

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY



MMOPX0224428

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
CZ-746 01 Opava, Horní náměstí 69

Spisová značka: **ŽP-4186/2023-ChS**
Naše značka (Č.j.): MMOP 29836/2023
Vyřizuje: Ing. Svatava Chalabalová
Pracoviště: **Krnovská 71C**
Telefon: 553 756 878
Fax: 553 756 141
E-mail: svatava.chalabalova@opava-city.cz
Datum: 2. 3. 2023

Statutární město Opava, Městská část Malé Hoštice
Slezská 11, Malé Hoštice
747 05 Opava

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Odbor životního prostředí Magistrátu města Opavy jako vodoprávní úřad (dále jen "vodoprávní úřad") příslušný věcně podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") ve vodoprávním řízení posoudil žádost, kterou dne 9. 2. 2023 pod č. j. MMOP 21498/2023 podal

**Statutární město Opava, Městská část Malé Hoštice, IČO 00300535, Slezská 11, Malé Hoštice
747 05 Opava
kterého zastupuje Ing. Zbyněk Novák, Čajkovského 1595/49, 746 01 Opava**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

podle § 17 odst. 1 písm. e) vodního zákona

u d ě l u j e s o u h l a s

ke stavbě, která může ovlivnit vodní poměry:

"Společná stezka pro chodce a cyklisty MČ Malé Hoštice – Chlebičov"

(dále jen "záměr"), na místě: Moravskoslezský kraj, obec Opava, Velké Hoštice, Chlebičov, katastrální území Malé Hoštice, Velké Hoštice, Chlebičov, pozemek parc. č. 405, 764/9, 764/6, 764/13, 764/12, 895/1, 895/2, 923/1, 899 v katastrálním území Malé Hoštice, pozemek parc. č. 802/2 v katastrálním území Velké Hoštice, pozemek parc. č. 674 v katastrálním území Chlebičov.

orientační určení polohy - začátek stavby: X=1087559.139 Y=493762.294
- konec stavby: X=1086111.075 Y=492486.925

Stavba se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje II. stupně – studny č. 1, studny č. 2, vrtu č. 3, vrtu č. 5, vrtu č. 6, vrtu č. 7 Velké Hoštice. Ochranné pásmo II. stupně kolem vodních zdrojů Velké Hoštice bylo stanoveno rozhodnutím vydaným Odborem vodního a lesního hospodářství a zemědělství ONV v Opavě, ze dne 1. 9. 1983 pod č. j. voda 1785/235/83-Hol., a které bylo opraveno rozhodnutím vydaným Okresním úřadem Opava, referátem životního prostředí dne 4. 8. 1993 pod zn. RŽP-4663/93/230-Ing. Lindušková.

Stavba se rovněž nachází v ochranném pásmu objektu VO0023 – Chlebičov (pozemek p.č. 901/1, k.ú. Malé Hoštice), který je součástí státní pozorovací sítě podzemních vod ve správě ČHMÚ, pobočky Ostrava.

Údaje pro vodoprávní evidenci:

Název kraje	Moravskoslezský kraj [CZ 080]
Název obce	Opava [505927], Velké Hoštice [510939], Chlebičov [512923]
Identifikátor katastrálního území	711870, 778826, 651141
Název katastrálního území	Malé Hoštice, Velké Hoštice, Chlebičov
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 405, 764/9, 764/6, 764/13, 764/12, 895/1, 895/2, 923/1, 899 v k.ú. Malé Hoštice, parc. č. 802/2 v k.ú. Velké Hoštice, parc. č. 674 v k.ú. Chlebičov
Číslo hydrologického pořadí	2-02-01-0910-0-00, 2-02-03-0060-0-00
Orientační určení polohy	
začátek stavby	X=1087559.138 Y=493762.294
konec stavby	X=1086111.075 Y= 492486.925

Popis záměru:

Předmětem souhlasu je stavba společné stezky pro chodce a cyklisty z Malých Hoštic do Chlebičova. Jedná se o rekonstrukci a opravy krytů stávajících komunikací, včetně návrhu a úpravy souvisejícího dopravního značení.

Začátek stavby je situován na konci místní komunikace Horní v městské části Malé Hoštice. Z tohoto místa bude vedena v délce 640 m trasa samostatné společné stezky pro chodce a cyklisty severním směrem, až po vyústění na stávající účelovou komunikaci, která je současně místní cyklotrasou „M“. Trasa stezky bude následně vedena v profilu stávající účelové komunikace (cyklotrasy „M“) až po napojení na stávající účelovou komunikaci mezi Opavou a Chlebičovem, po které bude pokračovat jako stávající cyklotrasa č. 6092 až na konec úpravy, kde se napojí na stávající místní komunikaci u fotbalového hřiště v Chlebičově. Stezka je vedena v profilech stávajících komunikací, a v podstatě se jedná o provedení nových krytů těchto komunikací a asfaltového betonu v jednoznačně vymezeném příčném uspořádání. Celková délka úpravy bude 2 065 m. Trasa stezky je vedena v extravilánu mezi městskou částí Opava – Malé Hoštice a obcí Chlebičov v území nezastavěném.

Stezka pro společný pohyb pěších a cyklistů v úseku od km 0,000 (ZÚ) do km 0,640 je navržena v délce 640 m s krytem z asfaltového betonu o šířce 2,50 m na podkladní vrstvě z recyklátu (R-mat). Kryt cyklostezky bude lemován po obou krajích nezpevněnými krajnicemi ze štěrkodrti / recyklátu šířky 0,25 m. Celková šířka stezky bude 3,0 m. Příčný sklon cyklostezky je navržen jednostranný max. 2,0 %. Podélný sklon cyklostezky je max. 2,50 %.

V úseku od km 0,640 do km 1,500 byla v délce cca 860 m navržena rekonstrukce, resp. doplnění krytu stávající účelové komunikace, po které je současně vedena i místní cyklotrasa „M“. Doplnění krytu bylo navrženo s ohledem na současné dopravní zatížení komunikace (TDZ VI), po které jezdí i těžší hospodářská vozidla obsluhující přilehlé zemědělské pozemky. Doplnění krytu stávající komunikace bude provedeno v šířce 3,0 m z asfaltového betonu na podkladní vrstvě z recyklátu (R-mat). Doplněný asfaltový kryt komunikace bude lemován po obou krajích nezpevněnými krajnicemi ze štěrkodrti / recyklátu šířky 0,50 m. Celková šířka komunikace bude po navržené rekonstrukci krytu 4,0 m. Příčný sklon komunikace bude navržen jednostranný max. 2,0 %. Podélný sklon bude min. 1,30 % a max. 2,0 %.

V úseku od km 1,500 do km 2,065 (KÚ) byla v délce cca 565 m navržena rekonstrukce, resp. doplnění krytu stávající účelové komunikace, po které je současně vedena i cyklotrasa č. 6092. Doplnění krytu bylo navrženo s ohledem na současné dopravní zatížení komunikace (TDZ VI), po které jezdí silniční i těžší hospodářská vozidla obsluhující přilehlé zemědělské pozemky. Doplnění krytu stávající komunikace bude provedeno v šířce 4,0 m z asfaltového betonu na současném živичném povrchu. Doplněný asfaltový kryt komunikace bude lemován po obou krajích nezpevněnými krajnicemi ze štěrkodrti / recyklátu šířky 0,50 m. Celková šířka komunikace bude po navržené rekonstrukci krytu 5,0 m. Příčný sklon komunikace bude navržen jednostranný max. 2,0 %. Podélný sklon bude min. 0,75 % a max. 2,0 %.

Dešťové vody ze zpevněného povrchu stezky budou likvidovány stejně jako v současnosti, tzn. zásakem do okolního zatravněného terénu, který navazuje na nezpevněné krajnice lemuující asfaltový kryt po obou stranách stezky.

Podmínky souhlasu podle ustanovení § 17 odst. 2 vodního zákona:

1. Doba, po kterou se souhlas uděluje: **do 30. 1. 2025.**
2. Realizací záměru a jeho užíváním nesmí dojít ke znečišťování podzemních a povrchových vod.

3. Budou respektovány podmínky vyplývající z rozhodnutí vydaného Odborem vodního a lesního hospodářství a zemědělství ONV v Opavě, ze dne 1. 9. 1983 pod č. j. voda 1785/235/83-Hol a opraveného rozhodnutím vydaným Okresním úřadem Opava, referátem životního prostředí ze dne 4. 8. 1993 pod zn. RŽP-4663/93/230, o stanovení ochranného pásma II. stupně vodních zdrojů na katastrálním území Velké Hoštice.
4. Mechanizmy, které budou používány ke stavebním pracím, musí být udržovány v nezávadném technickém stavu z hlediska úniku ropných látek. Před každodenním započítím prací bude prováděna kontrola technického stavu nádrže pohonných hmot.
5. V případě poruchy automobilu musí být provedeno opatření k zamezení úniku pohonných hmot, popř. olejů na terén, a tento musí být urychleně přepraven mimo území OHP.
6. V případě úniku vodě nebezpečných látek, bude znečištěná zemina neodkladně odstraněna a odvezena mimo OHP s následnou nezávadnou likvidací tak, aby bylo zabráněno kontaminaci podzemních a povrchových vod. O vzniku havárie bude bezprostředně informován místní hasičský záchranný sbor, popř. policie ČR a správce vodního zdroje (poruchová linka SmVaK Ostrava a.s., tel. číslo: 800 292 300). Práce musí být prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení kvality a kvantity podzemních, resp. povrchových zdrojů v jímacím území.
7. Stavební činností nesmí dojít k poškození vrtu (VO0023) ani k trvalému ovlivnění hladiny a jakosti podzemní vody v okolí objektu v majetku Českého hydrometeorologického ústavu Ostrava.
8. K pozorovacímu vrtu (VO0023) musí být zachována stávající možnost přístupu.
9. Českému hydrometeorologickému ústavu Ostrava bude oznámen termín zahájení a ukončení stavebních prací na kontakt: Ing Vladimír Šala, e-mail: vladimir.sala@chmi.cz.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 písm. a) správního řádu):

Statutární město Opava, IČ 00300535, Městská část Malé Hoštice, Slezská 11, Malé Hoštice,
747 05 Opava 5

Odůvodnění:

Dne 9. 2. 2023 pod č. j. MMOP 21498/2023 žadatel podal žádost o souhlas vodoprávního úřadu podle § 17 odst. 1 písm. e) vodního zákona. Tímto dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 16 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady, a to:

- plná moc – statutární město Opava, MČ Malé Hoštice, IČO 00300535, se sídlem Slezská 4/11, Malé Hoštice, 747 05 Opava, pro Ing. Zbyňka Nováka, IČO 71831622, se sídlem Čajkovského 1595/49, Předměstí, 746 01 Opava, ze dne 30. 11. 2022,
- situace širších vztahů,
- katastrální situace,
- koordinační situační výkres C.3.1,
- koordinační situační výkres C.3.2,
- koordinační situační výkres C.3.3,
- vzorový příčný řez,
- průvodní zpráva,
- souhrnná technická zpráva,
- parcelní čísla stavbou dotčených pozemků,
- stanovisko k existenci sítí - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., ze dne 10. 6. 2022 pod zn. 9773/V017762/2022/AUTOMAT,
- stanovisko k ohlášení stavby resp. pro stavební povolení - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., ze dne 15. 12. 2022 pod zn. 9773/V032843/2022/JP,
- stanovisko - Povodí Odry, s. p., ze dne 30. 1. 2023 pod zn. POD/24144/2022.

Záměr je situován v ochranném pásmu II. stupně vodních zdrojů studny č. 1, studny č. 2, vrtu č. 3, vrtu č. 5, vrtu č. 6, vrtu č. 7 Velké Hoštice. Ochranné pásmo II. stupně kolem těchto vodních zdrojů bylo stanoveno rozhodnutím vydaným Odborem vodního a lesního hospodářství a zemědělství ONV v Opavě, dne 1. 9. 1983 pod č. j. voda 1785/235/83-Hol., a které bylo opraveno rozhodnutím vydaným Okresním úřadem Opava, referátem životního prostředí dne 4. 8. 1993 pod zn. RŽP-4663/93/230. Stavba se rovněž nachází

v ochranném pásmu objektu VO0023 – Chlebičov (pozemek p.č. 901/1, k.ú. Malé Hoštice), který je součástí státní pozorovací sítě podzemních vod ve správě ČHMÚ, pobočky Ostrava.

Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:

Ve stanovisku Povodí Odry, státní podnik, jako správce povodí, ze dne 30. 1. 2023 pod zn. POD/24144/2022 je uvedeno, že stavba se nachází mimo stanovená záplavová území, v zájmové lokalitě není evidován žádný vodní tok. Stavba zasahuje do ochranného pásma II. stupně vodního zdroje „Velké Hoštice“, které bylo stanoveno Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství ONV v Opavě, dne 1. 9. 1983 pod č. j. voda 1785/235/83-Hol., a opraveno rozhodnutím referátu životního prostředí Okresního úřadu Opava, dne 4. 8. 1993 pod zn. RŽP-4663/93/230.

Z hlediska správce povodí je realizace záměru možná. Podmínky stanoviska zahrnul vodoprávní úřad do rozhodnutí.

Stavba je navržena na rozhraní povodí vodních útvarů HOD_0300 Opava od toku Plšský potok po tok Moravice a HOD_0420 Opava od Moravice po ústí do toku Ůdra. Ekologický stav útvaru HOD_0300 byl vyhodnocen jako střední, útvaru HOD_0420 jako poškozený. U obou útvarů se předpokládá nedosažení dobrého chemického stavu. Celkový stav těchto útvarů byl vyhodnocen jako nevyhovující.

Správce povodí posoudil vliv záměru „Společná stezka pro chodce a cyklisty MČ Malé Hoštice – Chlebičov“ na stav a potenciál útvarů povrchových vod a na stav útvarů podzemních vod podle „Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených útvarů, MZe a MŽP, 02/2018“.

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Záměr je v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.

Vodoprávní úřad dne 1. 3. 2023 požádal Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava o vyjádření, jako vlastníka objektu VO0023 – Chlebičov, který je součástí státní pozorovací sítě. Vyjádření vodoprávní úřad obdržel e-mailem dne 2. 3. 2023. Podmínky vyjádření zahrnul vodoprávní úřad do rozhodnutí.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Stavba zasahuje do ochranného pásma II. stupně vodních zdrojů Velké Hoštice. Posouzením předložených podkladů dospěl vodoprávní úřad k závěru, že realizace záměru při dodržení výše uvedených podmínek, s největší pravděpodobností významně nenaruší ani neovlivní kvalitu podzemní vody v ochranném pásmu II. stupně vodního zdroje a nedojde ke zhoršení odtokových poměrů na zájmové lokalitě.

Posouzením žádosti, dle ustanovení § 23a vodního zákona, vodoprávní úřad na základě výše uvedeného zjistil, že uskutečněním stavby by nemělo dojít k negativnímu ovlivnění zájmů v dotčené oblasti chráněných vodním zákonem.

Vodoprávní úřad posoudil žádost na základě výše uvedených dokladů, z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním, nebo užíváním, při splnění podmínek uvedených v tomto souhlasu nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními předpisy. Na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící udělení souhlasu.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti rozhodl vodoprávní úřad v souladu s § 115 odst. 11 vodního zákona bezodkladně tak, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vzhledem k tomu, že je v daném řízení účastníkem pouze žadatel a vodoprávní úřad vyhovuje jeho podané žádosti v plném rozsahu, nebylo nutné stanovit lhůtu pro možné vyjádření se k podkladům rozhodnutí v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu.

Vodoprávní úřad omezil platnost souhlasu do 30. 1. 2025, v souladu s platností stanoviska správce povodí, Povodí Odry, s.p.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Svatava Chalabalová v.r.
referent oddělení ochrany vod a ochrany ZPF
odboru životního prostředí

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

Účastník řízení – dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

Statutární město Opava, Městská část Malé Hoštice, Slezská 4/11, Malé Hoštice, 747 05 Opava
v zastoupení: Ing. Zbyněk Novák, IDDS: g6k3qvr

Ostatní:

Statutární město Opava, zastoupeno Ing. Irenou Bednářovou, pracovníci odboru majetku města, Horní náměstí č.p. 382/69, 746 01 Opava

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IDDS: 4xff9pv

Povodí Odry, státní podnik, IDDS: wwit8gq

aa 2x