


D.1.4.4.5 Elektrotechnická schemata


Schema rozvodů



Schema elektroměrových rozvaděčů


ROZVADĚČ RE1 - STÁNEK A GRIL

ER222NKP/7P - spl. přívod
PILÍŘEK
KRYTÍ min. IP54
PŘÍVOD,VÝVOD/ VRČHEM, SPODEM
NAP. SOUST. 3NPE~50Hz 400V/TN-C-S




ROZVADĚČ RE2 - MOBILNÍ KAVÁRNA

SKN241414/2024 1414-2024
PILÍŘEK
KRYTÍ min. IP54
PŘÍVOD,VÝVOD/ VRČHEM, SPODEM
NAP. SOUST. 3NPE~50Hz 400V/TN-C-S




Schema rozvaděče R1



Schema rozvaděče R2

ROZVADĚČ R2 - MOBILNÍ KAVÁRNA



ROZVADĚČ R2 - MOBILNÍ KAVÁRNA

OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE

ROZMĚRY 300x300x200 MM

NA POVRCH, IP66

PŘÍVOD, VÝVOD/ VRCHEM, SPODEM

NAP. SOUST. 3NPE~50Hz 400V/TN-C-S

Liniové schema rozvaděče R1

