



SKLADBY KONSTRUKCÍ:

1	- KERAMICKÁ PROTISKLUZNÁ DLAŽBA - LEPIDLO NA DLAŽBU - PLASTIFIKOVANÁ BET. MAZANINA SE SÍTÍ 150/150/6 - SEPARAČNÍ ASFALTOVÝ PÁS - EXPANDOVANÝ POLYSTYRÉN - HYDROIZOLACE ASFALT. PÁS - ASFALTOVÁ PENETRACE - PODKLADNÍ BETON C16/20 SE SÍTÍ 100/100/6 - HUTNĚNÁ PLÁŇ	10 mm 5 mm 70 mm 2 mm 20 mm 5 mm 200 mm
2	PŘEDPOKLÁDANÁ SKLADBA BEZ PROVEDENÉ SONDY - PVC PODLAHOVÁ KRYTINA - BET. MAZANINA SE SÍTÍ 150/150/6 - VÝPLŇOVÝ NÁSYP - SEPARAČNÍ ASFALTOVÝ PÁS - STROPNÍ DESKA HURDIS DO OCELOVÝCH NOSNÍKŮ - JÁDROVÁ A ŠTUKOVÁ OMÍTKA	5 mm 80 mm 100 mm 2 mm 80 mm 30 mm
3	- 4x ASFALTOVÝ PÁS - DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ - TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY S TRÁMKY 60/120 PO 900mm - DŘEVĚNÉ LAŽOVÁNÍ - VZDUCHOVÁ VRSTVA - PAROTĚSNÁ FÓLIE - SDK PODHLED	13 mm 25 mm 120 mm 30 mm 12,5mm
4	- 4x ASFALTOVÝ PÁS - DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ - VZDUCHOVÁ MEZERA - TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY ULOŽENÁ NA PODHLEDU - PAROTĚSNÁ FÓLIE - SDK PODHLED	13 mm 25 mm 120 mm 12,5mm

POZNÁMKA:

DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO STAVU SESTAVENA NA PODKLADĚ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A ZAMĚŘENÍ ZÁKLADNÍCH ROZMĚRŮ OBJEKTU BEZ PROVEDENÍ SOND KE ZJIŠTĚNÍ KONSTRUKČNÍHO A MATERIÁLOVÉHO SLOŽENÍ JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ DOTČENÉHO OBJEKTU

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		AUTORIZACE	<div><div><div></div><div>POSPÍŠIL</div><div>PROJEKTY</div></div><div><div>Jaselská 3054/15, 746 01 Opava</div><div>e-mail: jan.pospisil@pospisilprojekty.cz, mobil: 777 856 878</div><div>e-mail: petrpfleger@seznam.cz, mobil: 775 077 436</div></div></div>	
Ing. Jan Pospíšil		Ing. Petr Pfleger				
INVESTOR: Statutární město Opava Horní náměstí 382/69 74601 Opava						
MÍSTO STAVBY: 2047/3; 2047/4 k.ú. Opava - Předměstí						
Stavební úpravy a výměna zdroje vytápění útulku					DATUM	10/2025
					FORMÁT	3xA4
					STUPEŇ PD	RPD
OBSAH VÝKRESU:					MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
STÁVAJÍCÍ STAV - ŘEZ B-B					1:50	D.04