



LEGENDA ZNAČENÍ

- POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE VEDENO V ZÁKLADOVÉM PROSTORU
- POTRUBÍ VODOVODU - STÁVAJÍCÍ STAV
- POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - STÁVAJÍCÍ STAV
- STOUPACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - OZNAČENÍ

POZNÁMKA

SVODNÁ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE ULOŽENÁ POD PODLAHOU BUDOU V MINIMÁLNÍM SPÁDU 2%  
NAPOJENÍ SVISLÉHO POTRUBÍ NA SVODNÉ BUDE PROVEDENO POMOCÍ DVOU KOLEN 45° S MEZIKUSEM 250 mm A  
ZVĚTŠENÍM DIMENZE A DVOU KOLEN 45°. SVODNÉ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO Z MATERIÁLU KG PVC SN4.  
ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ BUDE PROVEDENO Z POLYPROPYLENOVÝCH TVAROVEK TYPU HT/SIT  
DĚLENÍ, MONTÁŽ, UCHYCENÍ APOD. POTRUBÍ DLE POKYNŮ A POŽADAVKŮ VÝROBCE.  
PŘI PRŮCHODU POTRUBÍ PŘES KONSTRUKCE BUDE POTRUBÍ ULOŽENO V CHRÁNICIČE.  
VZNIKLY PROSTOR MEZI CHRÁNICÍČOU A POTRUBÍM BUDE PRUŽNĚ VYPLNĚN.  
ZŘÍZENÍ PROSTUPU NENÍ PŘEDMĚTEM TĚTO PD.  
NUNTÁ KOORDINACE S OSTATNÍMI KONSTRUKCEMI, VEDENÍM APOD. - NENÍ PŘEDMĚTEM TĚTO PD.

PODROBNÝ POPIS ZNAČENÍ JE UVEDEN NA VÝKRESE 1NP.

POZNÁMKA:  
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A OVĚŘIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.  
VŠECHNY ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY, ARMATURY APOD. BUDOU PŘED OBJEDNÁNÍM A ZABUDOVÁNÍM VZORKOVÁNY.

D.1.2.2. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	<div><div></div><div>POSPÍŠIL PROJEKTY</div><div><small>Jasecká 3054/13, 746 01 Opava 777 856 878, 775 077 436, e-mail: jan.pospisil@pospisilprojekt.cz</small></div></div>	
Ing. JAN POSPÍŠIL	Ing. Matěj KUDLÍK		
INVESTOR:	Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava	DATUM	10/2025
MÍSTO STAVBY:	2047/3, 2047/4, k.ú. Opava-Předměstí	FORMÁT	6 x A4
Stavební úpravy a výměna zdroje vytápění útluku		Č. ZAKÁZKY	--
		STUPEŇ PD	DPS
OBSAH VÝKRESU:	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:	
PUDORYS - SVODNÉ POTRUBÍ	1:50	D.1.2.2.2.01.	