



Půdorys výkopů



Půdorys základů



LEGENDA

V době zpracování PD nybyl proveden na staveništi inženýrsko–geologický průzkum.
Proto projekt předpokládá:
s uvažovanou výpočtovou únosností základové spára na 80kPa,
výkopové práce v zemině tř.23,
Přebytečné výkopy budou odvezeny na skládku.
Výskyt podzemní vody se nepředpokládá.

Výkopy pro kanalizaci a topení provádět dle PD Profesí.

INVESTOR:		 Statutární město Opava	
		Horní náměstí 382/69 746 01 Opava	
PROJEKTANT:		 TOPKLIMA, spol. s r.o. Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec III - Jeřáb TEL.: +420 484 845 571 GSM: +420 734 780 430 info@topklima.cz, www.topklima.cz	
ZAKÁZKA č.: 201802650-HROP	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. PETR KOŘÍNEK		VYPRACOVAL : JAN KOŘÍNEK
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: JAN KOŘÍNEK		KONTROLOVAL: JAN KOŘÍNEK
AKCE:			
SFC Opava Vyhřívání trávník + kotelna			
OBJEKT: SO 05 - Objekt kotelny stavební část	STUPEŇ: DPS		ČÍSLO VÝTISKU:
	DATUM: DUBEN 2018		
PŘÍLOHA:	ČÍSLO PŘÍLOHY: D.6.03		MĚŘÍTKO: 1:50
PŮDORYS VÝKOPŮ A ZÁKLADŮ			