

ÚPRAVAVĚTRACÍCH OTVORŮ DO STŘEŠNÍ ROVINY
1) KAŽDÝ 2 (1 ZE 2 KS) OTVOR VYČISTIT A OSADIT NOVOU PVC TRUBKU DN 80 MM DL 400 MM
+ OSAZENÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA ZE SÍTOVINOU, VYLAMAT SPODNÍ POLOVINU (S OHLEDEM NA HNÍZDĚNÍ RORISŮ) DN 80 MM CELKEM 6 KS

ZDĚNNÉ KOMINOVÉ TĚLESO
ODSTRANĚNO AŽ KE STŘEŠNÍ ROVINĚ
VYZDĚNO NOVĚ A OSAZEN KOMINOVÝ NÁSTAVEC

Nový dešťový žlab DN125 + svod DN100
FeZn 0,63 mm, zaústěno na střešní rovinu

odstranění ŽB průvlaků střešních teras
včetně ocelových sloupů



STÁVAJÍCÍ ODVĚTRACÍ MŘÍŽKY - 105 KS - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH, OSAZENY NOVÉ PLASTOVÉ V ODSŤINU FASÁDY VČETNĚ NÁSTAVCE NA TL. ZATEPLENÍ 160 MM

STÁVAJÍCÍ VENTILAČNÍ PROSTUP ATIKOU - 13 KS - ODSTARNĚNY PLECHOVÉ KRYCÍ MŘÍŽKY, OTVOR ZASLEPEN PU PĚNOU, OPRÁVENA FASÁDNÍ OMÍTKA
KRUHOVÁ TRUBKA + VENTILAČNÍ MŘÍŽKA CCA DN 100

NOVÉ SUŠÁKY NA PRÁDLO DO OKEN KOTVENÉ DO OSTĚNÍ - 35 KS

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA	ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ	
Ing. arch. Jaroslav Chvátal	Ing. Zdeněk Heinz	---		
INVESTOR: Statutární město Opava, Horní náměstí 69, Opava 746 26			Ing. arch. Jaroslav Chvátal	
PROFESE: D. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ TECHNIKÉ ŘEŠENÍ			IČ: 12124036	
MÍSTO STAVBY: Horní náměstí 33,34 a 35 Opava				
HORNÍ NÁMĚSTÍ 33, 34, 35 VÝMĚNA OKEN A ZATEPLENÍ			FORMÁT	6x A4
			DATUM	05/2017
			STUPEŇ	DPS
			Č. ZAKÁZKY	108_2016
POHLED DVORNÍ			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
			1:100	D.1.1. - 08