S6

- Střešní krytina - svařitelná fólie z měkčeného PVC
- Separační netkaná textilie
- Tepelná izolace EPS 150 celkové tl.250mm (150+100mm)
- Parotěsnící a vzduchotěsnící, provizorní vodotěsnící vrstva
- Dřevěné bednění

S7

- Střešní krytina - svařitelná fólie z měkčeného PVC
- Separační netkaná textilie
- Tepelná izolace EPS 150 tl.60mm
- Parotěsnící a vzduchotěsnící, provizorní vodotěsnící vrstva
- Dřevěné bednění

2690
670
1875
S7
S6
6095
11530
2885
+3.270
GL24h 120/160
GL24h 160/200
KOTVENÝ DO ZDIVA VILKY
GL24h 160/160
sloup tvaru V
GL24h 160/320
plošina + stavební úpravy
viz.v.D.1.18
+1.080
+0.000
P1
2200
220
3345
2885
2200
220
600
pod dveřmi bude konstrukční
izolační deska z tvrdé PIR pěny
pod dveřmi bude konstrukční
izolační deska z tvrdé PIR pěny
-1.270
500
400
500
400
500

P1 - KERAMICKÁ DLAŽBA TMELU 30x60 tl.10 mm
(dlažba keramická formátu 600x300 mm, l. jak., součinitel smykového tření min. 0,5 (R9 a vyšší), otěruvzdornost min. PEI4)
- BETONOVÝ POTĚR tl.50-60 mm, DILATACE 6x6 m
- PE - FOLIE SEPARAČNÍ, 0,2 mm
- DESKA POLYSTRYREN - EPS 150 tl.140 mm
- SEPARAČNÍ VRSTVA (LEPENKA, apod.)
- ASFALTOVÝ PÁS 1x, PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI, 4 mm + přísl. penetr. nátěr
- PODKLADNÍ BETON VYZTUŽENÝ, C 20/25, tl.150 mm, S KARI SÍTÍ PŘI DOLNÍM POVRCHU (OKA 150/150, PROFL 8/8)
- HUTNĚNÝ VYROVNÁVACÍ PODSYP ŠTĚRKODŘŤ, 150-200 mm

PŘEDPOKLÁDANÉ ZALOŽENÍ PŮVODNÍ ODSTRAŇOVANÉ STAVBY

AUTOR PROJEKTU :
ING.ARCH.PETR MLÝNEK

INVESTOR : Statutární město Opava

MÍSTO : PARC.Č.145 a 146, K.Ú.KOMÁROV U OPAVY

NÁZEV STAVBY : **MŠ KOMÁROV - PŘÍSTAVBA**

NÁZEV VÝKRESU : **ŘEZ 4**

ZAK.Č.:
STUP.PD: DPS
DATUM : V/2019
MĚŘÍTKO : 1:50

Č.VÝKR.: **D.1.10**

www.atelierzona.cz