

# MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY



## ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

**CZ-746 26 Opava, Horní náměstí 69**

Spisová značka: **ŽP-14744/2018-ChS**  
Naše značka (Č.j.): **MMOP 104812/2018**  
Vyřizuje: **Ing. Svatava Chalabalová**  
Pracoviště: **Krnovská 71C**  
Telefon: **553 756 878**  
Fax: **553 756 141**  
E-mail: **svatava.chalabalova@opava-city.cz**  
Datum: **6. 9. 2018**

Isce rozhodnutí nabylo právní  
moci dne **2.2.2019**  
Magistrát města Opavy  
dne **6.2.2019**



**MMOPP00H XK26**

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY	
odbor majetku města -33-	
Došlo: <b>- 7. 09. 2018</b>	
Č.j.: <b>105 711/2018</b>	
Přílohy: <b>1</b> / Poč. lis. <b>5</b>	



Statutární město Opava, zast. Mgr. Bc. Pavlem Vltavským, vedoucím odboru majetku MMO, Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava

## ROZHODNUTÍ

### Výroková část:

Odbor životního prostředí Magistrátu města Opavy, jako vodoprávní úřad (dále jen "vodoprávní úřad") příslušný věcně podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), místně příslušný podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "správní řád"), a jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném řízení posoudil žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen "společné povolení"), kterou dne 26. 7. 2018 pod č.j. MMOP 88639/2018 podal

**Statutární město Opava, zast. Mgr. Bc. Pavlem Vltavským, vedoucím odboru majetku MMO, IČ 00300535, Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších změn

### **s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r**

stavby vodního díla:

### **"Suché Lazce – přepojení kanalizace"**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 863/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Suché Lazce.

#### Druh a účel umísťované stavby:

Jedná se o trvalou stavbu přepojení stávající dešťové kanalizace DN 600 do stávající jednotné kanalizace DN 1000, z potrubí PP SN 10 D892/781 (DN 800), v délce 5,0 m.

#### Umístění stavby na pozemku:

Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 863/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Suché Lazce.

Přepojení stávající dešťové kanalizace do stávající jednotné kanalizace bude vybudované na pozemku parc. č. 863/1 (ostatní plocha), mezi stávající šachtou Š23 na jednotné kanalizaci a novou šachtou ŠP2 na dešťové kanalizaci, vpravo od silnice III/4663 Suché Lazce napojující se na silnici I/11 (Opava – Ostrava), v úrovni společnosti RKL Opava, spol. s r.o.

souřadnice - začátek: X=1091417.61, Y=491035.01

souřadnice - konec: X=1091420.19, Y=491038.62

### Popis stavby:

Jedná se o přepojení stávající dešťové kanalizace DN 600 do stávající jednotné kanalizace DN 1000. Propoj na stávající jednotnou kanalizaci je navržen ve stávající odbočné šachtě (Š23). Na trase propoje jsou navrženy dvě šachty. Vzhledem k tomu, že niveleta dešťové kanalizace je cca o 1,0 m výše než stávající jednotná kanalizace, je šachta ŠP1 navržena jako spadištní s monolitickým dnem obloženým čedičem. Šachta ŠP2 propojuje stávající potrubí dešťové kanalizace DN 600 s navrženým propojem. Propoj je navržen z potrubí PP SN 10 D892/781 (DN 800) korugovaného, délky 5,0 m. Spadištní šachta je průměru 1 500 mm, propojovací šachta je průměru 1 000 mm. Napojení do stávající šachty jednotné kanalizace bude do stávající kynety dna.

Další podrobnosti jsou zřejmé z projektové dokumentace, vypracované Ing. Jiřím Jurečkou, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1100770.

### Údaje pro vedení vodoprávní evidence dle vyhl. č. 414/2013 Sb.

Údaje o místě předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Moravskoslezský [CZ 081]
Název obce	Opava [505927]
Identifikátor katastrálního území	759180
Název katastrálního území	Suché Lazce
Parcelní číslo dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 863/1 v katastrálním území Suché Lazce
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y) – přepojení do stávající šachty dešťové kanalizace DN 600 (šachta ŠP2)	1091420.19 491038.62
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y) – napojení do stávající šachty jednotné kanalizace DN 1000 (šachta Š23)	1091417.61 491035.01

Stavební objekty:

<b>Stoková síť</b>	
Druh stokové sítě (Č 42)	gravitační
Celková délka stok	5 m
Nejmenší jmenovitá světlost stoky	800 mm
Největší jmenovitá světlost stoky	800 mm
Počet povolených odlehčovacích komor	0

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Název kanalizačního systému	přepojení stávající dešťové kanalizace do stávající jednotné kanalizace
Stavby kanalizačních stok a objektů včetně čistíren odpadních vod	stoková síť
Kanalizační soustava (Č 24)	jiná
Charakter kanalizační soustavy (Č 25)	jednotná
Počty oddělených částí systému (v pořadí dle Č 03)	441 - stoková síť
Název vodního díla	Suché Lazce - přepojení kanalizace

### **Podmínky pro umístění a provedení stavby dle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona a ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona:**

1. Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 863/1 v katastrálním území Suché Lazce, v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Před zahájením zemních prací musí být na staveništi vytyčeny a vyznačeny polohy podzemních vedení a sítí, s jejichž umístěním musí být pracovníci, kteří budou práci provádět, prokazatelně seznámeni.

3. Při realizaci stavby budou provedena taková opatření (např. použití mechanismů, doprava, vyloučení stavebních prací v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu), která budou minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí (hluknost, prašnost apod.).
4. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Jiří Jurečka, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT 1100770), duben 2018; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
5. Žadatel oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
6. Při provádění stavby budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
7. Podle ustanovení § 156 stavebního zákona budou ke stavbě použity výrobky, materiály a konstrukce s prokázanou shodou vlastností na tuto stavbu.
8. Veškeré škody způsobené při realizaci stavby nebo provozem vodního díla budou hrazeny v souladu s ustanovením občanského zákoníku v platném znění a obchodního zákoníku v platném znění. Spory o náhradu vzniklé škody řeší příslušný soud.
9. S veškerými odpady, které budou vznikat při stavební a jiné činnosti musí být nakládáno v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně předpisů vydaných k jeho provedení.
10. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčeného orgánu:
  - a) koordinované závazné stanovisko – Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí, ze dne 26. 7. 2018 pod č.j. MMOP 88725/2018:  
z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“):

dřeviny rostoucí mimo les jsou podle § 7 odst. 1 ZOPK chráněny před poškozováním a ničením. Proto všechny dřeviny na okrajích staveníště, které nejsou určeny k pokácení, musí být maximálně chráněny před poškozením:

    - 1) vnější hrana výkopu od paty kmene musí být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m. Při výkopech se nesmí přetínat kořeny s průměrem nad 2 cm. Kořeny je nutno chránit před poraněním, popřípadě je nutno kořeny ošetřit, tzn. hladce seříznout do neroztřepené části a zamazat prostředky na ošetření ran,
    - 2) stromy rostoucí v blízkosti stavby musí být chráněny (instalací bednění) před mechanickým poškozením (např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů, poškození koruny),
    - 3) výkopovou zeminu a ostatní materiál je nutno uložit mimo kořenovou zónu dřevin, tj. mimo plochu půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířenou do stran o 1,5 m. V kořenové zóně stromu rovněž nesmí být prováděna žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu.

z hlediska územního plánování:

    - záměr je v území přípustný.
11. Budou oznámeny tyto fáze výstavby pro provedení kontrolní prohlídky stavby:
  - před zasypáním potrubí,
  - před vydáním kolaudačního souhlasu.
12. Stavba bude dokončena do **30. 10. 2020**.
13. Stavba bude prováděna oprávněnou firmou k provádění vodních děl.
14. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu (§ 122 stavebního zákona), který vydává zdejší správní orgán na žádost stavebníka. Žádost bude doložena doklady v souladu s přílohou č. 14 k vyhlášce č. 183/2018 Sb., o dokladech žádosti o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu. Zaměření skutečného provedení stavby bude doloženo na podkladu aktuální katastrální mapy.
15. Stavba bude užívána v souladu se společným povolením a příslušnými obecně závaznými platnými předpisy.

Účastník řízení, na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 písm. a) správního řádu):

Statutární město Opava, zast. Mgr. Bc. Pavlem Vltavským, vedoucím odboru majetku MMO,  
IČ 00300535, Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava



**Odůvodnění:**

Dne 26. 7. 2018 pod č.j. MMOP 88639/2018 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení. Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 94l stavebního zákona a ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:

- projektová dokumentace ve dvojím vyhotovení – vypracoval Ing. Jiří Jurečka, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1100770, duben 2018,
- koordinované závazné stanovisko – Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí, ze dne 26. 7. 2018 pod č.j. MMOP 88725/2018,
- stanovisko – Povodí Odry, s.p., ze dne 8. 6. 2018 pod zn. POD/07012/2018/923/2/810.05,
- stanovisko – GridServices, s.r.o., ze dne 7. 5. 2018 pod zn. 5001717912,
- sdělení o existenci energetického zařízení – ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 7. 5. 2018 pod zn. 0100919908,
- sdělení o existenci komunikačního vedení - Telco Pro Services, a.s., ze dne 7. 5. 2018 pod zn. 0200749219,
- vyjádření – Česká telekomunikační infrastruktura a. s., ze dne 7. 5. 2018 pod č.j. 606482/18,
- stanovisko - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., ze dne 11. 5. 2018 pod zn. 9773/V012536/2018/PA,
- kupní smlouva (prodej jednotné kanalizace statutárnímu městu Opava) – RKL Opava, spol. s r.o., IČ 62304453, se sídlem Záhumenní 360, 747 22 Dolní Benešov, a statutární město Opava, IČ 00300535, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, ze dne 10. 5. 2010,
- plán kontrolních prohlídek stavby.

Vodoprávní úřad ověřil majetkoprávní vztahy náhledem do dálkového přístupu informačního systému Katastru nemovitostí České republiky. Pozemek dotčený stavbou parcelního čísla 863/1 v katastrálním území Suché Lazce je, dle listu vlastnického č. 478, ve vlastnictví statutárního města Opavy, IČ 00300535, se sídlem Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům přípisem ze dne 27. 7. 2018 pod č.j. MMOP 89024/2018. Vzhledem k tomu, že jsou vodoprávnímu úřadu známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění, upustil, ve smyslu § 94m odst. 3 stavebního zákona, od ohledání na místě a ústního jednání, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a důkazy. Současně bylo účastníkům řízení sděleno, že k podkladům rozhodnutí, které byly v řízení shromážděny, mají podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu možnost se k nim před vydáním rozhodnutí vyjádřit, popřípadě navrhnout jejich doplnění, a to následující 3 pracovní dny po uplynutí lhůty stanovené k uplatnění námitek a důkazů.

Projektovou dokumentaci stavby "Suché Lazce – přepojení kanalizace" vypracoval Ing. Jiří Jurečka, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, (ČKAIT 1100770), duben 2018. Projektová dokumentace stavby řeší:

- přepojení stávající dešťové kanalizace DN 600 do stávající jednotné kanalizace DN 1000.

**Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:**

- koordinované závazné stanovisko – Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí, ze dne 26. 7. 2018 pod č.j. MMOP 88725/2018.

**Odůvodnění podmínek dotčených orgánů:**

Podmínka č. 10 a) Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí:

- k souhlasu podle § 77 odst. 4 ZOPK:

*„Projektová dokumentace řeší přepojení dešťové kanalizace do stávající jednotné kanalizace. Propojení na stávající jednotnou kanalizaci je navrženo ve stávající odbočné šachtě. Na trase propoje jsou navrženy dvě šachty.*

*Stavba je naplánována v území, kde se vyskytují vzrostlé dřeviny. Z důvodu jejich ochrany byly na základě § 7 odst. 1 ZOPK stanoveny podmínky č. 1) až 3) ve výroku I tohoto závazného stanoviska. Důvodem pro uložení těchto podmínek je snaha o zajištění co největší ochrany dřevin, které by mohly být z nedbalosti a nad rámec stavby poškozeny či zničeny. Podmínky byly přejaty z ustanovení platné České technické normy ČSN 83 9061 - "Technologie vegetačních úprav v krajině*

*- Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních činnostech". Účelem projektové dokumentace je přepojení dešťové kanalizace. Stavbou nebude ohrožena či negativně ovlivněna žádná krajinná dominanta jako převládající prvek v konfiguraci hmotných prvků krajinné scény. Realizací stavby daného technického charakteru nedojde k dotčení krajinného rázu. Parcela dotčená stavbou není součástí územního systému ekologické stability. V zasažené oblasti se nenachází zvláště chráněné území ve smyslu ZOPK, žádné prvky soustavy Natura 2000. Pozemek dotčený stavbou neleží na území přírodního parku. V území dotčeném stavbou se nevyskytují významné krajinné prvky ve smyslu § 3 odst. 1 písm. b) ZOPK. Nedojde k ovlivnění památných stromů ani významných krajinných prvků registrovaných podle § 6 ZOPK. Při posuzování projektové dokumentace vycházel orgán ochrany přírody z předložených podkladů a ze znalostí předmětné oblasti, jež získal při své správní činnosti.*

#### Posouzení vodoprávního úřadu:

Podkladem tohoto rozhodnutí je dle § 96b stavebního zákona závazné stanovisko orgánu územního plánování, vydaného v rámci koordinovaného závazného stanoviska, ze dne 26. 7. 2018 pod č.j. MMOP 88725/2018, ve kterém je uvedeno:

Předmětem záměru je propojení stávající dešťové kanalizace z betonového potrubí DN 600 na stávající jednotnou kanalizaci DN 1000 vyústěnou do vodoteče Opava. Propojení kanalizace bude umístěno na pozemku parc. č. 863/1 v k.ú. Suché Lazce.

Záměr byl posuzován z hlediska jeho souladu s Politikou územního rozvoje, ve znění Aktualizace č. 1, schválené dne 15. 4. 2015, (dále jen "PÚR"), s územně plánovací dokumentací kraje, tj. Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje, (dále jen "ZÚR MSK") a s územně plánovací dokumentací obce, tj. Územní plán Opavy, (dále jen "ÚPO"). S PÚR ani ZÚR MSK není záměr v rozporu. V ÚPO, vydaném Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 11. 12. 2017 s nabytím účinnosti dne 2. 1. 2018, který je závaznou územně plánovací dokumentací pro území, se záměr nachází v nezastavitelném území, v ploše označené jako plochy zemědělské (Z). Tato funkční plocha je vymezena primárně pro zemědělskou rostlinnou výrobu, pastevní chov hospodářských zvířat. Stavby technické infrastruktury a technického vybavení včetně přípojek, jejich umístění nebo trasování mimo plochu by bylo neřešitelné nebo ekonomicky neúměrně náročné, jsou v podmínkách využití stanovených pro PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ (Z) přípustné. Záměr řešící odvedení odpadních vod z obce Suché Lazce s napojením na stávající jednotnou kanalizaci zaústěnou do vodoteče Opava je v souladu s ÚPO. Záměr je z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování přípustný.

Vodoprávní úřad, ve společném územním a stavebním řízení posoudil podle § 94o stavebního zákona:

Vodoprávní úřad v řízení ověřil, dle § 94o odst. 1 stavebního zákona, zejména, že stavební záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcími předpisy (s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území), s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, a s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky či rozhodnutími dotčených orgánů.

Předmětná stavba neklade nároky na napojovací místa technické infrastruktury a na přeložky. Propojení kanalizace bude umístěno na zemědělské půdě, ale z hlediska územního plánu na ploše přípustné. Předmětná stavba neklade nároky na změny ve využití území. Předmětná stavba bude provedena v souladu s obecnými požadavky na využití území.

Vodoprávní úřad ověřil, dle § 94o odst. 2 stavebního zákona, že projektová dokumentace je zpracována v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších změn s tím, že rozsah jednotlivých částí dokumentace odpovídá druhu a významu stavby, jejímu stavebně technickému provedení, účelu využití a vlivu na životní prostředí; a je úplná, přehledná a v odpovídající míře jsou řešeny obecné požadavky na výstavbu: dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. Součástí spisového materiálu je dokladová část, jejímž obsahem jsou výše uvedené podklady, doklady, rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy a smlouvy (dále jen „doklady“).

Vodoprávní úřad dále ověřil, dle § 94o odst. 2 stavebního zákona, že je zajištěn příjezd ke stavbě – pro příjezd na staveniště bude použita stávající dopravní komunikace. Jedná se o komunikaci III/4663. Stavební práce budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení bezpečného provozu na dotčené komunikaci.

Vodoprávní úřad rovněž ověřil, dle § 94o odst. 3 stavebního zákona, účinky budoucího užívání stavby – účelem užívání stavby je zajistit bezpečné, bezporuchové a hygienicky nezávadné odvádění předčištěných odpadních vod a srážkových vod z části Městské části Suché Lazce (předčištěné odpadní vody mohou být odváděny až po nabytí právní moci povolení k vypouštění z příslušné kanalizační vyústí jednotné kanalizace do vod povrchových), což bude docíleno provedením stavby dle schválené

projektové dokumentace (zajištění vodotěsnosti). Jedná se o stavbu technické infrastruktury, která je umístěna v hloubce cca 2,7 – 3,8 m pod terénem, která je chráněna dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, ochranným pásmem vymezeným vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu u kanalizačních řadů nad průměr 500 mm - 2,5 m. V ochranném pásmu kanalizačního řadu lze pouze s písemným souhlasem vlastníka kanalizace, popř. provozovatele provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup ke kanalizačnímu řadu nebo které by mohly ohrozit jeho technický stav nebo plynulé provozování, vysazovat trvalé porosty, provádět skládky mimo skládek jakéhokoliv odpadu a provádět terénní úpravy. Výjimku z ochranného pásma může povolit v odůvodněných případech vodoprávní úřad. Stavba splňuje požadavky na ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání. Užívání a provoz stavby nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Ze stanoviska správce povodí Povodí Odry, s.p., ze dne 8.6.2018 pod zn. POD/07012/2018/923/2/810.05 vyplývá, že stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD\_0420 Opava od Moravice po ústí do toku Odry. Ekologický stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako střední. U vodního útvaru se předpokládá nedosažení dobrého chemického stavu. Celkový stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující. Podzemní vody spadají do vodního útvaru ID 6611 – Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Odry. Kvantitativní i chemický stav toho útvaru podzemních vod byl vyhodnocen jako dobrý. Zájmová lokalita neleží v záplavovém území (ve smyslu § 66 vodního zákona).

Správce povodí posoudil vliv záměru „Suché Lazce – přepojení kanalizace“ na stav a potenciál útvarů povrchových vod a na stav útvarů podzemních vod podle „Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP, 02/2018“.

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Hodnocení správce povodí vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty. Záměr je v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.

Posouzením žádosti, dle § 23 a vodního zákona, vodoprávní úřad na základě výše uvedeného zjistil, že uskutečněním stavby by nemělo dojít k negativnímu ovlivnění zájmů v dotčené oblasti chráněných vodním zákonem. Vodoprávní úřad posoudil, na základě stanoviska správce povodí, že záměr nezhorší stav vodního útvaru ani nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Vodoprávním úřadem byly stanoveny kontrolní prohlídky za účelem zjištění skutečností dle § 133 odst. 2 stavebního zákona.

Podmínky k umístění a provedení stavby respektují stanoviska dotčených orgánů a hájí práva a právem chráněné zájmy účastníků řízení.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním a stavebním zákonem, předpisy vydanými k jejich provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení – další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Pavlaína Piková, Jan Sedláček, Liběna Vaníčková, Zdeněk Diehel

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.



**Upozornění:**

V souladu s ustanovením § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, je stavebník povinen oznámit záměr stavby již od doby přípravy **Archeologickému ústavu**, příslušným archeologickým ústavem je **Archeologický ústav AV ČR Brno, v.v.i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno**, a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

Po dni nabytí právní moci společného povolení stavební úřad zašle podle § 94p odst. 4 stavebního zákona stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené projektové dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnímu stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.


Stavebník je povinen ohlašovat vodoprávnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby a umožnit provedení kontrolní prohlídky.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

**Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání dle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolací lhůta dle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

  
Ing. Svatava Chalabalová  
referent oddělení ochrany vod a ochrany ZPF  
odboru životního prostředí

**Příloha:**

- situace stavby 1:250 (zmenšeno 70%)

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

**Obdrží:**

Účastník řízení – dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

Statutární město Opava, zast. Mgr. Bc. Pavlem Vltavským, vedoucím odboru majetku MMO, Horní náměstí č.p. 382/69, 746 26 Opava

Účastníci řízení – dle § 27 odst. 2 správního řádu:

Pavčina Píková, Jičínská č.p. 4/9, Opava-Suché Lazce, 747 95 Suché Lazce

Jan Sedláček, Ve Dvoře č.p. 5/1, Opava-Suché Lazce, 747 95 Suché Lazce  
Liběna Vaničková, Vršovice č.p. 128, 747 61 Raduň  
Zdeněk Diehel, Jičínská č.p. 3/4, Opava-Suché Lazce, 747 95 Suché Lazce

**Ostatní:**

Magistrát města Opavy, odbor výstavby, Horní náměstí č.p. 382/69, 746 26 Opava  
Povodí Odry, státní podnik, IDDS: wwit8gq  
aa 2x





