


POL.	SKLADBA PODLAH	M.Č.	PL. (m2)
<div>P1</div>	BOURACÍ PRÁCE : – ODBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ DLAŽBY S PODKLADNÍ VRSTVOU DO HL. 20 mm – 44,38 m2 – ODBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ PODLAHY (VLYSY) S KOBERCEM A PODKLADNÍ VRSTVOU DO HL. 20 mm – 3.65 m2 – MECHANICKÉ VYČIŠTĚNÍ PODKLADU	001 006 007 008 009	42.05 3.17 1.40 1.40 3.14
	– KERAMICKÁ DLAŽBA + TMEL – NIVELAČNÍ VRSTVA + PENETRACE PODKLADU	TL. 15 mm TL. 5 mm	
		20 mm	
	– STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ MAZANINA		
	POZNÁMKA : KERAMICKÁ DLAŽBA – R10 SCHOD.STUPNĚ – KERAMICKÁ DLAŽBA – R10, SCHODOVKA – R11 SPRCHA, ÚKLIDOVÁ KOMORA – KERAMICKÁ DLAŽBA – PROTISKLUZ B		
<div>P2</div>	BOURACÍ PRÁCE : – ODBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ SKLADBY PODLAHY – KOBEREC + CEMENT. POTĚR DO HL. 20 mm – 21.50 m2 – ODBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO CEMENT. POTĚRU DO HL. 20 mm – 5,02 m2	002	27.05
	– ZÁTĚŽOVÉ PVC + LEPIDLO – NIVELAČNÍ VRSTVA + PENETRACE PODKLADU	TL. 5 mm TL. 15 mm	
		20 mm	
	– STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ MAZANINA		
<div>P3</div>	BOURACÍ PRÁCE : – ODBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO CEMENT. POTĚRU DO HL. 20 mm	003	4.28
	– ZÁTĚŽOVÉ PVC + LEPIDLO – NIVELAČNÍ VRSTVA + PENETRACE PODKLADU	TL. 5 mm TL. 15 mm	
		20 mm	
	– STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ MAZANINA		
<div>P4</div>	BOURACÍ PRÁCE : – ODBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ PODLAHY (VLYSY) S KOBERCEM A PODKLADNÍ VRSTVOU DO HL. 20 mm	004 005	44.92 3.84
	– ZÁTĚŽOVÉ PVC + LEPIDLO – NIVELAČNÍ VRSTVA + PENETRACE PODKLADU	TL. 5 mm TL. 15 mm	
		20 mm	
	– STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ MAZANINA		
	POZNÁMKA : ROHOVÁ LIŠTA (HRANA ZVÝŠENÉ PODLAHY) – 10 mb		

POZNÁMKA :

- VŠECHNY PODKLADY BUDOU VYČIŠTĚNY A ODMAŠTĚNY
- PODLAHY MIMO MÍSTNOSTI S KERAMICKÝM OBKLADEM BUDOU MÍT PROVEDENÝ SOKLÍK (KERAMICKÝ, KOBERCOVÝ, PVC) – JE ZAHRNUT DO PLOŠNÉ VÝMĚRY, Z TOHOTO DŮVODU SE VÝMĚRA V TABULCE PODLAH LIŠÍ OD VÝMĚRY UVEDENÉ V LEGENDĚ MÍSTNOSTI

	AUTOR	PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ATELIER GHM veřejná obchodní společnost Englišova 16 746 01 Opava tel., fax: 553 622 511 e-mail: atelier.ghm@iol.cz www.atelier-ghm.cz
	ING.ARCH.GRODA	ING.HROMADA	ING.VALOUŠEK	
	KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ	MÍSTO: OPAVA		
	INVESTOR: ZŠ BOŽENY NĚMCOVÉ			
STAVBA: ZŠ BOŽENY NĚMCOVÉ, OPAVA ZŘÍZENÍ PORADENSKÉHO PRACOVÍŠTĚ PRO RODIČE				DATUM: 04/2016
OBSAH: TABULKA PODLAH				ČÍSLO ZAKÁZKY: GHM-675-0
				DRUH PROJEKTU: DSP/PDR
				MĚŘÍTKO: ČÍSLO VÝKRESU: 06