MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY

ODBOR VÝSTAVBY
CZ-746 26 Opava, Horní náměstí 69

MMOPP00HZBCT
MMOPX01IZG2O

Spisová značka: **VYST/5929/2018/JaM**
Naše značka (Č.j.): MMOP 95047/2018
Vyřizuje: Mgr. Michal Jančář
Pracoviště: **Krnovská 71C**
Telefon: 553 756 849
Fax: 553 756 141
E-mail: michal.jancar@opava-city.cz
Datum: 13. 8. 2018

Došlo: 14. 08. 2018
Č.j.: MMOP 96208/2018/PR/
Přílohy 1 / Poč. lis.
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 15. 09. 2018
MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY
odbor výstavby
dne 20. 09. 2018

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:
Odbor výstavby Magistrátu města Opavy, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 29. 1. 2018 podal

Statutární město Opava, zastoupeno ing. Janou Onderkovou, vedoucí odboru přípravy a realizace investic MMO, Horní náměstí 69, 746 26 Opava,
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení rozhodl takto:

I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších změn

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
„Rekonstrukce mostu, ulice Mostní“
spočívající ve stavbě mostního objektu s využitím středních pilířů včetně vyvolaných investic spočívajících v dočasném přeložení kabelu sdělovacího vedení, přeložky vodovodního řadu a přeložky veřejného osvětlení
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1915/1 (ostatní plocha), parc. č. 2929 (ostatní plocha), parc. č. 3313 (vodní plocha), parc. č. 3316/1 (ostatní plocha), parc. č. 3317/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Opava-Předměstí, parc. č. 2098/2 (ostatní plocha), parc. č. 2098/83 (ostatní plocha) v katastrálním území Kateřinky u Opavy.

Druh a účel umisťované stavby:
předmětem rozhodnutí bude umístění souboru staveb:
SO 201 Most ev. č. 1b-1 – stavba veřejné dopravní infrastruktury, která převádí místní komunikaci, ulice Mostní přes vodní tok Opava v říčním km 37,89 (stávající most bude odstraněn).
Vyvolanou investicí záměru bude umístění:

- stavby vodního díla - SO 351 Přeložka vodovodu
- obecné stavby SO 451 Přeložka veřejného osvětlení
  SO 461 Přeložka sdělovacího vedení.

Účelem záměru je zajištění bezpečného a plynulého provozu silniční dopravy a pěší.

Umístění stavby na pozemku:

- **SO 201 Most ev. č. 1b-1**

stávající nosná konstrukce mostu a krajní opěry budou odstraněny. Za použití zbývající konstrukce bude umístěn nový mostní objekt. Nový most bude z mostní konstrukce o třech polích s mostovkou z prefabrikovaných předpjatých nosníků, na stavbě spřaženou monolitickou deskou a příčníky; jednotlivá mostní pole vychází ze stávajícího stavu délky 17,35 m, 19,54 m a 17,35 m. Šířka nosné konstrukce mostu = 10,50 m (volná šířka mostu); šířka komunikace mezi obrubami na mostě = 7,50 m; délka

přemostění = 52,84 m; délka mostu = 60,30 m; šikmost = kolmý most 90°; výška mostu nad terénem = 6,47 m. Krajní nové opěry budou založeny hlubině na vrtaných žb. pilotách. Komunikace na mostě bude nadvýšena cca o 25 cm t.j. v ose komunikace bude na kótě 254,242 m n. m a v místech napojení na stávající komunikaci bude respektovat niveletu stávajících komunikací. V příčném spádu bude spád komunikace střechovitý = 2,50 %. Komunikace na mostě bude s oboustrannými chodníky v šířce 1,50 m. Odvodnění mostního objektu je zajištěno podélným a příčným sklonem vozovky k obrubám mostu a odtud pomocí odvodňovačů pod most do řeky Opavy. Odvodnění silnice bude stávající (podélným a příčným sklonem k obrubám a do uličních vpustí).

- **SO 351 Přeložka vodovodu**

stávající vodovod DN150 LT vedoucí v konstrukci stávajícího silničního mostu bude přeložen mimo mostní objekt. Přeložka z PE potrubí d160 PE100RC SDR11 v délce cca 81 m bude umístěna pod koryto toku Opava. Bude umístěna v souběhu s novým mostním objektem ve vzdálenosti cca 4 m od jeho okraje na povodí straně mostu. Pod tokem bude vodovodní řad uložen v chráničce d250 PR100 v délce 45 m, která bude pod tok zatažena v oblouku o poloměru cca 141 m v rozsahu obou berm a vlastního koryta. Pod tokem bude mít chránička krytí min. 1,50 m. Na levém břehu u opěry bude osazen podzemní dvojčinný hydrant H80.

- **SO 451 Přeložka veřejného osvětlení**

stávající osvětlení na mostě bude zrušeno a nové osvětlení mostu bude zajištěno kabelovým vedením CYKY 5x16 v délce cca 110 m, které bude na obou koncích propojeno na stávající vedení VO v místní komunikaci U Opavice a v místní komunikaci Čapákovo nábřeží. Na mostním objektu budou osazeny 4 ks stožárů veřejného osvětlení s výškou svítidla 10 m. Kabelová trasa na mostním tělese bude uložena do chráničky D 110. Mimo most bude kabelová trasa uložena v chráničce D75 uložena do pískového lože; v místě křížení s komunikací bude proveden protlak.

- **SO 461 Přeložka sdělovacího vedení**

ve stávající mostní konstrukci je uložena stávající trasa podzemního vedení komunikační sítě elektronických komunikací. Po dobu stavby bude provedena dočasná přeložka trasy, která bude řešena vzdušným vedením přes řeku Opavu, na obou březích budou umístěny dřevěné sloupy výšky 8 m, na které bude kabel uchycen. Po dokončení stavby bude na mostním tělese osazena chránička 110 mm pro instalaci nové chráničky HDPE 40, do které bude zafouknut nový telekomunikační kabel.

Stanoví podmínky pro umístění stavby a pro zpracování projektové dokumentace stavby a pro realizaci SO 451 Přeložka veřejného osvětlení + SO 461 Přeložka sdělovacího vedení:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:500 s požadovaným umístěním stavby.
2. Pro umístění stavby je jako stavební pozemek vymezena část pozemku par. č. 1915/1 o ploše celkového záboru 101,6 m²; par. č. 2929 o ploše celkového záboru 45 m²; par. č. 3313 o ploše celkového záboru 1904,3 m²; par. č. 3316/1 o ploše celkového záboru 882,30 m²; par. č. 3317/1 o ploše celkového záboru 202,7 m² vše katastrální území Opava-Předměstí; par. č. 2098/2 o ploše celkového záboru 103,30 m²; par. č. 2098/83 o ploše celkového záboru 201,50 m² vše katastrální území Kateřinky u Opavy.
3. Veřejné komunikace a chodníky v dotčeném území nutno udržovat v bezpečném a provozuschopném stavu. V případě znečištění investor zajistí jejich očištění. Stavbou narušené části veřejného pozemku nutno po dokončení stavby uvést do odpovídajícího stavu.
4. Před zahájením zemních prací musí být na staveništi vytýčeny a vyznačeny polohy podzemních vedení a sítí s jejímž umístěním musí být pracovníci, kteří budou práci provádět prokazatelně seznámeni.
5. Při realizaci stavby provést taková opatření (např. použití mechanizmů, doprava, vyloučení stavebních prací v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu), která budou minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí ve vztahu k okolní bytové zástavbě (hlučnost, prašnost apod.).
6. Realizace stavby bude probíhat s ohledem na dřeviny nacházející se v okolí stavby, tzn. šetrně tak, aby nedošlo k poškození dřevin. Dokumentace pro provedení stavby bude obsahovat zajištění jejich ochrany.
7. Dokumentace pro provedení stavby bude obsahovat řešení provádění stavby tak, aby nedocházelo k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění ovzduší, zamezení přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům.
8. Provádění prací navrhnout tak, aby nedošlo jednak k zásahu do sousedních pozemků, ani k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Nezbytné omezení bude řešit dokumentace pro provedení stavby.
9. Projektová dokumentace stavby prokáže dodržení podmínek vyplývajících z koordinovaného závazného stanoviska Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí č. j. MMOP 136465/2017 ze dne 1. 12. 2017:
   a) v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů je nutno respektovat ČSN 83 9061 – technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů,

porostů a vegetačních ploch při stavebních činnostech. v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů dojde k dotčení dřevin – dřeviny rostoucí mimo les jsou dle § 7 odst. 1 ZOPK chráněny před poškozením a ničením nutno dodržet:

- vnější hrana výkopu od paty dřevin musí být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,50 m. Při výkopech se nesmí přetínat kořeny s průměrem nad 2 cm. Kořeny je nutno chránit před poraněním, popřípadě je nutno kořeny ošetřit, tzn. hladce seříznout do neroztřepené části a zamazat prostředky na ošetření ran,
- stromy rostoucí v blízkosti stavby musí být chráněny (instalací bednění) před mechanickým poškozením (např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů, poškození koruny),
- výkopovou zeminu a ostatní materiál je nutno uložit mimo kořenovou zónu dřevin tj. mimo plochu půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny)rozšířenou do stran o 1,5 m. V kořenové zóně stromu rovněž nesmí být prováděna žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu,
- kořenový prostor stromů je třeba chránit i při dočasném zatížení. Kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním strojů a vozidel zařízeními staveniště a skladováním materiálu. Nelze-li se v kořenovém prostoru vyhnout dočasnému zatížení, musí být zatěžována plocha co nejmenší. Plochu je nutno pokrýt geotextilií rozdělující tlak a nejméně 20 cm tlustou vrstvou z vhodného drenážního materiálu, na kterou je třeba položit pevnou konstrukci z fošen nebo podobného materiálu. Opatření má být jen krátkodobé. Pominou-li důvody tohoto opatření, je nutno zakrytí neprodleně odstranit a poté půdu, při šetrném zacházení s kořeny, ručně mělce nakypřit.

Umístěním stavby dojde k zásahu do významného krajinného prvku – vodního toku Opava a souhlas dotčeného orgánu podle § 77 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně přírody a krajiny je za dodržení podmínky:

- v rámci provádění prací bude zajištěna důsledná ochrana kvality vody a prevence před možnými úniky ropných látek ze stavební mechanizace, dopravních prostředků a jiných zdrojů.

b) v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) byl dotčeným orgánem udělen souhlas podle § 17 odst. 1 písmeno a) vodního zákona ke stavbě, která může ovlivnit vodní poměry za dodržení podmínek:
   - v dalším stupni projektové dokumentace bude podrobně rozepsáno, jakým způsobem budou probíhat práce v korytě vodního toku a na jak dlouho bude snížena průtočná kapacita koryta v daném profilu,
   - majetkové poměry budou řešeny s Povodím Odry s. p. v Ostravě,
   - veškerý stavební odpad, který vznikne při demolici mostu, bude z pozemků beze zbytku odstraněn a odvezen na skládku odpadu,
   - budou podniknuta taková opatření, aby nedošlo k úniku škodlivých látek, či odpadu vzniklých stavební činností (beton, asfalt, železo aj.) do vodního toku Opava,
   - před zahájením stavebních prací bude provedeno s pracovníkem Povodí Odry s. p. a zhotovitelem akce místní šetření, kdy bude zdokumentován stav stávající úpravy toku (fotodokumentace). PO ukončení stavby budou pozemky uvedeny do *„původního stavu"* (ohumusovány a osety travním semenem) a budou vlastníkovi protokolárně předány,
   - stroje, které budou provádět stavební práce v těsné blízkosti toku, budou zabezpečeny proti úniku ropných látek,
   - v korytě vodního toku a jeho bezprostředním okolí nebude skladován žádný stavební (odplavitelný) materiál, technika, či jiné předměty, které by bránily plynulému odtoku vod,
   - o práci v korytě bude vyrozuměn příslušný Český rybářský svaz,
   - v korytě nesmí být ukládán stavební materiál,
   - stavbou nesmí dojít ke znečištění vodního toku stavebním materiálem a ropnými úkapy. Stroje, které budou provádět výkopy v korytě toku, budou zabezpečeny proti úniku ropných látek. Na stavbě bude připravena souprava pro likvidaci ekologické havárie na toku,
   - po ukončení pracovní směny musí pracovní stroje opustit koryto toku.

10. Projektová dokumentace stavby prokáže dodržení podmínek vyjádření Povodí Odry s. p. Ostrava pod č. j. 16661/923/2/810.07/2017 ze dne 15. 11. 2017.
11. Projektová dokumentace bude osahovat řešení v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecně technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb týkajících se materiálového řešení – materiál se nesmí výrazně lišit od povrchu stávajícího chodníku, aby nenavazoval dojem bezbariérových prvků typu varovného či signálního pásu, jak vyplývá z vyjádření NIPI bezbariérové prostředí Ostrava č. j. 053170145 ze dne 13. 11. 2017.
12. Projektová dokumentace stavby prokáže dodržení podmínek vyplývajících ze závazného stanoviska dotčeného orgánu hájící veřejné zájmy v souladu se zákonem č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních, Ministerstvo obrany Sekce nakládání s majetkem odbor ochrany územních zájmů územních zájmů č. j. 79799/2017-8201-OÚZ-BR ze dne 18. 12. 2017:

i) v případě provádění prací s omezením na ul. Rybářská je nutno skutečnost projednat s orgány vojenské dopravy pro vydání stavebního povolení – s Agenturou logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy Olomouc, Dobrovského 6, 771 11 Olomouc,
ii) před zahájením stavby zaslat přesný termín realizace stavby - s Agenturou logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy Olomouc, Dobrovského 6, 771 11 Olomouc,
iii) projektovou dokumentaci pro další stupeň řízení o povolení stavby předložit k projednání
(*poznámka: závazné stanovisko obsahuje kontaktní údaje*).

13. Dle vyjádření České telekomunikační infrastruktury, a.s. pod č. j. 750316/17 ze dne 24. 10. 2017 umístění stavby musí respektovat sítě elektronických komunikací společnosti, které jsou součásti veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů; ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1 m po obou stranách krajního vedení a podmínky vyjádření zapracovat do projektové dokumentace. Při realizaci SO 451 Přeložka veřejného osvětlení + SO 461 Přeložka sdělovacího vedení dodržet podmínky pro provádění stavebních prací v blízkosti vedení Sítě elektronických komunikací společnosti.
14. Dle vyjádření GridServices, s. r. o. pod č. j. 5001609752 ze dne 15. 11. 2017 umístění stavby musí respektovat ochranné pásmo plynárenského zařízení místních sítí dle zákona č. 458/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů. Umístěním stavby dojde k střetu s NTL plynovodem PE 225, PE 110, 160, STL plynovodem PE110, plynovodními přípojkami a zrušeným plynovodem OC 200, OC 150 – s ochranným pásmem u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce a které činí 1 m na obě strany od půdorysu. Stavebník je povinen dodržet podmínky vyjádření pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení.
15. Projektová dokumentace prokáže dodržení podmínek vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. pod č. j. 1095309190 ze dne 26. 10. 2017 a souvisejícího vyjádření č. j. 8120062989 ze dne 14. 12. 2017 umístění stavby musí respektovat energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s.; ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky je stanoveno v ust. § 46, odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen energetický zákon) a činí 1 m po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 KV činí 3 m po obou stranách krajního kabelu. Stavebník je povinen dodržet podmínky ochrany energetického zařízení, které jsou součásti vyjádření. Předložit k projednání projektovou dokumentaci stavby.
16. Dle vyjádření Telco Pro Services, a.s. Praha č. j. 17/0348 ze dne 27. 10. 2017 a souvisejícího vyjádření č. j. 0200666891 ze dne 24. 10. 2017 umístění stavby musí respektovat sítě elektronických komunikací společnosti, které jsou součásti veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů; ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1 m po obou stranách krajního vedení a podmínky vyjádření zapracovat do projektové dokumentace. Při realizaci SO 451 Přeložka veřejného osvětlení + SO 461 Přeložka sdělovacího vedení dodržet podmínky pro provádění stavebních prací v blízkosti vedení Sítě elektronických komunikací společnosti.
17. Projektová dokumentace stavby prokáže dodržení podmínek vyjádření Technických služeb Opava s. r. o. pod č. j.371/2017 ze dne 6. 10. 2017.
18. Projektová dokumentace stavby prokáže dodržení podmínek vyjádření Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. č. j. 9773/V027523/2017/CH ze dne 14. 11. 2017 a souvisejícího vyjádření č. j. 9773/V006113/2017/CH ze dne 8. 3. 2017; 9773/V023109/2017/CH ze dne 2. 10. 2017 včetně dodatku č. j. 9773/V025789/2017/CH ze dne 9. 10. 2017 umístěním stavby musí být respektováno ochranné pásmo stávajícího vodohospodářského zařízení dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění; vodovodního řadu DN 150 GG (přeložky D160PE), DN 80 GGG, DN 80 GG, kanalizačním řadem DN 300 PP, DN 300 KAM, DN 400 KAM, zrušeným vodovodem DN 80 L. Stavebník je povinen dodržet podmínky vyjádření týkající se realizace stavby. Předložit k projednání další stupeň projektové dokumentace.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Statutární město Opava, zastoupeno Ing. Janou Onderkovou, vedoucí odboru přípravy a realizace investic MMO, Horní náměstí 69, 746 26 Opava

Odůvodnění:
Dne 29. 1. 2018 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Po doplnění dokladové části stavební úřad opatřením č. j. MMOP 53896/2018 ze dne 2. 5. 2018 oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území

a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Oznámení zahájení řízení dále stavební úřad doručoval veřejnou vyhláškou osobám, které nejsou známy a které mohou být nabyvatelem nemovité věci pozemku par. č. 714 v katastrálním území Kateřinky u Opavy po účastníkovi řízení, zemřelé osobě panu Jindřichu Káčovi, adresa posledního trvalého pobytu Mostní č. p. 672/43, Kateřinky, 747 05 Opava 5. Oznámení opatřením č. j. MMOP 54230/2018 ze dne 3. 5. 2018 bylo zveřejněno na elektronické desce a na úřední desce MMO ode dne 6. 6. 2018 do dne 22. 6. 2018.

Dále stavební úřad účastníkům řízení sdělil, že mají podle ustanovení § 36, odst. 3 správního řádu možnost nejpozději do 3 pracovních dnů od skončení lhůty, určené pro podání námitek, vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Této možnosti nebylo využito.

Na základě zjištění stavebního úřadu ke dni 11. 7. 2018 bylo vydáno opatření č.j. MMOP 83114/2018 ze dne 12. 7. 2018, kterým stavební úřad oznámil zahájení řízení opomenutým účastníkům územního řízení, kterými jsou dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s.r.o., Příčná 2828/10, 74601 Opava a GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem na základě jiného věcného práva k pozemku stavby a dále účastník řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a § 27 odst. 2 správního řádu Jiří Pudich, Na Koutě 422, 735 81 Bohumín na základě vlastnického práva k sousednímu pozemku parc.č. 1778/4 v k. ú. Opava-Předměstí. Tito nebyli vymezeni v okruhu účastníků řízení v oznámení o zahájení územního řízení č.j. MMOP 53896/2018 ze dne 2. 5. 2018.

Rozhodnutí stavební úřad doručuje také veřejnou vyhláškou osobám, které nejsou známy a které mohou být nabyvatelem nemovité věci, pozemku st.p. 714 v katastrálním území Kateřinky u Opavy po účastníku řízení, zemřelé osobě panu Jindřichu Káčovi, adresa posledního trvalého pobytu Mostní č. p. 672/43, Kateřinky, 747 05 Opava 5.

Předmětem rozhodnutí je umístění stavebního objektu SO 451 Přeložka veřejného osvětlení + SO 461 Přeložka sdělovacího vedení, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení a které jsou územním rozhodnutím (v právní moci) nejen umístěny, ale vzniká i právo je realizovat. Z těchto důvodů stavební úřad ve výroku rozhodnutí do podmínek pro umístění stavby a zpracování dokumentace pro provedení stavby zahrnul i nezbytné podmínky pro realizaci stavby:

- SO 451 Přeložka veřejného osvětlení dle ust. § 103 odst. 1 písmeno e) bod 8 stavebního zákona – *vedení veřejného osvětlení včetně stožárů a systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky,*
- SO 461 Přeložka sdělovacího vedení dle ust. § 103 odst. 1 písmeno e) bod 4 stavebního zákona – *nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, jejich antény a stožáry, včetně opěrných bodů nadzemního nebo vytyčovacích bodů podzemního komunikačního vedení, telefonní budky a přípojná komunikační vedení, včetně jejich elektrických přípojek; s výjimkou budov.*

Z ustanovení § 119 odst. 1 vyplývá, že dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání uvedenou v § 103 odst. 1 písmeno e) bod 4 až 8 lze užívat na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření zvláštními právními předpisy.

Stavebník je povinen ve smyslu § 152 stavebního zákona dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; tato povinnost se týká i terénních úprav a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. K tomu je povinen zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními předpisy. Tyto povinnosti má i u staveb a jejich změn nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení nebo u jiného obdobného záměru například zřízení reklamního zařízení. O zahájení prací na stavbách osvobozených od povolení je povinen v dostatečném předstihu informovat osoby těmito pracemi přímo dotčené.

K povolení stavebního objektu SO 351 Přeložka vodovodu je příslušný vodoprávní správní úřad.
K povolení stavebního objektu SO 201 Most ev. č. 1b-1 je příslušný silniční správní úřad.
Předmětem rozhodnutí nejsou části stavby, které jsou nezbytné pro provedení stavby a které obsahuje dokumentace předložena k územnímu řízení; jedná se stavební úpravy stávajících komunikací, chodníků, oprava berm při toku řeky Opavy, které zahrnuje stavební objekt SO 201 Most ev. č. 1b-1" a které podle ust. § 79 odst. 5 stavebního zákona vydání rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují.
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním

zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Posouzení záměru žadatele v souladu s ustanovením § 90 odst. 1 stavebního zákona:
odst. 1 soulad záměru s požadavky:
podle písmene a) tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území
umístění stavby splňuje požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů:
§ 20 odst. 1 *v souladu s cíli a úkoly územního plánování a s ohledem na souvislosti a charakter území je obecným požadavkem takové vymezování pozemků, stanovování podmínek jejich využívání a umisťování staveb na nich, které nezhoršuje kvalitu prostředí a hodnotu území"*

stavba nahrazuje stávající most, který je v nevyhovujícím technickém stavu, stavba si nevyžádá žádná opatření, kterými by bylo nutno respektovat zachování stávajícího stavu životního prostředí. Stavba není výrobního charakteru a neprodukuje žádné škodlivé vlivy. Navržené umístění stavby splňuje požadavky urbanistické, architektonické, životního prostředí, hygienické, požární ochrany, bezpečnosti a na zachování pohody bydlení. Umístěním stavby nedojde k navýšení dopravy,

§ 20 odst. 3 *Pozemek se vždy vymezuje tak, aby svými vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspořádáním, umožňoval využití pro navrhovaný účel a byl dopravně napojen na veřejně přístupnou pozemní komunikaci*
§ 20 odst. 4 *Stavební pozemek se vždy vymezuje tak, aby svými vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspořádáním a základovými poměry, umožňoval umístění, realizaci a užívání stavby pro navrhovaný účel a aby byl dopravně napojen na kapacitně vyhovující veřejně přístupnou pozemní komunikaci*

stavba veřejné dopravní infrastruktury navazuje na stávající veřejnou dopravní infrastrukturu; účelem záměru je zajištění bezpečné a plynulé dopravy. Velikost pozemku umožňuje naplnění základních požadavků pro navrhovanou stavbu, nevznikají nové požadavky na odstavná a parkovací stání, likvidace srážkových vod je řešena odvedením do řeky Opavy; přístup na stavební pozemek je ze základní komunikační sítě města Opavy, ulice U Opavice a Čapákovo nábřeží,

§ 20 odst. 5 *Stavební pozemek se vždy vymezuje tak, aby na něm bylo vyřešeno:*
b) nakládání s odpady a odpadními vodami podle zvláštních předpisů, které na pozemku vznikají jeho užíváním nebo užíváním staveb na něm umístěných

odpady vzniklé při stavební činnosti budou likvidovány dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v souladu s popisem v souhrnné technické zprávě

c) vsakování nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných ploch nebo zpevněných ploch, pokud se neplánuje jejich jiné využití

likvidaci srážkové vody mostu je řešena podélným a příčným sklonem vozovky k obrubám mostu a odtud pomocí odvodňovačů pod most do řeky Opavy; odvodnění silnice bude stávající podélným a příčným sklonem k obrubám a do uličních vpustí,

§ 23 odst. 1 *Stavby podle druhu a potřeby se umisťují tak, aby bylo umožněno jejich napojení na sítě technické infrastruktury a pozemní komunikace a aby jejich umístění na pozemku umožňovalo mimo ochranná pásma rozvodu energetických vedení přístup požární techniky a provedení jejího zásahu. Připojení staveb na pozemní komunikace musí svými parametry, provedením a způsobem připojení vyhovovat požadavkům bezpečného užívání staveb a bezpečného a plynulého provozu na přilehlých pozemních komunikacích. Podle druhu a charakteru stavby musí připojení splňovat též požadavky na dopravní obslužnost, parkování a přístup požární techniky*

stavba bude napojena na stávající veřejnou síť dopravní infrastruktury. Napojení na pozemní komunikace, zejména po dobu výstavby, bude prostřednictvím stávajících veřejných pozemní komunikací; umístění záměru na pozemku umožňuje přístup požární techniky a provedení jejího zásahu v souladu se závazným stanoviskem dotčeného orgánu na úseku požární ochrany Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, územní odbor Opava ze dne 13. 11. 2017 č. j. HSOS-11731-2/2017, který vyslovil souhlas bez stanovení podmínek.

§ 23 odst. 2 *stavby se umisťují tak, aby stavba ani její část nepřesahovala na sousední pozemek. Umístěním stavby nebo změnou stavby na hranici pozemků nebo v její bezprostřední blízkosti nesmí být znemožněna zástavba sousedního pozemku*

stavba veřejné dopravní infrastruktury nebude zasahovat za hranice dotčených pozemků,

§ 25 odst. 1 *Vzájemné odstupy staveb musí splňovat požadavky urbanistické, architektonické, životního prostředí, hygienické, veterinární, ochrany podzemních vod, státní památkové péče, požární ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany, prevence závažných havárií, požadavky na denní osvětlení a oslunění a na zachování kvality prostředí. Odstupy musí dále umožňovat údržbu staveb a užívání prostoru mezi stavbami pro technická či jiná vybavení a činnosti, například technickou infrastrukturu*

umístěním záměru jsou splněny vzájemné odstupy staveb; údržba staveb bude vzájemnými odstupy umožněna a budou naplněny další požadavky tohoto ustanovení. Navržené odstupy a s tím související požadavky byly předmětem posuzování nejen stavebního úřadu, ale i dotčených orgánů na úseku jejich působností. Veškerá stanoviska k záměru byla souhlasná a stanovené podmínky jsou zahrnuty do podmínek rozhodnutí.

Umístění stavby splňuje požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby:
§ 6 odst. 6 *Prostorové uspořádání sítí technického vybavení jako souběh nebo křížení jsou stanoveny normovými hodnotami*

stavba je umístěna tak, aby splnila požadavky správců a vlastníků technické infrastruktury, normové hodnoty stanovené zejména ČSN 73 6005 (prostorové uspořádání sítí). Podmínky stanovené vlastníky sítě technické infrastruktury jsou zahrnuty do podmínek rozhodnutí

§ 8 – základní požadavky

stavba je navržena tak, že je při respektování hospodárnosti vhodná pro určené využití a současně splňuje základní požadavky, kterými jsou mechanická odolnost, požární bezpečnost, ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochrana proti hluku a bezpečnost při užívání,

§ 10 odst. 1 *Stavba musí být navržena a provedena tak, aby neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, zdravé životní podmínky jejích uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené v jiných právních předpisech, zejména následkem a) uvolňování látek nebezpečných pro zdraví a životy osob a zvířat a pro rostliny, b) přítomností nebezpečných částic v ovzduší, c) uvolňování emisí nebezpečných záření, zejména ionizujících, d) nepříznivých účinků elektromagnetického záření, e) znečištění vzduchu, povrchových nebo podzemních vod a půdy, f) nedostatečného zneškodňování odpadních vod a kouře, g) nevhodného nakládání s odpady*

předmětem rozhodnutí je stavba, která nebude ohrožovat životní prostředí - nevyžádá si žádná opatření, kterými by bylo nutno respektovat pro zachování stávajícího životního prostředí. Záměr byl předmětem posouzení dotčeného orgánu hájící veřejné zájmy podle zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, který v závazném stanovisko č. j. KHSMS 55162/2017/OP/HOK ze dne 15. 11. 2017 vyslovil souhlas bez stanovení podmínek.

Za dodržení podmínky rozhodnutí (č. 11) záměr splňuje vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecně technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb zejména ust. § 2 odst. 1 písmeno a) pozemní komunikace a veřejná prostranství a současně dle ust. § 2 odst. 1 písmeno b) občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

podle písmene b) s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem

stavba bude napojena na stávající veřejnou dopravní infrastrukturu. Záměr je charakteru, že pro jeho umístění jsou kladeny požadavky na vybudování veřejného osvětlení a přeložky vodovodního řádu, které jsou předmětem rozhodnutí o umístění stavby. Záměr dále klade požadavky na veřejnou technickou infrastrukturu – přeložku VN; tato vyvolaná investice stavby bude předmětem samostatného správního řízení. Podmínky stanovenými vlastníky případně správci technické infrastruktury stavební úřad zahrnul do podmínek rozhodnutí.

podle písmene c) s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů* nebo tohoto zákona *popřípadě s výsledkem řešení rozporů

- Ze závazného stanoviska dotčeného orgánu na úseku územního plánování Magistrát města Opavy, odbor hlavního architekta a ÚP č. j. MMOP 35493/2018/OHAaÚP/Pa ze dne 30. 4. 2018 vyplývá přípustnost stavby z hlediska souladu s Politikou územního rozvoje, ve znění Aktualizace č. 1, schválené dne 15. 4. 2015, s územně plánovací dokumentací kraje, tj. Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje, vydané dne 22. 12. 2010, (dále jen "ZÚR MSK") a s územně plánovací dokumentací obce, tj. Územní plán Opavy. V Územním plánu Opavy, vydaném Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 11. 12. 2017 s nabytím účinnosti dne 2. 1. 2018, který je závaznou územně plánovací dokumentací pro dané území, se stavba mostu nachází v ploše nadregionálního biokoridoru N12NGK v ploše přírodní (PP). Stavby veřejné infrastruktury, kterými jsou také stavby dopravní infrastruktury tj. stavby pozemních komunikací a s nimi související zařízení, jsou v podmínkách využití stanovených pro plochy přírodní (PP) přípustné.
  Záměr byl posuzován také z hlediska cílů a úkolů územního plánování stanovených v § 18 a 19 stavebního zákona, zejména k § 19 odst. 1 písm. d) stavebního zákona na stanovení architektonických a estetických požadavků na řešení staveb. Záměr respektuje původní objem stavby mostu a urbanistickou strukturu území nenarušuje.

- Z koordinovaného závazného stanoviska Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí č. j. MSK 141993/2017 ze dne 28. 11. 2017 vyplývá, že záměr má být umístěn mimo území evropsky významných lokalit a ptačích oblastí a že realizací záměru nedojde k negativnímu ovlivnění předmětů ochrany a celistvosti jiných evropsky významných lokalit a ptačích oblastí, který je stanoven nařízením vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit ve znění pozdějších předpisů; v tomto opatření Krajský úřad jako příslušný úřad hájící veřejné zájmy podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů sdělil, že záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení.
- Z koordinovaného závazného stanoviska, které vydal Magistrát města Opavy odbor životního prostředí dne 1. 12. 2017 č. j. MMOP 136465/2017 vyplývá podmíněný souhlas dotčeného orgánu hájící veřejné zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů ve vztahu k dotčení významného krajinného prvku – toku Opava, a dřevin rostoucích mimo les. Za dodržení podmínek rozhodnutí bude zajištěna co největší ochrana dřevin, které by mohly být z nedbalosti a nad rámec stavby poškozeny či zničeny. Podmínky byly přejaty z ustanovení platné České technické normy ČSN 83 9061 - "Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních činnostech". Po posouzení stavby z hlediska zásahu do uvedeného VKP, dospěl orgán ochrany přírody k závěru, že realizací stavby, při dodržení podmínek tohoto závazného stanoviska, nedojde k jeho ohrožení nebo zničení. Po dobu stavby bude přechodně oslabena jeho stabilizační funkce. Při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska nedojde realizací úprav k nadměrnému úhynu obecně chráněných živočichů žijících v předmětné oblasti (§ 5 odst. 3 ZOPK). Vodní tok Opava je v předmětném úseku součástí navrhovaného nadregionálního biokoridoru. Při dodržení podmínek tohoto závazného stanoviska, dle technických parametrů stavebních úprav a z důvodu přítomnosti stávající mostní konstrukce nebude mít zásah z dlouhodobého hlediska negativní vliv na tento prvek ÚSES. Architektonický výraz a forma objektu navrhovaného záměru nenarušuje charakter zástavby předmětné lokality. Stavbou nebude ohrožena či negativně ovlivněna žádná krajinná dominanta jako převládající prvek v konfiguraci hmotných prvků krajinné scény. Vzhledem k technickému provedení stavebního díla nedojde ke snížení hodnoty krajinného rázu. Parcely dotčené stavbou neleží na území přírodního parku. Nedojde k ovlivnění památných stromů ani významných krajinných prvků registrovaných podle § 6 ZOPK. V zasažené oblasti se nenachází zvláště chráněná území ve smyslu zákona, žádné prvky soustavy Natura 2000. Realizací stavby s danými technickými parametry nedojde ke změně krajinného rázu. Provedením stavby v zastavěném území nebudou negativně ovlivněny stávající přírodní, kulturní či historické charakteristiky daného místa a rovněž nedojde k ovlivnění měřítka a vztahů v této krajině.
  Záměrem jsou dotčeny veřejné zájmy, které hájí dotčený orgán podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů; dotčený orgán vydal souhlasné závazné stanovisko bez stanovení podmínek, neboť záměr není v rozporu s ustanoveními speciálního zákona.
  Z koordinovaného závazného stanoviska dále vyplývá, že umístěním záměru nedojde k dotčení veřejných zájmy chráněných zákonem š. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).
- Závazným stanoviskem dotčeného orgánu hájící veřejné zájmy v souladu se zákonem č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních, Ministerstvo obrany Sekce nakládání s majetkem odbor ochrany územních zájmů územních zájmů č. j. 79799/2017-8201-OÚZ-BR ze dne 18. 12. 2017 byly stanoveny podmínky, které jsou zahrnuty do podmínek rozhodnutí a za jejich dodržení budou dodrženy územní zájmy, které hájí dotčený orgán podle příslušného zákona.

Rozpory mezi závaznými stanovisky nebyly zjištěny. Podmínky dotčených orgánů byly stavebním úřadem posouzeny a stavebním úřadem byly zapracovány do podmínek pro umístění a zpracování projektové dokumentace stavby. Ochrana práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení byla zajištěna řádně zahájeným územním řízením, ve kterém měli možnost uplatnit své námitky a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Účastníci řízení byli poučeni o jejich povinnostech a o tom, jaké námitky mohou v územním řízení uplatňovat.

K žádosti bylo doloženo:
- Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, název: Rekonstrukce mostu ul. Mostní, datace 10/2017, která byla zpracována autorizovanou osobou: Ing. Martinou Papeschovou, ČKAIT 1102784.
- Souhlasy vlastníků dotčených záměrem v souladu s ust. § 184a odst. 2 stavebního zákona.

- Vyjádření Statutárního města Opava, Odboru majetku města Magistrátu města Opavy č. j. MMOP 4827/2018/Be ze dne 10. 1. 2018; č. j. MMOP 120621/2017/Be ze dne 15. 11. 2017.
- Vyjádření NIPI bezbariérové prostředí Ostrava č. j. 053170145 ze dne 13. 11. 2017 (nedotčený orgán).

Stanoviska sdělili:
- Závazné stanovisko orgánu územního plánování Magistrát města Opavy, odbor hlavního architekta a ÚP č. j. MMOP 35493/2018/OHAaÚP/Pa ze dne 30. 4. 2018
- Vyjádření: Povodí Odry st. p. č. j. POD/00485/2018/943/3.09.8.45/Han ze dne 24. 1. 2018; č. j. 16661/923/2/810.07/2017 ze dne 15. 11. 2017
- Koordinované závazné stanovisko Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí č. j. MMOP 136465/2017 ze dne 1. 12. 2017
- Závazné stanovisko: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, č. j. KHSMS 55162/2017/OP/HOK ze dne 15. 11. 2017
- Závazné stanovisko: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Opava ze dne 13. 11. 2017 č. j. HSOS-11731-2/2017
- Vyjádření: Policie České republiky KRPT, územní odbor Opava č. j. KRPT-236138-1/ČJ-2017-070606-LH ze dne 26. 10. 2017
- koordinované závazné stanovisko Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí č. j. MSK 141993/2017 ze dne 28. 11. 2017
- závazné stanovisko Ministerstvo obrany Sekce nakládání s majetkem odbor ochrany územních zájmů územních zájmů č. j. 79799/2017-8201-OÚZ-BR ze dne 18. 12. 2017
- Vyjádření: Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. Praha č. j. 750316/17 ze dne 24. 10. 2017; vyjádření ze dne 5. 12. 2017
- Vyjádření: GridServices, s. r. o. pod č. j. 5001609752 ze dne 15. 11. 2017
- Vyjádření: ČEZ Distribuce, a.s. pod č. j. 1095309190 ze dne 26. 10. 2017; č. j. 8120062989 ze dne 14. 12. 2017
- Vyjádření: Telco Pro Services, a.s. pod č. j. 17/0348 ze dne 27. 10. 2017; č. j. 0200666891 ze dne 24. 10. 2017
- Vyjádření: Technické služby Opava s. r. o. pod č. j.371/2017 ze dne 6. 10. 2017
- Vyjádření: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. pod č. j. 9773/V027523/2017/CH ze dne 14. 11. 2017 a souvisejícího vyjádření č. j. 9773/V006113/2017/CH ze dne 8. 3. 2017; č. j. 9773/V023109/2017/CH ze dne 2. 10. 2017 + dodatek č. j. 9773/V025789/2017/CH ze dne 9. 10. 2017

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení § 27 odst. 1, 2 správního řádu: Účastníci řízení § 27 odst. 1, 2 správního řádu; při vymezování okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení má dle ust. § 85 odst. 1, 2 stavebního zákona (ust. § 27 odst. 1, 2 správního řádu) neboť přímým dotčením vlastníka nemovitosti na jeho vlastnickém právu může být i dotčení vlastníka zvýšenou hladinou hluku nebo jiným znečištěním způsobeným intenzitou dopravy v důsledku o umístění záměru, auty pohybující se v bezprostřední blízkosti jeho nemovitosti.
- *ust. § 85 odst. 1 písmeno a) stavebního zákona*, žadatel - Statutární město Opava, zastoupeno ing. Janou Onderkovou, vedoucí odboru přípravy a realizace investic MMO
- *ust. § 85 odst. 1 písmeno b) stavebního zákona* přísluší obcím, na kterých má být záměr realizován - Statutární město Opava, zast. Ing. Irenou Bednářovou, pracovnicí odboru majetku města MMO
- *ust. § 85 odst. 2 písmeno a) stavebního zákona* vlastníci pozemků nebo stavby, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě - Povodí Odry, státní podnik, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., GridServices, s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: Telco Pro Services, a. s., Technické služby Opava s. r. o., Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s.r.o., GasNet, s.r.o.,
- *ust. 85 odst. 2 písmeno b) stavebního zákona* - osoby, jejichž vlastnická nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno - Pavel Hříbek, Karin Hříbková, Pavel Gábriš, Lumír Novák, Stanislav Troják, Michal Hynar, Jiří Juchelka, Jarmila Ryplová, Jan Machovský, Petr Lach, Milena Přibylská, Martin Lach, Pavel Káč, Zdeněk Káč, Elen Kupková, Marek Frank, Zuzana Vacková, Karel Suchánek., Jiří Pudich.

V souladu ustanovením § 184a stavebního zákona není-li žadatel vlastníkem pozemku nebo stavby a není-li oprávněn ze služebnosti nebo z práva stavby požadovaný stavební záměr nebo opatření uskutečnit dokládá souhlas vlastníka pozemku nebo stavby; dle odst. 2 souhlas s navrhovaným stavebním záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu dokumentace, nebo projektové dokumentace:

- dle výpisu z katastru nemovitostí List vlastnictví č. 521 má k pozemku par.č. 3313, 3316/1 v k. ú. Opava-Předměstí vlastnické právo Česká republika a právo hospodařit s majetkem státu Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Ostrava a souhlas byl udělen ve smyslu výše uvedeného textu dne 15. 11. 2017 .
- dle výpisu z katastru nemovitostí List vlastnictví č. 3618 má k pozemku par. č. 1915/1, 2929, 3317/1 v k.ú. Opava-Předměstí a dle výpisu z katastru nemovitostí LV č. 1878 má k pozemku par. č. 2098/2, 2098/83 v k.ú. Kateřinky u Opavy vlastnické právo Statutární město Opava Odbor majetku města Magistrát města Opavy a souhlas byl udělen ve smyslu výše uvedeného textu dne 10. 1. 2018.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání účastník (§ 81 odst. 1 správního řádu). Včas podané odvolání proti rozhodnutí má odkladný účinek. Lhůta pro podání odvolání je podle § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Za den oznámení rozhodnutí se považuje podle ustanovení § 72 odst. 1 správního řádu doručení stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí do vlastních rukou nebo ústní vyhlášení, pokud se účastník řízení práva na doručení stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí vzdal. Za den doručení se pak považuje den převzetí zásilky (rozhodnutí), nejpozději však 10. den následující po dni, kdy byla zásilka připravena k vyzvednutí (§ 24 odst. 1 správního řádu).

Odvolání se podle ustanovení § 86 odst. 1 správního řádu podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal, tedy u odboru výstavby Magistrátu města Opavy, ulice Krnovská 71/C, 746 01 Opava. Odvolacím orgánem, který o podaném odvolání rozhoduje, je nejblíže nadřízený správní orgán, kterým je v daném případě odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nebude-li odvolání podáno s potřebným počtem stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Náležitosti odvolání, odvolací lhůta a účinky odvolání jsou obecně stanoveny v ustanoveních § 82 až § 85 správního řádu.

Podle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu musí mít podané odvolání náležitosti uvedené v ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu, tedy musí z něj být patrno, kdo odvolání činí, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy. Odvoláním lze podle § 82 odst. 1 správního řádu napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Z ustanovení § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (památkový zákon), vyplývá, že stavebníci jsou již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu (Archeologický ústav AV ČR Brno, v.v.i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno, sekretariat@arub.cz) a následně umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na základě dohody uzavřené podle § 22 památkového zákona.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu, příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Mgr. Michal Jančář
oprávněná úřední osoba

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY * 2 * odbor výstavby

"otisk úředního razítka"

Příloha: katastrální situační výkres C4 v měřítku 1:500

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:
účastníci řízení dle ustanovení § 85 odst. 1 písmeno a) stavebního zákona a podle § 27 odst. 1 písmeno a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) – doručuje se do vlastních rukou
Statutární město Opava, zastoupeno odborem přípravy a realizace investic MMO, Ing. Janou Onderkovou, vedoucí odboru, Horní náměstí 69, 746 26 Opava-Město

účastníci řízení dle ustanovení § 85 odst. 1 písmeno b) stavebního zákona a podle § 27 odst. 1 správního řádu – doručuje se do vlastních rukou
Statutární město Opava, zast. Ing. Irenou Bednářovou, pracovnicí odboru majetku města MMO, Horní náměstí č.p. 382/69, 746 26 Opava

účastníci řízení dle ustanovení § 85 odst. 2 písmeno a) stavebního zákona a podle § 27 odst. 1 správního řádu – doručuje se do vlastních rukou
(*vlastníci pozemků nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě*)
Povodí Odry, státní podnik, IDDS: wwit8gq
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Telco Pro Services, a. s., IDDS: id6pgkc
Technické služby Opava s. r. o., IDDS: 2nr6jkm
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IDDS: 4xff9pv
Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s.r.o., Příčná 2828/10, 74601 Opava
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem

účastníci řízení dle ustanovení § 85 odst. 2 písmeno b) stavebního zákona a podle § 27 odst. 2 správního řádu – doručuje se do vlastních rukou
(*osoby, jejichž vlastnická nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno*)
Pavel Hříbek, Na Lúčky č.p. 515, 747 57 Slavkov u Opavy
Karin Hříbková, Na Lúčky č.p. 515, 747 57 Slavkov u Opavy
Pavel Gábriš, Provaznická č.p. 1132/12, Předměstí, 746 01 Opava 1
Lumír Novák, Mostní č.p. 1390/48, Předměstí, 746 01 Opava 1
Stanislav Troják, Mostní č.p. 1390/48, Předměstí, 746 01 Opava 1
Michal Hynar, Mostní č.p. 1376/46, Předměstí, 746 01 Opava 1
Jiří Juchelka, Mostní č.p. 1376/46, Předměstí, 746 01 Opava 1
Jarmila Ryplová, Mostní č.p. 1376/46, Předměstí, 746 01 Opava 1
Jan Machovský, Boční č.p. 551, 783 72 Velký Týnec 1
Petr Lach, Mostní č.p. 1173/41, Předměstí, 746 01 Opava 1
Milena Přibylská, Antonína Sovy č.p. 1519/43, Kateřinky, 747 05 Opava 5
Martin Lach, Antonína Sovy č.p. 1519/43, Kateřinky, 747 05 Opava 5
Pavel Káč, Mostní č.p. 672/43, Kateřinky, 747 05 Opava 5
Zdeněk Káč, Mostní č.p. 672/43, Kateřinky, 747 05 Opava 5
Elen Kupková, Slezského odboje č.p. 267, Chabičov, 747 92 Háj ve Slezsku
Marek Frank, Mostní č.p. 671/45, Kateřinky, 747 05 Opava 5
Zuzana Vacková, Mostní č.p. 671/45, Kateřinky, 747 05 Opava 5
Karel Suchánek, Mostní č.p. 811/50, Kateřinky, 747 05 Opava 5
Jiří Pudich, Na Koutě č.p. 422, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín 1

účastníci řízení dle ustanovení § 85 odst. 2 písmeno b) stavebního zákona, kterým se v souladu s ust. § 25 odst. 1 správního řádu - doručuje se veřejnou vyhláškou
osoby, které nejsou známy a které mohou být nabyvateli nemovité věci pozemku st. p. 714 v katastrálním území Kateřinky u Opavy po zemřelé osobě panu Jindřichu Káčovi adresa posledního trvalého pobytu Mostní č.p. 672/43, Kateřinky, 747 05 Opava 5

dotčené orgány státní správy
Magistrát města Opavy, odbor hlavního architekta a ÚP, odd. územního plánování, Krnovská 71C, Opava-předměstí, 746 01 Opava 1
Česká republika - Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení územní správy nemovitého majetku Brno, IDDS: hjyaavk
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Opava, IDDS: spdaive
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště Opava, IDDS: w8pai4f
Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí, Krnovská 71C, Předměstí, 746 01 Opava 1
Magistrát města Opavy, odbor dopravy, Krnovská 71B, Předměstí, 746 26 Opava

na vědomí
Magistrát města Opavy, odbor výstavby - zde

PŮDORYS M 1:500

SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY

- SO 201 MOST EV.Č. 1b-1
- SO 351 PŘELOŽKA VODOVODU
- SO 431 PŘELOŽKA VN
- SO 461 PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ
- SO 451 PŘELOŽKA VO

LEGENDA

- NÁSYPOVÝ
- CHODNÍK ZÁMKOVÁ DLAŽBA ŠEDÁ
- CHODNÍK ZÁMKOVÁ DLAŽBA RELIÉFNÍ DLAŽBA ČERVENÁ
- OBRUBNÍK ROJOVHELNÍKY

HRANICE

STÁVAJÍCÍ INŽ. SÍTĚ:

VEDENÍ VN ČEZ Distribuce, a.

SDĚLOVACÍ VEDENÍ CETIN, ČEZ

PŘELOŽKY A ÚPRAVY INŽ. SÍTÍ:

VEDENÍ VO Opava

ZMĚNA VÝKRESU:

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY
1				
2				
3				

C

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : B.p.v.

VEDOUCÍ PROJEKTANT - HIP	ING. STRUHÁR FILIP	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. STRUHÁR FILIP	
VYPRACOVALA	ING. LUCIE PAGÁKOVÁ	
KONTROLOVALA	ING. PAPESCHOVÁ MARTINA	
KRAJ, MĚÚ, OBÚ	MORAVSKOSLEZSKÝ, OPAVA	
OBJEDNATEL, INVESTOR	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA	

DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA

NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE MOSTU UL. MOSTNÍ

NÁZEV OBJEKTU: **SITUAČNÍ VÝKRESY**

DATUM	10/2017
FORMÁT	2x A1
MĚŘÍTKO	1:500
STUPEŇ	DÚR
ZAK. ČÍSLO	170149

NÁZEV VÝKRESU: KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

Č. SOUPRAVY	Č. VÝKRESU
	C.4