DOKLADY - VYJÁDŘENÍ K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI DSP

Dotčené orgány

doklad č.	organizace	o vyjádření, rozhodnutí požádáno dne	vyjádření, rozhodnutí ze dne	č.j./zn.	NMP rozhodnutí	poznámka	vyjádření projektanta
	MMO- stavební povolení						
1	MMO_KZS	19.11.2018				poštou+CD, ŽÁDAT AŽ BUDE STANOVISKO POVODÍ ODRY	
01a	MMO_OD			MMOP 126747/2018/DOPR/RaM/280.8			
2	MMO_SU §15	17.10.2018	22.10.2018	VYST/20438/2018/JaM			
3	HZS_DSP	17.10.2018	13.11.2018	HSOS-9708-2/2018			
4	KHS_DSP	17.10.2018	24.10.2018	KHSMS 55297/2018/OP/HOK			
5	Policie ČR_DSP	14.11.2018	19.11.2018	KRPT-263689-1/ČJ-2018-070606-PV			
6	KÚ_KZS	17.10.2018					
7	Statutární město Opava	17.10.2018					
8	Povodí Odry	24.10.2018	06.11.2018	POD/16439/2018/9232/810.07			
9	NIPI (národní institu pro integraci osob…)	24.10.2018	30.10.2018	122180041			
10	Český rybářský svaz	24.10.2018	25.10.2018	1950/18			
11	Ministerstvo obrany	19.10.2018					

Správci sítí

12	CETIN	24.10.2018	25.10.2018	761088/18			
13	GRIDSEVICES (GASNET)	24.10.2018	05.11.2018	5 001 815 636			
14	ČEZ	25.10.2018					
15	ČEZ ICT_TelcoPro	25.10.2018	30.10.2018	18/0326			
16	TECHNICKÉ SLUŽBY OPAVA	25.10.2018	07.11.2018	358/2018			
17	SMVAK						

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY

ODBOR VÝSTAVBY
CZ-746 26 Opava, Horní náměstí 69

MMOPP00HZBCT
MMOPX01IZG2O

Spisová značka: **VYST/5929/2018/JaM**
Naše značka (Č.j.): MMOP 95047/2018
Vyřizuje: Mgr. Michal Jančář
Pracoviště: **Krnovská 71C**
Telefon: 553 756 849
Fax: 553 756 141
E-mail: michal.jancar@opava-city.cz
Datum: 13. 8. 2018

MA... E61
Došlo: 14. 08. 2018
Č.j.: MMOP 96208/2018/Pz1
Přílohy 1 / Poč. lis.

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 15. 09. 2018
MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY
odbor výstavby
dne 20. 09. 2018

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:
Odbor výstavby Magistrátu města Opavy, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 29. 1. 2018 podal

Statutární město Opava, zastoupeno ing. Janou Onderkovou, vedoucí odboru přípravy a realizace investic MMO, Horní náměstí 69, 746 26 Opava,
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení rozhodl takto:

I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších změn

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
„Rekonstrukce mostu, ulice Mostní“
spočívající ve stavbě mostního objektu s využitím středních pilířů včetně vyvolaných investic spočívajících v dočasném přeložení kabelu sdělovacího vedení, přeložky vodovodního řadu a přeložky veřejného osvětlení
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1915/1 (ostatní plocha), parc. č. 2929 (ostatní plocha), parc. č. 3313 (vodní plocha), parc. č. 3316/1 (ostatní plocha), parc. č. 3317/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Opava-Předměstí, parc. č. 2098/2 (ostatní plocha), parc. č. 2098/83 (ostatní plocha) v katastrálním území Kateřinky u Opavy.

Druh a účel umisťované stavby:
předmětem rozhodnutí bude umístění souboru staveb:
SO 201 Most ev. č. 1b-1 – stavba veřejné dopravní infrastruktury, která převádí místní komunikaci, ulice Mostní přes vodní tok Opava v říčním km 37,89 (stávající most bude odstraněn).
Vyvolanou investicí záměru bude umístění:

- stavby vodního díla - SO 351 Přeložka vodovodu
- obecné stavby SO 451 Přeložka veřejného osvětlení
  SO 461 Přeložka sdělovacího vedení.

Účelem záměru je zajištění bezpečného a plynulého provozu silniční dopravy a pěší.

Umístění stavby na pozemku:

- **SO 201 Most ev. č. 1b-1**

stávající nosná konstrukce mostu a krajní opěry budou odstraněny. Za použití zbývající konstrukce bude umístěn nový mostní objekt. Nový most bude z mostní konstrukce o třech polích s mostovkou z prefabrikovaných předpjatých nosníků, na stavbě spřaženou monolitickou deskou a příčníky; jednotlivá mostní pole vychází ze stávajícího stavu délky 17,35 m, 19,54 m a 17,35 m. Šířka nosné konstrukce mostu = 10,50 m (volná šířka mostu); šířka komunikace mezi obrubami na mostě = 7,50 m; délka

přemostění = 52,84 m; délka mostu = 60,30 m; šikmost = kolmý most 90°; výška mostu nad terénem = 6,47 m. Krajní nové opěry budou založeny hlubině na vrtaných žb. pilotách. Komunikace na mostě bude nadvýšena cca o 25 cm t.j. v ose komunikace bude na kótě 254,242 m n. m a v místech napojení na stávající komunikaci bude respektovat niveletu stávajících komunikací. V příčném spádu bude spád komunikace střechovitý = 2,50 %. Komunikace na mostě bude s oboustrannými chodníky v šířce 1,50 m. Odvodnění mostního objektu je zajištěno podélným a příčným sklonem vozovky k obrubám mostu a odtud pomocí odvodňovačů pod most do řeky Opavy. Odvodnění silnice bude stávající (podélným a příčným sklonem k obrubám a do uličních vpustí).

- **SO 351 Přeložka vodovodu**

stávající vodovod DN150 LT vedoucí v konstrukci stávajícího silničního mostu bude přeložen mimo mostní objekt. Přeložka z PE potrubí d160 PE100RC SDR11 v délce cca 81 m bude umístěna pod koryto toku Opava. Bude umístěna v souběhu s novým mostním objektem ve vzdálenosti cca 4 m od jeho okraje na povodí straně mostu. Pod tokem bude vodovodní řad uložen v chráničce d250 PR100 v délce 45 m, která bude pod tok zatažena v oblouku o poloměru cca 141 m v rozsahu obou berm a vlastního koryta. Pod tokem bude mít chránička krytí min. 1,50 m. Na levém břehu u opěry bude osazen podzemní dvojčinný hydrant H80.

- **SO 451 Přeložka veřejného osvětlení**

stávající osvětlení na mostě bude zrušeno a nové osvětlení mostu bude zajištěno kabelovým vedením CYKY 5x16 v délce cca 110 m, které bude na obou koncích propojeno na stávající vedení VO v místní komunikaci U Opavice a v místní komunikaci Čapákovo nábřeží. Na mostním objektu budou osazeny 4 ks stožárů veřejného osvětlení s výškou svítidla 10 m. Kabelová trasa na mostním tělese bude uložena do chráničky D 110. Mimo most bude kabelová trasa uložena v chráničce D75 uložena do pískového lože; v místě křížení s komunikací bude proveden protlak.

- **SO 461 Přeložka sdělovacího vedení**

ve stávající mostní konstrukci je uložena stávající trasa podzemního vedení komunikační sítě elektronických komunikací. Po dobu stavby bude provedena dočasná přeložka trasy, která bude řešena vzdušným vedením přes řeku Opavu, na obou březích budou umístěny dřevěné sloupy výšky 8 m, na které bude kabel uchycen. Po dokončení stavby bude na mostním tělese osazena chránička 110 mm pro instalaci nové chráničky HDPE 40, do které bude zafouknut nový telekomunikační kabel.

Stanoví podmínky pro umístění stavby a pro zpracování projektové dokumentace stavby a pro realizaci SO 451 Přeložka veřejného osvětlení + SO 461 Přeložka sdělovacího vedení:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:500 s požadovaným umístěním stavby.
2. Pro umístění stavby je jako stavební pozemek vymezena část pozemku par. č. 1915/1 o ploše celkového záboru 101,6 m²; par. č. 2929 o ploše celkového záboru 45 m²; par. č. 3313 o ploše celkového záboru 1904,3 m²; par. č. 3316/1 o ploše celkového záboru 882,30 m²; par. č. 3317/1 o ploše celkového záboru 202,7 m² vše katastrální území Opava-Předměstí; par. č. 2098/2 o ploše celkového záboru 103,30 m²; par. č. 2098/83 o ploše celkového záboru 201,50 m² vše katastrální území Kateřinky u Opavy.
3. Veřejné komunikace a chodníky v dotčeném území nutno udržovat v bezpečném a provozuschopném stavu. V případě znečištění investor zajistí jejich očištění. Stavbou narušené části veřejného pozemku nutno po dokončení stavby uvést do odpovídajícího stavu.
4. Před zahájením zemních prací musí být na staveništi vytýčeny a vyznačeny polohy podzemních vedení a sítí s jejímž umístěním musí být pracovníci, kteří budou práci provádět prokazatelně seznámeni.
5. Při realizaci stavby provést taková opatření (např. použití mechanizmů, doprava, vyloučení stavebních prací v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu), která budou minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí ve vztahu k okolní bytové zástavbě (hlučnost, prašnost apod.).
6. Realizace stavby bude probíhat s ohledem na dřeviny nacházející se v okolí stavby, tzn. šetrně tak, aby nedošlo k poškození dřevin. Dokumentace pro provedení stavby bude obsahovat zajištění jejich ochrany.
7. Dokumentace pro provedení stavby bude obsahovat řešení provádění stavby tak, aby nedocházelo k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění ovzduší, zamezení přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům.
8. Provádění prací navrhnout tak, aby nedošlo jednak k zásahu do sousedních pozemků, ani k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Nezbytné omezení bude řešit dokumentace pro provedení stavby.
9. Projektová dokumentace stavby prokáže dodržení podmínek vyplývajících z koordinovaného závazného stanoviska Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí č. j. MMOP 136465/2017 ze dne 1. 12. 2017:
   a) v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů je nutno respektovat ČSN 83 9061 – technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů,

porostů a vegetačních ploch při stavebních činnostech. v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů dojde k dotčení dřevin – dřeviny rostoucí mimo les jsou dle § 7 odst. 1 ZOPK chráněny před poškozením a ničením nutno dodržet:

- vnější hrana výkopu od paty dřevin musí být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,50 m. Při výkopech se nesmí přetínat kořeny s průměrem nad 2 cm. Kořeny je nutno chránit před poraněním, popřípadě je nutno kořeny ošetřit, tzn. hladce seříznout do neroztřepené části a zamazat prostředky na ošetření ran,
- stromy rostoucí v blízkosti stavby musí být chráněny (instalací bednění) před mechanickým poškozením (např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů, poškození koruny),
- výkopovou zeminu a ostatní materiál je nutno uložit mimo kořenovou zónu dřevin tj. mimo plochu půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny)rozšířenou do stran o 1,5 m. V kořenové zóně stromu rovněž nesmí být prováděna žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu,
- kořenový prostor stromů je třeba chránit i při dočasném zatížení. Kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním strojů a vozidel zařízeními staveniště a skladováním materiálu. Nelze-li se v kořenovém prostoru vyhnout dočasnému zatížení, musí být zatěžována plocha co nejmenší. Plochu je nutno pokrýt geotextilií rozdělující tlak a nejméně 20 cm tlustou vrstvou z vhodného drenážního materiálu, na kterou je třeba položit pevnou konstrukci z fošen nebo podobného materiálu. Opatření má být jen krátkodobé. Pominou-li důvody tohoto opatření, je nutno zakrytí neprodleně odstranit a poté půdu, při šetrném zacházení s kořeny, ručně mělce nakypřit.

Umístěním stavby dojde k zásahu do významného krajinného prvku – vodního toku Opava a souhlas dotčeného orgánu podle § 77 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně přírody a krajiny je za dodržení podmínky:

- v rámci provádění prací bude zajištěna důsledná ochrana kvality vody a prevence před možnými úniky ropných látek ze stavební mechanizace, dopravních prostředků a jiných zdrojů.

b) v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) byl dotčeným orgánem udělen souhlas podle § 17 odst. 1 písmeno a) vodního zákona ke stavbě, která může ovlivnit vodní poměry za dodržení podmínek:
   - v dalším stupni projektové dokumentace bude podrobně rozepsáno, jakým způsobem budou probíhat práce v korytě vodního toku a na jak dlouho bude snížena průtočná kapacita koryta v daném profilu,
   - majetkové poměry budou řešeny s Povodím Odry s. p. v Ostravě,
   - veškerý stavební odpad, který vznikne při demolici mostu, bude z pozemků beze zbytku odstraněn a odvezen na skládku odpadu,
   - budou podniknuta taková opatření, aby nedošlo k úniku škodlivých látek, či odpadu vzniklých stavební činností (beton, asfalt, železo aj.) do vodního toku Opava,
   - před zahájením stavebních prací bude provedeno s pracovníkem Povodí Odry s. p. a zhotovitelem akce místní šetření, kdy bude zdokumentován stav stávající úpravy toku (fotodokumentace). PO ukončení stavby budou pozemky uvedeny do *„původního stavu"* (ohumusovány a osety travním semenem) a budou vlastníkovi protokolárně předány,
   - stroje, které budou provádět stavební práce v těsné blízkosti toku, budou zabezpečeny proti úniku ropných látek,
   - v korytě vodního toku a jeho bezprostředním okolí nebude skladován žádný stavební (odplavitelný) materiál, technika, či jiné předměty, které by bránily plynulému odtoku vod,
   - o práci v korytě bude vyrozuměn příslušný Český rybářský svaz,
   - v korytě nesmí být ukládán stavební materiál,
   - stavbou nesmí dojít ke znečištění vodního toku stavebním materiálem a ropnými úkapy. Stroje, které budou provádět výkopy v korytě toku, budou zabezpečeny proti úniku ropných látek. Na stavbě bude připravena souprava pro likvidaci ekologické havárie na toku,
   - po ukončení pracovní směny musí pracovní stroje opustit koryto toku.

10. Projektová dokumentace stavby prokáže dodržení podmínek vyjádření Povodí Odry s. p. Ostrava pod č. j. 16661/923/2/810.07/2017 ze dne 15. 11. 2017.
11. Projektová dokumentace bude osahovat řešení v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecně technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb týkajících se materiálového řešení – materiál se nesmí výrazně lišit od povrchu stávajícího chodníku, aby nenavazoval dojem bezbariérových prvků typu varovného či signálního pásu, jak vyplývá z vyjádření NIPI bezbariérové prostředí Ostrava č. j. 053170145 ze dne 13. 11. 2017.
12. Projektová dokumentace stavby prokáže dodržení podmínek vyplývajících ze závazného stanoviska dotčeného orgánu hájící veřejné zájmy v souladu se zákonem č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních, Ministerstvo obrany Sekce nakládání s majetkem odbor ochrany územních zájmů územních zájmů č. j. 79799/2017-8201-OÚZ-BR ze dne 18. 12. 2017:

i) v případě provádění prací s omezením na ul. Rybářská je nutno skutečnost projednat s orgány vojenské dopravy pro vydání stavebního povolení – s Agenturou logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy Olomouc, Dobrovského 6, 771 11 Olomouc,
ii) před zahájením stavby zaslat přesný termín realizace stavby - s Agenturou logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy Olomouc, Dobrovského 6, 771 11 Olomouc,
iii) projektovou dokumentaci pro další stupeň řízení o povolení stavby předložit k projednání
(*poznámka: závazné stanovisko obsahuje kontaktní údaje*).

13. Dle vyjádření České telekomunikační infrastruktury, a.s. pod č. j. 750316/17 ze dne 24. 10. 2017 umístění stavby musí respektovat sítě elektronických komunikací společnosti, které jsou součásti veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů; ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1 m po obou stranách krajního vedení a podmínky vyjádření zapracovat do projektové dokumentace. Při realizaci SO 451 Přeložka veřejného osvětlení + SO 461 Přeložka sdělovacího vedení dodržet podmínky pro provádění stavebních prací v blízkosti vedení Sítě elektronických komunikací společnosti.
14. Dle vyjádření GridServices, s. r. o. pod č. j. 5001609752 ze dne 15. 11. 2017 umístění stavby musí respektovat ochranné pásmo plynárenského zařízení místních sítí dle zákona č. 458/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů. Umístěním stavby dojde k střetu s NTL plynovodem PE 225, PE 110, 160, STL plynovodem PE110, plynovodními přípojkami a zrušeným plynovodem OC 200, OC 150 – s ochranným pásmem u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce a které činí 1 m na obě strany od půdorysu. Stavebník je povinen dodržet podmínky vyjádření pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení.
15. Projektová dokumentace prokáže dodržení podmínek vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. pod č. j. 1095309190 ze dne 26. 10. 2017 a souvisejícího vyjádření č. j. 8120062989 ze dne 14. 12. 2017 umístění stavby musí respektovat energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s.; ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky je stanoveno v ust. § 46, odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen energetický zákon) a činí 1 m po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 KV činí 3 m po obou stranách krajního kabelu. Stavebník je povinen dodržet podmínky ochrany energetického zařízení, které jsou součásti vyjádření. Předložit k projednání projektovou dokumentaci stavby.
16. Dle vyjádření Telco Pro Services, a.s. Praha č. j. 17/0348 ze dne 27. 10. 2017 a souvisejícího vyjádření č. j. 0200666891 ze dne 24. 10. 2017 umístění stavby musí respektovat sítě elektronických komunikací společnosti, které jsou součásti veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů; ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1 m po obou stranách krajního vedení a podmínky vyjádření zapracovat do projektové dokumentace. Při realizaci SO 451 Přeložka veřejného osvětlení + SO 461 Přeložka sdělovacího vedení dodržet podmínky pro provádění stavebních prací v blízkosti vedení Sítě elektronických komunikací společnosti.
17. Projektová dokumentace stavby prokáže dodržení podmínek vyjádření Technických služeb Opava s. r. o. pod č. j.371/2017 ze dne 6. 10. 2017.
18. Projektová dokumentace stavby prokáže dodržení podmínek vyjádření Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. č. j. 9773/V027523/2017/CH ze dne 14. 11. 2017 a souvisejícího vyjádření č. j. 9773/V006113/2017/CH ze dne 8. 3. 2017; 9773/V023109/2017/CH ze dne 2. 10. 2017 včetně dodatku č. j. 9773/V025789/2017/CH ze dne 9. 10. 2017 umístěním stavby musí být respektováno ochranné pásmo stávajícího vodohospodářského zařízení dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění; vodovodního řadu DN 150 GG (přeložky D160PE), DN 80 GGG, DN 80 GG, kanalizačním řadem DN 300 PP, DN 300 KAM, DN 400 KAM, zrušeným vodovodem DN 80 L. Stavebník je povinen dodržet podmínky vyjádření týkající se realizace stavby. Předložit k projednání další stupeň projektové dokumentace.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Statutární město Opava, zastoupeno Ing. Janou Onderkovou, vedoucí odboru přípravy a realizace investic MMO, Horní náměstí 69, 746 26 Opava

Odůvodnění:
Dne 29. 1. 2018 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Po doplnění dokladové části stavební úřad opatřením č. j. MMOP 53896/2018 ze dne 2. 5. 2018 oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území

a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Oznámení zahájení řízení dále stavební úřad doručoval veřejnou vyhláškou osobám, které nejsou známy a které mohou být nabyvatelem nemovité věci pozemku par. č. 714 v katastrálním území Kateřinky u Opavy po účastníkovi řízení, zemřelé osobě panu Jindřichu Káčovi, adresa posledního trvalého pobytu Mostní č. p. 672/43, Kateřinky, 747 05 Opava 5. Oznámení opatřením č. j. MMOP 54230/2018 ze dne 3. 5. 2018 bylo zveřejněno na elektronické desce a na úřední desce MMO ode dne 6. 6. 2018 do dne 22. 6. 2018.

Dále stavební úřad účastníkům řízení sdělil, že mají podle ustanovení § 36, odst. 3 správního řádu možnost nejpozději do 3 pracovních dnů od skončení lhůty, určené pro podání námitek, vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Této možnosti nebylo využito.

Na základě zjištění stavebního úřadu ke dni 11. 7. 2018 bylo vydáno opatření č.j. MMOP 83114/2018 ze dne 12. 7. 2018, kterým stavební úřad oznámil zahájení řízení opomenutým účastníkům územního řízení, kterými jsou dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s.r.o., Příčná 2828/10, 74601 Opava a GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem na základě jiného věcného práva k pozemku stavby a dále účastník řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a § 27 odst. 2 správního řádu Jiří Pudich, Na Koutě 422, 735 81 Bohumín na základě vlastnického práva k sousednímu pozemku parc.č. 1778/4 v k. ú. Opava-Předměstí. Tito nebyli vymezeni v okruhu účastníků řízení v oznámení o zahájení územního řízení č.j. MMOP 53896/2018 ze dne 2. 5. 2018.

Rozhodnutí stavební úřad doručuje také veřejnou vyhláškou osobám, které nejsou známy a které mohou být nabyvatelem nemovité věci, pozemku st.p. 714 v katastrálním území Kateřinky u Opavy po účastníku řízení, zemřelé osobě panu Jindřichu Káčovi, adresa posledního trvalého pobytu Mostní č. p. 672/43, Kateřinky, 747 05 Opava 5.

Předmětem rozhodnutí je umístění stavebního objektu SO 451 Přeložka veřejného osvětlení + SO 461 Přeložka sdělovacího vedení, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení a které jsou územním rozhodnutím (v právní moci) nejen umístěny, ale vzniká i právo je realizovat. Z těchto důvodů stavební úřad ve výroku rozhodnutí do podmínek pro umístění stavby a zpracování dokumentace pro provedení stavby zahrnul i nezbytné podmínky pro realizaci stavby:

- SO 451 Přeložka veřejného osvětlení dle ust. § 103 odst. 1 písmeno e) bod 8 stavebního zákona – *vedení veřejného osvětlení včetně stožárů a systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky,*
- SO 461 Přeložka sdělovacího vedení dle ust. § 103 odst. 1 písmeno e) bod 4 stavebního zákona – *nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, jejich antény a stožáry, včetně opěrných bodů nadzemního nebo vytyčovacích bodů podzemního komunikačního vedení, telefonní budky a přípojná komunikační vedení, včetně jejich elektrických přípojek; s výjimkou budov.*

Z ustanovení § 119 odst. 1 vyplývá, že dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání uvedenou v § 103 odst. 1 písmeno e) bod 4 až 8 lze užívat na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření zvláštními právními předpisy.

Stavebník je povinen ve smyslu § 152 stavebního zákona dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; tato povinnost se týká i terénních úprav a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. K tomu je povinen zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními předpisy. Tyto povinnosti má i u staveb a jejich změn nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení nebo u jiného obdobného záměru například zřízení reklamního zařízení. O zahájení prací na stavbách osvobozených od povolení je povinen v dostatečném předstihu informovat osoby těmito pracemi přímo dotčené.

K povolení stavebního objektu SO 351 Přeložka vodovodu je příslušný vodoprávní správní úřad.
K povolení stavebního objektu SO 201 Most ev. č. 1b-1 je příslušný silniční správní úřad.
Předmětem rozhodnutí nejsou části stavby, které jsou nezbytné pro provedení stavby a které obsahuje dokumentace předložena k územnímu řízení; jedná se stavební úpravy stávajících komunikací, chodníků, oprava berm při toku řeky Opavy, které zahrnuje stavební objekt SO 201 Most ev. č. 1b-1" a které podle ust. § 79 odst. 5 stavebního zákona vydání rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují.
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním

zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Posouzení záměru žadatele v souladu s ustanovením § 90 odst. 1 stavebního zákona:
odst. 1 soulad záměru s požadavky:
podle písmene a) tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území
umístění stavby splňuje požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů:
§ 20 odst. 1 *v souladu s cíli a úkoly územního plánování a s ohledem na souvislosti a charakter území je obecným požadavkem takové vymezování pozemků, stanovování podmínek jejich využívání a umisťování staveb na nich, které nezhoršuje kvalitu prostředí a hodnotu území"*

stavba nahrazuje stávající most, který je v nevyhovujícím technickém stavu, stavba si nevyžádá žádná opatření, kterými by bylo nutno respektovat zachování stávajícího stavu životního prostředí. Stavba není výrobního charakteru a neprodukuje žádné škodlivé vlivy. Navržené umístění stavby splňuje požadavky urbanistické, architektonické, životního prostředí, hygienické, požární ochrany, bezpečnosti a na zachování pohody bydlení. Umístěním stavby nedojde k navýšení dopravy,

§ 20 odst. 3 *Pozemek se vždy vymezuje tak, aby svými vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspořádáním, umožňoval využití pro navrhovaný účel a byl dopravně napojen na veřejně přístupnou pozemní komunikaci*
§ 20 odst. 4 *Stavební pozemek se vždy vymezuje tak, aby svými vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspořádáním a základovými poměry, umožňoval umístění, realizaci a užívání stavby pro navrhovaný účel a aby byl dopravně napojen na kapacitně vyhovující veřejně přístupnou pozemní komunikaci*

stavba veřejné dopravní infrastruktury navazuje na stávající veřejnou dopravní infrastrukturu; účelem záměru je zajištění bezpečné a plynulé dopravy. Velikost pozemku umožňuje naplnění základních požadavků pro navrhovanou stavbu, nevznikají nové požadavky na odstavná a parkovací stání, likvidace srážkových vod je řešena odvedením do řeky Opavy; přístup na stavební pozemek je ze základní komunikační sítě města Opavy, ulice U Opavice a Čapákovo nábřeží,

§ 20 odst. 5 *Stavební pozemek se vždy vymezuje tak, aby na něm bylo vyřešeno:*
b) nakládání s odpady a odpadními vodami podle zvláštních předpisů, které na pozemku vznikají jeho užíváním nebo užíváním staveb na něm umístěných

odpady vzniklé při stavební činnosti budou likvidovány dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v souladu s popisem v souhrnné technické zprávě

c) vsakování nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných ploch nebo zpevněných ploch, pokud se neplánuje jejich jiné využití

likvidaci srážkové vody mostu je řešena podélným a příčným sklonem vozovky k obrubám mostu a odtud pomocí odvodňovačů pod most do řeky Opavy; odvodnění silnice bude stávající podélným a příčným sklonem k obrubám a do uličních vpustí,

§ 23 odst. 1 *Stavby podle druhu a potřeby se umisťují tak, aby bylo umožněno jejich napojení na sítě technické infrastruktury a pozemní komunikace a aby jejich umístění na pozemku umožňovalo mimo ochranná pásma rozvodu energetických vedení přístup požární techniky a provedení jejího zásahu. Připojení staveb na pozemní komunikace musí svými parametry, provedením a způsobem připojení vyhovovat požadavkům bezpečného užívání staveb a bezpečného a plynulého provozu na přilehlých pozemních komunikacích. Podle druhu a charakteru stavby musí připojení splňovat též požadavky na dopravní obslužnost, parkování a přístup požární techniky*

stavba bude napojena na stávající veřejnou síť dopravní infrastruktury. Napojení na pozemní komunikace, zejména po dobu výstavby, bude prostřednictvím stávajících veřejných pozemní komunikací; umístění záměru na pozemku umožňuje přístup požární techniky a provedení jejího zásahu v souladu se závazným stanoviskem dotčeného orgánu na úseku požární ochrany Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, územní odbor Opava ze dne 13. 11. 2017 č. j. HSOS-11731-2/2017, který vyslovil souhlas bez stanovení podmínek.

§ 23 odst. 2 *stavby se umísťují tak, aby stavba ani její část nepřesahovala na sousední pozemek. Umístěním stavby nebo změnou stavby na hranici pozemků nebo v její bezprostřední blízkosti nesmí být znemožněna zástavba sousedního pozemku*

stavba veřejné dopravní infrastruktury nebude zasahovat za hranice dotčených pozemků,

§ 25 odst. 1 *Vzájemné odstupy staveb musí splňovat požadavky urbanistické, architektonické, životního prostředí, hygienické, veterinární, ochrany podzemních vod, státní památkové péče, požární ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany, prevence závažných havárií, požadavky na denní osvětlení a oslunění a na zachování kvality prostředí. Odstupy musí dále umožňovat údržbu staveb a užívání prostoru mezi stavbami pro technická či jiná vybavení a činnosti, například technickou infrastrukturu*

umístěním záměru jsou splněny vzájemné odstupy staveb; údržba staveb bude vzájemnými odstupy umožněna a budou naplněny další požadavky tohoto ustanovení. Navržené odstupy a s tím související požadavky byly předmětem posuzování nejen stavebního úřadu, ale i dotčených orgánů na úseku jejich působností. Veškerá stanoviska k záměru byla souhlasná a stanovené podmínky jsou zahrnuty do podmínek rozhodnutí.

Umístění stavby splňuje požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby:
§ 6 odst. 6 *Prostorové uspořádání sítí technického vybavení jako souběh nebo křížení jsou stanoveny normovými hodnotami*

stavba je umístěna tak, aby splnila požadavky správců a vlastníků technické infrastruktury, normové hodnoty stanovené zejména ČSN 73 6005 (prostorové uspořádání sítí). Podmínky stanovené vlastníky sítě technické infrastruktury jsou zahrnuty do podmínek rozhodnutí

***§ 8** – základní požadavky*

stavba je navržena tak, že je při respektování hospodárnosti vhodná pro určené využití a současně splňuje základní požadavky, kterými jsou mechanická odolnost, požární bezpečnost, ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochrana proti hluku a bezpečnost při užívání,

***§ 10 odst. 1** Stavba musí být navržena a provedena tak, aby neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, zdravé životní podmínky jejích uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené v jiných právních předpisech, zejména následkem a) uvolňování látek nebezpečných pro zdraví a životy osob a zvířat a pro rostliny, b) přítomností nebezpečných částic v ovzduší, c) uvolňování emisí nebezpečných záření, zejména ionizujících, d) nepříznivých účinků elektromagnetického záření, e) znečištění vzduchu, povrchových nebo podzemních vod a půdy, f) nedostatečného zneškodňování odpadních vod a kouře, g) nevhodného nakládání s odpady*

předmětem rozhodnutí je stavba, která nebude ohrožovat životní prostředí - nevyžádá si žádná opatření, kterými by bylo nutno respektovat pro zachování stávajícího životního prostředí. Záměr byl předmětem posouzení dotčeného orgánu hájící veřejné zájmy podle zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, který v závazném stanovisko č. j. KHSMS 55162/2017/OP/HOK ze dne 15. 11. 2017 vyslovil souhlas bez stanovení podmínek.

Za dodržení podmínky rozhodnutí (č. 11) záměr splňuje vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecně technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb zejména ust. § 2 odst. 1 písmeno a) pozemní komunikace a veřejná prostranství a současně dle ust. § 2 odst. 1 písmeno b) občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

podle písmene b) s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem

stavba bude napojena na stávající veřejnou dopravní infrastrukturu. Záměr je charakteru, že pro jeho umístění jsou kladeny požadavky na vybudování veřejného osvětlení a přeložky vodovodního řádu, které jsou předmětem rozhodnutí o umístění stavby. Záměr dále klade požadavky na veřejnou technickou infrastrukturu – přeložku VN; tato vyvolaná investice stavby bude předmětem samostatného správního řízení. Podmínky stanovenými vlastníky případně správci technické infrastruktury stavební úřad zahrnul do podmínek rozhodnutí.

podle písmene c) s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů* nebo tohoto zákona *popřípadě s výsledkem řešení rozporů

- Ze závazného stanoviska dotčeného orgánu na úseku územního plánování Magistrát města Opavy, odbor hlavního architekta a ÚP č. j. MMOP 35493/2018/OHAaÚP/Pa ze dne 30. 4. 2018 vyplývá přípustnost stavby z hlediska souladu s Politikou územního rozvoje, ve znění Aktualizace č. 1, schválené dne 15. 4. 2015, s územně plánovací dokumentací kraje, tj. Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje, vydané dne 22. 12. 2010, (dále jen "ZÚR MSK") a s územně plánovací dokumentací obce, tj. Územní plán Opavy. V Územním plánu Opavy, vydaném Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 11. 12. 2017 s nabytím účinnosti dne 2. 1. 2018, který je závaznou územně plánovací dokumentací pro dané území, se stavba mostu nachází v ploše nadregionálního biokoridoru N12NGK v ploše přírodní (PP). Stavby veřejné infrastruktury, kterými jsou také stavby dopravní infrastruktury tj. stavby pozemních komunikací a s nimi související zařízení, jsou v podmínkách využití stanovených pro plochy přírodní (PP) přípustné.
  Záměr byl posuzován také z hlediska cílů a úkolů územního plánování stanovených v § 18 a 19 stavebního zákona, zejména k § 19 odst. 1 písm. d) stavebního zákona na stanovení architektonických a estetických požadavků na řešení staveb. Záměr respektuje původní objem stavby mostu a urbanistickou strukturu území nenarušuje.

- Z koordinovaného závazného stanoviska Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí č. j. MSK 141993/2017 ze dne 28. 11. 2017 vyplývá, že záměr má být umístěn mimo území evropsky významných lokalit a ptačích oblastí a že realizací záměru nedojde k negativnímu ovlivnění předmětů ochrany a celistvosti jiných evropsky významných lokalit a ptačích oblastí, který je stanoven nařízením vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit ve znění pozdějších předpisů; v tomto opatření Krajský úřad jako příslušný úřad hájící veřejné zájmy podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů sdělil, že záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení.
- Z koordinovaného závazného stanoviska, které vydal Magistrát města Opavy odbor životního prostředí dne 1. 12. 2017 č. j. MMOP 136465/2017 vyplývá podmíněný souhlas dotčeného orgánu hájící veřejné zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů ve vztahu k dotčení významného krajinného prvku – toku Opava, a dřevin rostoucích mimo les. Za dodržení podmínek rozhodnutí bude zajištěna co největší ochrana dřevin, které by mohly být z nedbalosti a nad rámec stavby poškozeny či zničeny. Podmínky byly přejaty z ustanovení platné České technické normy ČSN 83 9061 - "Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních činnostech". Po posouzení stavby z hlediska zásahu do uvedeného VKP, dospěl orgán ochrany přírody k závěru, že realizací stavby, při dodržení podmínek tohoto závazného stanoviska, nedojde k jeho ohrožení nebo zničení. Po dobu stavby bude přechodně oslabena jeho stabilizační funkce. Při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska nedojde realizací úprav k nadměrnému úhynu obecně chráněných živočichů žijících v předmětné oblasti (§ 5 odst. 3 ZOPK). Vodní tok Opava je v předmětném úseku součástí navrhovaného nadregionálního biokoridoru. Při dodržení podmínek tohoto závazného stanoviska, dle technických parametrů stavebních úprav a z důvodu přítomnosti stávající mostní konstrukce nebude mít zásah z dlouhodobého hlediska negativní vliv na tento prvek ÚSES. Architektonický výraz a forma objektu navrhovaného záměru nenarušuje charakter zástavby předmětné lokality. Stavbou nebude ohrožena či negativně ovlivněna žádná krajinná dominanta jako převládající prvek v konfiguraci hmotných prvků krajinné scény. Vzhledem k technickému provedení stavebního díla nedojde ke snížení hodnoty krajinného rázu. Parcely dotčené stavbou neleží na území přírodního parku. Nedojde k ovlivnění památných stromů ani významných krajinných prvků registrovaných podle § 6 ZOPK. V zasažené oblasti se nenachází zvláště chráněná území ve smyslu zákona, žádné prvky soustavy Natura 2000. Realizací stavby s danými technickými parametry nedojde ke změně krajinného rázu. Provedením stavby v zastavěném území nebudou negativně ovlivněny stávající přírodní, kulturní či historické charakteristiky daného místa a rovněž nedojde k ovlivnění měřítka a vztahů v této krajině.
  Záměrem jsou dotčeny veřejné zájmy, které hájí dotčený orgán podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů; dotčený orgán vydal souhlasné závazné stanovisko bez stanovení podmínek, neboť záměr není v rozporu s ustanoveními speciálního zákona.
  Z koordinovaného závazného stanoviska dále vyplývá, že umístěním záměru nedojde k dotčení veřejných zájmy chráněných zákonem š. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).
- Závazným stanoviskem dotčeného orgánu hájící veřejné zájmy v souladu se zákonem č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních, Ministerstvo obrany Sekce nakládání s majetkem odbor ochrany územních zájmů územních zájmů č. j. 79799/2017-8201-OÚZ-BR ze dne 18. 12. 2017 byly stanoveny podmínky, které jsou zahrnuty do podmínek rozhodnutí a za jejich dodržení budou dodrženy územní zájmy, které hájí dotčený orgán podle příslušného zákona.

Rozpory mezi závaznými stanovisky nebyly zjištěny. Podmínky dotčených orgánů byly stavebním úřadem posouzeny a stavebním úřadem byly zapracovány do podmínek pro umístění a zpracování projektové dokumentace stavby. Ochrana práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení byla zajištěna řádně zahájeným územním řízením, ve kterém měli možnost uplatnit své námitky a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Účastníci řízení byli poučeni o jejich povinnostech a o tom, jaké námitky mohou v územním řízení uplatňovat.

K žádosti bylo doloženo:

- Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, název: Rekonstrukce mostu ul. Mostní, datace 10/2017, která byla zpracována autorizovanou osobou: Ing. Martinou Papeschovou, ČKAIT 1102784.
- Souhlasy vlastníků dotčených záměrem v souladu s ust. § 184a odst. 2 stavebního zákona.

- Vyjádření Statutárního města Opava, Odboru majetku města Magistrátu města Opavy č. j. MMOP 4827/2018/Be ze dne 10. 1. 2018; č. j. MMOP 120621/2017/Be ze dne 15. 11. 2017.
- Vyjádření NIPI bezbariérové prostředí Ostrava č. j. 053170145 ze dne 13. 11. 2017 (nedotčený orgán).

Stanoviska sdělili:
- Závazné stanovisko orgánu územního plánování Magistrát města Opavy, odbor hlavního architekta a ÚP č. j. MMOP 35493/2018/OHAaÚP/Pa ze dne 30. 4. 2018
- Vyjádření: Povodí Odry st. p. č. j. POD/00485/2018/943/3.09.8.45/Han ze dne 24. 1. 2018; č. j. 16661/923/2/810.07/2017 ze dne 15. 11. 2017
- Koordinované závazné stanovisko Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí č. j. MMOP 136465/2017 ze dne 1. 12. 2017
- Závazné stanovisko: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, č. j. KHSMS 55162/2017/OP/HOK ze dne 15. 11. 2017
- Závazné stanovisko: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Opava ze dne 13. 11. 2017 č. j. HSOS-11731-2/2017
- Vyjádření: Policie České republiky KRPT, územní odbor Opava č. j. KRPT-236138-1/ČJ-2017-070606-LH ze dne 26. 10. 2017
- koordinované závazné stanovisko Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí č. j. MSK 141993/2017 ze dne 28. 11. 2017
- závazné stanovisko Ministerstvo obrany Sekce nakládání s majetkem odbor ochrany územních zájmů územních zájmů č. j. 79799/2017-8201-OÚZ-BR ze dne 18. 12. 2017
- Vyjádření: Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. Praha č. j. 750316/17 ze dne 24. 10. 2017; vyjádření ze dne 5. 12. 2017
- Vyjádření: GridServices, s. r. o. pod č. j. 5001609752 ze dne 15. 11. 2017
- Vyjádření: ČEZ Distribuce, a.s. pod č. j. 1095309190 ze dne 26. 10. 2017; č. j. 8120062989 ze dne 14. 12. 2017
- Vyjádření: Telco Pro Services, a.s. pod č. j. 17/0348 ze dne 27. 10. 2017; č. j. 0200666891 ze dne 24. 10. 2017
- Vyjádření: Technické služby Opava s. r. o. pod č. j.371/2017 ze dne 6. 10. 2017
- Vyjádření: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. pod č. j. 9773/V027523/2017/CH ze dne 14. 11. 2017 a souvisejícího vyjádření č. j. 9773/V006113/2017/CH ze dne 8. 3. 2017; č. j. 9773/V023109/2017/CH ze dne 2. 10. 2017 + dodatek č. j. 9773/V025789/2017/CH ze dne 9. 10. 2017

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení § 27 odst. 1, 2 správního řádu: Účastníci řízení § 27 odst. 1, 2 správního řádu; při vymezování okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení má dle ust. § 85 odst. 1, 2 stavebního zákona (ust. § 27 odst. 1, 2 správního řádu) neboť přímým dotčením vlastníka nemovitosti na jeho vlastnickém právu může být i dotčení vlastníka zvýšenou hladinou hluku nebo jiným znečištěním způsobeným intenzitou dopravy v důsledku o umístění záměru, auty pohybující se v bezprostřední blízkosti jeho nemovitosti.
- *ust. § 85 odst. 1 písmeno a) stavebního zákona*, žadatel - Statutární město Opava, zastoupeno ing. Janou Onderkovou, vedoucí odboru přípravy a realizace investic MMO
- *ust. § 85 odst. 1 písmeno b) stavebního zákona* přísluší obcím, na kterých má být záměr realizován - Statutární město Opava, zast. Ing. Irenou Bednářovou, pracovnicí odboru majetku města MMO
- *ust. § 85 odst. 2 písmeno a) stavebního zákona* vlastníci pozemků nebo stavby, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě - Povodí Odry, státní podnik, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., GridServices, s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: Telco Pro Services, a. s., Technické služby Opava s. r. o., Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s.r.o., GasNet, s.r.o.,
- *ust. 85 odst. 2 písmeno b) stavebního zákona* - osoby, jejichž vlastnická nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno - Pavel Hříbek, Karin Hříbková, Pavel Gábriš, Lumír Novák, Stanislav Troják, Michal Hynar, Jiří Juchelka, Jarmila Ryplová, Jan Machovský, Petr Lach, Milena Přibylská, Martin Lach, Pavel Káč, Zdeněk Káč, Elen Kupková, Marek Frank, Zuzana Vacková, Karel Suchánek., Jiří Pudich.

V souladu ustanovením § 184a stavebního zákona není-li žadatel vlastníkem pozemku nebo stavby a není-li oprávněn ze služebnosti nebo z práva stavby požadovaný stavební záměr nebo opatření uskutečnit dokládá souhlas vlastníka pozemku nebo stavby; dle odst. 2 souhlas s navrhovaným stavebním záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu dokumentace, nebo projektové dokumentace:

- dle výpisu z katastru nemovitostí List vlastnictví č. 521 má k pozemku par.č. 3313, 3316/1 v k. ú. Opava-Předměstí vlastnické právo Česká republika a právo hospodařit s majetkem státu Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Ostrava a souhlas byl udělen ve smyslu výše uvedeného textu dne 15. 11. 2017 .
- dle výpisu z katastru nemovitostí List vlastnictví č. 3618 má k pozemku par. č. 1915/1, 2929, 3317/1 v k.ú. Opava-Předměstí a dle výpisu z katastru nemovitostí LV č. 1878 má k pozemku par. č. 2098/2, 2098/83 v k.ú. Kateřinky u Opavy vlastnické právo Statutární město Opava Odbor majetku města Magistrát města Opavy a souhlas byl udělen ve smyslu výše uvedeného textu dne 10. 1. 2018.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání účastník (§ 81 odst. 1 správního řádu). Včas podané odvolání proti rozhodnutí má odkladný účinek. Lhůta pro podání odvolání je podle § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Za den oznámení rozhodnutí se považuje podle ustanovení § 72 odst. 1 správního řádu doručení stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí do vlastních rukou nebo ústní vyhlášení, pokud se účastník řízení práva na doručení stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí vzdal. Za den doručení se pak považuje den převzetí zásilky (rozhodnutí), nejpozději však 10. den následující po dni, kdy byla zásilka připravena k vyzvednutí (§ 24 odst. 1 správního řádu).
Odvolání se podle ustanovení § 86 odst. 1 správního řádu podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal, tedy u odboru výstavby Magistrátu města Opavy, ulice Krnovská 71/C, 746 01 Opava. Odvolacím orgánem, který o podaném odvolání rozhoduje, je nejblíže nadřízený správní orgán, kterým je v daném případě odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nebude-li odvolání podáno s potřebným počtem stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Náležitosti odvolání, odvolací lhůta a účinky odvolání jsou obecně stanoveny v ustanoveních § 82 až § 85 správního řádu.
Podle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu musí mít podané odvolání náležitosti uvedené v ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu, tedy musí z něj být patrno, kdo odvolání činí, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy. Odvoláním lze podle § 82 odst. 1 správního řádu napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Z ustanovení § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (památkový zákon), vyplývá, že stavebníci jsou již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu (Archeologický ústav AV ČR Brno, v.v.i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno, sekretariat@arub.cz) a následně umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na základě dohody uzavřené podle § 22 památkového zákona.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu, příslušnému k povolení stavby.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Mgr. Michal Jančář
oprávněná úřední osoba

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY * 2 * odbor výstavby

"otisk úředního razítka"

Příloha: katastrální situační výkres C4 v měřítku 1:500

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:
účastníci řízení dle ustanovení § 85 odst. 1 písmeno a) stavebního zákona a podle § 27 odst. 1 písmeno a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) – doručuje se do vlastních rukou
Statutární město Opava, zastoupeno odborem přípravy a realizace investic MMO, Ing. Janou Onderkovou, vedoucí odboru, Horní náměstí 69, 746 26 Opava-Město

účastníci řízení dle ustanovení § 85 odst. 1 písmeno b) stavebního zákona a podle § 27 odst. 1 správního řádu – doručuje se do vlastních rukou
Statutární město Opava, zast. Ing. Irenou Bednářovou, pracovnicí odboru majetku města MMO, Horní náměstí č.p. 382/69, 746 26 Opava

účastníci řízení dle ustanovení § 85 odst. 2 písmeno a) stavebního zákona a podle § 27 odst. 1 správního řádu – doručuje se do vlastních rukou
(*vlastníci pozemků nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě*)
Povodí Odry, státní podnik, IDDS: wwit8gq
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Telco Pro Services, a. s., IDDS: id6pgkc
Technické služby Opava s. r. o., IDDS: 2nr6jkm
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IDDS: 4xff9pv
Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s.r.o., Příčná 2828/10, 74601 Opava
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem

účastníci řízení dle ustanovení § 85 odst. 2 písmeno b) stavebního zákona a podle § 27 odst. 2 správního řádu – doručuje se do vlastních rukou
(*osoby, jejichž vlastnická nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno*)
Pavel Hříbek, Na Lúčky č.p. 515, 747 57 Slavkov u Opavy
Karin Hříbková, Na Lúčky č.p. 515, 747 57 Slavkov u Opavy
Pavel Gábriš, Provaznická č.p. 1132/12, Předměstí, 746 01 Opava 1
Lumír Novák, Mostní č.p. 1390/48, Předměstí, 746 01 Opava 1
Stanislav Troják, Mostní č.p. 1390/48, Předměstí, 746 01 Opava 1
Michal Hynar, Mostní č.p. 1376/46, Předměstí, 746 01 Opava 1
Jiří Juchelka, Mostní č.p. 1376/46, Předměstí, 746 01 Opava 1
Jarmila Ryplová, Mostní č.p. 1376/46, Předměstí, 746 01 Opava 1
Jan Machovský, Boční č.p. 551, 783 72 Velký Týnec 1
Petr Lach, Mostní č.p. 1173/41, Předměstí, 746 01 Opava 1
Milena Přibylská, Antonína Sovy č.p. 1519/43, Kateřinky, 747 05 Opava 5
Martin Lach, Antonína Sovy č.p. 1519/43, Kateřinky, 747 05 Opava 5
Pavel Káč, Mostní č.p. 672/43, Kateřinky, 747 05 Opava 5
Zdeněk Káč, Mostní č.p. 672/43, Kateřinky, 747 05 Opava 5
Elen Kupková, Slezského odboje č.p. 267, Chabičov, 747 92 Háj ve Slezsku
Marek Frank, Mostní č.p. 671/45, Kateřinky, 747 05 Opava 5
Zuzana Vacková, Mostní č.p. 671/45, Kateřinky, 747 05 Opava 5
Karel Suchánek, Mostní č.p. 811/50, Kateřinky, 747 05 Opava 5
Jiří Pudich, Na Koutě č.p. 422, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín 1

účastníci řízení dle ustanovení § 85 odst. 2 písmeno b) stavebního zákona, kterým se v souladu s ust. § 25 odst. 1 správního řádu - doručuje se veřejnou vyhláškou
osoby, které nejsou známy a které mohou být nabyvateli nemovité věci pozemku st. p. 714 v katastrálním území Kateřinky u Opavy po zemřelé osobě panu Jindřichu Káčovi adresa posledního trvalého pobytu Mostní č.p. 672/43, Kateřinky, 747 05 Opava 5

dotčené orgány státní správy
Magistrát města Opavy, odbor hlavního architekta a ÚP, odd. územního plánování, Krnovská 71C, Opava-předměstí, 746 01 Opava 1
Česká republika - Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení územní správy nemovitého majetku Brno, IDDS: hjyaavk
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Opava, IDDS: spdaive
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště Opava, IDDS: w8pai4f
Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí, Krnovská 71C, Předměstí, 746 01 Opava 1
Magistrát města Opavy, odbor dopravy, Krnovská 71B, Předměstí, 746 26 Opava

na vědomí
Magistrát města Opavy, odbor výstavby - zde

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

700 30 Ostrava-Zábřeh, Výškovická 40

územní odbor Opava

746 01 Opava, Těšínská 39

Č.j. HSOS-9708-2/2018

Opava 13.11.2018

Vyřizuje: Ing. Roman Holubec
Tel.: 950745120
E-mail: roman.holubec@hzsmsk.cz

Počet listů: 1
Přílohy:
PID: HZSTX00AICRP

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Masarykovo náměstí 5/5
702 00 Ostrava

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: Rekonstrukce mostu ul. Mostní, Opava

Místo stavby: k.ú. Opava-předměstí a Kateřinky u Opavy

Stavebník – investor: Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava, IČ: 00300535

Předložená dokumentace: dokumentace pro stavební řízení

Popis stavby: Jedná se o rekonstrukci mostu vč. souvisejících úprav a přeložek.

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen „HZS MSK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil výše uvedenou dokumentaci, předloženou dne 18.10.2018. K této dokumentaci **vydává** v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

závazné souhlasné stanovisko.

Odůvodnění

HZS MSK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Projektová dokumentace (zpracovatel DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., datum 09/2018).

Z obsahu projektové dokumentace vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

por. Ing. Roman Holubec
referent pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva
a krizového řízení

Elektronický podpis - 13.11.2018
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Roman Holubec
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 1.10.2019

datové schránky | **Datová schránka:** 953zkzj, DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5/5, 70200 Ostrava, CZ

Dodaná zpráva - Detail zprávy

Věc:	závazné stanovisko k projektové dokumentaci podle § 110, odst. 2, písm. c) zák. č. 183/2...
ID zprávy:	617733918
Typ zprávy:	Datová zpráva
Datum a čas dodání:	24.10.2018 v 9:41:35

Odesílatel:	Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 724/7, 70200 Ostrava, CZ
ID schránky:	w8pai4f
Typ schránky:	OVM

Zmocnění:	0 / 0
Odstavec:	Nezadáno
Naše číslo jednací:	KHSMS 55297/2018
Naše spisová značka:	S-KHSMS 55297/2018/2
Vaše číslo jednací:	321/2018/170149/SP.L04
Vaše spisová značka:	Nezadáno
K rukám:	Nezadáno
Do vlastních rukou:	Ne
Doručení fikcí zakázáno:	Ne

Přílohy:

55297-OP.pdf (358,25 kB)

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Došlo dne:	Č.j.:	Počet příloh:
24 -10- 2018	Č.spisu:	

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.: 321/2018/170149/SP.L04
ZE DNE: 18.10.2018
SPIS.ZNAČKA: S-KHSMS 55297/2018/OP/HOK
ČÍSLO JEDNACÍ.: KHSMS 55297/2018/OP/HOK
VYŘIZUJE: RNDr. Iveta Nováková
TEL.: 553668855
E-MAIL: iveta.novakova@khsova.cz

DATUM: 24.10.2018

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Masarykovo náměstí 5/5
702 00 Ostrava

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb."), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 zákona č. 258 /2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), posoudila žádost Statutárního města Opavy IČ: 00300535, zastoupeného na základě plné moci ze dne 29.6.2017 společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. se sídlem Masarykovo náměstí 5, Ostrava, přijatou dne 18.10.2018, o závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení „Rekonstrukce mostu ul. Mostní, Opava".

Po zhodnocení souladu předložených podkladů/návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací pro stavební řízení „Rekonstrukce mostu ul. Mostní, Opava"

s o u h l a s í .

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a §4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., se souhlas váže na splnění následujících podmínek:
K vydání stanoviska k trvalému užívání upraveného vodovodu po skončení stavby je nutno předložit:

a) doklad o vhodnosti použitých materiálů pro styk s pitnou vodou (dle vyhlášky MZ ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody – dále jen „vyhláška č. 409/2005 Sb.")

b) vyhovující výsledek rozboru vzorku pitné vody v Kráceném rozsahu (dle Přílohy č.5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „vyhláška č. 252/2004 Sb.").

Odůvodnění:
Na základě žádosti Statutárního města Opavy IČ: 00300535, zastoupeného na základě plné moci ze dne 29.6.2017 společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. se sídlem Masarykovo náměstí 5, Ostrava, přijaté dne 18.10.2018, o závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení „Rekonstrukce mostu ul. Mostní, Opava", posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předložených podkladů/návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Dokumentace řeší opravu mostu ve stávajícím rozsahu. Stavbou se řeší pouze špatný stav stávajícího mostního objektu a převáděná silnice v nejnutnějším rozsahu. Součástí stavby je navržena přeložka z PE potrubí d160 PE100RC SDR11 v délce cca 81 m mimo mostní objekt pod koryto toku Opavy. Před provedením napojení bude provedena tlaková zkouška a mikrobiologický rozbor vody v potrubí přeložky s kladným výsledkem. Provádění stavebních prací bude probíhat pouze v denní dobu.

Výše uvedené podmínky směřují k ověření požadavků na kvalitu použitých materiálů pro přímý styk s pitnou vodou uvedených ve vyhlášce č. 409/2005 Sb. a dále k ověření, že použité materiály nezhorší jakost dodávané pitné vody ve stanovených ukazatelích nad limity uvedené v příloze č.1 vyhlášky 252/2004 Sb.

Laboratorní rozbory budou v souladu s §4, odst.1) zákona č. 258/2000 Sb. zajištěny u držitele osvědčení o akreditaci, držitele osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo u držitele autorizace ve smyslu § 83c zákona 258/2000 Sb. Odběr bude proveden dle ČSN ISO 5667-5 kvalifikovanou osobou.

RNDr. Iveta Nováková, v.r.
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě
územní pracoviště Opava

Rozdělovník:
Počet výtisků vyhotoveného dokumentu:
1x adresát, 1 list DS
1x KHS, ÚP Opava 1 list

datové schránky

Datová schránka: 953zkzj, DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5/5, 70200 Ostrava, CZ

Dodaná zpráva - Detail zprávy

Věc:	STAVBY OBJÍŽĎKY REKONSTRUKCE MOSTU OPAVA MOSTNÍ ŽÁDOST
ID zprávy:	624827613
Typ zprávy:	Datová zpráva
Datum a čas dodání:	19.11.2018 v 14:08:11

Odesílatel:	Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, 30. dubna 1682/24, 70200 Ostrava, CZ
ID schránky:	n5hai7v
Typ schránky:	OVM

Zmocnění:	Nezadáno
Odstavec:	Nezadáno
Naše číslo jednací:	KRPT-263689-1/ČJ-2018-070606-PV
Naše spisová značka:	KRPT-263689/ČJ-2018-070606-PV
Vaše číslo jednací:	Nezadáno
Vaše spisová značka:	Nezadáno
K rukám:	Nezadáno
Do vlastních rukou:	Ne
Doručení fikcí zakázáno:	Ne

Přílohy:

Podání informace_sig.pdf (93,67 kB)

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Došlo dne:	Č.j.:	Počet příloh:
19-11-2018	Č.spisu:	

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
územní odbor Opava
dopravní inspektorát Opava
Hrnčířská 17, 746 25 Opava

Č. j. KRPT-263689-1/ČJ-2018-070606-PV

Opava 19. listopadu 2018
Počet stran: 2

Dopravoprojekt Ostrava a.s.
Masarykovo náměstí 5/5
702 00

Podání informace
K č. j. 321/2018/170149/SP.L05

Policii České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Opava, dopravní inspektorát požádala firma Dopravoprojekt Ostrava a.s. o vyjádření závazného stanoviska pro účely vydání stavebního povolení podle § 86, odst. (2), písm. b) zákona č. 183/2006 Sb. k předložené projektové dokumentaci s názvem stavby:

„Rekonstrukce mostu ulice Mostní“,

stupeň: dokumentace pro stavební řízení,

datum: 09/2018, číslo zakázky: 170149.

projektovou dokumentaci objednal:
Statutární město Opava, Horní náměstí 69, 746 26 Opava

projektovou dokumentaci zpracoval:
Dopravoprojekt Ostrava, a.s., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava, Ing. Marta Stáňová

Projektová dokumentace byla doručena v rozsahu:

- žádost žadatele,
- průvodní zpráva (celkem 21 stran A4),
- koordinační situace v katastrální mapě 1:500 - č. výkresu 03,
- místní úprava provozu č. výkresu 01,
- situace objízdných tras - č. výkresu 01.

Stanovisko Policie ČR k požadavku firmy:

Policie ČR nemá oprávnění vydávat **závazná stanoviska** v územním řízení nebo ve stavebním řízení, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady podle zvláštních právních předpisů, jedná-li se o rekonstrukce, opravy nebo souvislou údržbu dokončených staveb pozemních komunikací (silnice, místní komunikace, veřejně přístupné účelové komunikace nebo jejich součásti). Policie ČR žádným ustanovením zákona č. 183/2006 Sb. není zmocněna vydávat závazná stanoviska a není zmocněna ani vydávat závazná stanoviska žádným ustanovením zákona č. 13/1997 Sb. a ani jiným zvláštním právním předpisem, který upravuje postavení nebo pravomoci Policie ČR v územní a ve stavebním řízení.

Policie České republiky je dotčeným orgánem **prostým stanoviskem** pouze v územním řízení a stavebním řízení, které vede příslušný stavební úřad podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, § 16 odst. 2 písm. b), v případě, že projekt řeší stavbu silnice, místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace. Obsahem dokumentace musí být popsány min. stavební úpravy spojené se změnou dokončené stavby pozemní komunikace, čímž se rozumí změna šířky, zvýšení nebo snížení nivelety, přeložení osy komunikace, úpravy směrového vedení nebo stavební úpravy komunikace, kdy nelze zachovat původní svahy zemního tělesa.

K projektové dokumentaci pro přípravu opravy pozemní komunikace anebo pro přípravu údržby pozemní komunikace (jak vyplývá z žádosti) se Policie České republiky nevyjadřuje ani prostým stanoviskem podle zákona o pozemních komunikacích (k nahlédnutí viz. § 16 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a dále § 1 odst. 1 a §§ 14 a 15 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se zákon o pozemních komunikacích provádí). Upozorňujeme však, že opravou, dle ust. § 1 odst. 1 písm. b) vyhl. 294/2015 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, se zlepšují parametry komunikace a zvyšuje se bezpečnost provozu.

Z žádosti je zřejmé, že po PČR DI Opava vyžadujete rovněž stanovisko k objízdným trasám. Podle ust. § 24 odst. 2 písm. d) z. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích o uzavírce a objížďce rozhoduje příslušný silniční správní úřad na základě žádosti osoby, v jejímž zájmu má dojít k uzavírce a ten žádost projedná s PČR, má - li objízdná trasa vést po silnici, místní komunikaci nebo veřejně přístupné účelové komunikaci. Svou žádost tedy podejte příslušnému silničnímu správnímu úřadu.

Dále Vás informujeme, že podle ustanovení § 77 odst. 3 z. č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích návrh stanovení místní úpravy nebo přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích nebo užití zařízení pro provozní informace podle odstavce 1 shodného zákona projedná s dotčenými orgány rovněž příslušný správní úřad.

Žádost také uvádí, že opravou mostu dojde k zásahu do přilehlých křižovatek mostu. V daném případě je nutné, dojde - li k úpravě parametrů připojení komunikace ke komunikaci, vést příslušným úřadem řízení ve smyslu ust. §10 z. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, kdy k tomuto řízení PČR vydá z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu závazné stanovisko.

Zpracoval:
por. Ing. Petr Varčok
komisař

npor. Ing. Petr Görlich
vedoucí DI

npor. Ing. Petr Görlich
19.11.2018 12:26:36
Digitálně podepsal:
npor. Ing. Petr Görlich
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Důvod:

Povodí Odry
státní podnik

POD000191655

Váš dopis zn.:
Ze dne:

Naše zn.: POD/16439/2018/9232/810.07
Vyřizuje: Irena Kozlíková, Ing.
Tel.: 596 657 271
E-mail: Irena.Kozlikova@pod.cz
Datum: 06.11.2018

Dopravoprojekt Ostrava spol. s r.o.
Lunga Luděk
K majáku 5001
760 01 Zlín

Věc: Rekonstrukce mostu ul. Mostní , Opava – vyjádření správce povodí a správce toku

Požádali jste nás o stanovisko k dokumentaci *pro stavební povolení* pro výše uvedenou stavbu na k.ú. Opava – Předměstí, Kateřinky u Opavy.
Jedná se o opravu stávajícího mostu v km 37,890 toku Opavy podle TPE. Je navržena tak, že respektuje stávající upravené koryto řeky Opavy i převáděnou komunikaci ul. Mostní včetně bezprostředně umístěných křižovatek. Pro stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí č.j. MMOP 96208/2018 NPM ze dne 15.09.2018.
V rámci územního řízení jsme se k této akci vyjádřili dne 15.11.2017 pod č.j.16661/923/2/810.07/2017. Na toto stanovisko navazujeme a opětovně uvádíme naše požadavky k objektům souvisejícím.
Jedná se o SO 461 - ***dočasná*** *přeložka sdělovacího vedení.* Je navrženo vzdušné vedení přes řeku a po opravě mostu bude znovu vymístěna do stávající trasy v mostní konstrukci. Tato nová dočasná trasa bude tvořena vzdušným vedením optického kabelu, který bude umístěn na obou stranách řeky na jednoduchých patkovaných dřevěných sloupech, výšky 8 m. Umístění dočasných dřevěných sloupů je navrženo na návodní straně mostu v travnatých svazích na L.B. i P.B. mimo bermu.
S dočasnou přeložkou souhlasíme, za předpokladu, že po opravě mostu bude sdělovací vedení opětovně umístěno do konstrukce mostu.

Dále je zde plánovaná *trvalá přeložka vodovodu* SO 351 – je navržena z PE potrubí d160 PE100RC SDR11 v délce cca 81 m mimo mostní objekt pod koryto řeky Opavy. Půdorysně je trasa navržena v souběhu s novým mostním objektem ve vzdálenosti cca 4,0 m od jeho kraje na povodní straně mostu. Pod tokem bude vodovod uložen v chráničce d250 PE 100 délky 45 m, která bude pod tok zatažena systémem řízeného vrtání v oblouku o poloměru cca 141 m v rozsahu obou berem a vlastního koryta. Do břehů bude potrubí umístěno v otevřených výkopech, které budou zároveň sloužit jako montážní jámy pro realizaci protlaku. Pod tokem bude mít chránička krytí min. 1,5 m.
Vodovodní potrubí bude v chráničce uloženo na kluzných středních objímkách, konce chráničky budou uzavřeny pružnými manžetami. Napojení na stávající vodovod bude pomocí spojek jištěných proti posunu. Na obou březích jsou na stávajícím vodovodu stávající šoupátka. Na levém břehu (vjezd na bermu naproti ul. U Opavice) u opěry 1 bude umístěn

podzemní hydrant H80 s předřazeným šoupátkem pro možnost tlakového odkalení vodovodní shybky.

Požadujeme :

- Vodovodní řad bude umístěn minimálně 1,5 metru pod stávající niveletu toku v daném profilu kolmo k ose toku. Požadujeme, aby hloubka uložení vodovodního řadu do travnatých berem a svahů byla minimálně 1,2 metry.
- Otevřené výkopy pro kanalizační řad na našich pozemcích budou zpětně zasypány a hutněny po 30 cm vrstvách.
- Vodovodní řad na všech našich pozemcích bude nadimenzován na pojezd mechanizačních prostředků do 40 tun, včetně podzemního hydrantu H80 s předřazeným šoupátkem. Tento hydrant požadujeme situačně posunout k pravobřežní hraně na kraj stávajícího sjezdu do toku. Nebo pokud je to technicky možné, tak ho posunout mimo stávající sjezd do koryta toku.
- Po provedení přeložky vodovodu nám bude předáno geodetické zaměření skutečného provedení přeložky pod všemi našimi pozemky (koryto, bermy, svahy, sjezd).

Během výstavby nové nosné konstrukce mostu bude provedeno dočasné podpěrné podstrkování, které je uvažováno v prostoru štětových jímek okolo stávajících pilířů mostu a před líc krajních opěr. Při provádění podpěrných stojek v blízkosti mostních pilířů, bude voda ze štětových jímek nepřetržitě odčerpávána.

Zřizování hlubinného založení krajních opěr a osazování nosníků je uvažováno ze zpevněných panelových plošin umístěných na bermách řeky Opavy. Přístup je z blízkých sjezdů na obou stranách řeky.

Hladina toku bude během stavebních prací regulována tak, že bude odpovídat běžným průtokům, tedy bermy v prvním a třetím mostním poli budou neomočené. V době zřizování podpěrných stojek pro uložení prefabrikovaných nosníků budou průtoky regulovány pod úrovní horního povrchu štětových jímek provedených okolo stávajících pilířů.

Mechanizace v toku a na bermách se bude pohybovat po dobu nezbytně nutnou. Předpoklad je 1 týden pro odstranění nosníků. 1 týden pro zřízení podpěrných stojek, 2 týdny pro osazení nových nosníků, a 1 týden pro odstranění stojek.

Provizorní podstrkování bude v toku po celou dobu výstavby – osazení nosníků, betonáže, předpínání a vyzrání betonu nosné konstrukce. Předpoklad 2 měsíce.

S navrženým technickým řešením rekonstrukce mostu souhlasíme, pokud budou dodrženy tyto naše požadavky.

- Zahájení prací musí být oznámeno Vodohospodářskému dispečinku státního podniku Povodí Odry tel.č. 596 612 111, e-mail dispečer@pod.cz a přímému správci vodního toku VHP Opava,p. Pivovarník, tel.č. 602 727 868, e-mail opava.vhp@pod.cz a to nejméně s třídenním předstihem.
- Pro stavbu je nutno vypracovat havarijní plán a povodňový plán, který předložte ke schválení našemu VH dispečinku v Ostravě (Ing. Jaroš, tel. 596 657 283).
- Budete kontaktovat naše majetkové oddělení v Ostravě, s nimiž je potřeba uzavřít příslušné majetkové smlouvy (věcné břemeno, povolení vstupu na naše pozemky a pronájem našich pozemků po dobu rekonstrukce mostu)- ing. H. Poledníková tel. 596657 325.

- Veškerý stavební odpad, který vznikne při demolici mostu bude s našich pozemků beze zbytku odstraněn a odvezen na skládku odpadu.
- Budou podniknuta taková opatření, aby nedošlo k úniku škodlivých látek, či odpadu vzniklých stavební činností (beton, asfalt, železo aj.) do řeky Opavy.
- Před zahájením stavebních prací bude provedeno s pracovníkem VHP Povodí Odry v Opavě a zhotovitelem akce místní šetření, kde bude zdokumentován stav naší stávající úpravy toku (fotodokumentace). Po ukončení stavby budou naše pozemky uvedeny do původního stavu (ohumusovány a osety trávním semenem) a budou nám protokolárně předány.
- Stroje, které budou provádět stavební práce v těsné blízkosti toku budou zabezpečeny proti úniku ropných látek.
- O práci v korytě bude vyrozuměn příslušný Český rybářský svaz.
- Pokud dojde ke kácení stromů, či křovin na našich pozemcích, tak toto kácení bude projednáno s příslušným OŽP a dřevní hmota nám bude ihned po skácení předána. Dřevo bude nařezáno na metrové kusy a bude uloženo do hrání, větve budou rozštěpovány.
- Stavbou nesmí dojít ke znečištění vodního toku stavebním materiálem a ropnými úkapy. Stroje, které budou provádět výkopy v korytě toku, budou zabezpečeny proti úniku ropných látek. Na stavbě bude připravena souprava pro likvidaci ekologické havárie na toku.
- V korytě vodního toku nesmí být ukládán stavební materiál.
- Po ukončení pracovní směny musí stavební stroje opustit koryto toku.
- Veškeré případné škody na zařízení státního podniku Povodí Odry odstraní investor nebo zhotovitel na svůj náklad v termínu ode dne předání ukončených stavebních prací. Opevnění koryta dlažbou pod mostem zůstane v majetku a správě SSMSK.
- Povodí Odry neponese následky za škody, které vzniknou na vašem zařízení vlivem povodňových průtoků, ledových jevů a splavenin.

Platnost tohoto vyjádření je dva roky ode dne vydání.

Povodí Odry,
státní podnik 230
701 26 Ostrava, Varenská 49
IČ: 70890021, DIČ CZ70890021

Ing. Břetislav T u r e č e k
vedoucí odboru
vodohospodářských koncepcí a informací

CO: VHP Opava
Majetkový odbor , zde
VH dispečink , zde

NIPI **BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.**
Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava
IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Středisko Zlín

K majáku 5001
760 01 Zlín

Vaše žádost ze dne, značka:	Naše značka:	Vyřizuje:	Havířov dne:
29.10.2018	122180041	Ing Barbara Niemiec - Stýblová	30.10.2018

Věc: REKONSTRUKCE MOSTU UL. MOSTNÍ“

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., *ve znění účinném k 1. 1. 2018*., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Opava, ul. Mostní, kú. Opava-Předměstí, Kateřinky u Opavy
Stavebník: Statutární město Opava, Horní náměstí 69, 746 26 Opava
Projektant: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s, Masarykovo nám.5/5 702 00 Ostrava 1
Ing. Filip Struhár, středisko Zlín, K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Č. zakázky: 170149 Datum: 10/2018

Předmětem předložené dokumentace jsou stavební úpravy mostu přes stávající tok řeky Opavy, při které bude most opraven a zesílen nabetonovanou spřaženou deskou i převáděnou komunikaci ul. Mostní včetně bezprostředně umístěných křižovatek před i za mostem. Bezprostředně před a za mostem jsou křížení ulice Mostní s místními komunikacemi. Před mostem s ulicí U Opavice a za mostem s ulicí Čapákovo nábřeží. Souběžně s tokem jsou při obou březích podél komunikací cyklotrasy. Šířkové uspořádání mostu bude beze změn. Most je opatřen obojstrannými chodníky, navazujícími na chodníky podél komunikace. Šířka chodníků je 1,5 m, příčný sklon 2,5%. V okolí mostu v dotčeném území budou provedeny úpravy chodníků, v místech pro přecházení se provedou snížené obruby na 20 mm a osadí varovné pásy.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství.

K předložené dokumentaci nemáme připomínky, pouze poznámku

1. Zábradlí na mostě musí mít madlo ve výšce 1100 mm a vodící tyč ve výšce cca 100 - 250 mm.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy.

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek

S pozdravem

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, O.P.S.
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍCH STŘEDISEK
ODBORNÝ KONZULTANT -122-

Ing Barbara Niemiec - Stýblová, odborný konzultant
Adr. střediska: ,
775 323 505, b.niemiec.styblova@gmail.com

Činnost je realizována za podpory

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ

územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko

Jahnova 14, 709 00 Ostrava 9

Tel.: 596 620 583, fax.: 596 620 078, email: daniel.gebauer@rybsvaz-ms.cz

IČO: 434167, číslo účtu: KB 27-7448760237/0100, ID DS wfqyvcs

DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA, a.s.
Středisko Zlín - Luděk Lunga
K majáku 2001
760 01 Zlín

naše zn.:	vaše zn.:	vyřizuje:	datum:
1950/18	321/2018/170149/SP.L10	Ing. Gebauer/ 606 125 410	25. října 2018

Věc: Vyjádření ČRS ÚS Ostrava k projektové dokumentaci pro územní řízení (DÚŘ) a stavební povolení (DSP) na akci: „Rekonstrukce mostu ul. Mostní".

Dne 24. října 2018 jsme obdrželi Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení (DÚŘ) a stavební povolení (DSP) na akci: **„Rekonstrukce mostu ul. Mostní"** zak. č. 170149.

Jedná se o opravu stávajícího mostu ev.č. 1b-1 ve špatném stavebním stavu. Oprava mostu je navržena tak, že respektuje stávající toky řeky Opavy i převáděnou komunikaci ul. Mostní včetně bezprostředně umístěných křižovatek před i za mostem. Opravou se nezmění podmínky, které by měly vliv na krajinu, zdraví a životní prostředí. Stavbou se řeší pouze špatný stav stávajícího mostního objektu a převáděná silnice v nejnutnějším rozsahu zasaženém stavbou mostu.

Realizace záměru se dotýká zájmů ČRS, neboť vodní tok Opava je vyhlášen za mimopstruhový rybářský revír pod číslem 471 095, na kterém hospodaří MO ČRS Opava a držitelem dekretu je Český rybářský svaz územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko se sídlem v Ostravě – Mariánských Horách (dále jen „ČRS ÚS Ostrava, z.s."). K toku se tedy váže výkon rybářského práva ve smyslu ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. Charakter stavby pak nesmí výkon rybářského práva ohrozit či omezit. Po prostudování předložené žádosti Vám sdělujeme, že **souhlasíme**, ale máme tyto připomínky:

- Před zahájením stavby bude cca 14 dní předem písemně informována MO ČRS Opava (viz adresa v rozdělovníku) včetně zaslání kontaktu na osobu, která bude zajišťovat stavební dozor nad stavbou pro případ, že bude nutno něco operativně řešit. V případě ohrožení rybí obsádky v úseku, kde bude provedena stavba, vždy po konzultaci se zástupci MO ČRS Opava, požadujeme provést záchranný odlov a transfer ryb z ohrožené oblasti vodního toku,

který provede příslušná pověřená MO ČRS Opava. Finanční náklady spojené s odlovem a transferem ryb budou účtovány žadateli uvedené stavby jako vyvolaný náklad.

- Při stavbě je nutno důsledně dodržovat technologickou kázeň pracovníků a vyloučit možnost havarijního znečištění toku (únik ropných, nátěrových, toxických, cementových a jiných znečišťujících látek).

Za:

V.z

Bc. Libor Kocinec
předseda odboru ČV a ŽP

Český rybářský svaz, z.s.
Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko
IČ: 00434167

Ing. Přemysl Jaroň
jednatel

Na vědomí: - MO ČRS Opava, Heritesova 13, 746 01 Opava, tel.: 553 713 867
hospodář: Miroslav Kiszka, mobil: 607 820 731, jednatel: Jiří Koflák, mobil: 778 205 672
předseda: Bc. Pavel Němec, mobil: 777 696 679

datové schránky | **Datová schránka:** 953zkzj, DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5/5, 70200 Ostrava, CZ

Dodaná zpráva - Detail zprávy

Věc: Závazné stanovisko - DSP most Mostní v Opavě
ID zprávy: 619377569
Typ zprávy: Datová zpráva
Datum a čas dodání: 30.10.2018 v 14:06:54

Odesílatel: Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69, 74601 Opava, CZ
ID schránky: 5eabx4t
Typ schránky: OVM

Zmocnění: 0 / 0
Odstavec: Nezadáno
Naše číslo jednací: MMOP 126747/2018
Naše spisová značka: Nezadáno
Vaše číslo jednací: 321/2018/170149/SP.L07
Vaše spisová značka: Nezadáno
K rukám: Nezadáno
Do vlastních rukou: Ne
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Přílohy:

23C89773.pdf (142,35 kB)

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Došlo dne: 30-10-2018 | Č.j.: | Počet příloh: | Č.spisu:

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY

Horní nám. 69, 746 26 Opava
Odbor dopravy
Oddělení správy dopravy a pozemních komunikací

MMOPX01JWPTS

Váš dopis zn: 321/2018/170148/SP.L07
Ze dne: 18.10.2018
č. j.: MMOP 126747/2018/DOPR/RaM/280.28
Spis. značka: /RaM
Vyřizuje: Miroslava Raszková
Pracoviště: Krnovská 71B
Telefon: 553 756 941
Fax: 553 791 970
E-mail: posta@opava-city.cz
Datum: 30.10.2018

Dopravoprojekt Ostrava a.s.
Masarykovo náměstí 5/5
702 00 Ostrava 1
IČ: 42767377

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Magistrát města Opavy, odbor dopravy, vykonávající podle § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přenesenou působnost stanovenou ustanovením § 40 odst. 4 a odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o pozemních komunikacích"), funkci příslušného silničního správního úřadu,(dále též „správní orgán" nebo „silniční správní úřad"), a dále ve smyslu § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") na základě žádosti ze dne 18. 10. 2018 o závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro účely vydání stavebního povolení pro stavbu „Rekonstrukce mostu ul. Mostní", na pozemcích parcelní číslo 1915/1, 2929, 3313, 3316/1, 3317/1 v k. ú. Opava – Předměstí a parc. č. 2098/2, 2098/83 v k. ú. Kateřinky u Opavy, podle přiložené projektové dokumentace – DSP, PZ a koordinační situace vydává jako dotčený orgán v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), a dále též v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu, podle ustanovení § 10 odst. 5 zákona o pozemních komunikacích, vydává žadateli

souhlasné závazné stanovisko

Jedná se o opravu stávajícího mostu ev. č. 1b-1 ve špatném stavu. Navržená oprava mostu respektuje stávající tok řeky Opavy i převáděnou komunikaci ul. Mostní, včetně křižovatek v bezprostřední blízkosti před i za mostem. Stavba řeší pouze špatný stav stávajícího mostního objektu a převáděné komunikace v nejnutnějším rozsahu zasaženém stavbou mostu. Stávající nosná konstrukce a krajní opěry mostu budou odstraněny a nově vybudovány. Střední piliře budou ponechány stávající. Je navržena nová spojitá mostní konstrukce o třech polích s mostovkou z prefabrikovaných předpjatých nosníků, na stavbě spřaženou monolitickou desku a příčníky. Zvolená konstrukce vyhověla požadavku na rychlé provedení stavebních prací. Šířka nosné konstrukce mostu Navržená šířka nosné konstrukce mostu je 10,5 m. Šířka převáděné komunikace mezi obrubami v místě mostu činí 7,5 m. Navýšení oproti stávajícímu stavu je cca 25 cm v polovině rozpětí mostu. Před a za mostem v místě křížení s místními komunikacemi je komunikace již vedena ve stávající výšce bez navýšení. Komunikace je provedena s oboustrannými chodníky, šířka chodníku pro pěší je bude 1,5 m, s výškou obruby 0,15 m nad

vozovkou. Oprava mostu bude prováděna za vyloučení provozu na ul. Mostní v místě mostu. Provoz bude zajištěn po objízdných trasách. Součástí dokumentace je návrh přechodného dopravního značení.

Toto závazné stanovisko se vydává za těchto podmínek:

1. V rámci samostatného řízení bude silničnímu správnímu úřadu předložen k vydání stanovení návrh (projekt) nové místní úpravy provozu i návrh přechodné úpravy provozu v rámci stavby v návaznosti na ustanovení § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Navržené náhradní pěší trasy pro obcházení uzavřeného úseku komunikace budou svou povrchovou úpravou, šířkovým uspořádáním odpovídat zvýšené intenzitě pěších a umožňovat bezpečný pohyb osob se zdravotním postižením, ve znění podmínek vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

3. Na trasách pro obcházení bude prováděna četnější údržba odpovídající zvýšené intenzitě chodců, s důrazem na úseky křížení pěších tras s trasami zásobování stavy.

Odůvodnění:

Žadatel podal dne 18. 10. 2018 žádost o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro stavební povolení shora identifikované stavbě. Přílohou žádosti byla situace a PZ z projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení. Předmětem dokumentace je rekonstrukce mostu ul. Mostní v Opavě. Předložená projektová dokumentace byla projednána na výrobním výboru.
Podaná žádost je odůvodněna řešením špatného stavu mostu převádějícího místní komunikaci. Silniční správní úřad v rámci řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanovení zákona o pozemních komunikacích a ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, přičemž lze konstatovat, že nejsou ohroženy zájmy chráněné ustanoveními zákona o pozemních komunikacích.
Dalšími uvedenými podmínkami tohoto závazného stanoviska příslušný silniční správní orgán sleduje ochranu povrchu a užívání souvisejících úseků stávajících komunikací, jejich ochranu a ochranu jejich uživatelů.
Toto závazné stanovisko bylo vydáno po prostudování předložených podkladů a po zjištění, že podaná žádost je důvodná a dále s ohledem na skutečnost, že vydání souhlasu je při znalosti místních poměrů z dopravního hlediska únosné a možné při splnění výše uvedených podmínek.

Poučení:

Toto je závazné stanovisko ve smyslu ustanovení § 149 správního řádu a § 4 stavebního zákona. Podle ustanovení § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů a tento lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu.

Miroslava Raszková
referent oddělení správy dopravy
a pozemních komunikací

otisk razítka

datové schránky | **Datová schránka:** 953zkzj, DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5/5, 70200 Ostrava, CZ

Dodaná zpráva - Detail zprávy

Věc:	souhlas pro speciální stavební úřad (vydává se U/US): Souhlas - rekonstrukce mostu, ulice Mostní spo
ID zprávy:	617484357
Typ zprávy:	Datová zpráva
Datum a čas dodání:	23.10.2018 v 14:07:49

Odesílatel:	Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69, 74601 Opava, CZ
ID schránky:	5eabx4t
Typ schránky:	OVM

Zmocnění:	0 / 0
Odstavec:	Nezadáno
Naše číslo jednací:	MMOP 123624/2018
Naše spisová značka:	20438/2018/VYST
Vaše číslo jednací:	Nezadáno
Vaše spisová značka:	Nezadáno
K rukám:	Nezadáno
Do vlastních rukou:	Ano
Doručení fikcí zakázáno:	Ne

Přílohy:

2018-20438.pdf (1,1 MB)

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Došlo dne:	Č.j.:	Počet příloh:
23 -10- 2018	Č. spisu:	

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY

MMOPX01JSXC1

ODBOR VÝSTAVBY
CZ-746 26 Opava, Horní náměstí 69

Váš dopis zn:	321/2018/170149/SP.L02
Ze dne:	17. 10. 2018
Spisová značka:	**VYST/20438/2018/JaM**
Naše značka (Č.j.):	MMOP 123624/2018
Vyřizuje:	Mgr. Michal Jančář
Pracoviště:	**Krnovská 71C**
Telefon:	553 756 849
Fax:	553 756 141
E-mail:	michal.jancar@opava-city.cz
Datum:	22. 10. 2018

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s., IČ 42767377, Masarykovo nám. 5/5, 702 00 Ostrava

SOUHLAS

Odbor výstavby Magistrátu města Opavy, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona

s o u h l a s í

s vydáním rozhodnutí o povolení stavby

„Rekonstrukce mostu, ulice Mostní"
spočívající ve stavbě mostního objektu s využitím středních pilířů včetně vyvolaných investic spočívajících v dočasném přeložení kabelu sdělovacího vedení, přeložky vodovodního řadu a přeložky veřejného osvětlení

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1915/1 (ostatní plocha), parc. č. 2929 (ostatní plocha), parc. č. 3313 (vodní plocha), parc. č. 3316/1 (ostatní plocha), parc. č. 3317/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Opava-Předměstí, parc. č. 2098/2 (ostatní plocha), parc. č. 2098/83 (ostatní plocha) v katastrálním území Kateřinky u Opavy, o jejímž umístění rozhodl stavební úřad rozhodnutím o umístění stavby spis.zn **VYST/5929/2018/JaM**, č.j. MMOP 95047/2018 ze dne 13. 8. 2018 a ověřuje dodržení podmínek stanovených tímto rozhodnutím. Územní rozhodnutí nabylo právní moci dne 15. 9. 2018.

Poučení:
Tento souhlas podle stavebního zákona nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních úřadů, jichž je zapotřebí pro povolení speciální stavby podle zvláštních předpisů.

"otisk úředního razítka"

Mgr. Michal Jančář
oprávněná úřední osoba

Obdrží:

navrhovatelé (doporučeně do vlastních rukou)
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s., IDDS: 953zkzj (zástupce stavebníka Statutární město Opava, Horní náměstí 69, 746 26 Opava)
dotčené orgány státní správy
Magistrát města Opavy, odbor dopravy, Krnovská 71B, Předměstí, 746 26 Opava
na vědomí
Magistrát města Opavy, odbor výstavby - zde

PŮDORYS M 1:200



LEGENDA

- NÁSYPOVÝ SVAH
- VOZOVKA
- VOZOVKA NA MOSTĚ
- VOZOVKA DO 10cm
- CHODNÍK – ŽÁMKOVÁ DLAŽBA ŠEDÁ
- CHODNÍK – ŽÁMKOVÁ DLAŽBA ŠEDÁ, POUŽITELNÁ
- CHODNÍK – ŽÁMKOVÁ DLAŽBA RELIÉFNÍ ČERVENÁ
- MOSTNÍ ŘÍMSA
- ROZHLEDOVÉ TROJÚHELNÍKY
- HRANICE TRVALÉHO ZÁBORU
- HRANICE DOČASNÉHO ZÁBORU

STÁVAJÍCÍ INŽ. SÍTĚ:

- VODOVOD SMVAK OSTRAVA a.s.
- KANALIZACE SMVAK OSTRAVA a.s.
- VEDENÍ VN ČEZ Distribuce, a. s.
- VEDENÍ NN ČEZ Distribuce, a. s.
- VEDENÍ NTL GasNet, s.r.o.
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ CETIN, ČEZ ICT Services, a. s.
- VEDENÍ VO TS Opava s.r.o.

PŘELOŽKY A ÚPRAVY INŽ. SÍTÍ:

- VODOVOD SMVAK OSTRAVA a.s.
- VEDENÍ NN ČEZ Distribuce, a. s.
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ ČEZ ICT Services, a. s.
- VEDENÍ VO TS Opava s.r.o.

SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY

- SO 201 MOST EV.Č. 1b-1
- SO 351 PŘELOŽKA VODOVODU
- SO 431 PŘELOŽKA VN
- SO 461 PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ
- SO 451 PŘELOŽKA VO

Souhlasíme se stavbou
Od ulice Rybářské vpravo na povodní straně ve svahu u mostu schodiště dochází ke střetu stavby s vedením SEK a to rohem schodiště, které zasahuje do stávající trasy vedení SEK. V průběhu stavby dojde k ručnímu obnažení vedení SEK, stranovému posunutí mimo stavbu a uložení v daném úseku do chráničky.
Posunutí vedení SEK zajistí na základě objednávky společnost Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.. Objednávku je nutno zaslat min. 2 měsíce předem na email jiri.krvac@cetin.cz. Náklady spojené s posunutím a zaměřením vedení SEK hradí stavebník.
Vyjádření o existenci SEK č.j. 750316/17.
V Opavě dne 20.2.2018
Jiří Krvač,
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.

ZMĚNA VÝKRESU:

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY
1				
2				
3				

C

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : B.p.v.

VEDOUCÍ PROJEKTANT - HIP	ING. STRUHÁR FILIP	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. STRUHÁR FILIP	
VYPRACOVALA	ING. LUCIE PACÁKOVÁ	
KONTROLOVALA	ING. PAPESCHOVÁ MARTINA	
KRAJ, MěÚ, OBÚ	MORAVSKOSLEZSKÝ, OPAVA	
OBJEDNATEL, INVESTOR	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA	

DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA

NÁZEV AKCE:	REKONSTRUKCE MOSTU UL. MOSTNÍ
NÁZEV OBJEKTU:	**SITUAČNÍ VÝKRESY**
DATUM	10/2017
FORMÁT	5x A4
MĚŘÍTKO	1:200
STUPEŇ	DÚR
ZAK. ČÍSLO	170149
NÁZEV VÝKRESU:	KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES
Č. SOUPRAVY	
Č. VÝKRESU	C.3

(tiskový formát A3) Příloha k Vyjádření č.j.: 761088/18 Číslo žádosti: 0118 292 385

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



LEGENDA

hranice zájmového území k vyjádření

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
96

(tiskový formát A3) Příloha k Vyjádření č.j.: 761088/18 Číslo žádosti: 0118 292 385

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. („Vyjádření“)

A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. („Všeobecné podmínky ochrany SEK“)

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 761088/18 **Číslo žádosti: 0118 292 385 („Žádost”)**

Název akce („**Stavba**“)	REKONSTRUKCE MOSTU UL. MOSTNÍ	
Důvod vydání Vyjádření („**Důvod vyjádření**“)	Stavební řízení	
Žadatel	DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.	
Stavebník	Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69, Opava, 74601	
Zájmové území	Okres	Opava
	Obec	Opava
	Kat. území / č. parcely	Opava-Předměstí; Kateřinky u Opavy
Platnost Vyjádření		**25. 10. 2020 („Den konce platnosti Vyjádření“)**

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „**SEK**“) společnosti **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.;

(II) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. **za podmínky splnění bodu (III)** tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

(III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen
(i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK

- Od ulice Rybářské vpravo na povodní straně ve svahu u mostu schodiště dochází ke střetu stavby s vedením SEK a to rohem schodiště, které zasahuje do trasy SEK. V průběhu stavby dojde k ručnímu obnažení vedení SEK, stranovému posunutí mimo stavbu a uložení v daném úseku do chráničky.
  Posunutí vedení SEK zajistí na základě objednávky společnost CETIN, a.s. Objednávku je nutno zaslat min. 2 měsíce před požadovaným přeložením na email jiri.krvac@cetin.cz. Náklady spojené s přeložením a zaměřením nové trasy SEK hradí stavebník - investor stavby.
- Nad kabelovou trasou neukládejte podélně obrubníky, ani jejich betonový základ.
- Zpevněné povrchy nad kabelovou trasou proveďte tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl rozebíratelný.
- Stavbu překládky SEK zahrňte do správního rozhodnutí, kterým je povolována stavba, která překládku SEK vyvolala.; a

(ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;

(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. jsou dostupné na stránce https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.** dne: 25. 10. 2018.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
96

Číslo jednací: 761088/18 Číslo žádosti: 0118 292 385

ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Číslo jednací: 761088/18 Číslo žádosti: 0118 292 385

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

i) Tyto Všeobecné í podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „**VPOSEK**“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„**CETIN**“ znamená Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 PSČ 130 00, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;
„**Den**“ je kalendářní den;
„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahovaní kabelů a ochranných trubek;
„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Jiří Krvač, tel.: 606 877 457, e-mail: jiri.krvac@cetin.cz;
„**Pracovní den**“ znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem;
„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;
„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;
„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;
„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;
„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 25. 10. 2018 pod č.j 761088/18;
„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;
„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;
„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.
„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

(i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
(ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
(iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
(iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
(v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
(vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

(i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
(ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
(iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

(iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.

(v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.

(vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtů a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.

(vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

(i) Stavebník je před započetím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.

(ii) Pět (5) Pracovních dní před započetím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.

(iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.

(iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

(v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.

(vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.

(vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

(ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinnosti Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Číslo jednací: 761088/18 Číslo žádosti: 0118 292 385

Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *PVSEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* se, prosím, obracejte na společnosti uvedené níže.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Morava sever

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000
IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063
kontakt: tel: 238462175 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

Vegacom, a.s. - výhradní dodavatel společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem: Pohraniční 52/23, 703 00 Ostrava
IČ: 25788680 DIČ: CZ25788680
kontakt: Ing. Lubomír Vařecha, mobil: 725820762, e-mail: varecha@vegacom.cz
Hurníková Hana, mobil: 725820758, e-mail: hurnikova@vegacom.cz

ALPROTEL GROUP, s.r.o.

se sídlem: Dobrá 543 Frýdek-Místek PSČ 739 51
IČ: 25863037 DIČ: CZ25863037
kontakt: Libor Kašperlík, mobil: 602783894, e-mail: kasperlik@alprotel.cz

GIS-STAVINVEX, a.s.

se sídlem: Bučinská 1733, 735 41 Petřvald
IČ: 25163558 DIČ: CZ25163558
kontakt: Ing. Miroslav Žilík, mobil: 731 204 729, tel/fax: 596 541 102, ostrava@gis-stavinvex.cz

Josef Matoušek

se sídlem: Dvorní 766/27, Ostrava-Poruba, PSČ: 708 00
IČ: 75591961 DIČ: 6404090748
kontakt: Josef Matoušek, mobil: 602 516 579, e-mail: matousek1964@seznam.cz

KATES, spol. s r.o.

se sídlem: Důlní 889, 735 35 Horní Suchá
IČ: 47680954 DIČ:
kontakt: Stanislav Knebl, tel.: 596426011, mobil: 736626762, e-mail: knebl.kates@seznam.cz

Milan Kočvara

se sídlem: Osvoboditelů 1200, 742 21 Kopřivnice
IČ: 63341620 DIČ:
kontakt: Milan Kočvara, mobil: 602439837, e-mail: vytyceni@seznam.cz

OPTOMONT, a.s.

se sídlem: Na Najmanské 915, 710 00 Ostrava
IČ: 25355759 DIČ: CZ25355759
kontakt: Bogdan Kaleta, tel.: 558340911, mobil: 721521807, e-mail: bogdan.kaleta@optomont.cz

Rostislav Ralidiák

se sídlem: Karviná, Čsl.armády 2930/25, PSČ 73301
IČ: 70244090 DIČ: CZ70244090
kontakt: Rostislav Ralidiák, mobil: 602 749 579, e-mail: trasovani@atlas.cz

ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Číslo jednací: 761088/18 Číslo žádosti: 0118 292 385

Sitel, spol. s r.o., oblast Ostrava

se sídlem: U studia 2253/28, 700 30 Ostrava-Zábřeh
IČ: 44797320 DIČ: CZ 44797320
kontakt: Ing. Jaroslav Solnický, mobil: 724 390 320, e-mail: jsolnicky@sitel.cz

GridServices Člen **innogy**

DOPRAVOPROJEKT Ostrava
a.s.
K Majáku 5001
76001 Zlín

naše značka	vyřizuje	datum
5001815636	Pavel Franc	05.11.2018

Věc:
REKONSTRUKCE MOSTU UL. MOSTNÍ

K.ú. - p.č.: Opava-Předměstí , Kateřinky u Opavy

Stavebník: Statutární město Opava , Horní náměstí 382/69 , 74601 Opava

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ:
STL plynovod PE d 225, PE d 110, NTL DN 150, přípojka plynu.

Na základě předložené situace byl předán informační zákres.

V zájmovém území se nachází i nefunkční plynovod, který je odstaven od provozované části plynovodní sítě, a proto jej nelze vytýčit dle předepsaného postupu.
Při provádění prací v tomto prostoru požadujeme dbát zvýšené opatrnosti, protože při mechanickém poškození plynovodu je možnost vzniku výbušné směsi. Pracovníci provádějící stavební práce musí být s touto skutečnosti prokazatelně seznámeni.

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenských zařízení.

- Požadujeme zachovat stávající krytí plynárenského zařízení(PZ).
- Dojde - li k dočasnému snížení krytí PZ, požadujeme chránit plynovody před mechanickým poškozením při pojíždění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm.
- Je vyloučeno použití těžké mechanizace přímo nad potrubím.
- Křížení a souběh inž sítí s plynárenským zařízením (dále jen PZ) musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.
- Obrysy kanalizačních, vodovodních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ, ostatní stavební objekty (dopravní značení, sloupky, betonové patky,..) musí být umístěny v minimální vzdálenosti 1 m od okraje plynovodu.
- Nejmenší dovolená vzdálenost základu stožárů pro lampy VO je 0,5 m. Uzemnění budou vedena na opačnou stranu od plynovodu.
- Pokud bude při stavbě zjištěno, že k některým plynárenským zařízením nelze dodržet stanovenou vzdálenost, nebo je vůči nové nivelitě nedostatečné krytí menší jak 1 m v pojízdných komunikacích a u ostatních ploch 0,8 m, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákony č. 485/2000 Sb.a č. 670/2004 Sb. jako přeložka plyn. zařízení na náklady investora.
- Před začátkem stavby musí být v místech dotyku stavby poloha plynárenského potrubí vytyčena a v případě potřeby ověřena ručně kopanými sondami.
- V ochranném pásmu plynovodů (1+1 m) budou zemní práce prováděny výhradně ručním způsobem.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

GridServices, s.r.o.
Plynárenská 499/1
Zábrdovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info@gridservices.cz
I www.gridservices.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001815636 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Pavel Franc
Technik externích požadavků-Čechy
Oddělení zpracování ext. požadavků-Čechy
+420495060162
pavel.franc@innogy.com

Přílohy: Orientační zákres plynárenského zařízení, Detailní zákres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001815636 ze dne 05.11.2018.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Statutární město Opava , Horní náměstí 382/69 , 74601 Opava. K.ú.: Opava-Předměstí , Kateřinky u Opavy.

Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001815636 ze dne 05.11.2018.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Statutární město Opava , Horní náměstí 382/69 , 74601 Opava. K.ú.: Opava-Předměstí , Kateřinky u Opavy.



Legenda:

	linie plynovodu
NTL	
STL	
VTL	
VVTL	
nefunkční	
plánovaná stavba před realizací	
ve výstavbě, neuvedeno do provozu	
regulační stanice	
ochranné zařízení	
kabel	
elektropřípojka	
kabel protikorozní ochrany	
anodové uzemnění	
stanice katodové ochrany	
pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO	

Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001815636 ze dne 05.11.2018.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Statutární město Opava , Horní náměstí 382/69 , 74601 Opava. K.ú.: Opava-Předměstí , Kateřinky u Opavy.



SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY

SO 201	MOST EV.Č. 1b-1	
SO 351	PŘELOŽKA VODOVODU	
SO 431	PŘELOŽKA VN	NENÍ SOUČÁSTÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
SO 461	PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ	NENÍ SOUČÁSTÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
SO 451	PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ	NENÍ SOUČÁSTÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

LEGENDA

- NÁSYPOVÝ SVAH
- VOZOVKA
- VOZOVKA NA MOSTĚ
- VOZOVKA DO 10cm
- CHODNÍK – ZÁMKOVÁ DLAŽBA ŠEDÁ
- CHODNÍK – ZÁMKOVÁ DLAŽBA ŠEDÁ, POJÍŽDĚNÁ
- CHODNÍK – ZÁMKOVÁ DLAŽBA RELIÉFNÍ DLAŽBA ČERVENÁ
- MOSTNÍ ŘÍMSA

STÁVAJÍCÍ INŽ. SÍTĚ:

- VODOVOD SMVAK OSTRAVA a.s.
- KANALIZACE SMVAK OSTRAVA a.s.
- VEDENÍ VN ČEZ Distribuce, a. s.
- VEDENÍ NN ČEZ Distribuce, a. s.
- VEDENÍ NTL GasNet, s.r.o.
- SDĚLOVACÍ OPTICKÉ VEDENÍ, Telco pro Services, a.s.
- VEDENÍ VO TS Opava s.r.o.
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ, CETIN

PŘELOŽKY A ÚPRAVY INŽ. SÍTÍ:

- VODOVOD SMVAK OSTRAVA a.s.
- VEDENÍ NN ČEZ Distribuce, a. s.
- SDĚLOVACÍ OPTICKÉ VEDENÍ, Telco pro Services, a.s.
- VEDENÍ VO TS Opava s.r.o.

- HRANICE TRVALÉHO ZÁBORU
- HRANICE DOČASNÉHO ZÁBORU

ZMĚNA VÝKRESU:

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY
1				
2				
3				

B

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : S - JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : B.p.v.

VEDOUCÍ PROJEKTANT - HIP	ING. STRUHÁR FILIP	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. STRUHÁR FILIP	
VYPRACOVAL	ING. MARTA STÁŇOVÁ	
KONTROLOVAL	ING. PAPESCHOVÁ MARTINA	
KRAJ, MěÚ, ObÚ	MORAVSKOSLEZSKÝ, OPAVA	
OBJEDNATEL, INVESTOR	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA	

DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA

NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE MOSTU UL. MOSTNÍ

NÁZEV OBJEKTU: **SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY**

DATUM	09/2018
FORMÁT	3x A4
MĚŘÍTKO	1:500
STUPEŇ	DSP-PDPS
ZAK. ČÍSLO	170149

NÁZEV VÝKRESU: KOORDINAČNÍ SITUACE V KATASTRÁLNÍ MAPĚ

Č. SOUPRAVY	Č. VÝKRESU
	03

Interní

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
středisko Zlín
Luděk Lunga
K Majáku 5001
760 01 Zlín

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
321/2018/170149/SP.L16 / 17.10.2018	18/0326	Smotlachová/591 113 509	Ostrava/30.10.2018

Stanovisko společnosti Telco Pro Services, a. s., k dokumentaci pro účely vydání stavebního povolení k akci:

Rekonstrukce mostu ul. Mostní, zak. č. 170149

Kat. území: Opava-Předměstí; Kateřinky u Opavy; parc. č.: dle PD
Předložené podklady: PD – DSP

Dle předložených podkladů se v zájmovém území stavby nachází komunikační vedení (sdělovací zemní optický kabel) v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s., (dříve ČEZ ICT Services, a. s.). Komunikační vedení je chráněno ochranným pásmem podle §102 zákona č.127/2005 Sb. (Zákon o elektronických komunikacích) v platném znění nebo technickými normami.

Dle PD bude během rekonstrukce dotčený kabel, který je nyní veden ve stávajícím mostu, dočasně přeložen. Přeložka sdělovacího vedení bude řešena ve stavebním objektu SO 461, který není předmětem stavebního řízení. Projektová dokumentace k SO 461 musí být před zahájením stavby schválena vlastníkem komunikačního vedení.
Před realizaci přeložky zemního optického kabelu bude dohodnut harmonogram přerušení provozu optického kabelu a jeho přejímky. Dodavatel stavby musí s Telco Pro Services a. s. dohodnout subdodavatele, kteří mají oprávnění zajišťovat tyto práce.
Během stavby musí být dodrženy obecně závazné právní normy a platné technické normy.

Před zahájením stavby musí být uzavřena *„Smlouva o realizaci přeložky"* mezi společností Telco Pro Services, a. s. a investorem stavby.

Během stavby musí být dodrženy *Podmínky pro provádění prací v blízkosti komunikačního vedení Telco Pro Services, a. s.*, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.

K předložené dokumentaci nemáme připomínky.
Společnost Telco Pro Services, a. s., souhlasí s vydáním stavebního povolení.

Platnost tohoto stanoviska je do 30.10.2019.

Naděžda Smotlachová
Technik poskytování sítí senior

Telco Pro Services, a. s.
Duhová 1531/3
140 00 Praha 4
IČ: 291 48 278
(26)

Přílohy:
1x Podmínky pro provádění prací v blízkosti komunikačního vedení

Podmínky pro provádění zemních prací v blízkosti komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.

Stavebník zajistí ochranu zařízení společnosti Telco Pro Services, a. s. v rozsahu daném zákonem č.127/2005 Sb., příslušnými ČSN a těmito podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení společnosti Telco Pro Services, a. s., tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám.
Ochranu bezporuchového provozu zařízení společnosti Telco Pro Services, a. s. během stavby i po jejím dokončení zajistí stavebník sám nebo u svých dodavatelů splněním těchto podmínek:

U podzemního komunikačního vedení (dále jen PKV):
a) Před zahájením zemních prací objedná vytýčení přesné polohy PKV nebo zařízení na staveništi u Telco Pro Services, a. s. a to 15 dnů předem, na e-mailu geoportal.cezictservices@cez.cz nebo na tel. lince 841 842 843.
Po vytýčení PKV bude pracovníkem, který vytýčení provádí, vydán „*Protokol o vytýčení*" a současně „*Souhlas s činností v ochranném pásmu komunikačního vedení*". Osoba, která protokol přebírá, prokazatelně seznámí pracovníky provádějící činnost v ochranném pásmu komunikačního vedení s vyznačenou s polohou komunikačního vedení.
b) Během zemních prací upozorní na zvýšenou opatrnost v místech střetu s komunikačním vedením, kde nebude použito mechanismů (hlubičů, bagrů apod.) v prostoru 1m na každou stranu od krajního vedení. Ochranné pásmo komunikačního vedení je 1 m po stranách krajního vedení. Zemní práce v ochranném pásmu kabelů musí být prováděny ručně!
c) Řádně zabezpečí odkryté podzemní komunikační vedení při práci i proti poškození nepovolanou osobou.
d) Podkopané kabely budou podloženy ve vzdálenosti 1,5m a zemina pod podložením musí být řádně upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů zajistí přítomnost odpovědného pracovníka Telco Pro Services, a. s.
e) Každé poškození PKV okamžitě ohlásí společnosti Telco Pro Services, a.s. na e-mailu geoportal.cezictservices@cez.cz nebo na tel. lince 841 842 843.
f) Před zakrytím obnaženého kabelu vyzve pracovníka Telco Pro Services, a. s. ke kontrole, zda vedení nebylo při provádění prací viditelně poškozeno a zda je v původní poloze. O souhlasu pracovníka Telco Pro Services, a. s. bude proveden zápis do stavebního deníku firmy, provádějící stavbu.
g) Na vytýčenou trasu komunikačního vedení nebude uskladňován stavební materiál, zemina a nebude prováděna žádná činnost, která by znesnadňovala přístup ke kabelovému vedení nebo ohrožovala plynulost a bezpečnost jeho provozu. Přejezdy PKV těžkými vozidly a mechanismy musí být upraveny podle pokynů Telco Pro Services, a. s.
h) Při poškození PKV Telco Pro Services, a. s. (i při dodatečném zjištění) bude požadována náhrada, včetně souvisejících škod v plné výši.
i) Předat ke schválení realizační dokumentaci stavby v místě přiblížení s PKV před započetím stavebních prací.
j) Stavebník prokazatelně nahlásí ukončení stavby pracovníkovi Telco Pro Services, a. s.

U nadzemního komunikačního vedení (dále jen NKV):
a) Stavba bude situována tak, aby každá její část včetně dočasných zařízení byla vzdálena nejméně 1,5m od osy NKV. Ochranné pásmo komunikačního vedení je 1 m po stranách krajního vedení.
b) Do vzdálenosti 1 m po stranách krajního NKV nebudou používány mechanismy ohrožující provoz vedení, skladován materiál, zemina, prováděny postřiky nebo jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz vedení nebo jiného zařízení Telco Pro Services, a. s.
c) Každé poškození NKV okamžitě ohlásit Telco Pro Services, a.s. na geoportal.cezictservices@cez.cz nebo na tel. lince 841 842 843.
d) Při poškození NKV Telco Pro Services, a. s. (i při dodatečném zjištění) bude požadována náhrada, včetně souvisejících škod v plné výši.
e) Stavebník prokazatelně nahlásí ukončení stavby pracovníkovi Telco Pro Services, a. s.
f) Před zahájením stavebních prací v ochranném pásmu komunikačního vedení je nutno požádat správce sítě o udělení *Souhlasu s činností v ochranném pásmu.*

Technické služby Opava s.r.o., Těšínská 2057/71, 746 01 OPAVA
Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spis. zn. oddíl C, vložka 14177

VÁŠ DOPIS č. j.: 321/2018/170149/SP.L17
ZE DNE: 17. 10. 2018
NAŠE č. j.: 358/2018
NAŠE sp. zn.: -

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Ing. Filip Struhár

Masarykovo nám. 5/5
702 00 Ostrava 1

VYŘIZUJE: Lucie Šimonová
TEL.: +420 553 759 109
E-MAIL: lucie.simonova@tsopava.cz

DATUM: 7. 11. 2018

Vyjádření k projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení stavby „Rekonstrukce mostu ul. Mostní", zak. č. 170149

Technické služby Opava s.r.o., jako správce místních komunikací (dále jen „*MK*") a veřejného osvětlení, **souhlasí** s předloženým návrhem projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení stavby „Rekonstrukce mostu ul. Mostní", zak. č. 170149, za podmínek:

- Šířkové a výškové uspořádání projektovaných zpevněných ploch (pásy pro chodce[1] atd.) budou navrženy v souladu s platnými normami a předpisy vč. ochranného pásma (min. 0,50 m), především pak **ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací"**, v platném znění,
- Projektované zpevněné plochy (pásy pro chodce atd.) budou navrženy v souladu s **TP 170 „Navrhování vozovek pozemních komunikací"**, v platném znění. Návrhová úroveň porušení konstrukčních vrstev sjezdů a pásů pro chodce bude D2 (viz čl. 4.1, tabulka 1), třída dopravního zatížení konstrukčních vrstev sjezdů a pásů pro chodce bude navržena ve třídě VI (viz čl. 4.2, tabulka 2),
- Dlažby na projektovaných pásech pro chodce budou kladeny ve směru od obrubníků k přilehlým budovám tak, aby u obrubníků průběžně probíhala 1 celá řada dlaždic bez řezání,
- Pásy pro chodce budou v místech křížení s pozemními komunikacemi doplněny o bezbariérovou úpravu, vč. varovného a signálního pásu pro nevidomé, chodníkové (silniční) obrubníky v místech křížení pásů pro chodce s vozovkou budou sníženy na 20 mm,
- Bezbariérové úpravy pásů pro chodce budou navrženy v souladu s **vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb**, v platném znění,
- Projektované zpevněné plochy budou plynule navázány na stávající zpevněné plochy a terén tak, aby byly eliminovány nově vzniklé výškové rozdíly v příčných a podélných spádech před i za obrubami,
- Svislé dopravní značení bude v reflexním hliníkovém provedení typu Araplast (DZ AL-NK, fólie Nipon, základní velikost, AL rám, uchycení NK se čtyřhrannou, čtyřšroubovou AL patkou, šrouby budou doplněny plastovými krytkami), osazení SDZ musí být provedeno v souladu s **Vyhláškou 294/2015 Sb.**, v platném znění, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a která s účinností od 1. ledna 2016 nahradila Vyhlášku č. 30/2001 Sb.,
- Dopravní značky a dopravní značení musí být v souladu s § 62, odst. 6, zákona o provozu na pozemních komunikacích, svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat platným zvláštním předpisům, kterými jsou normy **ČSN 018020 Dopravní značky na pozemních komunikacích** a oborovými **TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky**, v platném znění, vzorovými listy VL 6.1 a technologickými pokyny výrobce,
- Dopravní značky budou provedeny v retroreflexní úpravě, všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, uchycení) musí být schváleného typu,
- Před instalací svislého dopravního značení musí být vytáčeny inženýrské sítě, tyto nesmějí být touto činností dotčeny. Nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčené pozemní komunikace,
- V průběhu předávacího řízení bude správci, v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhl. 104/97 Sb., ve znění pozdějších předpisů

[1] Viz čl. 10.1.2.2 ČSN 73 6110 Projektování MK

(s vazbou na ČSN 73 6220 a ČSN 73 6221), předána mostní dokumentace mostu ul. Slavkovské, most ev. č. 21d-1, a to:

- protokol o hlavní mostní prohlídce mostu, vč. fotodokumentace,
- mostní list,
- statický přepočet zatížitelnosti mostu (vypracovaný na základě diagnostického průzkumu, který stanoví kvality materiálů, tj. oceli a betonu).

- Ostatní naše připomínky byly projednány na výrobních výborech na odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy a byly zapracovány do projektové dokumentace.

Vyjádření správce veřejného osvětlení
Správce veřejného osvětlení s předloženým návrhem projektové dokumentace souhlasí.
Veřejné osvětlení mostu na ulici Mostní v Opavě bylo vyprojektováno projekční kanceláří Elektro projekce s.r.o..
Technické požadavky správce veřejného osvětlení byly do projektové dokumentace zaparcovány.

Vyjádření je platné pouze v rámci předmětné stavby a pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.
S umístěním a realizací stavby souhlasíme s tím, že stavebník nebo jím pověřená třetí osoba dodrží výše uvedené podmínky.
Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území i změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti.
Veškeré projektované i výstavbou vyvolané stavební úpravy budou provedeny na náklady stavebníka shora uvedené akce.
Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data jeho vydání.

S pozdravem

Ing. Martin Girášek, MCI
provozně-technický náměstek

TECHNICKÉ SLUŽBY OPAVA
s.r.o.
TĚŠÍNSKÁ č. 71
746 01 OPAVA

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Došlo dne:	Č.j.:	Počet příloh:
14 -11- 2019	Č.spisu:	