

# SO 301

AKCE

## Přestupní terminál Opava východ - Skladištní

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Statutární město Opava  
Horní náměstí 69, 746 26 Opava

OBJEDNATEL



SHB, akciová společnost  
Masná 1493/8, 702 00 Ostrava  
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:  
ING. IVETA DŘEVJANÁ

ZHOTOVITEL







projekce dopravních staveb  
SHB, akciová společnost  
Masná 1493/8 | CZ 702 00 Ostrava

ČÍS. ZAKÁZKY 5/18 108


SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

ZHOTOVITEL ČÁSTI PD

VEDOUCÍ PROJEKTANT	Ing. Iveta DŘEVJANÁ		 projekce dopravních staveb SHB, akciová společnost Masná 1493/8   CZ 702 00 Ostrava	
VYPRACOVAL	Ing. Ján ŠKRIPKO			
KONTROLOVAL	Ing. Hubert ŘEHULKA			
Kraj: Moravskoslezský	K.Ú. Opava - město, Opava - předměstí			
NÁZEV AKCE: PŘESTUPNÍ TERMINÁL OPAVA VÝCHOD - SKLADIŠTNÍ  NÁZEV OBJEKTU: SO 301 KANALIZACE V ULICI SKLADIŠTNÍ			DATUM	10/2019
			FORMÁT	A4
			MĚŘITKO	
			ÚČEL	PDPS
			Č. ZAKÁZKY	5/18 108
NÁZEV VÝKRESU: PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH PŘÍPOJEK KATALOG KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK			ARCHIVNÍ Č.	
			ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. VÝKRESU
				8.1

# KATALOGOVÝ LIST č.1

## PŘÍPOJKA SP1 + SP11




Přípojka SP1 - přípojka je vedena podle místa zaústění stávající zděné přípojky do stávající stoky podle kamerové prohlídky. Není zřejmé, jaká je její funkce. Je nutno při realizaci prověřit. Přípojka je vedena ze směru od objektu na p.č. 768/2.

Přípojka SP11 - přípojka je navržena pro odvodnění střešních svodů objektu ČD na pozemku p.č. 768/1 a p.č. 768/2, napravo od podchodu. V místě zaústění do stávající stoky nebylo možné provést kamerovou prohlídku.




# KATALOGOVÝ LIST č.2 PŘÍPOJKA SP2



## LEGENDA

- >> — KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA - SP  
(pro podchycení stávajících přípojek)
- PŘÍPOJKOVÁ ŠACHTA - Šp


Přípojka SP2 - přípojka je vedena podle místa zaústění stávající zděné přípojky do stávající stoky podle kamerové prohlídky. Jedna přípojka pravděpodobně jednotně podchycuje 3 střešní svody nad rampou objektu ČD na pozemku p.č. 768/1.





# KATALOGOVÝ LIST č.3

## PŘÍPOJKA SP3 + SP4




1:200

### LEGENDA


- >> — KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA - SP  
(pro podchycení stávajících přípojek)
- PŘÍPOJKOVÁ ŠACHTA - Šp

Přípojka SP3 - přípojka je vedena podle místa zaústění stávající zděné přípojky do stávající stoky podle kamerové prohlídky. Přípojka pravděpodobně podchycuje střešní svody objektu ČD na pozemku p.č. 768/1, před vjezdem na rampu. U nemovitosti je přípojka opatřena šachtíčkou.


Přípojka SP4 - přípojka je vedena podle místa zaústění stávající přípojky z PVC DN150 do stávající stoky podle kamerové prohlídky. Přípojka odvádí splaškové vody z nemovitosti ČD na pozemku p.č. 768/1. U nemovitosti je přípojka opatřena šachtíčkou.



# KATALOGOVÝ LIST č.4 PŘÍPOJKA SP12




Přípojka SP12 - přípojka je vedena podle místa zaústění stávající přípojky z kameniny DN150, podle zákresu z monitoringu od správce Model Obaly a.s. Přípojka podchycuje střešní svody a uliční vpust v areálu na p.č. 778/6 (778/5). Stávající přípojka je z areálu vyvedena a zaústěna do stávající šachty na kanalizační stoe.





# KATALOGOVÝ LIST č.5 PŘÍPOJKA SP5 + SP6



Přípojka SP5 - přípojka je vedena podle místa zaústění stávající přípojky z kameniny DN150 do dna stávající šachty, podle záběrů z kamerové prohlídky. Není zřejmé, jaká je její funkce. Je nutno při realizaci prověřit. Přípojka je vedena ze směru od objektu na p.č. 778/5.


Přípojka SP6 - přípojka je vedena podle místa zaústění stávající přípojky z kameniny DN150 do dna stávající šachty, podle záběrů z kamerové prohlídky. Není zřejmé, jaká je její funkce. Je nutno při realizaci prověřit. Přípojka je vedena ze směru od objektu na p.č. 778/5.

Záběry z kamerové prohlídky stávající kanalizace




# KATALOGOVÝ LIST č.6

## PŘÍPOJKA SP7



Přípojka SP7 - přípojka je vedena podle místa zaústění stávající přípojky z kameniny DN150, podle zákresu z monitoringu od správce Model Obaly a.s. a záběru z kamerové prohlídky. Přípojka podchycuje střešní svod z nemovitosti na p.č. 777.





# KATALOGOVÝ LIST č.7

## PŘÍPOJKA SP8 + SP9 + SP10

