


PŮDORYS 2.NP - STAVEBNÍ ÚPRAVY

[illegible]

LEGENDA MATERIÁLŮ

	STAJANČI ŽIVOJE A KONSTRUKCE
	STAJANČI TEPELNÁ ISOLACE
	STAJANČI BOJARIJE ŽIVOJE A KONSTRUKCE
	NOVÉ ŽIVOJE - PŘÍROSTOVÉ TVRDIČKY s 100 mm (pouze tlavné 550x40x120mm)
	NOVÝ ZVÝŠENÝ PODKLAD POD STŘEŠNÍ - VE VNĚJŠÍ 6
	NOVÝ VODNĚPŘEPUSNÝ NETELNÁCI SYSTÉM 1/100
	NOVÉ TVRDIČKY TVRDIČKY s 100 mm (pouze tlavné 550x40x120mm)
	NOVÝ KASTLEK POD STŘEŠNÍ - HLAVKÝ ŽIVOTNĚPŘÍROSTOVÝ DESKY (120 mm - 550x200x200mm)
	NOVÝ KASTLEK POD STŘEŠNÍ - VENTILATIONÍ PRACOVNÍ PRÁCE, NOVÝ NÁPĚVNÝ KONSTRUKTIVNÍ POTRUBNÍ (120 mm) DESKY - 200x200x200mm

NOVÝ ZDOLNÝ BOJE ŘEŠENÍ OSAZENÍ NOVÝCH VENTILATIONŮ NA STAJANČI
 NOVÝ ZDOLNÝ BOJE ŘEŠENÍ OSAZENÍ NOVÝCH VENTILATIONŮ VE VNĚJŠÍ BOJE ŽIVOTNĚ

LEGENDA DŮVĚDI

szm	profil	sz	szukien (kg)
NKP 100-1250	10. prętobetonowy nienasycony płastry 1 200mm prs + 26. szkie 100mm, 24.0x24.0x250, tlenostal 1420 kg	5	70
2x 10.0 - 1.500 mm	2x 10.0 - 1.500 mm, tlenostal 1420.50 kg + 26. szkie	2	57,70
2x 10.0 - 1.100 mm	2x 10.0 - 1.100 mm, tlenostal 1020.50 kg + 26. szkie	6	322,20
2x 10.0 - 1.250 mm	2x 10.0 - 1.250 mm, tlenostal 26. 74 kg + 103.50 kg	1	109,50
2x 10.0 - 1.250 mm	2x 10.0 - 1.250 mm, tlenostal 26. 74 kg + 113.88 kg	1	113,88
2x 10.0 - 1.250 mm	2x 10.0 - 1.250 mm, tlenostal 2026.94 kg + 113.88 kg	1	113,88
2x 10.0 - 1.300 mm	2x 10.0 - 1.300 mm, tlenostal 26.75 kg + 131.40 kg	13	179,20
2x 10.0 - 1.300 mm	2x 10.0 - 1.300 mm, tlenostal 26.75 kg + 144.54 kg	1	144,54
	10. szukien (kg)		2 430,32

[illegible]

ODKAZY

POZNÁMKY