

ŘEZ A-A' - STAVEBNÍ ÚPRAVY



LEGENDA MATERIÁLU

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO A KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ TEPELNÁ IZOLACE
- STÁVAJÍCÍ BOURANÉ ZDIVO A KONSTRUKCE
- NOVÉ ZDIVO A KONSTRUKCE
- NOVÝ ZAVĚŠENÝ PODHLAD POD STROPEM - VIZ VÝKRES č. 03

LEGENDA SKLADEB KONSTRUKCÍ

- P1** • Marmoleum tl. 2,5 mm - zátěžová třída 34/43 celoplošně lepené se soklovými lištami
- Samonivelační stěrka tl. min. 2 mm
- Disperzní penetrace
- Stávající podlahová krytina - DEMONTOVAT
- Stávající betonová podlaha - po demontáži krytiny oprava ze cca 20 % plochy
- Stávající ŽB stropní konstrukce
- Stávající omítka stropu
- P5** • Mrazuvzdorná keramická dlažba tl. 15 mm
- Flexibilní lepidlo - mrazuvzdorný tmel tl. 6 mm
- Nová hydroizolační stěrka tl. min. 2 mm, dvouvrstvá
- Disperzní penetrace
- Stávající dlažba - DEMONTOVAT
- Stávající betonová podlaha - oprava ze cca 30 % plochy
- Stávající ŽB nosná konstrukce
- Stávající omítka - oprava ze cca 20 % plochy

ODKAZY

- O1** **D1** - okna a dveře viz výpis oken a dveří (výkres č. 01)
- K1** - klempířské výrobky viz výpis klempířských výrobků (výkres č. 02)

POZNÁMKY

- půdorysné rozměry a dispozice byly převzaty z projektové dokumentace zapůjčené investorem
- před zahájením bouracích prací nutno prověřit stav a uložení stávajících překladů a v případě potřeby nahradit nevyhovující překlady novými
- všechny nosné překlady budou uloženy na ocelové roznášecí desky tl. 10mm
- jsou-li uvedeny konkrétní obchodní názvy, tak se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu a je možné i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení
- před zahájením výroby jednotlivých prvků provést přesné měření na stavbě a dohodnout podrobnosti výrobků s investorem
- detaily balkonů viz výkres Detaily balkonů ve 2.NP (výkres č.04)
- nucené větrání viz část elektroinstalace
- požární odolnost konstrukcí a uzávěrů budou provedeny dle samostatného PBR

±0,000 = 1.NP OBJEKTU

SENIORCENTRUM OPAVA - ROLNICKÁ 24 - REKONSTRUKCE (II.)

Místo	Seniorcentrum Opava p.o., Rolnická 1550/24, 747 05 Opava, parc.č. 2483, k.ú. Kateřinky u Opavy
Investor	Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava, IČ 00300535
Stupeň	DPS
Zodp. projektant	Ing. Jaromír Krejčí, ČKAIT 1102641
Vypracovala	Kristýna Mučková, TAYLORTEAM s.r.o.
Datum	květen 2020



TAYLORTEAM s.r.o.
Lužická 1308/16, 747 06 Opava
IČ 278 49 619, DIČ CZ 278 49 619

www.taylorteam.cz