






PŪDORYS BALKONU m1:25



- | | |
|---|--|
|  | STÁVAJÍCÍ ZDIVO A KONSTRUKCE |
|  | NOVÝ NÁTĚR OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ PROTI KOROZI |
|  | ÚPRAVA STĚN - NOVÁ OMÍTKA |
|  | NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA - MRAZUVZDORNÁ A PROTISKLUZOVÁ |

- Mrazuvzdorná keramická dlažba tl. 15 mm
- Flexibilní lepidlo - mrazuvzdorný tmel tl. 6 mm
- Nová hydroizolační stěrka tl. min. 2 mm, dvoustvrť
- Disperzní penetrace
- Stálavíci dlažba - DEMONTOVAT
- Stálavíci betonová podlaha - oprava ze cca 30 % plochy
- Stálavíci ŽB nosná konstrukce
- Stálavíci omítka - oprava ze cca 20 % plochy

- půdorysné rozměry a dispozice byly převzaty z projektové dokumentace zapůjčené investorem
- jsou-li uvedeny konkrétní obchodní názvy, tak se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu a je možné i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení
- před zahájením výroby jednotlivých prvků provést přesné měření na stavbě a dohodnout podrobnosti výrobků s investorem

$\pm 0,000 = 1.\text{NP OBJEKTU}$

SENIORCENTRUM OPAVA - ROLNICKÁ 24 - REKONSTRUKCE (II.)		 TAYLORTEAM	
Místo Investor Stupeň Zodp. projektant Vypracovala Datum	Seniorcentrum Opava p.o., Rolnická 1550/24, 747 05 Opava, parc.č. 2483, k.ú. Kateřinky u Opavy Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava, IČ 00300535 DPS Ing. Jaromír Krejčí, ČKAIT 1102641 Kristýna Mučková, TAYLORTEAM s.r.o. květen 2020	TAYLORTEAM s.r.o. Lužická 1308/16, 747 06 Opava IČ 278 49 619, DIČ CZ 278 49 619 www.taylorteam.cz	
DETAILY BALKONŮ VE 2.NP - STAVEBNÍ ÚPRAVY		měř. 1:25	č.v. 04
		1	2 3 4 5 6 7