

UPOZORNĚNÍ:

Toto upozornění je nedílnou součástí výpisu šachet.

Pro případnou korekci směru může být použita směrová tvarovka s úhlem max. 15°.

ZMĚNA VÝKRESU :

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

		709 00 OSTRAVA - Výstavní 2224/8			
		TEL. (+420) 596 633 836 FAX : (+420) 596 633 689 (+420) 596 664 111 E-MAIL : koneko@koneko.cz			
Investor : Statutární město Opava		Hlavní inženýr projektu : Ing. S. Gorbunov 			
Akce : Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace		Zodp. projektant : Ing. J. Zavadil 			
Objekt : SO 01 Splašková kanalizace Komárov		Vypracoval : D. Zmieja 			
Název přílohy : Výpis revizních šachet		Kontroloval : Ing. S. Gorbunov			
Zakázkové číslo :	3420/DPS-2020	Číslo přílohy :	D.1.1.b.5.5	Stupeň :	Datum :
Archivní číslo :	3420/01	Měřítko :		DPS	08/2020
TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM					

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

TABULKA ŠACHET - Komárov

šachta	kóta poklopu [m.n.m.]	kóta odtoku [m.n.m.]	výška šachty [m]	typ šachty	typ dna	DN potr. [mm]	DN šach. roury	délka roury [mm]
RŠ11 A-Ič	240,3	237,7	2,6	DN 600	DN 600 DNO KG 315 PŘÍMÉ	315	600	1900
RŠ20 A-IIč	241,9	238,52	3,38	DN 600	DN 600 DNO KG 315 PŘÍMÉ	315	600	2800
RŠ21 A-IIč	242,8	238,73	4,07	DN 600	DN 600 DNO KG 315 ÚHEL 60°	315	600	3500
RŠ16 AC	245,3	242,42	2,88	DN 600	DN 600 DNO KG 315 ÚHEL 30°	315	600	2300
RŠ2 AC-6	242,26	240,46	1,8	DN 600	DN 600 DNO KG 315 ÚHEL 30°	315	600	1200
RŠ3 AC-6	242,28	240,48	1,8	DN 600	DN 600 DNO KG 315 ÚHEL 30°	315	600	1200
RŠ1 AC-2	241,6	239,54	2,06	DN 600	DN 600 DNO KG 315 ÚHEL 30°	315	600	1500
RŠ2 AC-2	241,8	239,9	1,9	DN 600	DN 600 DNO KG 315 ÚHEL 30°	315	600	1300
RŠ2 AC-2-1	243,55	241,3	2,25	DN 600	DN 600 DNO KG 315 SBĚRNÉ T	315	600	1700
RŠ2 AF	245,35	243,47	1,88	DN 600	DN 600 DNO KG 315 PŘÍMÉ	315	600	1300
RŠ2 AE-2	242,8	241	1,8	DN 600	DN 600 DNO KG 315 PŘÍMÉ	315	600	1200
RŠ3 AE-2	243,5	241,65	1,85	DN 600	DN 600 DNO KG 315 ÚHEL 30°	315	600	1300
RŠ4 AE-2	243,85	241,98	1,87	DN 600	DN 600 DNO KG 315 ÚHEL 30°	315	600	1300
RŠ5 AE-2	244,73	242,61	2,12	DN 600	DN 600 DNO KG 315 ÚHEL 30°	315	600	1600
RŠ1 AG	242,3	239,03	3,27	DN 600	DN 600 DNO KG 315 PŘÍMÉ	315	600	2700
RŠ2 AG	241,67	239,17	2,5	DN 600	DN 600 DNO KG 315 PŘÍMÉ	315	600	1900
RŠ1 oprava Mala Strana	242,8	242	0,8	DN 600	DN 600 DNO KG 315 PŘÍMÉ	315	600	0
RŠ2 oprava Mala Strana	243,1	242,25	0,85	DN 600	DN 600 DNO KG 315 ÚHEL 30°	315	600	100
RŠ3 oprava Mala Strana	243,3	242,45	0,85	DN 600	DN 600 DNO KG 315 SBĚRNÉ T	315	600	100
RŠ4 oprava Mala Strana	244,8	243,95	0,85	DN 600	DN 600 DNO KG 315 ÚHEL 30°	315	600	100
RŠ6 oprava Mala Strana	248,06	247,2	0,86	DN 600	DN 600 DNO KG 315 ÚHEL 60°	315	600	100
RŠ1 oprava Pozarnicka	241,18	239,39	1,79	DN 600	DN 600 DNO KG 400 PŘÍMÉ	400	600	1000
RŠ2 oprava Pozarnicka	242,29	239,7	2,59	DN 600	DN 600 DNO KG 400 PŘÍMÉ	400	600	1800
RŠ3 oprava Pozarnicka	242,55	239,95	2,6	DN 600	DN 600 DNO KG 400 PŘÍMÉ	400	600	1800
RŠ1 oprava Ranasovec	241,05	240,41	0,64	DN 600	DN 600 DNO KG 315 PŘÍMÉ	315	600	-200
RŠ2 oprava Ranasovec	241,12	240,42	0,7	DN 600	DN 600 DNO KG 315 SBĚRNÉ T	315	600	-100
RŠ3 oprava Ranasovec	241,2	240,5	0,7	DN 600	DN 600 DNO KG 315 SBĚRNÉ T	315	600	-100
RŠ4 oprava Ranasovec	241,33	240,68	0,65	DN 600	DN 600 DNO KG 315 SBĚRNÉ T	315	600	-100
RŠ5 oprava Ranasovec	242,45	241,85	0,6	DN 600	DN 600 DNO KG 315 ÚHEL 90°	315	600	-200

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

šachta	typ šachty	typ dna	DN potr. [mm]	materiál potrubí	kóta dna [m.n.m.]	vtok 1 úhel	vtok 2 úhel	vtok 3 úhel
RŠ11 A-Ič	DN 600	DN 600 DNO KG 315 PŘÍMÉ	315	KG DN 315	237,7	0	180	
RŠ20 A-IIč	DN 600	DN 600 DNO KG 315 PŘÍMÉ	315	KG DN 315	238,52	0	180	
RŠ21 A-IIč	DN 600	DN 600 DNO KG 315 ÚHEL 60°	315	KG DN 315	238,73	0	120	
RŠ16 AC	DN 600	DN 600 DNO KG 315 ÚHEL 30°	315	KG DN 315	242,42	0	150	
RŠ2 AC-6	DN 600	DN 600 DNO KG 315 ÚHEL 30°	315	KG DN 315	240,46	0	150	
RŠ3 AC-6	DN 600	DN 600 DNO KG 315 ÚHEL 30°	315	KG DN 315	240,48	0	150	
RŠ1 AC-2	DN 600	DN 600 DNO KG 315 ÚHEL 30°	315	KG DN 315	239,54	0	150	
RŠ2 AC-2	DN 600	DN 600 DNO KG 315 ÚHEL 30°	315	KG DN 315	239,9	0	150	
RŠ2 AC-2-1	DN 600	DN 600 DNO KG 315 SBĚRNÉ T	315	KG DN 315	241,3	0	180	90
RŠ2 AF	DN 600	DN 600 DNO KG 315 PŘÍMÉ	315	KG DN 315	243,47	0	180	
RŠ2 AE-2	DN 600	DN 600 DNO KG 315 PŘÍMÉ	315	KG DN 315	241	0	180	
RŠ3 AE-2	DN 600	DN 600 DNO KG 315 ÚHEL 30°	315	KG DN 315	241,65	0	150	
RŠ4 AE-2	DN 600	DN 600 DNO KG 315 ÚHEL 30°	315	KG DN 315	241,98	0	150	
RŠ5 AE-2	DN 600	DN 600 DNO KG 315 ÚHEL 30°	315	KG DN 315	242,61	0	150	
RŠ1 AG	DN 600	DN 600 DNO KG 315 PŘÍMÉ	315	KG DN 315	239,03	0	180	
RŠ2 AG	DN 600	DN 600 DNO KG 315 PŘÍMÉ	315	KG DN 315	239,17	0	180	
RŠ1 oprava Mala Strana	DN 600	DN 600 DNO KG 315 PŘÍMÉ	315	KG DN 315	242	0	180	
RŠ2 oprava Mala Strana	DN 600	DN 600 DNO KG 315 ÚHEL 30°	315	KG DN 315	242,25	0	150	
RŠ3 oprava Mala Strana	DN 600	DN 600 DNO KG 315 SBĚRNÉ T	315	KG DN 315	242,45	0	180	90
RŠ4 oprava Mala Strana	DN 600	DN 600 DNO KG 315 ÚHEL 30°	315	KG DN 315	243,95	0	150	
RŠ6 oprava Mala Strana	DN 600	DN 600 DNO KG 315 ÚHEL 60°	315	KG DN 315	247,2	0	120	
RŠ1 oprava Pozarnicka	DN 600	DN 600 DNO KG 400 PŘÍMÉ	400	KG DN 400	239,39	0	180	
RŠ2 oprava Pozarnicka	DN 600	DN 600 DNO KG 400 PŘÍMÉ	400	KG DN 400	239,7	0	180	
RŠ3 oprava Pozarnicka	DN 600	DN 600 DNO KG 400 PŘÍMÉ	400	KG DN 400	239,95	0	180	
RŠ1 oprava Ranasovec	DN 600	DN 600 DNO KG 315 PŘÍMÉ	315	KG DN 315	240,41	0	180	
RŠ2 oprava Ranasovec	DN 600	DN 600 DNO KG 315 SBĚRNÉ T	315	KG DN 315	240,42	0	180	90
RŠ3 oprava Ranasovec	DN 600	DN 600 DNO KG 315 SBĚRNÉ T	315	KG DN 315	240,5	0	180	90
RŠ4 oprava Ranasovec	DN 600	DN 600 DNO KG 315 SBĚRNÉ T	315	KG DN 315	240,68	0	180	90
RŠ5 oprava Ranasovec	DN 600	DN 600 DNO KG 315 ÚHEL 90°	315	KG DN 315	241,85	0	90	

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

šachta	třída zatíž.	označení poklopu	výš. pokl. [mm]
RŠ11 A-Ič	A15	POKLOP LIT. 600/A15 S TELESKOPEM	80
RŠ20 A-IIč	D400	POKLOP LIT. 600/D400 S BET. PRSTENCEM	115
RŠ21 A-IIč	D400	POKLOP LIT. 600/D400 S BET. PRSTENCEM	115
RŠ16 AC	D400	POKLOP LIT. 600/D400 S BET. PRSTENCEM	115
RŠ2 AC-6	D400	POKLOP LIT. 600/D400 S BET. PRSTENCEM	115
RŠ3 AC-6	D400	POKLOP LIT. 600/D400 S BET. PRSTENCEM	115
RŠ1 AC-2	D400	POKLOP LIT. 600/D400 S BET. PRSTENCEM	115
RŠ2 AC-2	D400	POKLOP LIT. 600/D400 S BET. PRSTENCEM	115
RŠ2 AC-2-1	D400	POKLOP LIT. 600/D400 S BET. PRSTENCEM	115
RŠ2 AF	D400	POKLOP LIT. 600/D400 S BET. PRSTENCEM	115
RŠ2 AE-2	D400	POKLOP LIT. 600/D400 S BET. PRSTENCEM	115
RŠ3 AE-2	D400	POKLOP LIT. 600/D400 S BET. PRSTENCEM	115
RŠ4 AE-2	D400	POKLOP LIT. 600/D400 S BET. PRSTENCEM	115
RŠ5 AE-2	D400	POKLOP LIT. 600/D400 S BET. PRSTENCEM	115
RŠ1 AG	D400	POKLOP LIT. 600/D400 S BET. PRSTENCEM	115
RŠ2 AG	D400	POKLOP LIT. 600/D400 S BET. PRSTENCEM	115
RŠ1 uprava Mala Strana	D400	MŘÍŽ LIT. 600/D400 S TELESKOPEM	115
RŠ2 uprava Mala Strana	D400	MŘÍŽ LIT. 600/D400 S TELESKOPEM	115
RŠ3 uprava Mala Strana	D400	MŘÍŽ LIT. 600/D400 S TELESKOPEM	115
RŠ4 uprava Mala Strana	D400	MŘÍŽ LIT. 600/D400 S TELESKOPEM	115
RŠ6 uprava Mala Strana	D400	MŘÍŽ LIT. 600/D400 S TELESKOPEM	115
RŠ1 uprava Pozarnicka	D400	MŘÍŽ LIT. 600/D400 S TELESKOPEM	115
RŠ2 uprava Pozarnicka	D400	MŘÍŽ LIT. 600/D400 S TELESKOPEM	115
RŠ3 uprava Pozarnicka	D400	MŘÍŽ LIT. 600/D400 S TELESKOPEM	115
RŠ1 uprava Ranasovec	D400	MŘÍŽ LIT. 600/D400 S TELESKOPEM	115
RŠ2 uprava Ranasovec	D400	MŘÍŽ LIT. 600/D400 S TELESKOPEM	115
RŠ3 uprava Ranasovec	D400	MŘÍŽ LIT. 600/D400 S TELESKOPEM	115
RŠ4 uprava Ranasovec	D400	MŘÍŽ LIT. 600/D400 S TELESKOPEM	115
RŠ5 uprava Ranasovec	D400	MŘÍŽ LIT. 600/D400 S TELESKOPEM	115