



**POZNÁMKA :**

- Splašková kanalizace v místních komunikacích a neoprávněných plochách je navržena z materiálu PP - DN150/160, DN200 (250/300), SN15/16.
- Splašková kanalizace v krajových sítích je navržena z materiálu PP, DN300, SN16.
- Materiál domovní kanalizační přípojky PVC-U, DN150 - 200 mm, SN8.
- Materiál vylučné potrubí PE 100, min. PN 10, De 110.
- Příčné křížení sítí: I. třídy bude prováděno za použití bezvypukové technologie materiálu SKL DN300.
- Příčné křížení sítí: II. třídy bude prováděno za použití bezvypukové technologie materiálu stoky SKL DN300 a materiál přípoje ocelová chránička D 219x3,3 a 273x7,0 se zatížením PVC-U DN150 a DN200.

**LEGENDA :**

**NAVRH :**

- Stoka BH** - **S1** - Název stoky, Název řady, Kanalizační přípojka - název
- S1** - GRAVITAČNÍ KANALIZACE - SPLAŠKOVÁ
- S1** - Název stoky (včetně)
- S1** - TLAKOVÁ KANALIZACE - SPLAŠKOVÁ
- S1** - PŘÍPOJKA NN k ČS a ČOV
- S1** - ČERPAČNÍ STANICE OUPÍNĚNÝCH VOD (ČS)
- S1** - OSOBNÍ KOMUNIKACE a ČS, ČOV a kanalizace
- S1** - PŘELOŽKA VODOVODU, ÚPRAVY NA STAV. KANALIZACI
- S1** - ÚSEKY PROVÁDĚNÉ ZA POMOCI BEZVYPUKOVÝCH TECHNOLOGIÍ
- S1** - ZÁSAH DO STAVAJÍCÍ ZELENE - kácení / ohez, kořenový systém / plodné kácení (dále viz. příl. E.3)
- S1** - STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU
- S1** - HRANICE STAVEBNÍHO PRŮJHU
- S1** - PŘÍJEZD NA STAVBU

**KLAD LISTŮ :**



| ZMĚNA VÝKRESU : |               |               |        |             |
|-----------------|---------------|---------------|--------|-------------|
| Č. ZMĚNY        | PŘEDMĚT ZMĚNY | ZMĚNU PROVEDL | PODPIS | DATUM ZMĚNY |
|                 |               |               |        |             |

#### E. DOKLADOVÁ ČÁST

|  |               |  |           |
|--|---------------|--|-----------|
| <b>KONEKO</b>  |               | 709 00 OSTRAVA - Výstavní 2224/8<br>TEL: (+420) 596 633 838 FAX: (+420) 596 633 889<br>(+420) 596 664 111 E-MAIL: koneko@koneko.cz |           |
| Investor : <b>Statutární město Opava</b>   |               | Hlavní inženýr projektu : Ing. S. Gorbunov   |           |
| Akce : <b>Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace</b>   |               | Zodp. projektant : Ing. J. Zavadil   |           |
| Místní část : <b>Suché Lazce</b>   |               | Vyracoval : D. Zmjeja  |           |
| Název přílohy : <b>Zásady organizace výstavby</b>  |               | Kontroloval : Ing. S. Gorbunov   |           |
| Situace staveniště ZOV, díl 5  |               |  |           |
| Zakázkové číslo :  | 3420/DPS-2020 | Číslo přílohy :  | E.5.5     |
| Archivní číslo :   | 3420/01       | Měřítko :  | 1 : 1 000 |
| Datum :  |               | DPS  |           |
| 08/2020  |               |  |           |
| TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NÁŠIM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM. NESMÍ BYT BEZ NAŠEOH PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPIROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM |               |  |           |