

LEGENDA ZAŘÍZENÍ ZTI:

- WC ZÁVĚSNÝ KLOZET SE ZABUDOVANOU SPLACH. NÁDRŽKOU
VČ. SEDÁTKA A OVLÁDACÍHO TLAČÍTKA PRO OVLÁDÁNÍ ZEPŘEDU
- PM PISOÁROVÁ MÍSA S RADAROVÝM SENZOREM
- U UMYVADLO S KRYTEM NA SIFON
UMYVADLOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN40
UMYVADLOVÁ PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ BATERIE
2x ROH. VENTIL G1/2"
- VL VÝLEVKA S VODOROVNÝM ODPADEM DN100
S PLAST. MŘÍŽKOU A SPLACH. NÁDRŽKOU

- SK SPRCHOVÁ VANIČKA 900x900mm, SPRCH. POSUV. DVEŘE
SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE S RUČNÍ SPRCHOU
A POHYBLIVÝM DRŽÁKEM
ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO SPRCH. VANIČKY DN40/50
- AP PODOMÍTKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO PRAČKY
S TVAROVKOU PRO PŘÍVOD VODY, VÝTOKOVÝM VENTILEM
A EL. ZÁSUVKOU
- H HYDRANTOVÝ SYSTÉM D25 S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ O DÉLCE 30m

LEGENDA POTRUBÍ:

- STUDENÁ VODA (PPR)
--- TEPLÁ VODA (PPR)
--- CÍRKULACE (PPR)
- 25 DIMENZE (VNĚJŠÍ PRŮMĚR) POTRUBÍ PPR
- KK20 KULOVÝ KOHOUT PPR S VYP. D20
- V1/2" VYVAŽOVACÍ VENTIL G1/2"


POZNÁMKA:

SPOJENÍ ROZDÍLNÝCH MATERIÁLŮ MUSÍ BÝT PROVEDENO
PŘÍSLUŠNÝMI SPOJKAMI DLE POŽADAVKŮ VÝROBCE POTRUBÍ.
K UZAVÍRACÍM ARMATURÁM MUSÍ BÝT ZABEZPEČEN PŘÍSTUP!
VEŠKERÉ ROZVODY VODY OPATŘIT TEPELNOU IZOLACÍ.

MONTÁŽNÍ PRÁCE PROVÁDĚT V KOORDINACI
S OSTATNÍMI PROFESEMI (ÚT, VZT, EL atd.)

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍS.	ÚČEL MÍSTNOSTI	ČÍS.	ÚČEL MÍSTNOSTI
101	JÍDELNA	101t	HALA
102	ŠATNA PERSONÁL	102t	VÝTAH. ŠACHTA
103	ÚKLIDOVÁ KOMORA	103t	ÚKLIDOVÁ KOMORA
104	UMÝVÁRNA PERSONÁL	104t	KABINET
105	WC PERSONÁL	105t	STROJOVNA VZT
106	CHODBA	106t	PŘEDSÍŇ
107	PROSTOR HL.SCHODIŠTĚ	107t	SPRCHA S PŘEDSÍŇKOU
108	KABINET	108t	GALERIE
109	PŘEDSÍŇ WC CHLAPCI	109t	ŠATNA
110	WC CHLAPCI	110t	SPRCHY
111	PŘEDSÍŇ WC DÍVKY	111t	ŠATNA
112	WC DÍVKY	112t	PŘEDSÍŇKA WC
113	VÝTAH	113t	PISOÁR
114	CHODBA	114t	WC
115	DRUŽINA 2	115t	WC IMOBILNÍ
116	ŠATNA 2	116t	STÁVAJÍCÍ BUDOVA ŠKOLY
117	VSTUPNÍ SCHODIŠTĚ		
118	ŠATNA 1		
119	PŘEDSÍŇ		
120	DRUŽINA 1		
121	VÝDEJ STRAVY		



±0,000 = 248.04 m.n.m.

SPS	PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	SLEZSKÁ PROJEKTOVÁ SPOLEČNOST SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM OLOMOUCKÁ 8	
Dana Mrůzková	Dana Mrůzková			OPAVA	ČR
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ	MÍSTO: OPAVA-KOMÁROV, U ŠKOLY 1	ČÍSLO ZAKÁZKY	SPS 1022-1		
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, HORNÍ NÁMĚSTÍ 69, 74626 OPAVA		ČÍSLO ARCHIVNÍ	SPSA 1022-1		
ZŠ KOMÁROV – REKONSTRUKCE		DRUH PROJEKTU	DVZS+DPS		
		DATUM	10/2020		
		MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU		
PŮDORYS 1.NP – ROZVOD VODY		1:100	D.1.4E-10		