




(K.04) kačírková lišta z poplastovaného plechu, tl. 1,6 mm, R.Š. 130 mm




(K.06) podokapní hranatý žlab 100x100 mm + žlabový hák z FeZn + PES lak tl. 0,6 mm, R.Š. 460 mm



(K.05) okapnice z poplastovaného plechu tl. 0,6 mm, R.Š. 210 mm



(K.07) krycí plech s perforací 200/40 mm pro odtok vody z FeZn + PES lak tl. 0,6 mm, R.Š. 235 mm



Poznámka projektanta k detailu:

Řešení předmětného detailu byl upraveno z požadavku Národního památkového úřadu a Oddělení památkové péče v Opavě. Daný detail by bylo jednodušší řešit bez dodatečného oplechování a spolehlivější odvod srážkových vod by byl zajištěn systémovou kačírkovou lištou bez dodatečného překrytí okapním plechem. Požadavek na překrytí plechem může mít za následek sníženou životnost daného detailu, resp. krycího plechu.

Maximální sklon pochozí vrstvy má být dle ČSN 74 4505 max 2%. V daném případě nelze tento sklon zajistit bez rozsáhlejších zásahů do okolních konstrukcí, a proto bude realizována pochůzí vrstva s větším spádem, než doporučuje norma.

**ATELIER
DEK**

PROJEKT OPRAVY TERAS

Správní budova koupaliště, Jaselská 2081/35, 746 01 Opava

projektant: DEKPROJEKT s. r. o.
Tiskařská 10/257, 108 00
tel: 234 054 284
fax: 234 054 291

objednatel: Technické služby Opava s. r. o.
Těšínská 71
746 01 Opava

stupeň dokumentace:
Stupeň dokumentace dle objednávky

část dokumentace:
D.1.1. Architektonicko-stavební řešení

obsah výkresu:
Detail D - okap, horní terasa

vypracoval:
Ing. Ondřej Nečas

zodpovědný projektant:
Ing. Pavel Štajnrt

paré:

kontroloval:
Ing. Petr Schindler, Ph.D.
Ing. Jan Janeček

Pořadové číslo v deníku autorizované osoby: 606

číslo výkresu:
D.1.1.b) 05

formát: 2x A4

datum: 30. 10. 2018

měřítko: 1:4

č. zakázky: 2018-018065-NO