



DPS-D.1.1-AST-009 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

STAVEBNÍ ÚPRAVY KD ZLATNÍKY

POL. ROZMĚRY (mm) POPIS CELKOVÁ DÉLKA (mm)



POL. ROZMĚRY (mm) POPIS CELKOVÁ DÉLKA (mm)



POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY S DODAVATELEM STAVBY A ZODP. PROJEKTANTEM
PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODP. PROJEKTANTOVI


STRANA:
1

DPS-D.1.1-AST-009 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

STAVEBNÍ ÚPRAVY KD ZLATNÍKY

POL. ROZMĚRY (mm) POPIS CELKOVÁ DÉLKA (mm)


Z03



VÝŠKA ZÁBRADLÍ 900 mm
MADLO OCELOVÉ, SPODNÍ PÁS 50 x 10 mm
SLOUPKY JEKL 50 x 50 x 4 mm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŠEDÁ RAL 7016 MATNÁ
SLOUPKY A POLE ZÁBRADLÍ JSOU SVAŘENY,
PŘÍPADNĚ ROZEBÍRATELNĚ SKRYTĚ SPOJENY,
KOTVENÍ BUDE K BETONOVÉ KONSTRUKCI ZDI,
KAMENNÉ ZDI A SCHODIŠTĚ POMOCÍ HMOŽDIN.

POL. ROZMĚRY (mm) POPIS CELKOVÁ DÉLKA (mm)

Z04



VÝŠKA ZÁBRADLÍ 900 mm
MADLO OCELOVÉ, SPODNÍ PÁS 50 x 10 mm
SLOUPKY JEKL 50 x 50 x 4 mm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŠEDÁ RAL 7016 MATNÁ
SLOUPKY A POLE ZÁBRADLÍ JSOU SVAŘENY, PŘÍPADNĚ ROZEBÍRATELNĚ SKRYTĚ SPOJENY,
KOTVENÍ BUDE K BETONOVÉ KONSTRUKCI ZDI, KAMENNÉ ZDI A SCHODIŠTĚ POMOCÍ HMOŽDIN.
KOTVENÍ SCHODIŠTĚOVÉHO MADLA OCELOVÁ KULATINA Ø 8 mm, KOTVENÍ KE ZDI HMOŽDINAMI,
KOTVENÍ V HORNÍ ČÁSTI NAVAŘENÍM S ODSAZENÍM K ZÁBRADLÍ


POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY S DODAVATELEM STAVBY A ZODP. PROJEKTANTEM
PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODP. PROJEKTANTOVI

DPS-D.1.1-AST-009 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

STAVEBNÍ ÚPRAVY KD ZLATNÍKY

POL. ROZMĚRY (mm) POPIS CELKOVÁ DÉLKA (mm)



Z07



POROROŠT ANGLICKÉHO DVORKA 1000 x 350 x 30 mm, ÚPRAVA POZINK, ODNÍMATELNÝ
ULOŽEN DO OCELOVÉHO RÁMU KOTVENÉHO K ZDĚNÉ KONSTRUKCI, RÁM L 30 x 30 x 4, ÚPRAVA POZINK

POL. ROZMĚRY (mm) POPIS CELKOVÁ DÉLKA (mm)

Z08



POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY S DODAVATELEM STAVBY A ZODP. PROJEKTANTEM
PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODP. PROJEKTANTOVI

DPS-D.1.1-AST-009 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ


STAVEBNÍ ÚPRAVY KD ZLATNÍKY

POL.	ROZMĚRY (mm)	POPIS	CELKOVÁ DĚLKA (mm)
------	--------------	-------	--------------------

Z10 - POZICE NEOBSAZENA

POL.	ROZMĚRY (mm)	POPIS	CELKOVÁ DĚLKA (mm)
------	--------------	-------	--------------------

Z11



NOCNÉ SLOUPKY, PŘÍČLE - JEKL 50 x 80 x 4 mm

RÁMY S TAHOKOVEM - JEKL 20 x 20 x 3 mm

TAHOKOV - KOSOČTVEREC, ROZMĚR OKA 62,5 x 25 mm, TL. 3 mm

DVEŘE Z RAMPY - OTEVÍRAVÉ DVEŘE, RÁM JEKL 80 x 50 x 3 mm, KLIKA/KLIKA, FAB ZÁMEK
KONSTRUKCI KOTVIT K OCELOVÉMU PRVKU NA HRANĚ RAMPY A K PŘEKLADU I260 SVAŘENÍM
NÁTĚR KONSTRUKCE ŠEDÁ MATNÁ BARVA RAL 7016

KOTEVNÍ PLECH 150 x 150 x 10 mm
4x KOTEVNÍ HMOŽDINKA M10

POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY S DODAVATELEM STAVBY A ZODP. PROJEKTANTEM
PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODP. PROJEKTANTOVI

STRANA:

6

DPS-D.1.1-AST-009 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

STAVEBNÍ ÚPRAVY KD ZLATNÍKY

POL.	ROZMĚRY (mm)	POPIS	CELKOVÁ DÉLKA (mm)
------	--------------	-------	--------------------

Z12



OCELOVÝ STOJAN TYPIZOVANÝ
KOTVIT K PODLOŽÍ
POČET 7 KOL

POL.	ROZMĚRY (mm)	POPIS	CELKOVÁ DÉLKA (mm)
------	--------------	-------	--------------------

Z13 - 3ks



HLINÍKOVÝ STOŽÁR VLAJKOVÝ TYPIZOVANÝ, V. 5 m
POČET 3 KS

POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY S DODAVATELEM STAVBY A ZODP. PROJEKTANTEM
PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODP. PROJEKTANTOVI

STRANA:

7

DPS-D.1.1-AST-009 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

STAVEBNÍ ÚPRAVY KD ZLATNÍKY

POL.	ROZMĚRY (mm)	POPIS	CELKOVÁ DÉLKA (mm)
------	--------------	-------	--------------------

Z14



HLINÍKOVÁ VITRÍNA VENKOVNÍ
PLOCHA 1000/1580, VČETNĚ DVOU SLOUPKŮ
SLOUPKY ZABETONOVÁNY
VNITŘNÍ LED OSVĚTLENÍ

POL.	ROZMĚRY (mm)	POPIS	CELKOVÁ DÉLKA (mm)
------	--------------	-------	--------------------

Z15

MĚSTSKÁ ČÁST ZLATNÍKY

RESTAURACE ZLATNÍČANKA

KULTURNÍ DŮM

NÁPIS NEREZOVÝ PLECH KOTVENÝ K PODHLEDU
NEREZ PLECH tl. 5 mm, VÝŠKA PÍSMO BEZ INTERPUNKCE 150 mm
FINÁLNÍ ZNĚNÍ NÁPISU BUDE UPŘESNĚNO BĚHEM REALIZACE!!!

POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY S DODAVATELEM STAVBY A ZODP. PROJEKTANTEM
PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODP. PROJEKTANTOVI

STRANA:

8