VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ A PRVKŮ VYBAVENÍ STAVBY

STAVEBNÍ ÚPRAVY KD ZLATNÍKY

POL.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR	DÉLKA	POČET (ks)	ODSTÍN	POZNÁMKA

T18

NÁBYTKOVÁ SESTAVA VÝČEPU OBJEKT SO.2 - 1.03
VČETNĚ SPOTŘEBIČŮ, MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ, ROZMĚRY A SPECIFIKACI VIZ. VÝKRES, DODÁVKA A MONTÁŽ, VČETNĚ PŘIPOJENÍ NA POTŘEBNÁ MÉDIA
POČET 1 KS

T26

NÁBYTKOVÁ SESTAVA DO BARU OBJEKT SO.3 - 1.03
SPECIFIKACI, ROZMĚRY A MATERIÁLY VIZ VÝKRES, DODÁVKA A MONTÁŽ, VČETNĚ PŘIPOJENÍ NA POTŘEBNÁ MÉDIA
POČET 1 KS

T22

GASTRO VYBAVENÍ PRO KUCHYŇ OBJEKT SO.2 - 1.09
ROZMĚRY A SPECIFIKACI VIZ VÝKRES, DODÁVKA A MONTÁŽ, VČETNĚ PŘIPOJENÍ NA POTŘEBNÁ MÉDIA
POČET 1 KS

T24

NÁBYTKOVÁ SESTAVA DO ŠATNY OBJEKT SO.3 - 1.01
SPECIFIKACI, ROZMĚRY A MATERIÁLY VIZ VÝKRES, DODÁVKA MONTÁŽ VČETNĚ PŘIPOJENÍ NA POTŘEBNÁ MÉDIA
POČET 1 KS

T25

VĚŠÁK DO ŠATNY OTOČNÝ OBOUSTRANNÝ OBJEKT SO.3 - 1.02
TYPIZOVANÝ KOVOVÝ VÝROBEK, DÉLKA 900 mm, ODSTÍN RAL 9006
POČET HÁČKŮ NA VĚŠÁKU 12, POČET VĚŠÁKŮ 12 KS
DODÁVKA A MONTÁŽ



T31

NÁBYTKOVÁ SESTAVA TYPIZOVANÁ PRO ULOŽENÍ AUDIO SESTAVY A MIKROFONŮ OBJEKT SO.3 - 1.05
- POLICOVÁ SKŘÍŇ
- DVÍŘKA ROLETA PRAVÁ, UZAMYKATELNÁ
- ROZMĚRY DÉLKA 800, HLOUBKA 400, VÝŠKA 740 mm
- MATERIÁL LAMINO ŠEDÉ, HRANA ABS 2 mm, SOKL, TL. 18 mm
- DODÁVKA A MONTÁŽ

POČET 1 KS



T32

ŽIDLE DŘEVĚNÁ:

- ŽIDLE URČENÁ PRO ZÁTĚŽOVÝ RESTAURAČNÍ PROVOZ
- MATERIÁL: MASIVNÍ DŘEVO BUKU, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAK
- NOSNOST ŽIDLE 150 kg

ROZDĚLENÍ PO OBJEKTECH:

SO.2 - 40 KS

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ A PRVKŮ VYBAVENÍ STAVBY

STAVEBNÍ ÚPRAVY KD ZLATNÍKY

POL.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR	DÉLKA	POČET (ks)	ODSTÍN	POZNÁMKA

T13

JÍDELNÍ STŮL 1200/800 mm

- ROZMĚR 800/1200 mm
- VÝŠKA 750 mm
- KOVOVÁ TRNOŽ - LAK RAL 9006
- DESKA LAMINOVANÁ DTD - ŠEDÁ
- SOUČÁSTÍ JE DODÁVKA A PŘÍPADNÉ SMONTOVÁNÍ STOLU

ROZDĚLENÍ PO OBJEKTECH:

SO.1 - 5 KS
SO.2 - 4 KS
SO.3 - 32 KS

T14

ŽIDLE STOHOVATELNÁ:

- KOVOVÁ TRNOŽ - LAK RAL 9006
- ŽIDLE URČENÁ DO SÁLŮ KULTURNÍCH DOMŮ, HOTELŮ, RESTAURACÍ
- ČALOUNĚNÝ SEDÁK A OPĚRADLO - LÁTKA 100% POLYESTER, HMOTNOST 350 g/m^2, STÁLOBAREVNOST NA SVĚTLE 5
- NOSNOST ŽIDLE - 150 kg
- ŽIDLE JE STOHOVATELNÁ
- SOUČÁSTÍ JE DODÁVKA A PŘÍPADNÉ SMONTOVÁNÍ ŽIDLE

ROZDĚLENÍ PO OBJEKTECH:

SO.1 - 37 KS
SO.3 - 130 KS

T15

KANCELÁŘSKÉ KŘESLO - 1 KS - OBJEKT SO.1 - 1.02

- NASTAVITELNÉ OPĚRADLO A VÝŠKA SEDÁKU
- OTOČNÁ NA KOLEČKÁCH,
- POTAH LÁTKOVÝ, BUDE UPŘESNĚN BĚHEM REALIZACE
- SOUČÁSTÍ JE DODÁVKA A PŘÍPADNÉ SMONTOVÁNÍ ŽIDLE

T17

NÁBYTKOVÁ POHOVKA - 1 KS, OBJEKT SO.1 - 1.01

- DÉLKA 1,8 m, ČALOUNĚNÁ
- POTAH LÁTKOVÝ, BUDE UPŘESNĚN BĚHEM REALIZACE
- SOUČÁSTÍ JE DODÁVKA A PŘÍPADNÉ SMONTOVÁNÍ POHOVKY

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ A PRVKŮ VYBAVENÍ STAVBY

STAVEBNÍ ÚPRAVY KD ZLATNÍKY

POL.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR	DÉLKA	POČET (ks)	ODSTÍN	POZNÁMKA

T20

JÍDELNÍ STŮL 800/800 mm

- ROZMĚR 800/800 mm
- VÝŠKA 750 mm
- KOVOVÁ TRNOŽ - LAK RAL 9006
- DESKA LAMINOVANÁ DTD - ŠEDÁ
- SOUČÁSTÍ JE DODÁVKA A PŘÍPADNÉ SMONTOVÁNÍ STOLU

ROZDĚLENÍ PO OBJEKTECH:

SO.2 - 1.02 POČET 4 KS

T21

ODKLÁDACÍ STĚNA S HÁČKY - POČET 2 KS, OBJEKT SO.2 - 1.02

- DÉLKA 2 m
- POČET HÁČKŮ 10
- KOTEVNÍ DESKA DTD LAMINO ŠEDÉ
- SOUČÁSTÍ JE DODÁVKA A MONTÁŽ

T23

KOVOVÁ ŠATNÍ SKŘÍŇKA TYPIZOVANÁ - 3 ks - OBJEKT SO.2 - 1.06

- ROZMĚRY1800/600/500 mm
- UZAMYKATELNÁ
- SOUČÁSTÍ JE DODÁVKA A MONTÁŽ SESTAVY

T29

PIVNÍ SET (2x LAVICE, 1x STŮL) - POČET 10 SAD - OBJEKT SO.3

- SKLOPNÉ NOHY, DÉLKA 2,2 m
- SOUČÁSTÍ JE DODÁVKA A PŘÍPADNÉ SMONTOVÁNÍ SESTAV

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ A PRVKŮ VYBAVENÍ STAVBY

STAVEBNÍ ÚPRAVY KD ZLATNÍKY

POL.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR	DÉLKA	POČET (ks)	ODSTÍN	POZNÁMKA

T30

VĚŠÁK DŘEVĚNÝ STOJACÍ, TYPIZOVANÝ
- POČET 3 KS (objekt SO.1, místnosti 1.01, 1.02, 1.04
- VÝŠKA 1760 mm
- PŘÍRODNÍ ODSTÍN DŘEVA
- SOUČÁSTÍ JE DODÁVKA A PŘÍPADNÉ SMONTOVÁNÍ SESTAVY

-

VYBAVENÍ KANCELÁŘE OBECNÍHO ÚŘADU - OBJEKT SO.1 - 1.02
- PC sestava: i5-10600 / 8GB / SSD512GB / DVD-RW / WiFi / BT / W10P,
- klávesnice + myš bezdrát.
- monitor 27“ s reproduktory
- Office 2021 (trvalá licence)
- skartovačka 25 listů/křížový řez/28 L/CD
- SOUČÁSTÍ JE DODÁVKA, PROPOJENÍ KOMPONENTŮ A PŘÍPOJENÍ K POTŘEBNÝM MÉDIÍM

-

VYBAVENÍ KUCHYNĚ, OBJEKT SO.2 - 1.09 - KONVEKTOMAT - POČET 1 KS
konvektomat specifikace: VISION AGENT- virtuální pomocník, ACTIVE CLEANING- automatické mytí, VISION TOUCH- barevný dotykový displej. 1000 programů s 20 kroky- 4 bodová teplotní vpichová sonda a 5 rychlostí ventilátoru. ACM, USB rozhraní a LAN připojení do sítě, kapacita 7 x GN 1/1 (51-150 jídel), rozměry 933/786/821, dodávka včetně podstavce
- SOUČÁSTÍ JE DODÁVKA, MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ K POTŘEBNÝM MÉDIÍM

-

AUTOMATICKÝ OSOUŠEČ RUKOU PRO OBJEKTY
SPECIFIKACE: POVRCH V BARVĚ KOVU, DIGITÁLNÍ ŘÍZENÍ, INFRAČERVENÝ SENZOR, OTOČNÁ TRYSKA, HLUČNOST 70 dB, VÝKON 2300 W, NAPĚTÍ 220V 50 Hz, OBJEM PROUDU VZDUCHU 270 m3/h, DOBA SCHNUTÍ 15 s, VODĚODOLNÝ IPX1, HMOTNOST 4,25 kg, ROZMĚRY 23x26x20 cm, SOUČÁSTÍ JE DODÁVKA, MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ K POTŘEBNÝM MÉDIÍM
ROZDĚLENÍ: OBJEKT SO.1 - 1.08, 1.12 - 2 KS
OBJEKT SO.2 - 1.10, 1.13, 1.15 - 3 KS
OBJEKT SO.3 - 1.06, 1.11 - POČET 3 KS

-

MECHANICKÝ DÁVKOVAČ TEKUTÉHO I PĚNOVÉHO MÝDLA PRO OBJEKTY SO.1, SO. 2, SO.3 - POČET 13 KS
SPECIFIKACE: OBJEM 1 l, HLOUBKA 10 cm, ŠÍŘKA 13 cm, POČET DÁVEK 2500, VÝŠKA 29,1 cm, UZAMYKATELNÝ, BARVA BÍLÁ, PROVEDENÍ PRO PĚNOVÉ MÝDLO, PŘÍMÉ NALITÍ MÝDLA DO NÁDOBKY, SOUČÁSTÍ JE DODÁVKA, MONTÁŽ
ROZDĚLENÍ: SO.1 - 1.08, 1.10, 1.12, 0.02 - POČET 4 KS
SO.2 - 1.06, 1.03, 1.09, 1.10, 1.13, 1.15 - POČET 6 KS
SO.3 - 1.06, 1.11, 1.03 - POČET 3 KS

-

LED TV A DRŽÁKY - OBJEKT SO.1 - TV 1ks, DRŽÁK NÁSTĚNNÝ 1 ks, DRŽÁK ZE STROPU 1 ks

- SPECIFIKACE TV: Televize SMART LED, ÚHLOPŘÍČKA 70", 4K Ultra HD, TruMotion 100 (50Hz), Direct LED, HDR10, DVB-T2/S2/C, H.265/HEVC, 3× HDMI, 2× USB, USB nahrávání, LAN, WiFi, Bluetooth, DLNA, HbbTV, herní režim, Apple TV, Netflix, HBO GO, Apple Airplay 2, WebOS, VESA 600×400
- SPECIFIKACE DRŽÁK ZE STĚNY - 1 KS - OTOČNÝ SKLOPNÝ A DÉLKOVĚ NASTAVITELNÝ DRŽÁK NA TV,
- DRŽÁK ZE STROPU - 1 KS - NASTAVITELNÁ DÉLKA, NÁKLON, KABELÁŽ VEDENA V TYČI, BARVA ČERNÁ
- SOUČÁSTÍ JE DODÁVKA A MONTÁŽ, VČETNĚ PŘIPOJENÍ K POTŘEBNÝM MÉDIÍM

-

LED TV A DRŽÁKY - OBJEKT SO.2 - TV 1 ks, DRŽÁK NÁSTĚNNÝ 1 ks

- SPECIFIKACE TV: Televize SMART LED, ÚHLOPŘÍČKA 58", 4K Ultra HD, TruMotion 100 (50Hz), Direct LED, HDR10, DVB-T2/S2/C, H.265/HEVC, 3× HDMI, 2× USB, USB nahrávání, LAN, WiFi, Bluetooth, DLNA, HbbTV, herní režim, Apple TV, Netflix, HBO GO, Apple Airplay 2, WebOS, VESA 600×400
- SPECIFIKACE DRŽÁK: DRŽÁK ZE STĚNY - OTOČNÝ SKLOPNÝ A DÉLKOVĚ NASTAVITELNÝ DRŽÁK NA TV
- SPOUČÁSTÍ JE DODÁVKA A MONTÁŽ, VČETNĚ PŘIPOJENÍ K POTŘEBNÝM MÉDIÍM

-

AUTOMATICKÝ KÁVOVAR, OBJEKT SO.1 - 1.05 - POČET 1 KS
SPECIFIKACE: AUTOMATICKÝ KÁVOVAR, ESPRESSO, CAPPUCCINO, PŘÍKON 1450 W, TLAK 15 bar, 1,8 L NÁDRŽKA NA VODU, 250 g ZÁSOBNÍK NA KÁVU, INTEGROVANÝ MLÝNEK, 13 NASTAVENÍ HRUBOSTÍ, PARNÍ TRYSKA, AUTOMATICKÉ ČIŠTĚNÍ, FUNKCE STAND-BY

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ A PRVKŮ VYBAVENÍ STAVBY

STAVEBNÍ ÚPRAVY KD ZLATNÍKY

POL.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR	DÉLKA	POČET (ks)	ODSTÍN	POZNÁMKA
-	MIKROVLNNÁ TROUBA, OBJEKT SO.1 - 1.05 - POČET 1 KS SPECIFIKACE: VOLNĚ STOJÍCÍ MIKROVLNNÁ TROUBA, MEHCANICKÉ OVLÁDÁNÍ, ROZMĚRY 257/439/335 mm, VÝKON 700 W, OBJEM 20 l, 5 VÝKONOVÝCH STUPŇŮ, NAPĚTÍ 230 V, BARVA ČERNÁ - SPUČÁSTÍ JE DODÁVKA A PŘÍPADNÁ MONTÁŽ, VČETNĚ PŘIPOJENÍ K POTŘEBNÝM MÉDIÍM						
-	KOVOVÝ REGÁL - OBJEKT SO.2 - 1.05 - 3 KS - NOSNÝ SYSTÉM KOV LAKOVANÝ, POLICE KOV LAKOVANÝ, 5x POLICE, ROZMĚRY 800/1800/400 mm, NOSNOST 130 kg - SOUČÁSTÍ JE DODÁVKA A MONTÁŽ A KOTVENÍ KE ZDIVU						
-	VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE SPECIFIKACE: VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE, OVLÁDÁNÍ PLASTOVÝMI ŘETÍZKY, V POLOVINĚ DĚLENÉ A ODSUVNÉ KE STRANÁM, LÁTKA DLE VÝBĚRU - SO.1-1.04 - OKNO O01, O02, O03, ROZMĚR 2500/2650 - POČET 3 KS - SO.1-1.04 - OKNO O49, ROZMĚR 3000/1900 - POČET 1 KS - SO.2-1.02 - OKNO O29, O30, O31 ROZMĚR 2700/2650 - POČET 3 KS - SO.3-1.04 - DVEŘE D49, ROZMĚR 1200/4500 - POČET 1 KS - SO.3-1.04 - OKNO O49, O51, O52, O53, ROZMĚR 1200/3300 - POČET 4 KS - SO.3-1.03 - OKNO O43, O44, ROZMĚR 1800/2050 - POČET 2 KS - SOUČÁSTÍ JE DODÁVKA A MONTÁŽ						