


# MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY

Horní nám. 69, 746 26 Opava  
Odbor dopravy  
Oddělení správy dopravy a pozemních komunikací



MMOPP00BXI44  
MMOPX00O20VD

Váš dopis zn:

Ze dne: 1.12. 2010

Naše značka: MMOP 45646/2011 /30816/2010/DOPR/RaM/280.13

Vyřizuje: Miroslava Raszková

Pracoviště: Krnovská 71B

Telefon: 553 756 941

Fax: 553 791 970

E-mail: miroslava.raszkova@opava-city.cz

Datum: 04.05.2011

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY		Spis. značka
podatelna		-10-
Dělo:	05. 05. 2011	Zprac. Cv
Č.j.:		Sk.zn.:
Přílohy	/ Poč. lis.	

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dne: 8.6.2011

Podpis oprávněné úřední osoby:

## STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Magistrát města Opavy, odbor dopravy obdržel dne 1.12. 2010, žádost doplněnou dne 4.1. 2011, o vydání stavebního povolení, kterou podalo Statutární město Opava, zastoupeno Ing. Janou Onderkovou, vedoucí odboru přípravy a realizace investic MMO, Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ:00300535 (dále jen "stavebník"), na vydání stavebního povolení na stavbu:

**„Rekonstrukce ul. Jurečkovy“**

**stavební objekt: SO 101 – Komunikace**

Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Souhlas s vydáním rozhodnutí o povolení stavby podle ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), byl vydán MMO, odborem výstavby dne 20.3.2009 pod zn. VYST/6994/2009/Me MMOP 29238/2009, na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí 69/2009 spis. zn. VYST/6994/2009/Me MMOP 57998/2009 č.j. MMOP ze dne 16.6. 2009.

Magistrát města Opavy, odbor dopravy, vykonávající podle § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přenesenou působnost stanovenou mu ustanovením § 40 odst. 4 zákona č. 13 /1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl na základě § 15 odst. 1 písm.c), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako příslušný speciální stavební úřad takto:

stavba:

**„Rekonstrukce ul. Jurečkovy“**

**stavební objekt: SO 101 – Komunikace**

se podle § 115 stavebního zákona s přihlédnutím k ustanovení § 16 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

### **p o v o l u j e**

Statutárnímu městu Opava, které v řízení zastupuje Ing. Jana Onderková, vedoucí OPRI, MMO na pozemku parcelní číslo: 2626/37, 2626/15, 2626/231, 2626/232, 2626/227, 2626/36, 2626/280, 2626/35, 2626/276, 2626/226, 2626/161, 2626/358, 2626/3, 3017, 574/5, 581/16, 581/15, 581/4 v k.ú. Opava – Předměstí, které jsou ve vlastnictví Statutárního města Opavy.

Pozemky sousedící se stavbou: 2626/59, 2626/70, 2626/71, 2626/101, 2626/100, 2626/98, 2626/102, 2626/103, 2626/5, 2626/129, 2626/130, 2624/1, 2620, 2618/1, 2618/3, 2617/1, 2626/121, 2626/144, 2626/145, 2626/146, 2626/147, 2626/148, 2626/149, 2626/53, 2626/226, 2626/67, 2626/78, 2626/168, 2626/4, 2626/25, 2614/1, 574/49, 574/46, 574/7, 574/44, 574/15, 574/8, 574/9, 574/10, 574/18, 574/11, 574/21, 574/4, 574/41, 578/1, 578/2, 577, 579, 574/2, 574/19, 574/20, 574/22, 574/23, 574/24, 574/25, 2615 v k.ú. Opava – Předměstí.

Jedná se o rekonstrukci vozovky obousměrné, s dvěma jízdními pruhy, chodníků a vjezdů stávající místní komunikace na ul. Jurečkova v Opavě. Šířka nové vozovky bude 6,0 m mezi obrubami (2 x 3 m), ve stykové křižovatce s ul. Skřivánčí bude mít vozovka šířku 6,50 m. V rámci stavby bude provedena kompletní výměna krytu a podkladních vrstev vozovky. Konstrukce byla navržena na základě dopravního zatížení podle katalogu vozovek, který je součástí TP – 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací. V úseku mezi ul. Rooseveltova – Skřivánčí bude provedena pouze obnova krytu vozovky s lokální výměnou podkladních vrstev. Vozovka bude po obou stranách lemována novými kamennými obrubníky s jednořádkem drobné kostky. Součástí bude výměna uličních vpustí včetně napojení na přípojky stávající kanalizace. Povrch vozovky bude z asfaltobetonu. Oboustranné chodníky v proměnné šířce 1,75 m – 2,15 m budou z ploché dlažby 40/40 šedé barvy. Chodníky v místech pro přecházení pěších budou opatřeny výstražnými pásy š. 40 cm ze strukturované slepecké červené dlažby. Stávající vjezdy ke garážím a na sousední pozemky budou předlážděny z betonové dlažby 20/10 cm tl. 8 cm v šedé barvě a připojeny ke komunikaci přes sníženou silniční obrubu na 5 cm. Stávající autobusový záliv z dlážděných kostek bude zachován s využitím pro podélné parkování osobních vozidel. Součástí stavby bude provedení svislé s vodorovné dopravní značení.

Stavba bude splňovat podmínky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

#### **Konstrukce vjezdů: 420 mm**

- betonová dlažba zámková 20/10:	80 mm
- kladecí vrstva z kameniva 0 – 4 mm L:	40 mm
- štěrkoдр 0 - 32 mm ŠD:	150 mm
- štěrkoдр 0 - 32 mm ŠD:	150 mm

#### **Chodníky - plochá dlažba: 330 mm**

- betonová dlažba 40/40 DL I:	50 mm
- kladecí vrstva – oc. struska LS:	30 mm
- štěrkoдр 0 – 63 mm ŠD :	250 mm

**Konstrukce živičné komunikace: 440 mm**

- asfaltový beton ABS II:	50 mm
- spojovací postřik z asfaltová emulze 0,25 kg/m <sup>2</sup> :	
- obalované kamenivo OKH I:	90 mm
- šterkodrt' 0 32 mm ŠD:	150 mm
- šterkodrt' 0 – 32 mmŠD:	150 mm
- upravená a zhutněná zemní pláň - E def <sub>2</sub> = 45 Mpa	

Chodníky na styku s rostlým terénem budou lemovány záhonovou betonovou obrubou BO 5/20 s výškou hrany 8 cm nad povrchem tvořící vodící linii. Chodníky před garážemi, na rozhraní s rostlým terénem budou lemovány BO 10/25 cm. Veškeré obrubníky a obruby budou kladeny do lože z betonu B 12,5, opatřeny betonovou opěrkou.

**Odvodnění.** Odvodnění bude novými plastovými uličními vpuštění DN 315 mm s litinovou mříží pro zatížení 40 t. Napojeny budou přípojkami z plastového potrubí DN 160 na stávající dešťovou kanalizaci. Odvodnění zemní pláň bude trativody z flexibilní PVC potrubím DN 100, zaústěných do nových uličních vpustí.

**Cizí zařízení.** Stavbou dojde k dotčení podzemních vedení inženýrských sítí, která však nejsou v kolizi s plánovanou rekonstrukcí. Před zahájením výstavby bude nutné požádat o vytýčení sítí technického vybavení jejich správce (vlastníka) včetně zápisu o provedení.

**Dopravní značení.** Svislé dopravní značení zůstane stávající. Bude doplněno označení parkoviště svislým DZ č. IP 11c, IP 12 s vodorovným vyznačením symbolu vozičku. Svislé dopravní značení bude provedeno z materiálů typu Araplast (Al-Nipon, Al rám, uchycení NK, Al patka). Vodorovné dopravní značení bude termoplastem.

**Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracovalo TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 51, 746 01 Opava, Ing. Zbyněk Novák, ČKAIT - 1102630, která je přílohou tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Při stavbě nutno dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména s vyhláškou 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce.
3. Manipulace a ukládání s odpady bude prováděno v souladu s vyhláškou č. 381/2001 Sb., a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
4. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
5. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení.
6. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č.268/2009 Sb., která upravuje požadavky na provádění staveb, ve znění pozdějších předpisů, a příslušné technické normy.
7. Stavba bude prováděna v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
8. Stavba bude prováděna dodavatelsky osobou k tomu oprávněnou.
9. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let od jejího zahájení. Ve smyslu § 121 a § 122 stavebního zákona bude před uplynutím termínu dokončení stavby podán stavebníkem, resp. budoucím uživatelem stavby návrh na vydání kolaudačního souhlasu s předložením dokumentace skutečného provedení stavby a vyhotoveným geometrickým plánem pro stavbu. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby.
10. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu ve smyslu § 119 stavebního zákona.
11. Stavebník zajistí ochranu zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
12. Stavebník zajistí před zahájením zemních prací u společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. vytýčení zařízení v jejich správě.

13. O provádění prací, kterými by mohla být dotčena plynárenská zařízení ve správě společnosti RWE Distribuce s.r.o. bude tato v předstihu seznámena a stavebník u ní zajistí vyznačení polohy podzemního plynárenského zařízení s čímž seznámí své pracovníky, kteří budou předmětné práce provádět. Ve vzdálenosti do 1 m od těchto zařízení budou zemní práce prováděny ručně.
14. O průběhu stavby je nutno vést stavební deník podle § 157 stavebního zákona.
15. Před zahájením stavebních prací investor oznámí zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu – MMO, odboru dopravy jméno pracovníka pověřeného výkonem stavebního dozoru investora a základní informace o dodavateli. Dále předloží harmonogram provádění stavebních prací.
16. Toto stavební povolení se nevztahuje na přechodnou úpravu silničního provozu.
17. Souhlas **Statutárního města Opavy** – zn. MMOP 35368/2009/Be ze dne 7.4. 2009.
18. **SSMSK, stř. Opava** – zn. 4834/2866/2008/OP-TSÚ/JaM ze dne 28.11. 2008. 5337/OP-TSÚ/JaM ze dne 28.11. 2008.
19. **MMO, OV** – souhlas pod zn. VYST/6994/2009/Me MMOP 29238/2009 ze dne 20.3. 2009, na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí 69/2009 spis. zn. VYST/6994/2009/Me MMOP 57998/2009 č.j. MMOP ze dne 16.6. 2009.
20. **MMO, OHAAÚP** – dodržet podmínky stanoviska č.j. MMOP 117154/2008/01/VE ze dne 5.12. 2008.
21. **MMO, OŽP** – dodržet podmínky stanoviska č.j. MMOP 114691/2008/ZIPR-HrJ ze dne 5.11. 2008.
22. **MMO, odbor dopravy** – dodržet podmínky stanoviska č.j. MMOP 117789/2008/DOPR ze dne 5.11. 2008.
23. **Policie Opava ČR-DI** stanovisko pod č.j. OROP- 18008/ČJ-2008-07 ze dne 30.10. 2008 souhlas se stavbou.
24. **HZS MSK, územní odbor Opava** – souhlasné stanovisko –č. Prev-3023/OP-2008 ze dne 24.11. 2008.
25. **ČR-MO,VUSS** – v řešené lokalitě stavby nejsou evidovány inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení ve vlastnictví ČR-MO – stanovisko zn. 2632/2008-1383-ÚP-OL ze dne 14.11. 2008.
26. **ČEZ Distribuce, a.s.,** - zn. 1017651314 ze dne 19.5. 2008 – dojde ke styku křížením souběhem se zařízením distribuční soustavy: podzemní vedení NN 0,4 kV, pozemní vedení VN 22kV- dodržet podmínky vyjádření. Dodržet podmínky vyjádření zn. 1022945433 ze dne 20.7. 2009 - v zájmovém území se nachází energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., které je chráněno ochranným pásmem podle zák. č. 458/2000 Sb., § 46 nebo technickými normami zejména ČSN EN 50110-1 aktualizace zn. 00103053016 ze dne 18.11. 2010.
27. **RWE Distribuční služby, a.s.** – dodržet podmínky stanoviska zn. 1928/08/154 ze dne 21.5. 2008 - dojde k dotčení ochranného pásma plynárenského zařízení místních sítí. Ochranné pásmo NTL, STL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu. Předpokládaná hloubka uložení plynárenského zařízení cca 0,8 m – 1,5 m – prodlouženo zn. 2568/09/154 ze dne 8.7. 2009. Aktualizace zn. 3521/10/154 ze dne 23.11. 2010.
28. **SmVaK Ostrava a.s.** respektovat podmínky stanoviska č.j. 9773/V006264/2008/Pa ze dne 12.6. 2008, č.j. 9773/V014172/2008/CH ze dne 19.11. 2008 prodlouženo zn. 9773/V013245/2010/CH ze dne 4.11. 2010.
29. **Telefónica O2 Czech Republic, a.s.,** respektovat podmínky vyjádření 60159/08/MOV/VV0 ze dne 1.7. 2008 aktualizováno č.j. 86330/09/MOV/MM0 ze dne 20.7. 2009 – dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., jejíž poloha je zakreslena přiloženém výřezu – respektovat podmínky vyjádření.
30. **UPC ČR, a.s.** - zn. /Ka 565 aktualizováno zn. /Ka 2358 ze dne 24.7. 2009 – v uvedené lokalitě, na místě vyznačeném Ve Vámi předložené dokumentaci se nachází podzemní vedení veřejné komunikační sítě a zařízení UPC ČR, a.s., a při realizaci výše uvedené stavby dojde k dotčení s tímto podzemním komunikačním vedením (dále jen PKV). Respektovat podmínky vyjádření.

31. **GTS Novera s.r.o.** – respektovat podmínky vyjádření zn. 350900903 ze dne 6.8. 2009 – dojde ke střetu s podzemním komunikačním vedením a zařízením veřejné elektronické komunikační sítě (PV). V PV může být uloženo několik prvků – kabelů a ochranných trubek, které jsou chráněny ochranným pásmem – viz. příloha.
32. **TSO s.r.o.** - dodržet podmínky vyjádření č.j. 538/2008 ze dne 1.12. 2008.
33. O souhlas k překopu či záboru veřejného statku nutno požádat příslušný silniční správní úřad samostatně.
34. Na cizí pozemky lze vstupovat jen se souhlasem jejich vlastníků. Škody vzniklé v průběhu realizace stavby odstraní svým nákladem stavebník. Stavbou nebudou dotčena práva třetí osoby.
35. Veřejné komunikace a chodníky v dotčeném území nutno udržovat v bezpečném a provozuschopném stavu.
36. V rámci plánu kontrolních prohlídek v souladu s § 133 stavebního zákona bude na výzvu investora provedena prohlídka speciálním stavebním úřadem ve fázi stavebního vymezení budovaných zpevněných ploch vozovek a chodníků (obrubami).

Magistrát města Opavy, odbor dopravy podle § 36 odst. 3) zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, prohlašuje ve výše uvedeném oznámení, že účastníci řízení:

na něž se vztahuje rozhodnutí správního úřadu (ust. § 109 odst.1 písm. a) stavebního zákona:  
Statutární město Opava, zast. Ing. Janou Onderkovou, vedoucí odboru přípravy a realizace investic, Magistrátu města Opavy, Horní náměstí 69, 746 26 Opava

na něž se vztahuje rozhodnutí správního úřadu (ust. § 109 odst.1 písm. b) stavebního zákona:  
Statutární město Opava, Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535

na něž se vztahuje rozhodnutí správního úřadu (ust. § 109 odst. 1 písm. d) stavebního zákona v návaznosti na ustanovení § 27 odst. 1 a 2 správního řádu):  
Správa silnic MSK, p.o., Úprkova 1, 702 23 Ostrava, IČ:00095711

na něž se vztahuje rozhodnutí správního úřadu (ust. § 109 odst.1 písm. d), e), f) a g) stavebního zákona v návaznosti na ustanovení § 27 odst. 2) a 3) správního řádu:

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 8, 405 02 Děčín 4, IČ:27232425

SmVaK a.s., 28. října 169, 709 45 Ostrava, IČ:45193665

RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 1, 657 02 Brno, IČ:27935311

Telefónica O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 2, 140 22 Praha 4, IČ:60193336

UPC ČR, a.s., Závěšova 5, 140 00 Praha 4, IČ:00562262

GTS Novera s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3, IČ:28492170

a osoby (fyzické a právnické), jejichž vlastnická nebo jiná práva k pozemkům nebo stavbám na nich, včetně sousedních pozemků a staveb na nich, mohou být rozhodnutím přímo dotčena, 2626/59, 2626/70, 2626/71, 2626/101, 2626/100, 2626/98, 2626/102, 2626/103, 2626/5, 2626/129, 2626/130, 2624/1, 2620, 2618/1, 2618/3, 2617/1, 2626/121, 2626/144, 2626/145, 2626/146, 2626/147, 2626/148, 2626/149, 2626/53, 2626/226, 2626/67, 2626/78, 2626/168, 2626/4, 2626/25, 2614/1, 574/49, 574/46, 574/7, 574/44, 574/15, 574/8, 574/9, 574/10, 574/18, 574/11, 574/21, 574/4, 574/41, 578/1, 578/2, 577, 579, 574/2, 574/19, 574/20, 574/22, 574/23, 574/24, 574/25, 2615 v k.ú. Opava – Předměstí.

Okruh účastníků řízení byl stanoven dle ust. § 109 stavebního zákona, s ohledem na skutečnost, že vydáním příslušného rozhodnutí mohou být vlastnická nebo jiná práva stanovených účastníků řízení přímo dotčena.

Práva k pozemkům, na nichž bude stavba realizována prokázal stavebník výpisem z údajů v katastru nemovitostí, souhlasem Statutárního města Opavy.

#### **Námítky účastníků řízení:**

Nebyly vzneseny.

## **Odůvodnění:**

Dne 1. 12. 2010 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu. Dne 27.12. 2010 zaslal stavební úřad stavebníkovi výzvu k doplnění podání nejpozději do 30.1. 2011. Stavebník podání doplnil dne 4.1. 2010. Dne 16. 2. 2011 speciální stavební úřad oznámil vyvěšením na úřední desce dle ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona a § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, včetně možnosti jeho doplnění ve smyslu § 50 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a stanovil lhůtu deseti dnů pro vyjádření.

Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona, upustil od ústního jednání a místního šetření, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do deseti dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a připomínky a dotčené orgány svá stanoviska.

Souhlas s vydáním rozhodnutí o povolení stavby podle § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, byl vydán MMO, odborem výstavby

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost investora stavby o stavební povolení na předmětnou stavbu z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Účastníci řízení a spolupůsobící orgány se k předmětné stavbě vyjadřovali v rámci zpracování projektu i v rámci tohoto stavebního řízení. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

## **Podaná žádost o stavební povolení předmětné stavby byla doložena těmito rozhodnutí, souhlasy, vyjádřeními, stanovisky a podklady:**

- Statutární město Opava – souhlas s uvedenou stavbou zn. MMOP 35368/2009/Be ze dne 7.4. 2009.
- MMO, OV- sp. zn. VYST/6994/2009/Me MMOP 29238/2009 ze dne 20.3. 2009, na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí 69/2009 spis. zn. VYST/6994/2009/Me MMOP 57998/2009 č.j. MMOP ze dne 16.6. 2009.
- MMO, OHA a ÚP – stanovisko č.j. MMOP 117154 ze dne 5.12. 2008.
- MMO, odbor životního prostředí – stanovisko č.j. MMOP 114691/2008/ZIPR-HrJ ze dne 5.11. 2008.
- MMO, odbor dopravy – stanovisko č.j. MMOP 117789/2008/DOPR ze dne 5.11. 2008.
- SSMSK, p.o. – zn. 4834/2866/2008/OP-TSÚ/JaM ze dne 28.11. 2008, zn. 5337/OP-TSÚ/JaM ze dne 28.11. 2008.
- HZS MSK, úz. odb. Opava č.j. Prev-3023/OP-2008 ze dne 24.11. 2008.
- KHS MSK – č.j. HOK/OP-3124/215-8/08 ze dne 29.10. 2008.
- Policie ČR-DI v Opavě - č.j. OROP- 18008/ČJ-2008-07 ze dne 30.10. 2008.
- Technické služby Opava s.r.o. č.j. 538/2008 ze dne 1.12. 2008.
- ČEZ Distribuce, a.s., zn. 1017651314 ze dne 19.5. 2008, 1022945433 ze dne 20.7. 2009, 001030535016 ze dne 18.11. 2010.
- RWE Distribuční služby, a.s., - zn. 1928/08/154 ze dne 21.5. 2008, 2568/09/154 ze dne 8.7. 2009, 3521/10/154 ze dne 23.11. 2010.
- SmVaK Ostrava a.s. č.j. 9773/V014172/2008/CH ze dne 19.11. 2008, 9773/V006264/2008/PA ze dne 12.6.2008, 9773/V013245/2010/CH ze dne 4.11. 2010.
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s. – č.j. 60159/08/MOV/VV0 ze dne 1.7. 2008, 86330/09/MOV/MMO ze dne 20.7. 2009.
- GTS Novera – zn. 350900903 ze dne 6.8. 2009.
- OPATHERM a.s. – zn. 118/2008/Ing. Stuchlík ze dne 19.5. 2008



- UPC ČR, a.s. – zn. /Ka 565 ze dne 27.5. 2008, zn./Ka 2358 ze dne 24.7. 2009.
- OpavaNet a.s. – č.j. 102/08 ze dne 30.5. 2008.
- OVANET a.s. – č. 09-464 ze dne 16.7. 2009.
- MDPO, a.s. – ze dne 3.11. 2008.
- VUSS Olomouc č.j. 2632/2008-1383-ÚP-OL ze dne 14.11. 2008.

Dále byl návrh doložen:

- Projektovou dokumentací (textovou s grafickou částí)
- Výpisy z katastru nemovitostí
- Souhlasy dotčených orgánů dle § 4 stavebního zákona
- Vyjádření správců technických zařízení – inženýrských sítí
- Smlouvami k dotčeným pozemkům

Z předaných podkladů vyplývá, že investor může uskutečnit stavbu na výše uvedených pozemcích. Přílohou žádosti o stavební povolení byl souhlas s vydáním rozhodnutí o povolení stavby podle § 15 stavebního zákona. Stavební úřad v rámci stavebního řízení zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a právem chráněné zájmy účastníků řízení.


Ostatní obecné technické požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby jsou respektovány. Jelikož zdejší speciální stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící povolení předmětné stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

**Poučení:** Stavební povolení pozbývá podle § 115 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

**Poučení o odvolání :** Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, podáním u orgánu, který napadené rozhodnutí vydal – Magistrátu města Opavy, odboru dopravy.

Podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu je nepřipustné odvolání jen proti odůvodnění. Podle odst. 2 téhož ustanovení musí mít odvolání náležitosti uvedené v jeho ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví jej stavební úřad na jeho náklady.

**Ostatní poučení:** Podle ustanovení § 72 odst. 1 správního řádu se rozhodnutí oznamuje účastníkům řízení doručením stejnopisu jeho písemného vyhotovení do vlastních rukou. Nebude-li adresát při doručování zastížen, bude písemnost podle ustanovení § 23 odst. 1 správního řádu uložena, a pokud si adresát uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se podle ustanovení § 24 odst. 1 správního řádu považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.

  
Miroslava Raszková  
referent oddělení správy dopravy  
a pozemních komunikací



**Poplatek :**

Za vydání tohoto rozhodnutí se nestanovuje správní poplatek podle § 8 odst. 2) písm. c) zákona č. 634/2004Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

**Příloha pro investora:**

Ověřenou projektovou dokumentaci stavby si investor vyzvedne u MMO, odboru dopravy po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Toto oznámení se doručuje veřejnou vyhláškou dle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu tak, že se vyvěsí na úřední desce Magistrátu města Opavy, který písemnost doručuje. Oznámení se též zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce a zveřejnění na elektronické úřední desce Magistrátu města Opavy se oznámení považuje za doručené.

Magistrát města Opavy

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení.

**Rozdělovník:****Účastníci řízení:**

Obdrží (doporučeně do vlastních rukou):

Navrhovatel: Statutární město Opava, zastoupeno Ing. Janou Onderkovou, vedoucí odboru  
přípravy a realizace investic, Horní náměstí 69, 746 26 Opava  
Statutární město Opava, Horní náměstí 69, 746 26 Opava  
Správa silnic MSK, p.o., Úprkova 1, 702 23 Ostrava

Účastníci řízení, kterým se rozhodnutí doručuje veřejnou vyhláškou:

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 8, 405 02 Děčín 4

SmVaK a.s., 28. října 169, 709 45 Ostrava

RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 1, 657 02 Brno

Telefónica O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 2, 140 22 Praha 4

UPC ČR, a.s., Závěšova 5, 140 00 Praha 4

GTS Novera s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3

osoby (fyzické a právnické), jejichž vlastnická nebo jiná práva k pozemkům nebo stavbám na nich, včetně sousedních pozemků a staveb na nich, mohou být rozhodnutím přímo dotčena



**Dotčené orgány:**

Policie ČR - DI, Hrnčířská 22, Opava 1

Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí, Krnovská 71c, Opava 1

Magistrát města Opavy, odbor výstavby, Krnovská 71C, Opava 1

Magistrát města Opavy, OHA a ÚP, Krnovská 71C, Opava 1

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Opava, Těšínská 39, Opava 1

VUSS, Svatoplukova 84, 66210 Brno

**Na vědomí:**

Technické služby Opava, Těšínská 71, 746 01 Opava

Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR, Konzultační středisko MSK – Ing. Kunčík, Kylešovská 49, 746 01 Opava

MMO, odbor právní a organizační, odd. organizační, Horní nám. 69, 746 26 Opava – k zajištění vyvěšení na úřední desce a zveřejnění na el. desce

