


# PŮDORYS 4.NP - NAVRHOVANÝ STAV - M 1:100




## KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM - KOMPLET OD JEDNOHO VÝROBCE

- STRUKTUROVANÁ FASÁDNÍ OMÍTKOVINA PROBARVENÁ VE HMOTĚ S VYSOKOU PAROPROPUSTNOSTÍ BARVA - VIZ. POHLERDY, PENETRACE PODKLADU, ZÁKLADNÍ NÁTĚR, ...
- STĚRKA TMELE S VÝZTUŽÍ MŘÍŽKOU ZE SKELNÝCH VLÁKEN
- TEPELNÁ IZOLACE Z FASÁDNÍHO POLYSTYRENU DIFUZNĚ OTEVŘENÉHO - viz. popis níže !  
TLOUŠŤKY 160 mm , TEPELNÁ VODIVOST 0,032 WmK  
KOTVENO K PODKLADU TALÍŘOVÝMI HMOŽDINKAMI
- TLAKOVOU VODOU OČIŠTĚNÝ A NAPENETROVANÝ PODKLAD - STÁVAJÍCÍ ZDIVO PO OPRAVĚ VŠECH DUTÝCH A NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ - V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE PROVĚST ZKOUŠKU ÚNOSNOSTI PODKLADU A NÁVRH KOTVENÍ TEPELNÉHO IZOLANTU (Oklepání zdiva z 30% plochy)
- Vnější omítka, brizolit - 30 mm
- Zdivo z cihelné - cca 500 mm
- Vnitřní omítka vápenná - 20 mm

## LEGENDA HMOT:



Stávající cihelné zdivo stěn a příček  
Tloušťka viz. půdorys



## DOKUMENTACE K STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL		<div><b>POSPÍŠIL PROJEKTY</b></div> <div>Bílavecká 2411/1, 746 01 Opava - vrátnice ISOTRA 2.patro, mobil: 777 85 68 78 775 077 436 e-mail: jan.pospisil@pospisilprojektv.cz, petrpfleger@seznam.cz</div>	
Ing. JAN POSPÍŠIL		Ing. JAN POSPÍŠIL			
INVESTOR:	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA			DATUM	12-2020
MÍSTO STAVBY:	k.ú. KATEŘINKY u OPAVY (711756), st.p.č. 742			FORMÁT	A4
"ZŠ PEKAŘSKÁ" (VÝMĚNA OKEN, ZATEPLENÍ, STŘECHA) k.ú. KATEŘINKY u OPAVY (711756), st.p.č. 742				Č. ZAKÁZKY	--
				STUPEŇ PD	DSP
				OBSAH VÝKRESU: NOVÁ BUDOVA PŮDORYS 4.NP - NAVRHOVANÝ STAV	