

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY



MMOPP00B1CMC
MMOPX00JLSI8

ODBOR VÝSTAVBY

CZ-746 26 Opava, Horní náměstí 69

Váš dopis zní:

Ze dne:

Spisová značka:

Naše značka (Č.j.):

Vyřizuje:

Pracoviště:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Datum:

VYST/2733/2010/Me

MMOP 62808/2010

Meletzká Vladimíra

Krnovská 71C

553 756 849

553 756 141

vladimira.meletzka@opava-city.cz

20.6.2010

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY		Spis. značka
podatelna		-9-
Došloc	28.06.2010	Způsob
Č.j.		Sk.zn./h.
Přílohy	/ Poč. lis.	

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 63/2010

Výroková část:

Odbor výstavby Magistrátu města Opavy, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 16.12.2009 podal

Statutární město Opava, zastoupeno ing. Janou Onderkovou, vedoucí odboru přípravy a realizace investic MMO, Horní náměstí 69, 746 01 Opava

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

"Kylešovice-splašková kanalizace-změna systému" - 4. etapa

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1153/109, 1542/2, 1708/1, 1557, 1547, 1548, 1550, 1552, 1553, 1555, 1566/2, 1571, 1600, 1652, 1669/1, 1673, 1681, 1684, 1687, 1690, 1702, 1705, 1642/1, 1647, 1663/2, 1664/2, 1665, 1675, 1567/2, 1603, 1678/1, 1701, 1695, 1696/3, 1694, 1679, 1686, 1670/2, 1640/6, 1640/3, 1560, 1530/2, 1530/5, 1545, 1538, 1536/1, 1710, 1608/2, 1811, 1812, 1816, 2772/1, 2772/2, 1611/1 v katastrálním území Kylešovice.

Druh a účel umísťované stavby:

předmětem rozhodnutí bude odkanalizování části ulice Hlavní u řeky Moravice v lokalitě Struhy a kanalizační řad splaškové kanalizace ulice Malá a Na Dolní hrázi v Opavě, Kylešovice; splaškové odpadní vody budou odvedeny novou splaškovou kanalizací z materiálu PP-ULTRA RIB 2 DN 300,

kteřá bude napojena do nové čerpací stanice ČS Struhy, odtud budou odpadní vody přečerpávány do stávající tlakové kanalizace na ulici Joži Davida a přes stávající ČS v ulici Na Pomezí do ČOV Opava.

Stavba bude členěna na stavební objekty:

SO 401 Splašková kanalizace
SO 403 Čerpací stanice – ČS Struhy
SO 405 Příjezdni komunikace k ČS Struhy
SO 407 Přípojka nn k ČS Struhy

SO 402 Domovní přípojky
SO 404 Výtlač z ČS Struhy
SO 406 Vodovodni přípojka k ČS Struhy

Umístění stavby na pozemku:

SO 401 Splašková kanalizace

stoka D bude vedena od vzdálenosti cca 10m od křižovatky ulic Na pomezí a Na dolní hrázi směrem jižním v místní komunikaci Na dolní hrázi – par.č.1811 v k.ú. Kylešovice a to až ke křižovatce ulic Na dolní hrázi a Hlavní, ve které bude pokračovat směrem východním v km 5,977 – 6,365 staničení silnice II/461, ulice Hlavní, v pozemku par.č. 2772/1, 2772/2 v k.ú. Kylešovice a bude ukončena v čerpací stanici (SO 403); délka stoky bude 534,30m

stoka D-1 bude umístěna v komunikaci – par.č. 1812 v k.ú. Kylešovice a bude vedena směrem jižním v délce 80,50m; stoka bude napojena v pozemku par.č. 2772/2 v k.ú. Kylešovice do šachty Š6 stoky D; stoka kříží protlakem silnici II/461 v km 6,267 staničení

stoka D-2 bude umístěna v komunikaci ulice Malá – par.č.1816 v k.ú. Kylešovice a bude vedena směrem severním v délce 106,50m; stoka bude v pozemku par.č. 2772/1 v k.ú. Kylešovice napojena do šachty Š13; stoka kříží překopem silnici II/461 v km 5,991 staničení

stoka D-3 bude umístěna v km 5,852 – 5,967 staničení silnice II/461, v komunikaci ulice Hlavní - par.č.2772/1 a bude vedena směrem východním v délce 122,10m; stoka bude v křižovatce ulic Hlavní a Na dolní hrázi v pozemku par.č. 1811 napojena do šachty Š15 stoky D.

SO 402 Domovní přípojky

v rámci stavby budou umístěny domovní přípojky (označení přípojky je dle situace stavby, která je nedílnou součástí rozhodnutí), které budou realizovány ve veřejně přístupných pozemcích z materiálu plastové potrubí DN150; přípojky budou ukončeny kontrolní šachtou z PVC, která bude umístěna za hranicí veřejného pozemku; u přípojek uložených do hloubky 1,50m bude šachtice velikosti DN 315, do hloubky 2m bude šachtice velikosti DN 425 a nad hloubku 2m bude šachtice velikosti DN 600.

ze stoky D (ulice Hlavní) budou umístěny kanalizační přípojky:

přípojka P1 v délce 8,5m bude umístěna v pozemku par.č. 2772/2, 1642/1 v k.ú. Kylešovice
přípojka P2 v délce 10,5m bude umístěna v pozemku par.č. 2772/2, 1647 v k.ú. Kylešovice
přípojka P3 v délce 8m bude umístěna v pozemku par.č. 2772/2, 1652 v k.ú. Kylešovice
přípojka P4 v délce 8m bude umístěna v pozemku par.č. 2772/2 v k.ú. Kylešovice (revizní šachta bude umístěna ve veřejné části pozemku)

přípojka P5 v délce 6m bude umístěna v pozemku par.č. 2772/2, 1663/2 v k.ú. Kylešovice
přípojka P6 v délce 5m bude umístěna v pozemku par.č. 2772/1, 1664/2 v k.ú. Kylešovice
přípojka P7 v délce 5,5m bude umístěna v pozemku par.č. 2772/1, 1665 v k.ú. Kylešovice
přípojka P8 v délce 4m bude umístěna v pozemku par.č. 2772/1, 1669/1 v k.ú. Kylešovice
přípojka P9 v délce 4m bude umístěna v pozemku par.č. 2772/1, 1673, v k.ú. Kylešovice
přípojka P10 v délce 3,5m bude umístěna v pozemku par.č. 2772/1, 1675 v k.ú. Kylešovice
přípojka P12 v délce 3,5m bude umístěna v pozemku par.č. 2772/1, 1681 v k.ú. Kylešovice
přípojka P27 v délce 9m bude umístěna v pozemku par.č. 2772/1, 1567/2 v k.ú. Kylešovice
přípojka P28 v délce 11m bude umístěna v pozemku par.č. 2772/1, 1571 v k.ú. Kylešovice
přípojka P43 v délce 18m bude umístěna v pozemku par.č. 2772/2, 1603 v k.ú. Kylešovice
přípojka P44 v délce 11,5m bude umístěna v pozemku par.č.2772/2, 1608/2 v k.ú. Kylešovice

ze stoky D (ulice Na dolní hrázi) budou umístěny kanalizační přípojky:

přípojka P11 v délce 6,5m bude umístěna v pozemku par.č. 1811, 1678/1 v k.ú. Kylešovice
přípojka P13 v délce 4m bude umístěna v pozemku par.č. 1811, 1684 v k.ú. Kylešovice
přípojka P32 v délce 5m bude umístěna v pozemku par.č. 1811, 1701 v k.ú. Kylešovice
přípojka P33 v délce 4,5m bude umístěna v pozemku par.č. 1811, 1695 v k.ú. Kylešovice
přípojka P34 v délce 21m bude umístěna v pozemku par.č. 1811, 1696/3 v k.ú. Kylešovice
přípojka P35 v délce 5m bude umístěna v pozemku par.č. 1811, 1694 v k.ú. Kylešovice
přípojka P36 v délce 4m bude umístěna v pozemku par.č. 1811, 1679 v k.ú. Kylešovice
přípojka P37 v délce 3,5m bude umístěna v pozemku par.č. 1811, 1686 v k.ú. Kylešovice
přípojka P38+ P39 v délce 3m bude umístěna v pozemku par.č. 1811, 1687, v k.ú. Kylešovice

přípojka P40 v délce 3,5m bude umístěna v pozemku par.č. 1811, 1690 v k.ú. Kylešovice
přípojka P41 v délce 6,5m bude umístěna v pozemku par.č. 1811, 1670/2 v k.ú. Kylešovice

ze stoky D-1 (ulice) budou umístěny kanalizační přípojky:

přípojka P29 v délce 24m bude umístěna v pozemku par.č. 1812, 1640/6, 1640/3 v k.ú. Kylešovice
přípojka P30 v délce 28m bude umístěna v pozemku par.č. 1812, 1640/6 v k.ú. Kylešovice
přípojka P31 v délce 2,5m bude umístěna v pozemku par.č. 1812, 1600 v k.ú. Kylešovice

ze stoky D-2 (ulice Malá) budou umístěny kanalizační přípojky:

přípojka P26 v délce 4m bude umístěna v pozemku par.č. 1816, 1566/2 v k.ú. Kylešovice
přípojka P42 v délce 3m bude umístěna v pozemku par.č. 1816, 1560 v k.ú. Kylešovice
přípojka P45 v délce 3m bude umístěna v pozemku par.č. 1816, 1530/5, 1530/2v k.ú. Kylešovice
přípojka P46 v délce 5m bude umístěna v pozemku par.č. 1816, 1538, 1536/1 v k.ú. Kylešovice
(posílám zakreslené přípojky v katastrální situaci. Projektant prodloužil kvůli těmto přípojkám stoku D-2 a tyto dvě přípojky zapomněl zakreslit a zaznamenat do dokladů).

ze stoky D-3 (ulice Hlavní) budou umístěny kanalizační přípojky:

přípojka P14 v délce 4m bude umístěna v pozemku par.č. 2772/1, 1702 v k.ú. Kylešovice
přípojka P15 v délce 4,5m bude umístěna v pozemku par.č. 2772/1, 1705 v k.ú. Kylešovice
přípojka P16 v délce 13m bude umístěna v pozemku par.č. 2772/1, 1708/1 v k.ú. Kylešovice
přípojka P17a v délce 5m bude umístěna v pozemku par.č. 2772/1, 1710 v k.ú. Kylešovice
přípojka P17b v délce 10m bude umístěna v pozemku par.č. 2772/1, 1542/2 v k.ú. Kylešovice
přípojka P18 v délce 9,5m bude umístěna v pozemku par.č. 2772/1, 1545 v k.ú. Kylešovice
přípojka P19 v délce 8,5m bude umístěna v pozemku par.č. 2772/1, 1547 v k.ú. Kylešovice
přípojka P20 v délce 9m bude umístěna v pozemku par.č. 2772/1, 1548 v k.ú. Kylešovice
přípojka P21 v délce 8m bude umístěna v pozemku par.č. 2772/1, 1550 v k.ú. Kylešovice
přípojka P22 v délce 7,5m bude umístěna v pozemku par.č. 2772/1, 1552 v k.ú. Kylešovice
přípojka P23 v délce 8,5m bude umístěna v pozemku par.č. 2772/1, 1553 v k.ú. Kylešovice
přípojka P24 v délce 9,5m bude umístěna v pozemku par.č. 2772/1, 1555 v k.ú. Kylešovice
přípojka P25 v délce 8,5m bude umístěna v pozemku par.č. 2772/1, 1557 v k.ú. Kylešovice

SO 403 Čerpací stanice – ČS Struhy

v pozemcích par.č. 2772/2, 1611/1 v k.ú. Kylešovice bude umístěn podél silnice II/461, ulice Hlavní podzemní železobetonový objekt o rozměrech 4,30m x 3,10m, vrch čerpací stanice bude na kótě 247,42 m n.m. a její dno bude na kótě 241,60m n.m.; čerpací stanice bude kryta přístřeškem v půdorysných rozměrech cca o 4,30m x 3,10m s výškou 3,30m z polykarbonátových desek s uzamykatelným opláštěním; čerpací stanice zahrnuje mokrou jímku pro akumulaci splaškových vod a suchou armaturní komoru; splaškové vody budou z čerpací stanice rovnoměrně přečerpávány výtlačným potrubím (SO 404) do stávajícího hlavního výtlačného řadu; do armaturní komory bude přivedena přípojka vody (SO 406) a přípojka elektrické energie (SO 407).

SO 404 Výtlačk z ČS Struhy

výtlačné potrubí bude vedeno z čerpací stanice (SO 403) směrem západním levostranně v silnici II/461 v km 5,993 – 6,378 staničení, v ulici Hlavní – par.č. 2772/2, 2772/1 v k.ú. Kylešovice v souběhu se stokou D; výtlačk bude v blízkosti křižovatky s místní komunikací ulice Malá - v km 5,993 staničení silnice II/461 křížit a bude napojen do stávajícího výtlačku v ulici Joži Davida; výtlačné potrubí v délce 395m bude z trub PE-HD 110x6,3 SDR 17 PN 10 uložených do pískového obsypu s prohozenou zeminou.

SO 405 Příjezdni komunikace k ČS Struhy

sjezd k čerpací stanici bude ze silnice II /461 v km 6,376 levostranně ve směru silničního staničení; pro zajištění provozu čerpací stanici bude v pozemku par.č. 2772/2, 1611/1 v k.ú. Kylešovice umístěna zpevněná plocha 117m² + zpevněná plocha 45m², která zajistí příjezd na pozemek par.č. 1611/2 v k.ú. Kylešovice; zpevněná plocha 162m² celkem bude ve skladbě šterkodrt' s podkladem nasýpané zeminy s povrchem R_{mat} v tl. 90mm celkem; výškový rozdíl terénu bude zabezpečen stavbou opěrné zdi ve tvaru „L“ - podél severního a východního okraje zpevněné plochy v délce cca 9m + cca 7m a sestupné výšce od 1,0m do 2,40m nad terémem; další část opěrné zdi bude podél jižního okraje zpevněné plochy (podél silnice II/461) v délce cca 7m a výšce cca 0,70m.

SO 406 Vodovodní přípojka k ČS Struhy

k zajištění provozu čerpací stanice bude v silničním pomocném pozemku par.č. 2772/2 v k.ú. Kylešovice umístěna v km 6,351 – 6,377 staničení silnice II/461 přípojka vody z potrubí HDPE 100 s vnějším ochranným pláštěm 32 x 2,0mm o celkové délce 30m s minimálním sklonem potrubí 3‰; přípojka bude

napojena na stávající veřejný řad DN 100 PVC; na přípojce bude osazena vodoměrná šachta a to ve vzdálenosti 2,0 – 5,0m od místa napojení; hloubka uložení vodovodní přípojky bude min. 1,20m s podsypem v tloušťce min. 0,10m a s obsypem z písku v tl. min. 0,30m nad vrchol potrubí; vodovodní přípojka bude opatřena vytyčovací integrovaným vodičem o průřezu CY 1,5mm² a výstražnou folií.

SO 407 Přípojka nn k ČS Struhy

k čerpací stanici ze stávajícího sloupu volného vedení nn bude v silničním pomocném pozemku par.č. 2772/2 v k.ú. Kylešovice umístěna v km 6,345 – 6,377 staničení silnice II/461 přípojka nn v celkové délce 40m; u sloupu bude postaven plastový elektroměrový pilíř, ze kterého bude veden kabel uložený pod silnicí II/461, kabelová trasa bude ukončena na rozvaděči RM v čerpací stanici Struhy.

Zařízení staveniště

pro realizaci stavby bude v pozemku par.č. 1153/109 v k.ú. Kylešovice umístěno zařízení staveniště – skládky materiálu v ploše 200m²; tato plocha bude po ukončení stavby rekultivována; rekultivace spočívá v urovnání terénu, osetí travním semenem a ohumšováním.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby, pro zpracování projektové dokumentace, pro realizaci SO 402 Domovní přípojky; SO 405 Příjezdni komunikace k ČS Struhy; SO 406 Vodovodní přípojky k ČS Struhy; SO 407 Přípojky nn k ČS Struhy; Zařízení staveniště, přístřešku pro ČS:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Umístěním stavby bude z pozemků dotčených stavbou vymezen stavební pozemek v ploše: par.č. 2772/1 v ploše 4 890m²; par.č. 2772/2 v ploše 2 547m²; par.č. 1811 v ploše 1 211m²; par.č. 1812 v ploše 350m²; par.č. 1816 v ploše 550m²; par.č. 1611/1 v ploše 43m².
3. Stávající dešťová kanalizace v dotčeném území zůstane zachována a bude využívána pro odvedení dešťových vod.
4. Umístění stavby musí respektovat a projektová dokumentace prokáže koordinaci stavby s rozhodnutími vydanými Magistrátem města Opavy, odborem výstavby v dotčeném území:
 - rozhodnutím o změně stavby Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká III. etapa ze dne 16.2.2009 pod č.j. VYST/23065/2008/Me pro žadatele Správu silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, zastoupena Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Opava, kterou zastupuje obchodní firma DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o.; územní rozhodnutí nabylo právní moci dne 27.3.2009
 - rozhodnutím o změně využití území a umístění stavby Přeložka silnice II/461 v Opavě - jižní obchvat ze dne 8.4.2008 pod č.j. VYST/1145/2008/Me pro žadatele Moravskoslezský kraj se sídlem ul. 28. října 117, zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava zastoupený DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o.; územní rozhodnutí nabylo právní moci dne 15.5.2008
 - rozhodnutím o umístění stavby Opava - Kylešovice, splašková kanalizace, 2.etapa včetně veřejných částí přípojek ze dne 5.3.2008 pod č.j. VYST/25231/2007/Me pro žadatele Statutární město Opava; územní rozhodnutí nabylo právní moci dne 11.4.2008
 - rozhodnutím o umístění stavby St. č. 5592 Opava - Kylešovice - přepojení výusti "U OSS" ze dne 24.2.2007/Me pro žadatele Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., které zastupuje Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o.; územní rozhodnutí nabylo právní moci dne 26.2.2008
5. Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí dne 26.11.2009 pod č.j. MMOP 109002/2009/22315/2009/ZIPR-RiS vydal souhlas k trvalému odnětí 0,0043 ha zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu za podmínek vyplývajících ze zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF v platném znění:
 - ustanovení § 5 odst.3 zákona, kdy výměra odnímané půdy nesmí být překročena
 - s odnímanou zeminou musí být nakládáno v souladu s ust. §8 odst.1 písm.a) zákona
6. Dle vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. Děčín č.j. 1023432768 ze dne 7.9.2009; č.j. 1023432770 ze dne 2.9.2009; č.j. 1022182366 ze dne 18.5.2009 umístění stavby musí respektovat energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., které je chráněno ochranným pásmem podle zákona č. 458/2000 Sb., § 46 odst.3, 5; respektovat podmínky pro napojení přípojky nn.

7. Z vyjádření Povodí Odry st.p. Ostrava č.j. 1893/923/2/812.05/2009 ze dne 4.3.2009 vyplývá, že čerpací stanice bude umístěna na hranici (vně) stanoveného záplavového území stanovené Krajským úřadem Moravskoslezského kraje č.j. ŽPZ/1668/03 ze dne 1.4.2003 – předložit k odsouhlasení další stupeň projektové dokumentace.
8. Dle podmínek vyjádření Magistrátu města Opavy odboru dopravy č.j. MMOP 24640/2009/DOPR/RaM/328 ze dne 9.3.2009 projektová dokumentace předložená k odsouhlasení bude obsahovat trasy určené pro zásobování stavby, bude zpracován projekt přechodné úpravy silničního provozu při zvláštním užívání pozemních komunikací.
9. Dle vyjádření Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. č.j.9773/V011317/R/2009/PA ze dne 1.9.2009; č.j. 9773/V006529/R/2009/PA ze dne 12.6.2009 umístěním stavby musí být respektováno:
 - ochranné pásmo stávajícího vodohospodářského zařízení v majetku a provozování SmVaK a.s. Ostrava a to vodovodní a kanalizační řady dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění
 - projektová dokumentace prokáže respektování ČSN 73 6005.
 - kanalizační přípojky budou ukončeny revizní šachtou
 - projektová dokumentace bude řešit osazení revizní šachty a uzavíracího šoupátka na výtlačném řadu
 - sjezd a zpevněná plocha bude navržena pro pojezd vozidel 22t a to do vzdálenosti max. 5m od okraje silnice II/461
 - na přípoje bude osazena vodoměrná šachta a to ve vzdálenosti 2,0 – 5,0m od místa napojení; šachta bude železobetonová /plastová s obetonováním vnějších stěn/tubusová
 - předložit k odsouhlasení další stupeň projektové dokumentace.
10. Dle vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o. Brno č.j. 3105/09/154 ze dne 24.8.2009 umístění stavby musí respektovat ochranné pásmo plynárenského zařízení místních sítí, které je chráněno dle zákona č. 458/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů.
11. Dle vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Praha č.j. 105605/08/MOV/V00 ze dne 8.9.2008 umístění stavby musí respektovat síť elektronických komunikací společností, které jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů; ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,50m po obou stranách krajního vedení a podmínky vyjádření zpracovat do projektové dokumentace; při realizaci výše vyspecifikovaných stavebních objektů, které mohou být realizovány v souladu s územním rozhodnutím v právní moci dodržet podmínky pro provádění stavebních prací v blízkosti vedení Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic.
12. Dle vyjádření Technické služby Opava s.r.o. č.j.241/2009 ze dne 28.5.2009 umístěním stavby dojde ke střetu s kabelem veřejného osvětlení a kabelem sdělovacího a zabezpečovacího zařízení; dodržet podmínky vyjádření.
13. Dle vyjádření Správy silnic Moravskoslezského kraje, středisko Opava č.j. 3054/09/OP-TSÚ/JaM ze dne 19.6.2009 je nutno dodržet podmínky:
 - u křížení vozovek, které bude provedeno bezvýkopovou technologií se bude postupovat dle směrnic Ministerstva dopravy ČR „Podchody vedení technického vybavení pod pozemními komunikacemi“ které byly schváleny č.j. 18 514/93-230 ze dne 31.3.1993 s účinností od 1.5.1993

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: podle § 27 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)

Statutární město Opava, zastoupeno ing. Janou Onderkovou, vedoucí odboru přípravy a realizace investic MMO, Horní náměstí 69, 746 01 Opava

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

v zákonem stanovené lhůtě dne 3.3.2010 pod č.j. 22770 podal námitku účastník řízení ing. Kožaný Tomáš bytem Lužická 1057/6, Opava, Kylešovice, 747 06:

cit: „ Jako účastník územního řízení a vlastník sousedního pozemku par.č. 1645 v katastrálním území Kylešovice k výše uvedené stavbě mám následující námitku: žádám, aby k mému pozemku byla zřízena

veřejná část kanalizační přípojky z důvodů plánované výstavby rodinného domu“ konec citace –
námítka se zamítá.

Odůvodnění:

Dne 16.12.2009 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení dotčeným orgánům, účastníkům řízení a veřejnosti. V tomto opatření stavební úřad upozornil, že závazná stanoviska dotčených orgánů, námítky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání jinak nim nebude přihlédnuto. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání na den 9.3.2010, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Žadatel byl rovněž poučen o tom, aby zajistil, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní projednání vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Dále bylo v oznámení o zahájení územního řízení v poučení uvedeno, že k podkladům rozhodnutí, které budou ke dni svolání ústního jednání shromážděny mají účastníci řízení podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zák. č. 413/2005 Sb., (dále jen „správní řád“), možnost se před vydáním rozhodnutí k nim vyjádřit i ke způsobu jejich zjištění, popřípadě navrhnout jejich doplnění, a to nejpozději 5 dnů po veřejném ústním jednání. Toto opatření však již nesloužilo k uplatnění námitek a připomínek k předmětu vedeného územního řízení.

Protože je pro dané území schválen územní plán města Opavy, doručoval stavební úřad oznámení o zahájení územního řízení žadateli, obci, na jejímž území má být daný záměr uskutečněn a dotčeným orgánům jednotlivě; ostatním účastníkům řízení veřejnou vyhláškou. Doklady o doručení jsou založeny ve spise. Oznámení bylo zveřejněno na elektronické desce a na úřední desce Magistrátu města Opavy dne 5.2.2010 a bylo sejmuto dne 23.2.2010. Jeho nedílnou součástí byla situace stavby na podkladu katastrální mapy v měřítku 1:1000 (díl 1/2 - 2/2). Touto situací stavební úřad vyjmenoval účastníky řízení dle ust. § 85 odst. 2 stavebního zákona v návaznosti na ust. § 27 odst. 2 správního řádu tj. osoby, jejichž vlastnická nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno.

Stavební úřad se v rámci rozhodnutí nezabýval níže vyjmenovanými stavebními objekty, které obsahuje dokumentace pro územní řízení (souhrnné technická zpráva) s odůvodněním:

- stavební úpravy, které za použití ustanovení § 81 odst. 3 písmeno a) stavebního zákona rozhodnutí o změně stavby ani územní souhlas nevyžadují:
 - a) přípojky přepojované z tlakové kanalizace, kdy stávající domovní přípojky tlakové kanalizace budou zaslepeny; tyto jednotlivé splaškové domovní přípojky z přilehlé zástavby se postupně přepojí do nové gravitační kanalizace
 - b) podepření stávající dešťové kanalizace
 - c) stavební úpravy propustky při silnici II/461 v místě napojení příjezdové plochy k čerpací stanici
 - d) vyspravení konstrukce místní komunikace v ploše 1400m² a silnice II/461 v ploše 2 200m²
- dočasným dopravním značením, které podle ustanovení § 79 odst. 3 písmeno g) stavebního zákona rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžaduje - informativní značky a oznámení na pozemních komunikacích; vodorovné dopravní značení bude samostatně řešeno příslušným silničním úřadem stanovením dopravního značení v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu)

Stavební úřad do stanovení podmínek pro umístění stavby a pro zpracování projektové dokumentace nezahrnul podmínky vztahující se až k přípravě a realizaci stavby; tyto budou zahrnuty do podmínek pro povolení stavby:

- dle podmínek vyjádření Magistrátu města Opavy, odbor životního prostředí č.j. MMOP 78448/2009/ZIPR-HrJ ze dne 26.8.2009; odpadové hospodářství vést evidenci o vzniklých odpadech ve smyslu ust. § 11 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů; ochrana přírody a krajiny podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

postupovat v souladu s Technickou normou ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích

Stavební úřad nepřihlédl k záznamům z jednání, která jsou doložena k dokladové části neboť není kompetentní v řízení zohledňovat nebo se zabývat případnými výsledky pracovních jednání.

Posouzení umístění „stavby“ s vydanou územně plánovací dokumentací ve smyslu ust. § 90 odst.1 písmeno a) stavebního zákona:

- umístění „stavby“ je v souladu s územně plánovací dokumentací města Opavy schválenou Zastupitelstvem města Opavy dne 22.6.1998 jehož součástí je obecně závazná vyhláška č. 06/98 o závazných částech územního plánu Statutárního města Opavy, změnou č. 1 územního plánu města Opavy schválenou Zastupitelstvem města Opavy dne 14.8.2001, jehož součástí je obecně závazná vyhláška č. 15/2001, která vymezuje závazné části územního plánu schváleného Zastupitelstvem města Opavy dne 22.6.1998 a změny č.1 územního plánu Opava schválené Zastupitelstvem města Opavy dne 14.8.2001, změnou č.2 schválenou Zastupitelstvem města Opavy dne 16.9.2003 jehož součástí je obecně závazná vyhláška č.6/2003 o závazné části změny č.2 územního plánu Statutárního města Opavy, kterou se mění a doplňuje vyhláška o závazné části územního plánu města Opavy č. 15/2001 ze dne 14.8.2001, změnou č.6 územního plánu města Opavy schválenou Zastupitelstvem města Opavy dne 22.6.2004 jehož součástí je obecně závazná vyhláška č.6/2004 o závazné části „Změny č.6 ÚPN města Opavy“, kterou se mění a doplňuje vyhláška o závazné části územního plánu města Opavy č. 15/2001 ze dne 14.8.2001 a vyhláška o závazné části změny č.2 Územního plánu města Opavy č. 6/2003 ze dne 16.9.2003, změnou č.4 územního plánu města Opavy schválenou Zastupitelstvem města Opavy dne 20.9.2005-součástí schválené změny č.4 územního plánu je „ Obecně závazná vyhláška o závazných částech územního plánu města Opavy“ č.11/2005 ze dne 20.9.2005 o závazné části „Změny č.4 územního plánu města Opavy“ jejíž nedílnou součástí jsou přílohy č.1 – Základní zásady uspořádání území; příloha č.2 – Regulativy; příloha č.3 – Výpis mapových listů jednotlivých výkresů s označením jednotlivých požadavků změny č.4 územního plánu města Opavy; příloha č.4 – Seznam veřejně prospěšných staveb. Výše uvedené přílohy doplňují závaznou část schváleného územního plánu města Opavy, Změny č.1, Změny č.2, Změny č.6 územního plánu města Opavy a změnou č.7 územního plánu města Opavy schválenou Zastupitelstvem města Opavy dne 19.12.2006 . Tyto vyhlášky vymezují závazné části územního plánu a stanoví funkční a prostorové uspořádání území a podmínky jeho zastavitelnosti. Pro každou plochu je zpracováno její funkční využití formou rozdělení možných funkcí a zařazení do kategorií podle vhodnosti a míry zastoupení. Rozmístění a rozsah ploch územně plánovací dokumentace podle funkčního využití je vyznačen ve výkrese B.3 „Výkres regulativů funkčního a prostorového uspořádání“ v měřítku 1:5000 a ve výkrese B.6 „Odkanalizování“ v měřítku 1:5000 dle kterého má být „stavba“ umístěna v základní komunikační síti města.

Umístění stavby vyhovuje požadavkům vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů:

- je v souladu s požadavky vyplývající z ustanovení § 20 odst. 3 vyhl. č.501/2006 Sb.; pozemek je vymezen tak, že svými vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspořádáním, umožňuje využití pro navrhovaný účel.

Umístění stavby vyhovuje požadavkům vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavbu:

- je v souladu s požadavky vyplývající z ustanovení § 6 odst.6 ; prostorové uspořádání sítě technického vybavení jako souběh nebo křížení jsou stanoveny normovými hodnotami.

Žádost byla doložena:

- textovou a grafickou částí
- kopií katastrální mapy
- plnou mocí k zastupování
- souhlasy vlastníka s umístěním stavby
- rozhodnutím o povolení zvláštního užívání komunikace pro umístění inženýrských sítí, které vydal Magistrát města Opavy, odbor dopravy dne 22.10.2009 pod č.j.MMOP98753/2009/19967/2009/DOPR

- povolením připojení sousední nemovitosti k silnici II/461, které vydal Magistrát města Opavy, odbor dopravy dne 14.12.2009 pod č.j.MMOP115798/2009/22351/2009/DOPR/RaM/280.16.1
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště Opava č.j.HOK/OP-1350/215.8/09 ze dne 25.5.2009 (nedotčený správní orgán)

Stanoviska sdělili:

- Ředitelství silnic a dálnic ČR č.j. 54021/S2771/08/Ve ze dne 24.9.2009; č.j. 54021/N2882/08/Ve ze dne 25.9.2008/Ve ze dne 30.4.2009
- UPC Česká republika a.s. Praha č.j. Ka 2541 ze dne 4.9.2009
- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. č.j.9773/V011317/R/2009/PA ze dne 1.9.2009; č.j. 9773/V006529/R/2009/PA ze dne 12.6.2009
- GTS Novera a.s. Praha č.j. 350901698 ze dne 1.9.2009
- RWE Distribuční služby, s.r.o. Brno č.j. 3105/09/154 ze dne 24.8.2009;
- Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí č.j.MMOP 78448/2009/ZIPR-HrJ ze dne 26.8.2009; č.j. ŽP-6169/2009-Pd ze dne 14.5.2009
- Magistrát města Opavy odbor dopravy č.j. MMOP 24640/2009/DOPR/RaM/328 ze dne 9.3.2009; č.j. MMOP 88664/2008/ZIPR-HrJ ze dne 8.9.2008
- Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí č.j.MMOP 109002/2009/22315/2009/ZIPR-RiS ze dne 26.11.2009
- Povodí Odry st.p. Ostrava č.j. 1893/923/2/812.05/2009 ze dne 4.3.2009; č.j. 16259/923/3.2/57.4/2008 ze dne 12.11.2008
- Ředitelství silnic a dálnic ČR v Ostravě č.j. 54021/S1205/09/Ve ze dne 7.5.2009; č.j. 54021/S688/09/Ve ze dne 6.3.2009; č.j. 54021/S1205/09/Ve ze dne 30.4.2009
- Ředitelství silnic a dálnic ČR v Brně č.j. 005336/10330/2008 ze dne 10.12.2008
- Správy silnic Moravskoslezského kraje, středisko Opava č.j. 3054/09/OP-TSÚ/JaM ze dne 19.6.2009; č.j. 1258/716/2009/OP-TSÚ/JaM ze dne 30.3.2009;
- Zemědělská vodohospodářská správa Oblast povodí Odry č.j. OPO/Kr/648/09 ze dne 15.5.2009; OPO/Kr/1696/08 ze dne 13.11.2008
- ČEZ Distribuce, a.s. Děčín č.j. 1023432768 ze dne 7.9.2009; č.j. 1023432770 ze dne 2.9.2009; č.j. 1022182366 ze dne 18.5.2009
- T-Mobile Czech Republic a.s. Praha č.j. 0497/KP ze dne 18.8.2009
- ČEZ ICT Services, a.s. Praha č.j.09/3517 ze dne 7.9.2009
- Česká republika – Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Brno č.j. 1924/2008-1383-ÚP-OL ze dne 21.8.2008;
- ČEPS a.s. Praha č.j. 69/16114/29.8.2008/Še ze dne 1.9.2008
- Krajský úřad Moravskoslezský kraj Odbor životního prostředí a zemědělství č.j. MSK 82129/2009 ze dne 9.6. č.j. MSK 106505/2009 ze dne 3.7.2009
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje územní odbor Opava č.j. Prev-1293/OP-2009 ze dne 12.6.2009
- OpavaNet a.s. Opava ze dne 12.8.2008
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Praha č.j. 105605/08/MOV/V00 ze dne 8.9.2008
- Vodafone ČR, a.s. Praha č.j. 0475/KP ze dne 12.8.2008
- Technické služby Opava s.r.o. č.j.241/2009 ze dne 28.5.2009

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby: § 27 odst.1, odst.2 správního řádu

Statutární město Opava, zastoupeno ing. Janou Onderkovou, vedoucí odboru přípravy a realizace investic MMO; Statutární město Opava, zast. Ing. Irenou Bednářovou, pracovníci odboru majetku města MMO; ČEZ Distribuce, a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., Telefónica O2 Czech Republic a.s., Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., Technické služby Opava s.r.o., Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace;

vlastníci pozemků nebo stavby, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě *jedná se o vlastníky pozemků parc. č. 1153/109, 1542/2, 1708/1, 1557, 1547, 1548, 1550, 1552, 1553, 1555, 1566/2, 1571, 1600, 1652, 1669/1, 1673, 1681, 1684, 1687, 1690, 1702, 1705, 1642/1, 1647, 1663/2, 1664/2, 1665, 1675, 1567/2, 1603, 1678/1, 1701, 1695, 1696/3, 1694, 1679, 1686, 1670/2, 1640/6, 1640/3, 1560, 1530/2, 1530/5, 1545, 1538, 1536/1, 1710, 1608/2, 1811, 1812, 1816, 2772/1, 2772/2, 1611/1 v katastrálním území Kylešovice*

osoby, jejichž vlastnická nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno: *jedná se vlastníky jímž toto právo vyplývá ze situace stavby v měřítku 1:1000 s uvedením parcelních čísel (list 1/2 – 2/2), která je nedílnou součástí rozhodnutí.*

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- v zákonem stanovené lhůtě dne 3.3.2010 pod č.j. 22770 podal námitku účastník řízení ing. Kožaný Tomáš bytem Lužická 1057/6, Opava, Kylešovice, 747 06, který je vlastníkem pozemku par.č. 1645 v k.ú. Kylešovice t. j. sousedícího s pozemkem na kterém má být předmětná stavba umístěna tzn. jeho vlastnické právo může být územním rozhodnutím přímo dotčeno; z uvedené námítky vyplývá požadavek zřízení veřejné části kanalizační přípojky z důvodů plánované výstavby rodinného domu na pozemku par.č. 1645 v k.ú. Kylešovice.

Stavební úřad tuto námitku zamítl; zamítnutí odůvodňuje následujícím textem:

Ing. Tomáš Kožaný bytem Lužická 1057/6, Opava, Kylešovice, 747 06 je dle listu vlastnictví č. 568 vlastníkem pozemku par.č. 1645 v k.ú. Kylešovice, který je zapsán v katastru nemovitostí jako orná půda a k zemědělskému účelu je i využíván; předmětem územního rozhodnutí jsou kromě kanalizačního řadu, který je stavbou vodního díla i kanalizační přípojky jejichž umístění a počet je vyspecifikován ve výroku rozhodnutí pod „SO 402 Domovní přípojky“.

Z popisu souhrnné technické zprávy (str. 25 -26) vyplývá, že předmětem žádosti byly přípojky:

a) přepojované z tlakové kanalizace – těmito přípojkami se stavební úřad v rámci správního řízení nezabýval, neboť se jedná o stavební úpravy (viz výše uvedený text v části odůvodnění str.6)

b) přípojky nové – z dosud neodkanalizované části, jedná se o přípojky ke stávajícím objektům tak, jak je patrné i ze situace stavby, která je nedílnou součástí rozhodnutí; stavební objekt „SO 402 Domovní přípojky“ byl součástí žádosti o územní rozhodnutí a proto stavební úřad rozhodl o jeho umístění – přípojky jsou stavba, kdy může být místo územního rozhodnutí vydán územní souhlas a tyto stavby dle ustanovení § 103 odst.1 písmeno b) bod 8 stavebního zákona nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení (*přípojky vodovodní, kanalizační a energetické v délce do 50m*); pokud má účastník řízení Ing. Tomáš Kožaný záměr realizovat k pozemku par.č. 1645 v k.ú. Kylešovice přípojku odpadních vod má právo požádat stavební úřad v souladu s ust. §96 stavebního zákona o vydání územního souhlasu; stavební úřad uvádí, že je oprávněn rozhodovat pouze k podanému rozsahu předmětné žádosti, který nemá právo měnit; stavební úřad dále pro informaci uvádí, že je na účastníku řízení aby v době, kdy bude mít vydáno povolení ke stavbě plánovaného rodinného domu na pozemku par.č. 1645 v k.ú. Kylešovice tak, jak ve své námitce uvádí jednal s žadatelem (Statutární město Opava) o koordinaci stavby řadu a jeho přípojky odpadních vod.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- veřejnost nevznesla žádné připomínky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Předmětem rozhodnutí je umístění stavby, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení a které jsou územním rozhodnutím (v právní moci) nejen umístěny, ale vzniká i právo je realizovat:

- dle ustanovení § 103 odst.1 písmeno b) bod 8 stavebního zákona se jedná o stavební objekt: SO 402 Domovní přípojky; SO 406 Vodovodní přípojka k ČS Struhy; SO 407 Přípojka nn k ČS Struhy - *přípojky vodovodní, kanalizační a energetické v délce do 50m*
- dle ustanovení § 103 odst.1 písmeno a) bod 1 stavebního zákona se jedná o přístřešek pro čerpací stanici, který se součástí SO 403 Čerpací stanice – ČS Struhy (*stavby o jednom nadzemním podlaží do 25m2 zastavěné plochy a do výšky 5m, nepodsklepené, jestliže neobsahují pobytové místnosti,*

hygienické zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení zvířat a nejde o sklady hořlavých kapalin a hořlavých plynů)

- dle ustanovení § 103 odst.1 písmeno f) bod 3 stavebního zákona se jedná o stavební objekt SO 405 Příjezdni komunikace k ČS Struhy v ploše 162m² a zařízení staveniště v ploše 200m² – *skladové, výstavní a manipulační plochy do 200m², které neslouží pro skladování a manipulaci s hořlavými látkami a chemickými látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí*

Stavební objekty SO 401 Splašková kanalizace; SO 403 Čerpací stanice – ČS Struhy (mimo přístřešek); SO 404 Výtlak z ČS Struhy jsou vodním dílem k jejichž povolení je příslušný vodoprávní úřad.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury Krajského úřadu Moravskoslezského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Ing. Venuše Drochytková
vedoucí odboru výstavby



"otisk úředního razítka"

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Příloha:

situace stavby na podkladu katastrální mapy v měřítku 1:1000 (díl 1/2 – 2/2)

Rozhodnutí se doručuje veřejnou vyhláškou dle ust. § 25 odst.2 správního řádu tak, že se vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který rozhodnutí doručuje tj. na úřední desce Magistrátu města Opavy. Dále se zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce a zveřejnění na elektronické úřední desce Magistrátu města Opavy se považuje za doručené.

Magistrát města Opavy

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
a současně zveřejněno na elektronické desce Magistrátu města Opavy (www.opava-city.cz)

Obdrží:

Účastníci řízení dle ustanovení § 85 odst.1 písmeno a) stavebního zákona a podle § 27 odst.1 písmeno a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) -doporučeně do vlastních rukou

Statutární město Opava, zastoupeno ing. Janou Onderkovou, vedoucí odboru přípravy a realizace investic MMO, Horní náměstí 69, Předměstí, 746 01 Opava 1

Účastníci řízení dle ustanovení § 85 odst.1 písmeno b) stavebního zákona a podle § 27 odst.3 správního řádu -doporučeně do vlastních rukou

Statutární město Opava, zast. Ing. Irenou Bednářovou,, pracovníci odboru majetku města MMO, Krnovská 71C, Předměstí, 746 01 Opava 1

Účastníci řízení dle ustanovení § 85 odst.2 stavebního zákona a podle § 27 odst.2 správního řádu, kterým se toto oznámení doručuje veřejnou vyhláškou

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Brno-střed, Zábřovice, 602 00 Brno 2

Telefónica O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou č.p. 266/2, 140 00 Praha 4-Michle

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října č.p. 1235/169, Mariánské Hory a Hulváky, 709 00 Ostrava 9

Technické služby Opava s.r.o., Těšínská č.p. 2057/71, Předměstí, 746 01 Opava 1

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova č.p. 795/1, Moravská Ostrava a Přívoz, 702 00 Ostrava 2

vlastníci pozemků nebo stavby, na kterým má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě *jedná se o vlastníky pozemků parc. č. 1153/109, 1542/2, 1708/1, 1557, 1547, 1548, 1550, 1552, 1553, 1555, 1566/2, 1571, 1600, 1652, 1669/1, 1673, 1681, 1684, 1687, 1690, 1702, 1705, 1642/1, 1647, 1663/2, 1664/2, 1665, 1675, 1567/2, 1603, 1678/1, 1701, 1695, 1696/3, 1694, 1679, 1686, 1670/2, 1640/6, 1640/3, 1560, 1530/2, 1530/5, 1545, 1538, 1536/1, 1710, 1608/2, 1811, 1812, 1816, 2772/1, 2772/2, 1611/1 v katastrálním území Kylešovice*

osoby, jejichž vlastnická nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno: *jedná se vlastníky jimž toto právo vyplývá ze situace stavby v měřítku 1:1000 s uvedením parcelních čísel (list 1/2 – 2/2), která je nedílnou součástí rozhodnutí.*

na vědomí

Magistrát města Opavy, odbor právní a organizační, oddělení organizační, Horní náměstí 69, Město, 746 26 Opava – k zajištění zveřejnění

Magistrát města Opavy, - odbor výstavby, Krnovská 71C, Předměstí, 746 26 Opava