

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY



MMOPP0094LFF
MMOPX00112AY

ODBOR VÝSTAVBY

CZ-746 26 Opava, Horní náměstí 69

Váš dopis zní:

Ze dne:

Spisová značka: **VYST/23197/2009/Me**

Naše značka (Č.j.): **MMOP 37237/2010**

Vyřizuje: **Meletzká Vladimíra**

Pracoviště: **Krnovská 71C**

Telefon: **553 756 849**

Fax: **553 756 141**

E-mail: **vladimira.meletzka@opava-city.cz**

Datum: **12.4.2010**

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY		Spis. značka
podatelna		-9-
Došlo:	15. 04. 2010	Zprac.
Č.j.:		Sa. příh.
Přílohy		/ Poč. lis.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 37/2010

Výroková část:

Odbor výstavby Magistrátu města Opavy, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 30.9.2009 podal

Statutární město Opava, zastoupeno ing. Janou Onderkovou, vedoucí odboru přípravy a realizace investic MMO, Horní náměstí 69, 746 01 Opava

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

"Kylešovice - splašková kanalizace - změna systému" - 5. etapa

**SO 501 Splašková gravitační kanalizace
SO 502 Domovní přípojky - veřejná část**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1153/7, 1153/29, 1153/85, 1153/102, 1153/108, 1153/196, 1809, 1810, 1827, 2772/1, 2772/26, 2772/27, 2772/28, 2772/29, 2772/30 v katastrálním území Kylešovice.

Druh a účel umísťované stavby:

Předmětem rozhodnutí bude umístění stavby vodního díla splaškového kanalizačního řádu gravitační kanalizace, která bude zajišťovat odvedení odpadních vod z části ulice Hlavní, silnice II/461 v lokalitě u kostela. Stoky budou z materiálu PP-ULTRARIB 2 DN300 v celkové délce 839,25m a budou napojeny do stávající městské jednotné kanalizace na ulici Ruská. Součástí stavby budou veřejné části přípojek, které budou ukončeny revizní šachtou.

Umístění stavby na pozemku:**SO 501 Splašková gravitační kanalizace**

kanalizační stoky budou označeny E-1; E-2; E-2-1; C-2-1:

stoka E-1 bude v pozemku par.č. 1810 v k.ú. Kylešovice napojena na stávající kanalizaci DN300 PVC a bude vedena směrem západním levostranně od km cca 5,006-5,381 ve vozovce silnice II/461, ulice Hlavní; stoka bude ukončena šachtou v pozemku par.č. 2772/28 v k.ú. Kylešovice; délka stoky bude 393m

stoka E-2 bude v pozemku par.č. 1809 v k.ú. Kylešovice napojena na stávající kanalizaci DN300 KAM a bude vedena směrem jižním ve vozovce ulice Ruská; v místě křižovatky s ulicí Hlavní odbočuje stoka směrem východním a bude vedena pravostranně od km cca 5,484-5,828 ve vozovce silnice II/461, ulice Hlavní; stoka bude křížit vozovku v km 5,484 jejího staničení a bude ukončena šachtou v pozemku par.č. 2772/1 v k.ú. Kylešovice; délka stoky bude 367,35m

stoka E-2-1 bude umístěna v délce 78,90m v pozemku par.č. 2772/1 v k.ú. Kylešovice a bude napojena do šachty stoky E-2 v blízkosti křižovatky ulic Hlavní a Ruská; stoka bude vedena pravostranně od km cca 5,409 – 5,484 ve vozovce ulice Hlavní, silnice II/461

stoka C-2-1 bude umístěna v pozemku par.č. 1827 v k.ú. Kylešovice ve vozovce místní komunikace, ulice Lužická a bude napojena na stoku C-2 stavby „III. etapa rekonstrukce tlakové kanalizace na ulici Lužická, Tylova a část ulice Bílovecká“; stoka bude mít délku 34m.

SO 502 Domovní přípojky - veřejná část

stávající domovní přípojky tlakové kanalizace budou zaslepeny; tyto jednotlivé splaškové domovní přípojky z přilehlé zástavby se postupně přepojí na stoky gravitační kanalizace; v rámci stavby se provede zřízení domovních přípojek ve veřejné části pozemků parc. č. 1153/7, 1153/29, 1153/85, 1153/102, 1153/108, 1153/196, 1809, 1810, 1827, 2772/1, 2772/26, 2772/27, 2772/28, 2772/29, 2772/30 v k. ú. Kylešovice; přípojky budou z materiálu PVC DN150 s uložením do pískového lože a budou ukončeny revizní šachtou.

Křížení ulice Hlavní bude protlakem s chráničkou DN300, délka přípojek z materiálu PVC DN150 bude v rozmezí 1m do délky max.50m:

- přípojky protlakem na pravou stranu stoka E-1 budou v km silničního staničení – 5,006; 5,008; 5,019; 5,028; 5,038; 5,066; 5,069; 5,090; 5,095; 5,116; 5,119; 5,138; 5,163; 5,168; 5,204; 5,218; 5,229; 5,246; 5,255; 5,264; 5,281; 5,298; 5,309; 5,319; 5,318; 5,326; 5,359
- přípojky výkopem na levou stranu stoka E-1 budou v km silničního staničení – 5,241; 5,356;
- přípojky výkopem na pravou stranu stoka E-2-1 budou v km silničního staničení – 5,409; 5,446; 5,466
- přípojky protlakem na pravou stranu stoka E-2 budou v km silničního staničení – 5,487; 5,492; 5,515; 5,539; 5,547; 5,559; 5,593; 5,630; 5,645; 5,672; 5,690; 5,697; 5,720; 5,742; 5,758; 5,793; 5,827;
- přípojky výkopem na levou stranu stoka E-2 budou v km silničního staničení – 5,522; 5,535; 5,540; 5,568; 5,601; 5,620; 5,682; 5,692; 5,712; 5,722; 5,747; 5,759; 5,768; 5,779; 5,828
- 2 ks přípojek v délce cca 2m z materiálu PVC DN150 bude napojeno na stoku C-2-1.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby, pro zpracování projektové dokumentace a pro realizaci stavebního objektu 502 Domovní přípojky - veřejná část:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy (list 1/3 – 3/3) s požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavební objekt *SO 501 Splašková gravitační kanalizace* je vodním dílem k jehož povolení je příslušný vodoprávní úřad.
3. Stavební objekt *SO 502 Domovní přípojky - veřejná část* je možno realizovat v souladu s územním rozhodnutím v právní moci, neboť se jedná o stavbu, která dle ustanovení § 103 odst.1 písmeno b) bod 8 stavebního zákona nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení (přípojky vodovodní, kanalizační a energetické v délce do 50m).
4. Dle vyjádření UPC Česká republika a.s. Praha č.j. Ka 2540 ze dne 4.9.2009 umístění stavby musí respektovat stávající podzemní vedení veřejné komunikační sítě a zařízení společnosti, které je uloženo v blízkosti stavby.

5. Dle vyjádření Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. č.j. 9773/V011315/R/2009/PA ze dne 1.9.2009; č.j.9773/V011310/R/2009/PA ze dne 1.9.2009; č.j. 9773/V000515/R/2009/CH ze dne 21.1.2009 umístěním stavby musí být dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění respektováno ochranné pásmo stávajícího vodohospodářského zařízení; předložit k odsouhlasení projektovou dokumentaci stavby.
6. Dle vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o. Brno č.j. 3103/09/154 ze dne 24.8.2009; č.j. 3104/09/154 ze dne 24.8.2009 umístění stavby musí respektovat ochranné pásmo plynárenského zařízení místních sítí, které je chráněno dle zákona č. 458/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů; při realizaci SO 502 dodržet podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení.
7. Dle vyjádření Magistrátu města Opavy, odboru životního prostředí č.j.MMOP 78451/2009/ZIPR-HrJ ze dne 26.8.2009 je nutno připojky – SO 502 vést mimo vysazenou alej stromů podél ulice Hlavní a při stavebních činnostech je nutno postupovat v souladu s technickou normou ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
8. Dle vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. Děčín č.j. 1023432768 ze dne 7.9.2009 umístění stavby musí respektovat energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., které je chráněno ochranným pásmem podle zákona č. 458/2000 Sb., § 46 odst.3, 5, 6.
9. Dle vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Praha č.j. 105644/08/MOV/VV0 ze dne 8.9.2009; č.j. 8735/MOV/M00 ze dne 23.1.2009 umístění stavby musí respektovat síť elektronických komunikací společnosti, které jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů; ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,50m po obou stranách krajního vedení a podmínky vyjádření zapracovat do projektové dokumentace; SO 502 je nutno realizovat s souladu s podmínkami vyjádření týkající se realizace stavby.
10. Projektová dokumentace stavby (organizace výstavby) bude obsahovat řešení ve smyslu vyjádření Magistrátu města Opavy oddělení havarijního a krizového řízení č.j. MMOP 4115/2009/BHKR ze dne 14.1.2009 řešící zajištění výjezdu pro hasičský speciál z hasičské zbrojnice na ul. Hlavní.
11. Dle vyjádření Technických služeb Opava s.r.o. č.j. 514/2008 ze dne 14.11.2008 umístěním stavby dojde k dotčení kabelu veřejného osvětlení a SSZ; SO 502 je nutno realizovat s souladu s podmínkami vyjádření týkající se realizace stavby.
12. Dle vyjádření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace středisko Opava č.j. 837/458/2009/OP-TSÚ/MaJ ze dne 30.4.2009 je nutno dodržet podmínky:
 - křížení vozovek bude provedeno přibližně kolmo, některá křížení budou provedena bezvýkopovou technologií dle směrnic Ministerstva dopravy ČR „Podchody vedení technického vybavení pod pozemními komunikacemi“ které byly schváleny č.j. 18 514/93-230 ze dne 31.3.1993 s účinností od 1.5.1993 a ČSN 73 6005
 - šachty umístit v ose jízdního pruhu
 - při křížení a uložení kanalizace do vozovky je nutno zachovat min. krytí 1,20m
 - zápichové jámy umístit mimo vozovku a silniční pozemky
 - chráničky musí být ukončeny za vnější hranou silničního pozemku s přesahem dle směrnic „Podchody vedení technického vybavení pod pozemními komunikacemi“ které byly schváleny č.j. 18 514/93-230 ze dne 31.3.1993 s účinností od 1.5.1993
 - silnice II/461 bude dotčena podélným výkopem ve vozovce levostranně od km 5,006-5,381 (stoka E1).

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: § 27 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)

Statutární město Opava, zastoupeno ing. Janou Onderkovou, vedoucí odboru přípravy a realizace investic MMO, Horní náměstí 69, 746 01 Opava

Odůvodnění:

Dne 30.9.2009 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení dotčeným orgánům, účastníkům řízení a veřejnosti. V tomto opatření stavební úřad upozornil, že závazná stanoviska dotčených orgánů, námítky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání jinak nim nebude přihlédnuto. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání na den 19.1.2010 o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Žadatel byl rovněž poučen o tom, aby zajistil, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Dále bylo v oznámení o zahájení územního řízení v poučení uvedeno, že k podkladům rozhodnutí, které budou ke dni svolání ústního jednání shromážděny mají účastníci řízení podle § 36 odst. 3 správního řádu, možnost se před vydáním rozhodnutí k nim vyjádřit i ke způsobu jejich zjištění, popřípadě navrhnout jejich doplnění, a to nejpozději 3 dnů po veřejném ústním jednání. Toto opatření však již nesloužilo k uplatnění námitek a připomínek k předmětu vedeného územního řízení. Protože je pro dané území schválen územní plán města Opavy, doručoval stavební úřad oznámení o zahájení územního řízení žadateli, obci, na jejímž území má být daný záměr uskutečněn a dotčeným orgánům jednotlivě; ostatním účastníkům řízení veřejnou vyhláškou. Doklady o doručení jsou založeny ve spise. Oznámení bylo zveřejněno na elektronické desce a na úřední desce Magistrátu města Opavy dne 14.12.2009 a bylo sejmutο dne 30.12.2009. Jeho nedílnou součástí byla situace stavby v měřítku 1:1000 na podkladu katastrální mapy (díl 1/3 – 3/3). Touto situací stavební úřad vyjmenoval účastníky řízení dle ust. § 85 odst. 2 stavebního zákona v návaznosti na ust. § 27 odst. 2 správního řádu tj. osoby, jejichž vlastnická nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno.

Posouzení umístění „stavby“ s vydanou územně plánovací dokumentací ve smyslu ust. § 90 odst. 1 písmeno a) stavebního zákona:

- umístění „stavby“ je v souladu s územně plánovací dokumentací města Opavy schválenou Zastupitelstvem města Opavy dne 22.6.1998 jehož součástí je obecně závazná vyhláška č. 06/98 o závazných částech územního plánu Statutárního města Opavy, změnou č. 1 územního plánu města Opavy schválenou Zastupitelstvem města Opavy dne 14.8.2001, jehož součástí je obecně závazná vyhláška č. 15/2001, která vymezuje závazné části územního plánu schváleného Zastupitelstvem města Opavy dne 22.6.1998 a změny č.1 územního plánu Opava schválené Zastupitelstvem města Opavy dne 14.8.2001, změnou č.2 schválenou Zastupitelstvem města Opavy dne 16.9.2003 jehož součástí je obecně závazná vyhláška č.6/2003 o závazné části změny č.2 územního plánu Statutárního města Opavy, kterou se mění a doplňuje vyhláška o závazné části územního plánu města Opavy č. 15/2001 ze dne 14.8.2001, změnou č.6 územního plánu města Opavy schválenou Zastupitelstvem města Opavy dne 22.6.2004 jehož součástí je obecně závazná vyhláška č.6/2004 o závazné části „Změny č.6 ÚPN města Opavy“, kterou se mění a doplňuje vyhláška o závazné části územního plánu města Opavy č. 15/2001 ze dne 14.8.2001 a vyhláška o závazné části změny č.2 Územního plánu města Opavy č. 6/2003 ze dne 16.9.2003, změnou č.4 územního plánu města Opavy schválenou Zastupitelstvem města Opavy dne 20.9.2005-součástí schválené změny č.4 územního plánu je „ Obecně závazná vyhláška o závazných částech územního plánu města Opavy“ č.11/2005 ze dne 20.9.2005 o závazné části „Změny č.4 územního plánu města Opavy“ jejíž nedílnou součástí jsou přílohy č.1 – Základní zásady uspořádání území; příloha č.2 – Regulativy; příloha č.3 – Výpis mapových listů jednotlivých výkresů s označením jednotlivých požadavků změny č.4 územního plánu města Opavy; příloha č.4 – Seznam veřejně prospěšných staveb. Výše uvedené přílohy doplňují závaznou část schváleného územního plánu města Opavy, Změny č.1, Změny č.2, Změny č.6 územního plánu města Opavy a změnou č.7 územního plánu města Opavy schválenou Zastupitelstvem města Opavy dne 19.12.2006 . Tyto vyhlášky vymezují závazné části územního plánu a stanoví funkční a prostorové uspořádání území a podmínky jeho zastavitelnosti. Pro každou plochu je zpracováno její funkční využití formou rozdělení možných funkcí a zařazení do kategorií podle vhodnosti a míry zastoupení. Rozmístění a rozsah ploch územně plánovací dokumentace podle funkčního využití je vyznačen ve výkrese B.3 „Výkres regulativů funkčního a prostorového uspořádání“ v měřítku 1:5000 a ve výkresu B.6 „Odkanalizování“ v měřítku 1:5000 dle kterého má být „stavba“ umístěna v základní komunikační síti města.

Umístění stavby vyhovuje požadavkům vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů:

- je v souladu s požadavky vyplývající z ustanovení § 20 odst. 3 vyhl. č. 501/2006 Sb.; pozemek je vymezen tak, že svými vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspořádáním, umožňuje využití pro navrhovaný účel.

Umístění stavby vyhovuje požadavkům vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavbu:

- je v souladu s požadavky vyplývající z ustanovení § 6 odst. 6; prostorové uspořádání sítí technického vybavení jako souběh nebo křížení jsou stanoveny normovými hodnotami.

Žádost byla doložena:

- textovou a grafickou částí
- kopií katastrální mapy
- souhlasem vlastníka s umístěním stavby Statutární město Opava Odbor majetku města Magistrátu města Opavy č.j. MMOP 4924/2009/Be ze dne 20.1.2009
- rozhodnutím o povolení zvláštního užívání komunikace pro umístění inženýrských sítí, které vydal Magistrát města Opavy, odbor dopravy dne 31.8.2009 pod č.j. MMOP 80991/2009/17508/2009/DOPR
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště Opava č.j. HOK/OP-3266/215.8/08 ze dne 19.11.2008; č.j. HOK/OP-228/215.8/09 ze dne 23.1.2009

Stanoviska sdělili:

- Dalkia Česká republika region Severní Morava č.j. 1241000/Če/301009-12 ze dne 30.10.2009
- Ředitelství silnic a dálnic ČR č.j. 54021/S2771/08/Ve ze dne 24.9.2009; č.j. 54021/N2882/08/Ve ze dne 25.9.2008
- ČEZ ICT services, a.s. Praha č.j. 09/3521 ze dne 7.9.2009
- T-Mobile Czech Republic a.s. Praha ze dne 4.9.2009
- UPC Česká republika a.s. Praha č.j. Ka 2540 ze dne 4.9.2009
- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. č.j. 9773/V011315/R/2009/PA ze dne 1.9.2009; č.j. 9773/V011310/R/2009/PA ze dne 1.9.2009; č.j. 9773/V000515/R/2009/CH ze dne 21.1.2009
- GTS Novera a.s. Praha č.j. 350901697 ze dne 1.9.2009; ze dne 30.1.2009
- RWE Distribuční služby, s.r.o. Brno č.j. 3103/09/154 ze dne 24.8.2009; č.j. 3104/09/154 ze dne 24.8.2009
- Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí č.j. MMOP 78451/2009/ZIPR-HrJ ze dne 26.8.2009; č.j. MMOP 88664/2008/ZIPR-HrJ ze dne 8.9.2008
- Povodí Odry st.p. č.j. 16260/923/3,2/57.4/2008 ze dne 11.12.2008; č.j. 485/923/2,3/812.05/2009 ze dne 19.1.2009
- Zemědělská vodohospodářská správa Oblast povodí Odry č.j. OPO/Kr/1696/08 ze dne 13.11.2008
- ČEZ Distribuce, a.s. Děčín č.j. 1023432768 ze dne 7.9.2009
- Česká republika – Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Brno č.j. 1925/2008-1383-ÚP-OL ze dne 21.8.2008; č.j. 100/2009-1383-ÚP-OL ze dne 23.1.2009
- ČEPS a.s. Praha č.j. 70/16114/29.82008/Še ze dne 1.9.2008
- Krajský úřad Moravskoslezský kraj Odbor životního prostředí a zemědělství č.j. MSK 182826/2008 ze dne 3.12.2008; č.j. MSK 7488/2009 ze dne 16.2.2009; č.j. MSK 17041/2009 ze dne 2.2.2009
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje územní odbor Opava č.j. Prev-3179/OP-2008 ze dne 25.11.2008; Prev-0092/OP-2009 ze dne 11.2.2009
- OpavaNet a.s. Opava ze dne 12.8.2008
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Praha č.j. 105644/08/MOV/VV0 ze dne 8.9.2009; č.j. 8735/MOV/M00 ze dne 23.1.2009
- Technické služby Opava s.r.o. č.j. 514/2008 ze dne 14.11.2008; č.j. 45/2009 ze dne 19.1.2009
- Magistrát města Opavy koordinované stanovisko č.j. MMOP 48364/2009/10444/2009/VYST/Bj ze dne 19.5.2009; č.j. MMOP 48464/2009/10445/2009/VYST/Bj ze dne 19.5.2009
- Správa silnic Moravskoslezského kraje příspěvková organizace středisko Opava č.j. 837/458/2009/OP-TSÚ/MaJ ze dne 30.4.2009; č.j. 1962/OP-TSÚ/JaM ze dne 30.4.2009; 215/144/2009/OP-TSÚ/JaM ze dne 11.3.2009
- České radiokomunikace Praha a.s. č.j. ÚTS/P43534/09 ze dne 6.2.2009

- Magistrát města Opavy oddělení havarijního a krizového řízení č.j. MMOP 4115/2009/BHKR ze dne 14.1.2009

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby: § 27 odst.1, odst.2 správního řádu

Statutární město Opava, zastoupeno ing. Janou Onderkovou, vedoucí odboru přípravy a realizace investic MMO ; UPC Česká republika, a.s., Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., ČEZ Distribuce, a.s., Telefónica O2 Czech Republic a.s., Technické služby Opava s.r.o., Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Statutární město Opava, zast. Ing. Irenou Bednářovou,, pracovníci odboru majetku města MMO

osoby, jejichž vlastnická nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno: *jedná se vlastníky jimž toto právo vyplývá ze situace stavby v měřítku 1:1000 s uvedením parcelních čísel (list 1/3 –3/3), která je nedílnou součástí rozhodnutí*

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- veřejnost nevznesla žádné připomínky a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury Krajského úřadu Moravskoslezského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Ing. Venuše Drochytková
vedoucí odboru výstavby



"otisk úředního razítka"

Poplatek:

Správný poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Příloha:

situace stavby na podkladu katastrální mapy v měřítku 1:1000 (díl 1/3 – 3/3)

Rozhodnutí se doručuje veřejnou vyhláškou dle ust. § 25 odst.2 správního řádu tak, že se vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který rozhodnutí doručuje tj. na úřední desce Magistrátu města Opavy. Dále se zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce a zveřejnění na elektronické úřední desce Magistrátu města Opavy se považuje za doručené.

Magistrát města Opavy

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
a současně zveřejněno na elektronické desce Magistrátu města Opavy (www.opava-city.cz)

Obdrží:

Účastníci řízení dle ustanovení § 85 odst.1 písmeno a) stavebního zákona a podle § 27 odst.1 písmeno a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) -doporučeně do vlastních rukou

Statutární město Opava, zastoupeno ing. Janou Onderkovou, vedoucí odboru přípravy a realizace investic MMO, Horní náměstí 69, Předměstí, 746 01 Opava 1

Účastníci řízení dle ustanovení § 85 odst.1 písmeno b) stavebního zákona a podle § 27 odst.3 správního řádu -doporučeně do vlastních rukou

Statutární město Opava, zast. Ing. Irenou Bednářovou,, pracovníci odboru majetku města MMO, Krnovská 71C, Předměstí, 746 01 Opava 1

Účastníci řízení dle ustanovení § 85 odst.2 stavebního zákona a podle § 27 odst.2 správního řádu, kterým se toto oznámení doručuje veřejnou vyhláškou

UPC Česká republika, a.s., Závišova č.p. 502/5, 140 00 Praha 4-Nusle
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října č.p. 1235/169, Mariánské Hory a Hulváky, 709 00 Ostrava 9

RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Brno-střed, Zábřovice, 602 00 Brno 2

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Telefónica O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou č.p. 266/2, 140 00 Praha 4-Michle

Technické služby Opava s.r.o., Těšínská č.p. 2057/71, Předměstí, 746 01 Opava 1

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova č.p. 795/1, Moravská Ostrava a Přívoz, 702 00 Ostrava 2

Statutární město Opava, zast. Ing. Irenou Bednářovou,, pracovníci odboru majetku města MMO, Krnovská 71C, Předměstí, 746 01 Opava 1

osoby, jejichž vlastnická nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno: *jedná se vlastníky jímž toto právo vyplývá ze situace stavby v měřítku 1:1000 s uvedením parcelních čísel (list 1/3 – 3/3), která je nedílnou součástí rozhodnutí.*

na vědomí

Magistrát města Opavy, odbor právní a organizační, oddělení organizační, Horní náměstí 69, Město, 746 26 Opava – k zajištění zveřejnění

Magistrát města Opavy, - odbor výstavby, Krnovská 71C, Předměstí, 746 26 Opava