


MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY



ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
CZ-746 26 Opava, Horní náměstí 69

Spisová značka: **ŽP-18417/2010-MaH**
Naše značka (Č.j.): **MMOP 116762/2010**
Vyřizuje: **Ing. Martínková**
Pracoviště: **Krnovská 71C**
Telefon: **553 756 890**
Fax: **553 756 141**
E-mail: **hana.martinkova@opava-city.cz**
Datum: **15.12.2010**



Statutární město Opava, zast. odborem přípravy a realizace investic MMO, Ing. Janou Onderkovou vedoucí odboru, Horní náměstí 69, 746 26 Opava

ROZHODNUTÍ

Toto rozhodnutí nabylo právní
moci dne 20. 1. 2011
Magistrát města Opavy
dne 20. 1. 2011

Odbor životního prostředí Magistrátu města Opavy, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost o vydání stavebního povolení, kterou dne 28.5.2010 podal

Statutární město Opava, zast. odborem přípravy a realizace investic MMO, Ing. Janou Onderkovou vedoucí odboru, IČ 300535, Horní náměstí 69, 746 26 Opava

(dále jen "žadatel"). Žadatel dále dne 28.5.2010 podal žádost o povolení k nakládání s podzemními vodami – k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny po dobu výstavby a žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Na základě tohoto posouzení:

I. vydává povolení

podle § 8 odst. 1 písm. c/ vodního zákona k vypouštění odpadních vod do vod povrchových na místě:

Název kraje	Moravskoslezský kraj
Název obce	Opava
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	978/1 k.ú. Štítina
Číselný identifikátor vodního toku	201640000100
Název vodního toku	Opava
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	2-02-03-005
Říční km vodního toku	28,9 km
Hydrogeologický rajon	1520
Umístění jevu vůči břehu	pravý břeh

v tomto rozsahu:

Druh vypouštěných vod	vody čištěné
Druh recipientu	vodní tok
Průměrné povolené	6,0 l/s
Maximální povolené	16,0 l/s
Maximální měsíční povolené	15 637 m ³ /měs
Roční povolené	187 644 m ³ /rok

Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští	12
Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští	365
Časové omezení platnosti povolení	po dobu zkušebního provozu
Velikost zdroje znečištění v EO	1546
Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod	
a) BSK ₅	2,8 t/r
b) CHSK _{Cr}	11,35 t/r
c) NL	2,8 t/r
d) N-NH ₄	0,95 t/r
a) BSK ₅ Hodnota "p"	15 mg/l
a) BSK ₅ Hodnota "m"	20 mg/l
b) CHSK _{Cr} Hodnota "p"	60 mg/l
b) CHSK _{Cr} Hodnota "m"	100 mg/l
c) NL Hodnota "p"	15 mg/l
c) NL Hodnota "m"	30 mg/l
d) N-NH ₄ Hodnota "p"	5 mg/l
d) N-NH ₄ Hodnota "m"	10 mg/l
Uložená měření	
Je uloženo měření množství vypouštěných odpadních vod	ANO
Počet kontrolních profilů měření množství	1
Způsob měření množství vody	Parshallův žlab
Je uloženo sledování jakosti vypouštěných odpadních vod	ANO
Počet kontrolních profilů sledování jakosti	1
Četnost sledování během zkušebního provozu	12x za rok
Typ vzorků	dvouhodinový směsný

Podmínky a povinnosti pro nakládání s vodami podle § 9 odst. 1 vodního zákona:

1. Doba povoleného nakládání s vodami: po dobu zkušebního provozu.
2. Provozovatel zajistí měření množství a míry znečištění vypouštěných odpadních vod. Laboratorní rozbor dvouhodinového směsného vzorku (tj. vzorek, který bude získán sléváním 8-mi objemově stejných dílčích vzorků v intervalu 15 minut) vypouštěných odpadních vod z ČOV bude prováděn laboratorní pověřenou Ministerstvem životního prostředí, a to četností 12 x ročně během zkušebního provozu v ukazatelích BSK₅, CHSK_{Cr} a NL .
Metoda stanovení :
BSK₅ - dle normy ČSN EN 1899-1,2 (ČSN 75 7518)
NL - dle normy ČSN EN 872 (75 7349)
CHSK_{Cr} - dle normy (TNV 75 7520).
Odběrové místo vzorku : na odtoku z ČOV
3. Kal z ČOV bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 o odpadech v platném znění.
4. Rozbory odpadních vod budou provedeny akreditovanou laboratoří.
5. Vyhodnocení provozu na základě provedených rozborů bude předloženo vodoprávnímu úřadu při ukončení zkušebního provozu.

II. vydává stavební povolení

podle § 15 odst. 1 vodního zákona ke stavbě vodního díla:

"Odkanalizování městských částí Komárov a Suché Lazce"

(dále jen "stavba") na místě:

Název kraje	Moravskoslezský kraj
Název obce	Opava
Identifikátory katastrálních území	711845, 759180

Provozní soubory:**PS 01 Čerpací stanice ČS 1 Komárov**

DPS 01.1 Strojní část

DPS 01.2 Provozní rozvod silnoprůdu

PS 03 Čerpací stanice ČS 3 Suché Lazce

DPS 03.1 Strojní část

DPS 03.2 Provozní rozvod silnoprůdu

PS 04 Čistírna odpadních vod

DPS 04.1 Vstupní čerpací stanice a hrubé čištění

DPS 04.2 Biologické čištění

DPS 04.3 Kalové hospodářství

DPS 04.4 Provozní rozvody silnoprůdu

DPS 04.5 SRTP

SO 01 Splašková kanalizace Komárov – jedná se o vybudování nové splaškové kanalizace s novou mechanicko – biologickou ČOV. Celková délka navržené kanalizace je 6031 m.

SO 02 Jednotná a splašková kanalizace Suché Lazce – pro odvedení dešťových vod z intravilánu obce bude využita stávající kanalizace. Pro odvedení splaškových vod bude vybudována nová gravitační splašková kanalizace oddílné stokové soustavy. Délka navržené stoky D a DA je 757 m.

SO 06 Čistírna odpadních vod

Mechanický stupeň čištění bude zahrnovat vertikální lapák písku a jemné strojně stírané česle s navazujícím lisem na shrabky. Zachycené shrabky a písek budou dopravovány do kontejneru, který bude odvážen na skládku. Hrubě mechanicky předčištěné odpadní splaškové vody budou dále čištěny biologicky. Biologické čištění bude probíhat v aktivační nádrži rozdělené na předřazenou denitrifikaci s mícháním obsahu míchadlem. Následující nitrifikace a regenerace kalu budou provzdušňovány a míchány jemnobublinnou aerací. Zdrojem tlakového vzduchu budou rotační dmychadla v protihlukových krytech v místnosti dmychárny. Separace aktivovaného kalu bude probíhat ve vertikální dosazovací nádrži s kónickým dnem, umístěné v aktivační nádrži.

Odtok z ČOV – vyčištěné odpadní vody budou napojeny na kanalizační stoku DN 1300, která je vybudována v rámci stavby Centrum outsourcingových služeb společnosti RKL Opava s.r.o. Odpadní vody budou vypouštěny do vodního toku Opava. Na stokové síti Komárova a Suchých Lazců jsou navrženy 2 čerpací stanice.

Rozsah navrženého kanalizačního systému:

Název stoky	Profil (mm)	Délka (m)
k.ú. Suché Lazce		
<i>Odtok z ČOV</i>	DN 300	33,5
<i>Kanalizační stoky</i>	DN 300	757,0
<i>Havarijní přepad ČS 3</i>	DN 250	5,0
<i>Výtlač z ČS 3</i>	DN 80	703,0
Celkem Suché Lazce:		1499
k.ú. Komárov u Opavy		
<i>Kanalizační stoky</i>	DN 300	6031,0
<i>Havarijní přepad z ČS1</i>	DN 250	18,0
<i>Výtlač z ČS 1</i>	DN 100	156,0
Celkem Komárov:		6205
Celkem:		7704

Názvy katastrálních území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

Komárov u Opavy, Suché Lazce
parc. č. 35/1, 38/1, 50, 65/1, 112/26, 112/31, 112/32, 112/25, 112/24, 112/23, 112/21, 112/22, 176/4, 176/5, 176/6, 185/2, 193/1, 204, 238, 240, 253, 272, 273, 288/1, 303/1, 303/3, 303/5, 304/1, 308, 315, 370, 400, 443, 691/8, 692, 694/7, 695/6, 695/7, 696/1, 696/2, 697, 698, 699, 700/1, 701/1, 702, 706, 707/1, 707/2, 955/2, 969/1, 972/1, 976/1, 976/16, 979, 983/1, 984, 985 v katastrálním území Komárov u Opavy, parc. č. 717/1, 735, 852/13, 852/14, 852/16, 852/17, 852/18, 896, 898/1 v katastrálním území Suché Lazce

Číselný identifikátor vodního toku
Název vodního toku
Říční km vodního toku (konec stavby)
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)

201640000100
Opava
28,9 km
dle projektové dokumentace
dle projektové dokumentace

v členění na tyto stavební objekty:

Stoková síť

Druh stokové sítě
Celková délka stok
Nejmenší jmenovitá světlost stoky
Největší jmenovitá světlost stoky
Počet povolovaných čerpacích stanic
Čistírna odpadních vod (ČOV)
Druh přiváděných vod (Č 07)
Biologické čištění

gravitační – jednotná a splašková
6788 m
DN 80 mm
DN 300 mm
2

splaškové
aktivační se zvýšeným odstraňováním dusíku
(nitrifikace-denitrifikace)
aerobní stabilizace

Kalové hospodářství

Údaje o povolené stavbě:

Stavební objekty:

SO 01 Splašková kanalizace Komárov
SO 01.1 Kanalizační stoky

SO 02 Jednotná a splašková kanalizace Suché Lazce
SO 02.1 Kanalizační stoky

SO 03 Čerpací stanice ČS 1 Komárov
SO 03.1 Čerpací stanice ČS 1
SO 03.5 Výtlak odpadních vod z ČS1
SO 03.6 Havarijní přepad z ČS 1

SO 05 Čerpací stanice ČS 3 Suché Lazce
SO 05.1 Čerpací stanice ČS 3
SO 05.5 Výtlak odpadních vod z ČS 3
SO 05.6 Havarijní přepad z ČS 3

SO 06 Čistírna odpadních vod
SO 06.2 Sdružený provozní objekt ČOV
SO 06.4 Spojovací potrubí
SO 06.5 Vnitřní kanalizace a odpad z ČOV s měrným objektem

Podmínky a povinnosti pro provedení stavby podle § 15 odst. 3 vodního zákona:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Při provádění stavby budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
3. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy technické požadavky na stavbu kanalizací podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).
4. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace stavby.
5. Před započítím užívání stavby bude požádáno o schválení kanalizačního řádu.
6. Veškeré škody způsobené provozem povoleného vodního díla budou hrazeny v souladu s ustanovením občanského zákoníku v platném znění a obchodního zákoníku v platném znění. Spory o náhradu řeší příslušný soud.
7. Předpokládaný termín k dokončení stavby: 31.12.2015 V tomto termínu bude vodoprávnímu úřadu zdejšího odboru předložena žádost o kolaudační souhlas ke kanalizačním řadům a o povolení k uvedení stavby ČOV do zkušebního provozu, včetně veškerých podkladů potřebných k tomuto řízení.
8. Provozovatel povede provozní deník, do kterého budou chronologicky zaznamenávány provozní údaje, poruchy, závady provozu, odkalování, odběr vzorků odpadní vody apod.
9. V souladu s ustanovením § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, je nezbytné oznámit v předstihu cca 1 týden zahájení výkopových prací na Národní památkový ústav, ú.o.p. Ostrava, archeologické oddělení Opava, Bezručovo nám. č. 1 a následně umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu na základě dohody uzavřené podle § 22 odst. 1 a 2 cit. zákona.
10. Z vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a.s., ze dne 15.3.2010, č.j.: 26482/10/MOV/VV0 vyplývá, že stavbou dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Podmínky vyplývající z tohoto vyjádření budou v plném rozsahu respektovány.
11. Z vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 8.3.2010 zn.:1026293045 vyplývá, že v zájmovém prostoru se nachází energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., které je chráněno ochranným pásmem podle zákona č. 458/2000 Sb., § 46 nebo technickými normami zejména ČSN EN 50110-1. Budou dodrženy podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních a nadzemních vedení a podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech elektrických stanic.
12. Ze stanoviska Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s., ze dne 5.2.2010, zn.: 9773/V000299/2010/CH vyplývá, že stavbou dojde ke střetu s vodohospodářským zařízením v majetku a provozování SmVaK Ostrava a.s., a to s vodovodními řady včetně přípojek k jednotlivým objektům. Budou dodrženy podmínky týkající se realizace stavby.
13. Ze stanoviska RWE Distribuční služby, s.r.o., ze dne 2.6.2008, zn.: 2107/08/154 vyplývá, že stavbou dojde k dotčení ochranného pásma plynárenského zařízení místních sítí. Ochranné pásmo NTL, STL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu. Předpokládaná hloubka uložení plynárenského zařízení cca 0,8 – 1,5 m. Budou dodrženy podmínky vyplývající z tohoto stanoviska. Toto stanovisko bylo prodlouženo dne 9.3.2010, pod zn.: 658/10/154.
14. Budou dodrženy podmínky vyplývající z vyjádření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Opava, ze dne 2.9.2008, zn.: 3844/2008/OP-TSÚ/MaJ.
15. Ze stanoviska ČD – Telematika a.s., ze dne 12.3.2010, zn.:MMOP 23020/2010/Krk vyplývá, že při realizaci stavby dojde ke styku s telekomunikačním vedením a zařízením, která jsou chráněna ochranným pásmem dle § 102 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Budou dodrženy podmínky uvedené v tomto stanovisku.
16. Budou dodrženy podmínky vyplývající ze souhrnného stanoviska Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, správa dopravní cesty Ostrava, ze dne 2.10.2008, zn.: 14185/08-SDC OVA/OTR-Be:
 - Smlouva o věcném břemení bude sjednána po dokončení stavby, vydání kolaudačního souhlasu stavby. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Geometrický plán a další potřebné doklady zajistí oprávněný vlastním nákladem.
 - Nutno respektovat vyjádření: SŽDC, s.p., Stavební správy Olomouc ze dne 12.9.2008 pod č.j.: SSO-U1- 3902/2008/Pok

- Nejpozději 14 dní před zahájením stavby bude na majetkovém odboru SDC Ostrava sjednána nájemní smlouva za účelem užívání pozemku zabraného při realizaci stavby. Na základě této smlouvy bude pozemek předán stavebníkovi k realizaci stavby. Smlouva bude řešit práva k dotčenému pozemku po dobu realizace stavby.
- Termín zahájení stavby bude písemně oznámen min. 14 dní předem.
- Pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do náležitého stavu.
- Pro vstup na pozemky dráhy, musí být vydán doklad „povolení pro vstup cizích osob do vyhrazeného obvodu provozovatele dráhy“ na žádost stavebníka před zahájením stavby. Do doby vydání povolení pro vstup cizích osob do vyhrazeného prostoru nesmí být práce na pozemcích dráhy zahájeny.
- Po dokončení stavby (ke kolaudačnímu souhlasu) bude předložena dokumentace skutečného provedení stavby ověřená dodavatelem a investorem stavby, včetně geodetického zaměření v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv.

17. Budou dodrženy podmínky vyplývající z vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, ze dne 25.9.2008, sp.zn.:OP 085/08-I/11.

18. Z vyjádření Zemědělské vodohospodářské správy, oblast Povodí Odry, ze dne 13.4.2010, zn.: OpO/OV/490/10-K1 vyplývají podmínky uvedené pod body 1 – 12, které budou dodrženy. Dále bude dodrženo:

- Při provádění prací nesmí dojít k porušení stability ani znečištění koryta vodního toku a HOZ. Výkopek ani jiný materiál nebude ukládán na místech, ze kterých by mohl být splaven do koryta vodního toku a HOZ.
- Po provedení prací bude ZVHS dodáno zaměření skutečného provedení křížení s HOZ (polohopis, výškopis u souběhu a místech křížení s uvedením hloubky krytí pod rostlým dnem).
- Po provedení prací bude stavbou dotčená část koryta vodního toku a HOZ i okolního terénu upravena a oseta.
- Vlastník vybudovaných úprav v korytě vodního toku i HOZ v místech křížení bude vybudované objekty udržovat v řádném technickém stavu.
- Správci vodního toku a HOZ bude umožněn přístup k toku a HOZ za účelem výkonu jeho oprávnění, a to do vzdálenosti 6 m od břehové čáry koryta.
- Správce vodního toku nebude ručit za poškození vybudovaných objektů vlivem přírodních sil, případně jiných klimatických vlivů.
- Správce vodního toku nebude omezen při výkonu svého oprávnění pásmem ochrany prostředí ČS ani ochrannými pásmy vybudovaných inženýrských sítí.
- Zemědělské vodohospodářské správě bude oznámeno zahájení prací a bude přizvána v průběhu provádění prací na překopech před zásypem inženýrských sítí. Po ukončení prací bude ZVHS přizvána ke kontrole splnění podmínek a vydání písemného vyjádření, a to před zahájením závěrečné kontrolní prohlídky stavby.

19. Budou dodrženy podmínky vyplývající z vyjádření Technických služeb Opava s.r.o., ze dne 24.3.2010, zn.: 113/2010.

20. Magistrátem města Opavy, odbor životního prostředí, oddělení ochrany vod a ZPF byl dne 11.11.2008, zn.: MMOP 120086/23218/2008/ZIPR-RiS vydán souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro umístění stavby ČOV a příjezdni komunikace k ČOV v k.ú. Suché Lazce. Souhlas je udělen za předpokladu splnění následující podmínek:

- V rozhodnutí dle zvláštních předpisů nesmí plocha dotčených pozemků překročit výměru danou tímto souhlasem.
- Před zahájením stavby žadatel zajistí vytyčení dotčených ploch pozemků tak, aby stavební a jinou činností nedocházelo k znehodnocování zemědělské půdy zbylých částí pozemků určených k nezemědělskému využití.
- V souladu s ustanovením § 8 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně ZPF bude z plochy trvalého záboru provedena skryvka ornice dle předběžné bilance, která je součástí dokumentace a vzhledem k charakteru stavby využita ke zúrodnění sousedících zemědělských pozemků – po dohodě s jejich vlastníky a nájemci. Ornice bude uložena do doby upotřebení na deponii a bude chráněna před znehodnocením (zaplevelení, promísení se stavebním a jiným odpadem) a zcizením.

- Stavbou nesmí dojít ke zhoršení hydrologických a odtokových poměrů v území. Dojde-li vlivem realizace stavby k poškození kvality vodních poměrů na okolních pozemcích, zajistí investor na svůj náklad nápravná opatření.
- Z evidence zemědělské půdy bude dotčená část pozemků vyřazena na základě rozhodnutí vydaného dle zvláštních předpisů.

21. Budou dodrženy podmínky Magistrátu města Opavy, odbor životního prostředí, ze dne 22.12.2008, zn.: MMOP 127205/2008/ZIPR-HrJ, a to:

- oddělení ochrany přírody a krajiny – „případný požadavek na kácení dřevin rostoucích mimo les je předmětem samostatného správního řízení a žadatel jej projedná s místně příslušným orgánem ochrany přírody, který určí náhradu za ekologickou újmu. Při stavební činnosti je nutno postupovat v souladu s Technickou normou ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. V průběhu stavebních prací nesmí být ke kmenům stromů odkládána zemina a jiné odpadní materiály, zejména nesmí být poškozovány kořenové systémy dřevin“.

- oddělení odpadového hospodářství – „Požadujeme, aby případně vzniklé využitelné odpady, např. živice, byly nabízeny k recyklaci. O vzniklých odpadech je nutno vést evidenci tak, aby dodavatel stavby mohl ke kolaudaci provést její vyhodnocení“.

- oddělení ochrany ZPF – souhlas s vedením trasy liniové stavby je udělen za těchto podmínek:

- Pokud jde o dotčenou zemědělskou půdu v jakékoli kultuře, tedy i zahrady, investor seznámí v dostatečném časovém předstihu vlastníky a nájemce dotčených zemědělských pozemků s termínem stavby a jejím rozsahem, včetně manipulačního pruhu. Vyžádá si jejich souhlas ke vstupu na pozemky a provedení prací a bude respektovat jejich oprávněné podmínky a připomínky k provedení prací.
- Při hloubení rýhy bude prováděna skrávka zeminy, orniční a podorniční vrstvy zeminy budou ukládány odděleně od dalšího výkopku a řádně využity ke zpětné rekultivaci.
- Bude zachována funkčnost stávajících meliorací, účelových zemědělských komunikací a jiných staveb a zařízení souvisejících zemědělské výrobě. Případné narušení bude opraveno a zařízení protokolárně předáno jeho uživatelům.

22. Budou dodrženy podmínky uvedené v souhlasu vydaným Drážním úřadem, sekce stavební, oblast Olomouc, ze dne 4.9.2008, č.j.: 20-0013/08-32163-DÚ/St:

- stavba bude situována podle odsouhlasené projektové dokumentace,
- stavba musí být upravena tak, aby byla chráněna proti vlivům z trakčního vedení, v místě je trakční vedení soustavy 3000 V stejnosměrných,
- budoucí provoz stavby nesmí mít negativní vliv na provozování dráhy a její zařízení.

III.

podle § 8 odst. 1 písm. b) bodu 3 vodního zákona vydává

povolení k nakládání s vodami – k jejich čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny

Název kraje	Moravskoslezský kraj
Název obce	Opava
Identifikátory katastrálních území	711845, 759180
Názvy katastrálních území	Komárov u Opavy, Suché Lazce

v tomto rozsahu:

<u>k.ú. Suché Lazce</u>	prům. 0,5 l.s ⁻¹	max. 0,5 l.s ⁻¹	
<u>k.ú. Komárov u Opavy</u>	prům. 1 – 2 l.s ⁻¹	max. 4 l.s ⁻¹	
<u>k.ú. Suché Lazce, k.ú. Komárov u Opavy (celkem)</u>		max. 498 m ³ .měs ⁻¹	4,980 tis.m ³ .rok ⁻¹

Pro nakládání s vodami stanoví tyto povinnosti a podmínky:

1. Doba povoleného nakládání s vodami: v průběhu stavby.
2. Čerpání vod bude prováděno tak, aby nedocházelo ke znečišťování podzemních a povrchových vod.
3. V průběhu čerpání budou dodržovány zásady organizace výstavby, které jsou zahrnuty v „Provozním řádu pro čerpání podzemních vod po dobu výstavby“.

Odůvodnění:

Statutární město Opava, zastoupeno odborem přípravy a realizace investic MMO, Ing. Janou Onderkovou vedoucí odboru, Horní náměstí 69, 746 26 Opava podalo dne 28.5.2010 podal žadatel žádost o vydání povolení na ČOV a splaškovou kanalizaci v k.ú. Komárov u Opavy a Suché Lazce, žádost o povolení k nakládání s podzemními vodami – k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny po dobu výstavby a žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových .

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona a § 2 a § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:

- textová a grafická část návrhu
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřená mezi Statutárním městem Opava a IVAX Pharmaceuticals s.r.o.
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřená mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizace a Statutárním městem Opava
- smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. OP/67/d/2004/MJ, uzavřená mezi Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace a Statutárním městem Opava
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřená mezi Jindřichem Piechem, bytem U Jezera 916/23, 747 05 Opava 5 a Statutárním městem Opava
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřená mezi paní Hanou Hořínkovou a panem Jiřím Hořínkem, Kravařovská 312/28a, 747 70 Opava – Komárov
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřená mezi Statutárním městem Opava a paní Vlastou Martínkovou, Kravařovská 211/14, 747 70 Opava – Komárov a Františkem Matyáškem, Ludvíka Svobody 54, 747 57 Slavkov
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřená mezi Statutárním městem Opava a Ing. Zdeňkem Mitášem , Hradecká 1766/48, 746 01 Opava – Předměstí a Marií Galgonkovou, U Splavu 294/5, 747 70 Opava – Komárov
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřená mezi Statutárním městem Opava a Petrem Václavíkem, Ant. Dvořáka 1140, 688 01 Uherské Hradiště, paní Janou Seluckou, Provaznická 1532/9, 700 30 Ostrava a paní Jaroslavou Záleskou, Ondříčkova 1878/34, 746 01 Opava
- smlouva o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o právu věcného břemene uzavřená mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR – státní příspěvková organizace a Statutárním městem Opava
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřená mezi Statutárním městem Opava a panem Jaroslavem Magerou a paní Miluší Magerovou, bytem Sukova 290/9a, 747 70 Opava – Komárov
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřená mezi Statutárním městem Opava a panem Martinem Leifertem, Kravařovská 227/31, 747 70 Opava-Komárov
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřená mezi Statutárním městem Opava a V+K Mařákoví, s.r.o, Krnovská 362/149, 747 07 Opava-Jaktař
- smlouva
- vyjádření Zemědělské vodohospodářské správy, oblast povodí Odry, ze dne 13.4.2010, zn.: OpO/OV/490/10-KI, vyjádření ze dne 15.11.2004, zn.: OV/871/04-Bí
- vyjádření Technických služeb Opava s.r.o., ze dne 24.3.2010, zn.: 113/2010
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřená mezi Českou republikou – Zemědělská vodohospodářská správa a Statutárním městem Opava
- stanovisko Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s., ze dne 5.2.2010, zn.: 9773/V000299/2010/CH
- stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o., ze dne 9.3.2010, zn.: 658/10/154, stanovisko ze dne 2.6.2008, zn.: 2107/08/154

- vyjádření T-Mobile, ze dne 29.3.2010.
- vyjádření UPC Česká republika, a.s, ze dne 24.3.2010, zn.: Ka 3316
- vyjádření Českých radiokomunikací a.s., ze dne 26.4.2010, zn.:ÚPTS/OS/56645/2010
- vyjádření GTS Novera s.r.o., ze dne 22.3.2010, zn.: 351001831
- souhlas Správy silnic MSK – středisko Opava ke zvláštnímu užívání tělesa silniční komunikace pro účely vedení inž. sítí, ze dne 2.8.2008, zn.: 3844/2008/OP-TSÚ/MaJ, vyjádření ze dne 2.9.2008, zn.:3844/2008/OP-TSÚ/MaJ
- vyjádření společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., ze dne 15.3.2010, č.j.:26482/10/MOV/VV0
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 8.3.2010, zn.: 1026293045
- vyjádření OVANET a.s., ze dne 4.3.2010, zn.: MMOP 23004/2010/KrK
- souhrnné stanovisko ČD – Telematika a.s., ze dne 12.3.2010, zn.: MMOP 23020/2010/KrK, vyjádření ze dne 4.6.2008, č.j.:11576/08-INFRA
- souhrnné stanovisko Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Správa dopravní cesty Ostrava, ze dne 2.10.2008, č.j.: 14185/08-SDC OVA/OTR-Be, vyjádření ze dne 30.9.2008, č.j.: 13694/08-E222/526, vyjádření ze dne 3.10.2008, č.j.:1951/08-SSZT
- souhlasné stanovisko Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa Olomouc, ze dne 12.9.2008, zn.: SSO-U1-3902/2008/Pok, souhrnné stanovisko Českých drah, a.s., - Správa dopravní cesty Ostrava, ze dne 25.10.2004, č.j.: 14980/2004-SDC
- souhlas ke zřízení stavby Drážního úřadu, sekce stavební, oblast Olomouc, ze dne 4.9.2008, č.j.:20-0013/08-32163-DÚ/St
- stanovisko Povodí Odry, státní podnik, ze dne 10.9.2008, zn.:13767/923/3/57.04/2008, stanovisko ze dne 5.5.2004, zn.: 4456/923/2/04-811.05
- vyjádření a souhlas s umístěním stavby Ředitelství silnic a dálnic ČR, ze dne 25.9.2008, sp. zn.: OP 085/08-I/11
- vyjádření Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Ostravě, ze dne 3.9.2008, č.j.: NPÚ381-4040/2008

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a místního šetření, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené správní úřady svá stanoviska.

Projektovou dokumentaci stavby vypracoval Ing. Sergej Gorbunov (ČKAIT – 1101825) v říjnu 2004 číslo zakázky 1141/DSŘ - 2003. Dokumentace pro stavební řízení, týkající se změny č. 1 byla vypracována v září 2008, číslo zakázky: O/PRI/0021/2008 (1751/DSP – 2008).

Dokumentaci záměru nakládání s vodami hydrogeologický posudek vypracoval Ing. Jindřich Prusek, ul. Osvobození 777, 747 57 Slavkov u Opavy (identifikační číslo 18 059 333) v červnu 2005 číslo zakázky 0605, HGP 2842. Dokumentace řeší zhodnocení hydrogeologických poměrů ve vztahu k předpokládanému rozsahu nutných výkopových prací pro uložení kanalizačního řadu.

Stanoviska dotčených správních úřadů, odborná posouzení, znalecké posudky:

- vyjádření Magistrátu města Opavy, odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody a krajiny ze dne 22.12.2008, zn.: MMOP 127205/2008/ZIPR-HrJ
- závazné stanovisko Magistrátu města Opavy, odbor životního prostředí, oddělení ochrany vod a ZPF, ze dne 11.11.2008, zn.: MMOP 120086/2008/23218/2008/ZIPR-RiS
- vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, ze dne 24.9.2008, č.j.:MSK 155960/2008, stanovisko ze dne 24.10.2008, č.j.:MSK 141630/2008, rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice č. I/11 pro stavbu, ze dne 7.6.2004, č.j.:DSH/5989/04/Ve
- vyjádření Magistrátu města Opavy, odbor hlavního architekta a územního plánování, ze dne 24.9.2008, zn.: MMOP 90967/2008
- vyjádření Magistrátu města Opavy, ze dne 28.5.2004, č.j.:ŽP-2711/2004-Pd, vyjádření ze dne 3.10.2008, č.j.:ŽP-20832/2008-Pd
- souhlas se stavbou Magistrátu města Opavy, odbor majetku města, ze dne 5.9.2008, zn.: MMOP 91051/2008/Be
- rozhodnutí Magistrátu města Opavy, odbor dopravy o povolení zvláštního užívání místní komunikace – umístění inž. sítí, ze dne 8.6.2004, č.j.:280-9/6101/04/D-PK

- závazné stanovisko České republiky – Ministerstvo obrany, vojenská ubytovací a stavební správa, ze dne 24.3.2010, č.j.: 769/15671/2010 – 1383 – ÚP-OL
- souhlasné stanovisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, ze dne 9.9.2008, zn.: Prev-2285/OP-2008
- vyjádření Magistrátu města Opavy, odbor dopravy, oddělení správy dopravy a pozemních komunikací, ze dne 26.8.2008, zn.: MMOP 92459/2008/DOPR
- vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne 2.7.2007, č.j.:MSK 87493/2007
- souhlas ke zřízení stavby Drážního úřadu, sekce stavební, oblast Olomouc, ze dne 4.9.2008, č.j.:20-0013/08-32163-DÚ/St
- vyjádření Magistrátu města Opavy, odbor hlavního architekta a ÚP, ze dne 24.9.2008, zn.: MMOP 90967/2008

K záměru stavby vydal obecný stavební úřad Magistrát města Opavy, odbor výstavby územní rozhodnutí č. 7/2006 pod č.j.: VYST/4402/2005/Me dne 13.2.2006. Toto územní rozhodnutí bylo dne 7.5.2008 pod č.j.: VYST/5556/2008/Me prodlouženo a dne 12.11.2008 bylo pod č.j.: VYST/5556/2008/Me vydáno rozhodnutí o opravě zřejmých nesprávností. Dne 14.12.2009 bylo pod sp. zn.: VYST/14364/2009/Me vydáno územní rozhodnutí č. 131/2009 o změně stavby. Souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního zákona byl vydán dne 3.2.2010, pod sp. zn.:VYST/2804/2010/Me.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení:

- Statutární město Opava,zast.odborem přípravy a realizace investic MMO, Ing. Janou Onderkovou vedoucí odboru, Eliška Štorková, Jana Selucká, Petr Václavík, Jaroslava Záleská, V + K Mařákovi, s.r.o., Martin Leifert, Jaroslav Magera, Miluše Magerová, Daniela Müllerová, Daniel Müller, Ing. Zdeněk Mitáš, Marie Šlosárková, Jindřich Piech, Jiří Hořínek, Hana Hořínková, Vlasta Martínková, František Matyášek, Jaroslav Magera, Miluše Magerová, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Odry,Pracoviště Ostrava, Telefónica 02 Czech Republic a.s. Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 10, ČEZ Distribuce, a.s., RWE Distribuční služby. s.r.o., Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Opava, Technické služby Opava s.r.o., ČD-Telematika,a.s., Servis kabelových sítí, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Správa dopravní cesty Ostrava,, Správa železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa Olomouc, Povodí Odry, státní podnik, Národní památkový ústav, ú.o.p. v Ostravě, odbor archeologie Opava, Oblast povodí Odry Zemědělská vodohospodářská správa, TEVA Czech Industries s.r.o.

Námítky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkoví stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Eva Podstufková
vedoucí oddělení ochrany vod a ochrany ZPF
odboru životního prostředí



„otisk úředního razítka“

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Přílohy pro stavebníka (budou předány po nabytí právní moci rozhodnutí):

- ověřená projektová dokumentace
- štítek "Stavba povolena"

Obdrží:

Účastníci řízení dle ustanovení § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona a podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) – doporučeně do vlastních rukou

Statutární město Opava, zast. odborem přípravy a realizace investic MMO, Ing. Janou Onderkovou vedoucí odboru, Horní náměstí 69, 746 26 Opava

Účastníci řízení dle ustanovení § 109 písm. c), d) stavebního zákona a podle § 27 odst. 2 správního řádu, pro řízení pro povolení stavby a povolení k nakládání s podzemními vodami – k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny, kterým se toto rozhodnutí doručuje veřejnou vyhláškou:

Eliška Štorková, Bílovecká č.p. 2369/4, Předměstí, 746 01 Opava 1
Jana Selucká, Provaznická č.p. 1532/9, Hrabůvka, 700 30 Ostrava 30
Petr Václavík, Ant. Dvořáka č.p. 1140, 688 01 Uherský Brod 1
Jaroslava Záleská, Ondříčkova č.p. 1878/34, Předměstí, 746 01 Opava 1
V + K Mařákoví, s.r.o., IDDS: fu49hq4
Martin Leifert, Kravařovská č.p. 227/31, Komárov, 747 70 Opava 9
Jaroslav Magera, Sukova č.p. 290/9a, Komárov, 747 70 Opava 9
Miluše Magerová, Sukova č.p. 290/9a, Komárov, 747 70 Opava 9

Daniela Müllerová, Sukova č.p. 282/11, Komárov, 747 70 Opava 9
Daniel Müller, Sukova č.p. 282/11, Komárov, 747 70 Opava 9
Ing. Zdeněk Mitáš, Hradecká č.p. 1766/48, Předměstí, 746 01 Opava 1
Marie Šlosárková, Evžena Rošického č.p. 1073/4, Svinov, 721 00 Ostrava 21
Jindřich Piech, U Jezera č.p. 916/23, Kateřinky, 747 05 Opava
Jiří Hořínek, Kravaňovská č.p. 312/28a, Komárov, 747 70 Opava 9
Hana Hořínková, Kravaňovská č.p. 312/28a, Komárov, 747 70 Opava 9
Vlasta Martínková, Kravaňovská č.p. 211/14, Komárov, 747 70 Opava 9
František Matyášek, Ludvíka Svobody č.p. 54, 747 57 Slavkov u Opavy
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p. 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 28
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IDDS: 4xff9pv
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, Mariánské Hory, 709 81 Ostrava
Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Odry, Pracoviště Ostrava, Libušina č.p. 8, 702 99 Ostrava 2
Telefónica 02 Czech Republic a.s. Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 10, IDDS: 29acihr
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín 2
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: xe922jj
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Opava, IDDS: jyt8nr
Technické služby Opava s.r.o., IDDS: 2nr6jkm
ČD-Telematika,a.s., Servis kabelových sítí, IDDS: dgzdjrp
Správa železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc
Povodí Odry, státní podnik, IDDS: wwit8gq
Národní památkový ústav, ú.o.p. v Ostravě, odbor archeologie Opava, Bezručovo nám. 1, 746 01 Opava 1
TEVA Czech Industries s.r.o., IDDS: 835c53c

Dalším účastníkům řízení dle ustanovení § 109 písm. c), d) stavebního zákona a podle § 27 odst. 2 správního řádu pro řízení o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových, kterým se toto rozhodnutí doručuje veřejnou vyhláškou

Statutární město Opava, zast. odborem přípravy a realizace investic MMO, Ing. Janou Onderkovou vedoucí odboru, Horní náměstí 69, 746 26 Opava
Povodí Odry, státní podnik, IDDS: wwit8gq
Statutární město Opava, - Městská část Suché Lazce, IDDS: pnfarmt
Statutární město Opava, Městská část Podvihov, IDDS: eu6army

Dalším účastníkům řízení dle ustanovení § 109 písm. e), f) stavebního zákona a podle § 27 odst. 2 správního řádu se toto rozhodnutí doručuje veřejnou vyhláškou

dotčené orgány

Magistrát města Opavy odbor výstavby, Horní náměstí 69, Opava-Město, 746 01 Opava 1
Magistrát města Opavy-odbor životního prostředí, -oddělení ochrany přírody a krajiny, Horní náměstí č.p. 69, 746 26 Opava
Magistrát města Opavy, - OŽP - oddělení odpadového hospodářství, Horní náměstí 69, 746 26 Opava
Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí, úsek ochrany ZPF, Horní náměstí 69, 746 01 Opava 1
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, IDDS: spdaive
Magistrát města Opavy, odbor dopravy, Horní náměstí 69, 746 26 Opava 1
Drážní úřad, sekce stavební, IDDS: 5mjaatd
Magistrát města Opavy, - odbor hlavního architekta a ÚP, Horní náměstí 69, 746 26 Opava
Magistrát města Opavy, odbor hlavního architekta a ÚP (památková péče), Krnovská 71C, Opava-Předměstí, 746 01 Opava 1
Krajské ředitelství Policie Severomoravského kraje, IDDS: n5hai7v

ostatní

Magistrát města Opavy, odbor právní a organizační, oddělení organizační, Horní náměstí 69, Město, 746 26 Opava, se žádostí o vyvěšení rozhodnutí na úřední desce (dodejka)

Statutární město Opava, - Městská část Suché Lazce, Přerovecká 21, 747 95 Suché Lazce, se žádostí o vyvěšení rozhodnutí na úřední desce (dodejka)

Statutární město Opava, Městská část Podvihov, Polomská 55, 747 70 Opava, se žádostí o vyvěšení rozhodnutí na úřední desce (dodejka)

aa 3x

