


VZOROVÉ SPADIŠTĚ DN 1000, Q1
NA POTRUBÍ DO DN 600



LEGENDA VÝROBKŮ

- 1 Šachtový poklop litinový s betonovou výplní a s rámem (typ BEGU) A15 - D400 kN, v komunikacích budou použity poklapy tř. D400 s vertikální a horizontální tlumící vložkou z PUR - odolnou proti olejům, solím a dalším rozmrazovacím látkám (bezvúlová varianta). V silnicích III. tř bude šachtový rám v provedení jako samonivelační.
- 2 Vyrovnávací díl
- 3 Šachtový kónus 1000/ 625x600
- 4 Šachtová skruž 1000x250, 500, 1000
- 5 Ocelové stupadlo v polyethylenovém profilu
Horní stupadlo - kapsové
- 6 Šachtové dno
- 7 Spadišťový obtok z PVC KG, SN8, DN 150-300
- 8 Přechod hrdlo UR2/KG-M, DN 150-300

POZNÁMKA:

NÁSTUPNICE A ŽLAB ŠACHTOVÉHO DNA BUDE V PROVEDENÍ ČEDIČ.
NÁSTUPNICE BUDE PROVEDENA V PROTISKLUZOVÉ ÚPRAVĚ TŘÍDY R11 DLE DIN 51130.

PRACOVNÍ SPÁRY BUDOU UTĚSNĚNY ZA POUŽITÍ
BENTONITOVÝCH BOBTNAJÍCÍCH PÁSKŮ S UPEVŇOVACÍ MŘÍŽKOU.

LEGENDA HMOT

- Beton prostý C 12/15 (C16/20), tl. 100 mm
- Rostlý terén
- Štěrkopískový podsyp hutněný, tl. 100 mm
- Prefabrikované dílce

ZMĚNA VÝKRESU :

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

709 00 OSTRAVA - Výstavní 2224/8
TEL. (+420) 596 633 836 FAX : (+420) 596 633 689
(+420) 596 664 111 E-MAIL : koneko@koneko.cz

Investor : Statutární město Opava		Hlavní inženýr projektu : Ing. S. Gorbunov			
Akce : Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace		Zodp. projektant : Ing. J. Zavadil			
Objekt : SO 02 Splašková kanalizace Suché Lazce		Vypracoval : Ing. J. Zavadil			
Název přílohy : Vzorové spadiště		Kontroloval : Ing. S. Gorbunov			
Zakázkové číslo :	3420/DPS-2020	Číslo přílohy :	D.1.2.b.5.3	Stupeň :	Datum :
Archivní číslo :	3420/01	Měřítko :	-	DPS	08/2020

TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM