



PROVOZNÍ ZATÍŽENÍ TERASY

MAXIMÁLNÍ POVOLENÁ ZÁTĚŽ $1,5\text{kN/m}^2 = 150\text{kg/m}^2$

TOTO ZATÍŽENÍ ODPOVÍDÁ CCA: 2 OSOBY/m²

PŘI ZATÍŽENÍ NUTNO BRÁT ZŘETEL NA PŘÍLIŠNOU KONCENTRACI OSOB NA JEDNOM MÍSTĚ.

Projekční kancelář **INFOhome**

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

Ing. Martin Lichvár-ČKAIT1102774

PROJEKTANT:

Ing. Marek Zygula

VYPRACOVAL:

Ing. Adam Kupčík

SÍDLLO:

Vodárenská 5, 747 07 Opava

KANCELÁŘ:

Krnovská 110, Opava 746 01

IČ: 66720028

Investor: Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69, Město, 74601 Opava

Místo stavby: Rolnická 1550/24, Kateřinky, 74705 Opava

PROJEKT:

SENIOR CENTRUM - ROLNICKÁ 24 - TERASA

NÁZEV VÝKRESU:

VÝKRES PROVOZNÍHO ZATÍŽENÍ

DATUM: 12/2022

FORMÁT: A4

STUPEŇ: PDPS

MĚŘÍTKO: 1:100

KOPIE:

ČÍSLO VÝKRESU:

D1.1-b13