

2022-149-JVo

## Ujištění o skladbě střešního pláště

**Objekt: Senior centrum Opava, Rolnická 1550/24, Kateřinky, Opava**

### Podklady:

- ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení
- ČSN EN 13501-5 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru
- ČSN P CEN/TS 1187 Zkušební metody pro střechy vystavené působení vnějšího požáru
- ČSN P CEN/TS 16459 Střechy a střešní krytiny vystavené působení vnějšího požáru – Rozšířená aplikace výsledků zkoušek podle CEN/TS 1187
- ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty
- ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty
- ČSN EN 13956 Hydroizolační pásky a fólie – Plastové a pryžové pásky a fólie pro hydroizolaci střech – Definice a charakteristiky
- Extended application report for roofs/roof coverings exposed to external fire No. 17832F, WFRGENT NV, Belgie – Protokol o rozšířené aplikaci střech vystavených působení vnějšího požáru č. 17832F
- Classification report for roofs/roof coverings exposed to external fire No. 17832G, WFRGENT NV, Belgie – Protokol o klasifikaci střech vystavených působení vnějšího požáru č. 17832G

### Navržená skladba střešního pláště (sklon do 10°, stabilizace mechanickým kotvením):

- Hydroizolační vrstva z PVC-P fólie MONARPLAN FM 2,0
- Separační vrstva – skleněná rohož 120 g/m<sup>2</sup>
- Tepelně izolační vrstva – spádové klíny z EPS min. 20 mm
- Tepelně izolační vrstva – PIR, tl. 100 mm
- Parotěsnící vrstva – 2x asfaltový pás
- Vyrovňávací vrstva – betonová mazanina tl. 50 mm
- Nosná vrstva – betonová

Společnost BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o. prohlašuje, že na výše uvedenou skladbu střešního pláště je schopna zajistit klasifikaci B<sub>ROOF</sub>(t3) formou posouzení střešního pláště uvedeného objektu.

V Praze dne 5.10.2022

Ing. Jan Vojtěchovský  
produktový manažer  
e-mail: jan.vojtechovsky@bmigroup.com  
tel.: +420 724 258 503



3

BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.  
Prosek Point, Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9  
IČ: 15052346, DIČ: CZ15052346



BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.

Vedení společnosti: Prosek Point, Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9, Czech Republic  
T: + 420 266 770 111 E: bramac.cz@bmigroup.com; info.icopalvedagcz@bmigroup.com  
W: www.bmigroup.com/cz; www.bramac.cz; www.icopal.cz

Výrobní závody: 537 01 Chrudim III, Škrupová 808; 671 76 Olbramovice; 436 70 Litvínov, Záluží 1 (areál Unipetrol RPA)  
ICO: 15052346, DIČ: CZ15052346, Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9441.  
Bankovní spojení: Deutsche Bank, č. účtu: 3175000006/7910  
IBAN: CZ86 7910 0000 0031 7500 0006, SWIFT: DEUTCZPX