

ŘEZ B-B'

STŘ1

PŘEDPOKLÁDANÁ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ SKLADBA

- ZIVICHNÁ KRYTINA
- POLSID, VČETNĚ VĚTRACÍCH KANÁLKŮ 50 MM
- HERAKLID 25 MM
- STRUSKOPISEK VE SPÁDU (2-3 %) cca průměrná mocnost 200 MM
- STROPNÍ PANEL 240 MM
- VNITRNÍ OMÍTKA 10 MM

STROPNÍ A STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

- STŘEŠNÍ SUCHOMILNÉ ROSTLINY
- VEGETAČNÍ SUBSTRÁT PRO SUCHOMILNÉ ROSTLINY tl. 120,0 mm
- FILTRAČNÍ TEXTILIE ZE 100% PP (FİLTEK 200)
- NOPOVÁ FOLIE S PERFORACEMI NA HORNÍM POVRCHU tl. 20,0 mm
- SEPARAČNÍ TEXTILIE ZE 100% PP (FİLTEK 300)
- STŘEŠNÍ FOLIE URČENÁ PRO VEGETAČNÍ STŘECHY DEKPLAN 77
- SEPARAČNÍ TEXTILIE ZE 100% PP (FİLTEK 300)
- TEPELNÁ IZOLACE X-EPS 150 tl. 120,0 mm
- TEPELNÁ IZOLACE VE SPÁDU 2 CM/M EPS tl. 20 - 180,0 mm
- PAROTĚSNÁ ZÁBRANA Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU
- S NOSNOU VLOŽKOU Z AL FOLIE KAŠIROVANOU SKLENĚNÝMI VLÁKNY
- GLASTEK 40 AL MINERÁL tl. 4,0 mm
- PENETRAČNÍ ASFALTOVÝ NÁTĚR DEKPRIMER
- STROPNÍ PANE LY SPIROLL tl. 250,0 mm

- DOPLNĚNÉ HYDROIZOLAČNÍ SOUVRSTVÍ Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ
- PENETRAČNÍ ASFALTOVÝ NÁTĚR
- MAZANINA Z HUTNÉHO LIAPOR BETONU TL. 50 mm
- DOPLNĚNÝ NÁSPY LIAPOR cca TL. 250 - 350 mm
- DOPLNĚNÍ PAROZÁBRANY - ASFALTOVÁ LEPENKA

DOPLNĚNÍ STŘEŠNÍ KČE

VLOŽEN IZOLANT  
MIN. VATAV tl. 120 mm

INSTALAČNÍ PROSTOR

PŘEDPOKLÁDANÁ STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÁ SKLADBA

- KERAMICKÁ DLAŽBA DO CEMENTOVÉHO LOŽE 25 MM - ODSTARNĚNO
- BETONOVÁ MAZANINA 50 MM - ODSTARNĚNO
- HYDROIZOLACE - ODSTARNĚNO
- PODKLADNÍ BETON 100 MM
- ROSTLÁ ZEMINA

STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÁ KONSTRUKCE

- SKLADBA BUDE DOPLNĚNA VIZ. SKLADBY KČI 75 MM
- HYDROIZOLACE
- ŽELEZOBETOVÁ PODKLADNÍ DESKA 100 MM
- GEOTEXTILIE 500 g/m²
- HUTĚNÝ NÁSPY Z PĚNOSKLA zrnitost 0 - 63 mm 400 MM
- GEOTEXTILIE 200 g/m²
- VYROVNÁVACÍ VRSTVA ZE ŠTĚRKOPÍSKU 100 MM
- ROSTLÁ ZEMINA

PD1

PD3

±0,000 = 252,95 m.n.m. - Úroveň stáv. podlahy v přízemí u vstupu

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA	Architektonická kancelář Ing. arch. Jaroslav Chvátal IČ: 12124036
Ing. arch. Jaroslav Chvátal		Ing. Zdeněk Heinz	---	
INVESTOR: Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69, Opava, Město 746 26				
PROFESE: D.1.1.b. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ				IČ: 12124036
MÍSTO STAVBY: k.ú. Kylesovice, parc.č.1153/98				FORMÁT A2
MŠ LIPTOVSKÁ - REKONSTRUKCE ZMĚNA ÚČELU UŽÍVÁNÍ STAVBY Z KNIHOVNY A HUDEBNÍHO STUDIA NA MATEŘSKOU ŠKOLU				DATUM 10/2011
				STUPEŇ DPS + DVZ
				Č. ZAKÁZKY 104/2022
				MĚŘÍTKO 1:50
ŘEZ B-B'				Č. VÝKRESU D.1.1.b-05