

Technické požadavky zadavatele

Zadavatel tímto stanovuje min. požadavky na nový elektrický stroj na úpravu ledové plochy požadované v rámci této veřejné zakázky malého rozsahu.

	Splňuje	
	ANO/NE	DODAVATEL NABÍZÍ
Stav rolby - nová		
Výška stroje bez kabiny řidiče max. 2450 mm		
Délka stroje max. 5500 mm		
Vnější radius otáčení max. 4500 mm		
Maximální šířka rolby s řezným agregátem 2150 mm		
Celková hmotnost do 5 500 kg		
Nádrž na vodu min. 1000 l		
Zásobník na vodu a sníh z nerezové oceli nebo PE		
Zásobník na sníh min. 3 m ³		
Elektrický bateriový, AC pohon		
Kapacita akumulátoru min. 850 Ah (min. 28 cyklů na jedno nabití), vysokofrekvenční nabíječ umožňující nabití za max. 7 hod.		
Elektrický pohon všech kol – systém 4x4		
Nouzové STOP tlačítko, okamžité vypnutí		
Akustický signál a maják při zpětném chodu a otevírání víka nádrže		
Odpružené sedadlo řidiče, výškově nastavitelné		
Parkovací brzda – hydraulická		
Vestavěný postranní kartáč ovládaný z místa řidiče		
Vodící mantinelové kolo „Rolna“		
Osvětlení sněhové nádrže a boční světlomety		

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



„Rolba pro úpravu ledové plochy“

Elektronické nastavení hloubky řezu - min. po 0,1 mm		
Proporcionální nanášení vody dle rychlosti pojezdu		
Hydraulické uchycení hoblovacího nože se systémem rychlé výměny jedním pracovníkem		
Hydraulická boční fréza samostatně pracující, s bočním odpružením min. 20 cm, umístěna mezi nápravami, výškově ovládaná elektricky z místa řidiče		
Posilovač řízení		
Pneumatiky s hroty		
Ukazatel stavu a průtoku vody v nádrži		
Ukazatel teploty vody v zásobníku		
Zpětná zrcátka		
Automatický STOP ventil umožňující nastavení objemu napouštění vody v rozsahu 0% - 100%		
Automatický STOP ventil při doplňování vody		
Oplach vertikálního šneku – automatický oplach		
Oplach horizontálního šneku – automatický oplach		
Ukazatel intervalu servisní prohlídky		
Průhledové okno do sněhové nádrže		
Termín dodání do 30. 6. 2023		
Záruka min. 36 měsíců		
Zajištění servisu maximálně do 24 hodin		
Součástí nabídky je i splnění těchto ostatních požadavků zadavatele, dalších povinných součástí dodávky, jejichž plnění musí být již zahrnuto v nabídkové ceně		
Doprava na místo určení dle kupní smlouvy		
Barevné provedení dle vlastního návrhu (červená, bílá)		
Náhradní hoblovací nůž – 1 ks		
Řádné uvedení do provozu, zaškolení obsluhy		

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



„Rolba pro úpravu ledové plochy“

Test k přezkoušení obsluhy stroje		
Návod pro obsluhu v českém jazyce		
Předání záručních listů a technické dokumentace		
Předání servisní knížky		
Předání katalogu náhradních dílů		
Sada nářadí pro použití a provádění běžné údržby		
Podmínky záručního a pozáručního servisu		
Zajištění servisu včetně náhradních dílů po dobu 10 let od protokolárního převzetí stroje a příslušenství.		
Zajištění záručního a pozáručního servisu v místě dodání stroje do 24 hodin od nahlášení vady nebo poruchy, prováděného odborným servisním střediskem autorizovaným výrobcem stroje.		
Dodavatel prohlašuje, že nabízená rolba bude splňovat v době prodeje všechny předpisy, homologaci a zákony upravující její provoz dle platné legislativy ČR a směrnic EU.		

Datum: _____

Razítko a podpis účastníka zadávacího řízení