





OZN.	SCHÉMA	POPIS	MNOŽSTVÍ				SKLO NÁTĚR	POZNÁMKA
			I.PP	I.NP	II.NP	CELKEM (ks)		
0.1		vchodové HLINÍKOVÉ dveře 1-křídle otevíravé - pravé čistý průchod - š.800mm barva oboustranně RAL 3000 (dttó stávající dveře do suterénu) Výplň - prosklení v horní 1/3, Klika - ex: klika, in: klika / nerez Práh - al., bezpečnostní kování Ud= 1,4; otvor 1000 x 1900 mm	1-P			1-P	DITHERM U 1,0 W/m2K ORNAMENTÁLNÍ CONNEX	Ud 1,4 W/m2K HLINÍKOVÝ PROFIL V RAL 3000 ATYP - snížená výška
1.1		plastové okno 1-křídle sklápěcí vně barva ze standardního vzorníku (vybere AD) / bílá interiér trojsko T4-18-4-18-4T + Ar, multitech šedý; Uw= 0,9 1500 x 600 mm		1		1	IZOLAČNÍ TROJSKLO	vnitřní parapet - SDK
1.2		vchodové HLINÍKOVÉ dveře 1-křídle otevíravé - pravé čistý průchod - š.900mm barva oboustranně RAL 3000 Výplň - Skleněné pole na celou výšku, spodní část rámu v.400mm VSG T33.2-16-4-14-33.2T VSG + Ar , multitech šedý; Klika - ex: madlo nerez délky min.1500mm, in: klika / nerez - elektrovrátný (na tlačítko, bzučák), Práh - al., bezpečnostní kování Ud= 1,4; podkladní konstrukční izolační deska z tvrdé PIR pěny otvor 1100 x 2250 mm		1-P		1-P	IZOLAČNÍ TROJSKLO oboustranný CONNEX	el.zámek - viz.požadavek PBŘ (únikový východ) zámek s reverzní funkcí, tzn., že zámek bude trvale napájen, stiskem tlačítka u dveří dojde k uvolnění zámku a možnosti otevření dveří. Při výpadku proudu a vybití baterie pak zámek zůstane volný a dveře je možno otevřít
1.3		plastové okno 1-křídle sklápěcí vně barva ze standardního vzorníku (vybere AD) / bílá interiér trojsko T4-18-4-18-4T + Ar, multitech šedý; Uw= 0,9 1500 x 750 mm		1		1	IZOLAČNÍ TROJSKLO	vnitřní parapet - SDK

AUTOR PROJEKTU :

ING.ARCH.PETR MLÝNEK

INVESTOR : Statutární město Opava

MÍSTO : PARC.Č.583, K.Ú.MALÉ HOŠTICE

TATO PD NENAHAZUJE REALIZAČNÍ A DÍLENSKOU DOKUMENTACI
PŘED VÝROBOU NUTNO VŠECHNY OTVORY ZAMĚŘIT NA STAVBĚ
ZOBRAZENÉ POHLEDY JSOU Z VNĚJŠÍ STRANY

NÁZEV
STAVBY : **ZŠ a MŠ Malé Hoštice - přístavba - rozšíření kapacity MŠ**

NÁZEV
VÝKRESU : **TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ**

ZAK.Č.:

STUP.PD: DPS

DATUM : 1/2023

MĚŘÍTKO :

Č.VÝKR.:

D1.15