


DETAIL D - PODOKAPNÍ ŽLAB



LEGENDA

- 1 PŮLKULATÝ PODOKAPNÍ ŽLAB DN 200 MM, R.Š. 333 MM, VČETNĚ ŽLABOVÉHO HÁKU PŘIKOTVENÉHO POMOCÍ VRUTŮ DO DŘEVA 3 KS / 1 HÁK, Ø 5 MM A DÉLKA VRUTU 50 MM
- 2 OKAPNICOVÝ (ZATAHOVACÍ) PÁS Z TiZn, TL. 0,8 MM, R.Š. 333 MM
- 3 VYSTUŽOVACÍ PÁS POZINKOVANÝ, TL. 1,0 MM, R.Š. 250 MM, PŘIKOTVEN POMOCÍ VRUTŮ 3 KS/M, Ø 6 MM/35 MM
- 4 TAHOKOV - LESKLE VÁLCOVANÝ - DĚROVANÝ PÁS, TL. 1,0 MM, R.Š. 160 MM, PŘIKOTVEN POMOCÍ VRUTŮ 3 KS/M, Ø 6 MM/35 MM
- 5 UKONČOVACÍ OKAPOVÝ PROFIL Z TiZn, TL. 0,7 MM, R.Š. 167 MM, PŘIKOTVEN POMOCÍ VRUTŮ 3 KS/M, Ø 6 MM/35 MM

POZNÁMKA

Pozn. 1: POPIS SKLADBY VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA.

**ATELIER
DEK**

PROJEKT OPRAVY STŘECHY

Knihovna Petra Bezruče, Nádražní okruh 695/27, 746 01 Opava

projektant: DEKPROJEKT s. r. o.
Tiskařská 10/257, 108 00
tel: 234 054 284
fax: 234 054 291

objednatel: Statutární město Opava
Horní náměstí 382/69
746 01 Opava

stupeň dokumentace:

Stupeň dokumentace dle objednávky

část dokumentace:

D.1.1. Architektonicko-stavební řešení

obsah výkresu:

Detail D - podokapní žlab

vypracoval:

Bc. Jakub Michalčík

zodpovědný projektant:

Ing. Pavel Štajnrt

paré:

kontroloval:

Ing. Petr Schindler, Ph.D.

Ing. Jan Janeček

Pořadové číslo v deníku autorizované osoby: 865

číslo výkresu:

D.1.1.b) 05

formát: 1x A4

datum: 03.12.2019

měřítko: 1:5

č. zakázky: 2019-018752-MJak