


SO 05
- ŘEZ A - A'



ZASTAVĚNÁ PLOCHA: cca 25,92 m²

OBESTAVĚNÝ PROSTOR: cca 77,76 m³

POZN:

- základové pasy budou zhotoveny z betonu C20/25 XC2, PODKLADNÍ BETON C10/15
- nedílnou součástí výkresové části PD je technická zpráva (SO 01 - D.1.1.a)
- součástí objektu bude ochrana před bleskem- viz. D.1.4 Technika prostředí staveb (elektroinstalace)
- provedení zemních prací musí odpovídat ČSN 73 7330 - Zemní práce
- výstavba proběhne dle platných vyhlášek a norem, zejména vyhlášky č. 268/2009(20/2012) Sb. o technických požadavcích na stavby
- konstrukční systém opěrné rozebiratelné stěny bude upřesněn na základě vybraného dodavatele
- uvedené výškové údaje jsou pouze orientační, výškovou úroveň možno adekvátně upravit dle skutečností zjištěných při výstavbě
- v případě nejasností, či nepředvídaných okolností nutno přivolat projektanta a domluvit s ním další postup
- případné zásadní změny oproti této projektové dokumentaci se nesmí provádět bez předchozího povolení stavebního úřadu

± 0, 000 = 245,80 m n.m. Bpv

ZHOTOVITEL:		AGROPROJEKT JIHLAVA spol. s r.o., Strojírenská 4/7, 586 01 Jihlava, www.agroprojektjihlava.cz, +420 56 721 00 66		
ZODP. PROJEKT.	VYPRACOVAL	ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI		
Ing. J. Mikulášek	Jan Diviš			
KRAJ: MSK	MÍSTO: k.ú. 711 811 Kylešovice (okres Opava)			
INVESTOR: statutární město Opava; Horní náměstí 69, 746 01 Opava; IČ: 003 00 535			FORMÁT:	A4
AKCE: KYLEŠOVICE - SBĚRNÝ DVŮR			DATUM:	4 / 2022
			STUPEŇ:	DPS
			ČÍSLO ZAKÁZKY:	20 028 03
VÝKRES: SO 05 - BETONOVÝ BOX řez A-A´			MĚŘITKO: 1 : 100	ČÍSLO VÝKRESU: SO 05 D.1.1. b - 3
DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍROVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA.				