


PŮDORYS 3.NP (M 1:100)



U okenních nadpraží provést snížení podhledu tak, aby byla zachována funkčnost otevírání oken

Tabulka místností			Plocha [m ²]
Číslo	Jméno		
3.01	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ CHLAPCI		13,53
3.02	WC CHLAPCI		1,22
3.03	WC DÍVKY		0,88
3.04	WC DÍVKY		0,88
3.05	WC DÍVKY		0,89
3.06	WC DÍVKY		0,93
3.07	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ DÍVKY		16,57
3.08	ÚKLIDOVÁ KOMORA		1,14
3.09	WC PEDAGOGOVÉ		1,21
3.10	PŘEDSÍNKÁ PŘED WC PEDAGOGOVÉ		1,26
3.11	HALA		58,83
3.12	SCHODIŠTĚVÝ PROSTOR		27,72

KONSTRUKCE STĚN:

CELÁ KONSTRUKCE STĚN BUDE OPRÁŠENA (OMETENA) A NOVĚ VYMALOVÁNA
VE SKLADĚ PENETRACE + DVOJNÁSOBNÁ MALBA OTĚRUVZDORNOU
MALÍŘSKOU SMĚSÍ, VÝMALBA TECHNIKÝCH MÍSTNOSTÍ A SOCIÁLNÍCH
ZARÁŽENÍ BÍLOU BARVOU - OSTATNÍ PLOCHY PASTELOVOU BARVOU

POŽADAVKY PO ÚPRAVĚ ELEKTROINSTALACE


V RÁMCI ROZPOČTU ELEKTROINSTALACE PROVEDENO VYSEKÁNÍ DRÁŽEK
V RÁMCI STAVEBNÍHO ROZPOČTU BUDE ŘEŠENO ZAOMÍTÁNÍ DRÁŽEK
DĚLKÝ A HLOUBKY DLE DOKUMENTACE ELEKTROINSTALACE

SOUPIS PRACI:

STÁVAJÍCÍ OMÍTKA STROPU PONECHÁNA, NOVĚ BUDE PROVEDEN NOVÝ SÁDROKARTONOVÝ PROTIPOŽÁRNÍ PODPHELED STROPU VČETNĚ NOSNÉ ZÁVĚSNÉ KONSTRUKCE (CD, UD profily), SVĚTLÁ VÝŠKA MÍSTNOSTI cca 3275 mm (panel), NOVÝ PODHLED KOTVIT NA VÝŠKU DLE PŮDORYSU POD STROPNÍ KONSTRUKCI (nad úroveň u prosklených stěn dveří), SÁDROKARTONOVÉ DESKY PROTIPOŽÁRNÍ RED TL. 12,5 mm, STROPNÍ PODHLED VYMALOVÁN VĚ SKLADBĚ PENETRACE + DVOINÁSOBNÁ MALBA OTĚRUVZDORNOU MALÍŘSKOU SMĚSÍ – BARVA BÍLÁ, V RÁMCÍ INSTALACE PODPHELEDU OSADIT 7 KS REVIZNÍCH DVÍŘEK ROZM. 300/300 mm S PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 30 MINUT, OSADIT PO cca 4,0 m DÉLKY PODHLEDU

PROSTOR NERĚŠEN

BUDE PROVEDENA POUZE VÝMALBA STRUPU - BARVA BÍLÁ



PAVILON K2VZ-A (1.NP)
DOKUMENTACE K PROVÁDĚNÍ STAVBY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	
Ing. JAN POSPÍŠIL		Ing. JAN POSPÍŠIL	
INVESTOR:	Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace, Šrámková 1457/4		
MÍSTO STAVBY:	k. ú. KATEŘINKY U OPAVY		
Základní škola Opava - Šrámkova 4 Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky a stavební úpravy pavilonu UVI3Z-O a spojovacích krčků K1V-A, K2VZ-A, K4V-A			
OBSAH VÝKRESU:		PŮDORYS 3.NP - STAVEBNÍ ÚPRAVY	