

E

AKCE

Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní

DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Statutární město Opava
Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava

OBJEDNATEL



SHB, akciová společnost
Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:
ING. IVETA DŘEVJANÁ

ZHOTOVITEL



ČÍS. ZAKÁZKY 5/17 053

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

ZHOTOVITEL ČÁSTI PD

VEDOUCÍ PROJEKTANT	Ing. Iveta DŘEVJANÁ	<i>Dřevjaná</i>	
VYPRACOVAL	Ing. Iveta DŘEVJANÁ	<i>Dřevjaná</i>	
KONTROLOVAL	Ing. Hubert ŘEHULKA	<i>Řehulka</i>	
Kraj: Moravskoslezský	K.Ú. Opava - předměstí		
NÁZEV AKCE: PŘESTUPNÍ TERMINÁL OPAVA VÝCHOD - UL. SKLADIŠTNÍ			DATUM 10/2017 FORMÁT A4 MĚŘÍTKO ÚČEL DŮR Č. ZAKÁZKY 5/17 053 ARCHIVNÍ Č.
NÁZEV VÝKRESU: DOKLADOVÁ ČÁST			ČÍS. SOUPRAVY ČÍS. VÝKRESU E

Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní

Investor: Statutární město Ostrava

Stupeň PD: DÚR

Čís.zakázky: 5/17 053

Správci sítí

1	CETIN a.s. <i>Vyjádření k existenci inženýrských sítí</i>
2	CETIN a.s. <i>Vyjádření k projektové dokumentaci</i>
3	ČD-Telematika, a.s. <i>Vyjádření k existenci inženýrských sítí</i>
4	ČD-Telematika, a.s. <i>Vyjádření k projektové dokumentaci</i>
5	ČEZ Distribuce, a.s. <i>Vyjádření k existenci inženýrských sítí</i>
6	ČEZ Distribuce, a.s. <i>Vyjádření k projektové dokumentaci</i>
7	ČEZ Telco Pro Services, a.s. <i>Vyjádření k existenci sítí</i>
8	České dráhy, a.s., Depo kolejových vozidel Olomouc <i>Vyjádření k existenci sítí</i>
9	České dráhy, a.s., Depo kolejových vozidel Olomouc <i>Vyjádření k projektové dokumentaci</i>
10	České dráhy, a.s., RSM Brno <i>Stanovisko k akci</i>
11	GridServices s.r.o. <i>Vyjádření k existenci inženýrských sítí</i>
12	GridServices s.r.o. <i>Vyjádření k projektové dokumentaci</i>
13	Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor informačních a komunikačních technologií <i>Vyjádření k existenci inženýrských sítí</i>
14	Městský dopravní podnik Opava, a.s. <i>Vyjádření k existenci inženýrských sítí</i>
15	Městský dopravní podnik Opava, a.s. <i>Vyjádření k projektové dokumentaci</i>
16	OPATHERM, a.s. <i>Vyjádření k existenci inženýrských sítí</i>
17	OpavaNet, a.s. <i>Vyjádření k existenci inženýrských sítí</i>
18	OpavaNet, a.s. <i>Vyjádření k projektové dokumentaci</i>
19	OSTROJ, a.s. <i>Vyjádření k existenci inženýrských sítí</i>
20	Povodí Odry, s.p. <i>Stanovisko správce povodí</i>
21	Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. <i>Vyjádření k existenci inženýrských sítí</i>
22	Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. <i>Vyjádření k projektové dokumentaci</i>
23	Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace <i>Vyjádření k existenci inženýrských sítí</i>
24	Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace <i>Vyjádření k projektové dokumentaci</i>
25	SŽDC, státní organizace <i>Vyjádření k existenci inženýrských sítí</i>
26	SŽDC, státní organizace <i>Souhrnné stanovisko</i>
27	T-Mobile Czech Republic a.s. <i>Vyjádření k existenci inženýrských sítí</i>
28	Technické služby Opava, s.r.o. <i>Vyjádření k existenci inženýrských sítí</i>
29	Technické služby Opava, s.r.o. <i>Vyjádření k projektové dokumentaci</i>
30	TwigoNet Europe, SE <i>Vyjádření k projektové dokumentaci</i>
31	UPC Česká republika, s.r.o. <i>Vyjádření k existenci inženýrských sítí</i>
32	Vodafone Czech Republic a.s. <i>Vyjádření k existenci inženýrských sítí</i>
33	Západomoravská distribuční a.s. <i>Vyjádření k existenci inženýrských sítí</i>

Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní

Investor: Statutární město Ostrava

Stupeň PD: DÚR

Čís.zakázky: 5/17 053

Dotčené obce, orgány státní správy

34	Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje <i>Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany</i>
35	Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje <i>Závazné stanovisko</i>
36	Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy <i>Stanovisko k projektové dokumentaci</i>
37	Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství <i>Stanovisko z hlediska zákona č. 114/1992 Sb. a zákona 100/2001 Sb.</i>
38	Magistrát města Opavy <i>Koordinované stanovisko</i>
39	Krajské ředitelství policie MSK, územní odbor Opava, dopravní inspektorát Opava <i>Vyjádření k projektové dokumentaci</i>
40	Drážní úřad Olomouc <i>Závazné stanovisko</i>
41	Záznamy z jednání <i>Záznamy z jednání ze dne 24.5.2017, 29.6.2017, 18.7.2017, 26.7.2017, 15.9.2017, 23.10.2017, 29.1.2018.</i>

Zpráva o zpracování závazných stanovisek, stanovisek, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů k dokumentaci pro stavební povolení:

„Přestupní terminál Opava východ – ulice Skladištní“

Správci sítí

1/ CETIN, a.s.

Vyjádření k existenci sítí.

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti.

- Sítě byly zakresleny v dokumentaci dle poskytnutých podkladů.

2/ CETIN, a.s.

Vyjádření k projektové dokumentaci.

Realizace stavby je podmíněna překládkou trasy SEK. Souhlasíme s navrženou PD ve stupni DUR. Pro stavebníka je výhodné, aby trasa přeložky SEK byla součástí územního rozhodnutí stavby, která ji vyvolala. Na vedení SEK umístěné na nemovitosti se vztahuje § 104, případně § 147 zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Náklady spojené s vynucenou překládkou na úrovni stávajícího technického řešení a zřízením nového věcného břemene SEK hradí ten, kdo překládku vyvolal. Přeložení trasy SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. Realizace je podmíněna uzavřením smlouvy o provedení vynucené překládky, nejpozději před vydáním stavebního povolení nebo jiného rozhodnutí.

- Přeložka zpracována do dokumentace. Podmínky se týkají realizace stavby.

3/ ČD-Telematika a.s.

Vyjádření k existenci sítí.

Při realizaci výše uvedené stavby dojde ke styku se sítí elektronických komunikací, která je chráněna ochranným pásmem dle §102 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

- Sítě byly zakresleny v dokumentaci dle poskytnutých podkladů.

4/ ČD-Telematika, a.s.

Vyjádření k existenci sítí.

K projektům se vyjadřují pouze v případech, kdy je navrženo přeložení nebo jiná úprava sítí v údržbě servisu ČD-Telematika, a.s.

- Stavba nezasahuje do kabelového vedení ve správě společnosti, není navržena přeložka ani jiná úprava.

5/ ČEZ Distribuce, a.s.

Vyjádření k existenci sítí.

V zájmovém území se nachází energetické zařízení nadzemních a podzemních sítí NN.

- Sítě byly zakresleny v dokumentaci dle poskytnutých podkladů.

6/ ČEZ Distribuce, a.s.

Vyjádření k projektové dokumentaci.

Souhlasí s umístěním stavby a vydáním územního rozhodnutí za předpokladu akceptace návrhů smluv č. 4121335801 a 4121347886.

- Návrhy smluv byly akceptovány.

7/ ČEZ Telco Pro Services a.s.

Vyjádření k existenci sítí.

V zájmovém území se nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti.

- Bere se na vědomí.

8/ České dráhy a.s., Depo kolejových vozidel Olomouc

Vyjádření k existenci sítí.

V blízkosti zájmového území se nachází kabely mezi rozvaděči a nádržemi Bencalor.

- Nedojde ke kolizi se zařízením společnosti.

9/ České dráhy a.s., Depo kolejových vozidel Olomouc

Vyjádření k projektové dokumentaci.

Souhlasí se záměrem za předpokladu zřízení skladu a výdeje LTO v jiné lokalitě areálu žst. Opava Východ.

- Podmínka k souhlasu pro objednatele.

10/ České dráhy, a.s., RSM Brno

Stanovisko k akci.

RSM Brno (organizační jednotka ČD, a.s.) souhlasí se stavbou za podmínek.

- Podmínky se týkají dalšího stupně PD (DSP) a realizace stavby.

V dané lokalitě se nachází inženýrské sítě ve správě RSM Brno.

- Sítě byly zakresleny v dokumentaci dle poskytnutých podkladů.

11/ GridServices s.r.o.

Vyjádření k existenci sítí.

V zájmovém území nebo jeho blízkosti se nachází provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o.

- Sítě byly zakresleny v dokumentaci dle poskytnutých podkladů.

12/ GridServices s.r.o.

Vyjádření k projektové dokumentaci.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Stanovujeme podmínky pro provádění stavební činnosti.

- Podmínky se týkají realizace stavby.

13/ Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Vyjádření k existenci sítí.

V blízkosti zájmového území se nachází sítě v majetku nebo správě PČR.

- Sítě se nachází mimo území stavby, nedojde k jejich dotčení.

14/ Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Vyjádření k existenci sítí.

V části zájmové oblasti, v prostoru křižovatky ulice Nádražní okruh a ulice Skladištní, se nachází část trasy podzemních trakčních napájecích kabelů ve správě MDP Opava.

- Sítě byly zakresleny v dokumentaci dle poskytnutých podkladů.

15/ Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Vyjádření k projektové dokumentaci.

Souhlas s vydáním územního rozhodnutí.

- Bere se na vědomí.

16/ OPATHERM a.s.

Vyjádření k existenci sítí.

V území se nenachází sítě v majetku nebo správě OPATHERM a.s.

- Bere se na vědomí.

17/ OpavaNet, a.s.

Vyjádření k existenci sítí.

Dojde ke styku s podzemními vedeními a zařízeními sítě OpavaNet, která jsou chráněna ochranným pásmem.

- Sítě byly zakresleny v dokumentaci dle poskytnutých podkladů.

18/ OpavaNet, a.s.

Vyjádření k projektové dokumentaci.

Bylo projednáno v rámci projektu rozšíření SEK OpavaNetu pro přípojku budovy nového parkovacího domu, přípojka pro městský kamerový systém pro monitorování podchodu a pokládka rezervních chrániček pro případný parkovací systém pozemního parkoviště.

S takto navrženou úpravou projektu souhlasí.

- Přípojka zpracována do dokumentace.

19/ OSTROJ, a.s.

Vyjádření k existenci sítí.

V území se nenachází žádné sítě v majetku nebo správě OSTROJ a.s.

- Bere se na vědomí.

20/ Povodí Odry, s.p.

Stanovisko správce povodí.

Lokalita se nachází mimo stanovená záplavová území. Vsakovací objekt pro dešťové vody musí být navržen způsobem, který zaručí, že nebude docházet k zamokřování sousedních pozemků. Uvedený záměr je možný, protože nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru.

- Vsakovací objekt je navržen tak, aby zaručil, že nebude docházet k zamokřování sousedních pozemků.

21/ Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.

Vyjádření k existenci sítí.

V zájmovém území dojde ke kolizi se sítěmi ve správě SmVaK a.s.

- Sítě byly zakresleny v dokumentaci dle poskytnutých podkladů.

22/ Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.

Vyjádření k projektové dokumentaci.

Souhlasí s PD za splnění podmínek.

- Připomínky se týkají dalšího stupně PD (DSP) a realizace stavby.

23/ Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

V zájmovém území se nachází silnice II/464 a III/4642 s uličními vpustmi a jejich napojením do kanalizace.

- Nedojde ke kolizi se zařízením společnosti.

24/ Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

Vyjádření k projektové dokumentaci.

SSMSK p.o., stř. Opava souhlasí s umístěním a stavbou za splnění požadavků.

- Připomínky se týkají realizace stavby a inženýrské činnosti, která není součástí projektu.

25/ SŽDC, státní organizace

Vyjádření k existenci sítí.

V zájmovém území dojde k dotčení sítí ve správě SŽDC.

- Sítě byly zakresleny v dokumentaci dle poskytnutých podkladů.

26/ SŽDC, státní organizace

Souhrnné stanovisko

Stavba není v rozporu s výhledovými záměry společnosti. Souhlasí se stavbou v ochranném pásmu dráhy a na dráze, za předpokladu splnění podmínek.

- Připomínky se týkají dalšího stupně PD (DSP) a realizace stavby.

Interní sdělení majetkového oddělení – Upozorňujeme na chybu v dokumentaci, SO 352 Úprava vnitřního vodovodu je v majetku a správě ČD, nikoliv SŽDC.

- Chyba v dokumentaci byla opravena.

27/ T-Mobile

Vyjádření k existenci sítí.

Nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti.

- Bere se na vědomí.

28/ Technické služby Opava, s.r.o.

Vyjádření k existenci sítí.

V zájmovém území se nachází kabely VO.

- Sítě byly zakresleny v dokumentaci dle poskytnutých podkladů.

29/ Technické služby Opava, s.r.o.

Vyjádření k projektové dokumentaci.

TS Opava souhlasí s předloženým návrhem projektové dokumentace pro územní rozhodnutí za podmínek:

- Šířkové a výškové uspořádání projektovaných zpevněných ploch (vozovky, pásy pro chodce, parkovací stání, stání na separovaný odpad atd.) a vegetační úpravy budou navrženy v souladu s platnými normami a předpisy vč. ochranného pásma (min. 0,50 m) především pak ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“ a ČSN 73 6056 „Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel“, navržená připojení z projektovaných vozovek budou realizovány v souladu s ustanoveními zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., v platném znění.
- Bezbariérové úpravy sjezdů a pásů pro chodce budou navrženy v souladu s vyhláškou š. 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění.
- Šířkové uspořádání chodníků bude navrženo tak, aby zaručilo průjezd strojní údržby (světla šířka dlažby bez obrubníků min. 1,80 m), sloupy VO, popř. jiné pevné překážky budou umístěny mimo průchozí prostor, resp. Průjezdní profily chodníků.

- Uvedené podmínky byly dodrženy. Návrh stavby je v souladu s platnými normami, vyhláškami i zákony. Další podmínky se týkají dalšího stupně projektové dokumentace (DSP) a realizace stavby.

30/ TwigoNet Europe, SE

Vyjádření k existenci sítí.

Nedojde ke střetu s podzemím komunikačním vedením.

- Bere se na vědomí.

31/ UPC Česká republika, s.r.o.

Vyjádření k existenci sítí.

V prostoru stavby se nenacházejí žádná VVKS ve vlastnictví společnosti.

- Bere se na vědomí.

32/ Vodafone Czech Republic a.s.

Vyjádření k existenci sítí.

V prostoru stavby se nenacházejí žádné podzemní ani nadzemní vedení společnost.

- Bere se na vědomí.

33/ Západoomoravská distribuční a.s.

Vyjádření k existenci sítí.

Ve zájmovém území se nenachází žádné zařízení ani sítě ve vlastnictví nebo správě společnosti.

- Bere se na vědomí.

Dotčené obce, orgány státní správy

34/ Hasičský záchranný sbor MSK

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany.

Vydává souhlasné závazné stanovisko s podmínkou předložení dalšího stupně PD s podrobným řešením požární bezpečnosti.

- Bere se na vědomí.

35/ Krajská hygienická stanice MSK

Závazné stanovisko.

Souhlasí s předloženou projektovou dokumentací.

- Bere se na vědomí.

36/ Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor dopravy

Stanovisko k projektové dokumentaci.

Souhlasí s projektovou dokumentací za předpokladu respektování připomínek.

V STZ v kap. B4. Dopravní řešení k jednoznačnému popisu dopravního řešení, ve kterém se uvádí zachování stávajícího stavu, doporučuje uvést, že se jedná o „obousměrnou“ komunikaci.

- Připomínka byla zapracována do dokumentace.

PD souhlasně projednat zejména se stavebníkem, s majetkovým správcem silnic II. a III. třídy Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ: 00095711, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava – Přívoz, středisko Opava, Joži Davida 2, 747 06 Opava 6 (dále SSMSK), z hlediska bezpečnosti a plynulosti dopravy s Policií ČR, KŘPMS kraje, ÚO, DI Opava, Hrnčířská 22, 746 25 Opava (dále PČR Opava) a jejich předmětné podmínky respektovat.

- Bere se na vědomí.

Návrh DZ bude odsouhlasen příslušnou Policií ČR.

- DZ bude řešeno v dalším stupni projektové dokumentace (DSP)

37/ Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství

Stanovisko z hlediska zákona č.114/1992 Sb. a zákona 100/2001 Sb.

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů záměr „Přestupní terminál Opava východ – ulice Skladištní“ v k. ú. Opava-Předměstí nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí.

Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů posoudil Krajský úřad, že předložený záměr nepodléhá procesu posuzování vlivů na životní prostředí.

- Bere se na vědomí.

38/ Magistrát města Opavy

- I. Odbor životního prostředí – koordinované závazné stanovisko:

1. Ochrana přírody a krajiny – souhlasné závazné stanovisko na základě § 90 odst. 15 ve spojení s § 65 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „ZOPK“)
 - Souhlas podle § 77 odst. 4 ZOPK za podmínek ochrany dřevin, které nejsou určeny k pokácení, před poškozením.
- Podmínky se týkají realizace stavby.
 - Souhlas podle § 77 odst. 1 písm. j) ZOPK, na základě § 12 odst. 2 ZOPK.
- Bere se na vědomí.
 - Souhlas podle § 77 odst. 1 písm. a) ZOPK, na základě § 4 odst. 2 ZOPK.
- Bere se na vědomí.
2. Ochrana ovzduší – veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 11 odst. 3, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, nejsou záměrem dotčeny.
- Bere se na vědomí.
3. Ochrana lesa – ve věci stavby není dotčených správním orgánem se smyslu § 149 odst. 1 správního řádu, jelikož se nejedná o stavbu na pozemku určeném k plnění funkcí lesa ani o stavbu na pozemku ve vzdálenosti do 50 m od pozemku určeného k plnění funkcí lesa.
- Bere se na vědomí.
 - Ochrana myslivosti – ve věci stavby není dotčených správním orgánem se smyslu § 149 odst. 1 správního řádu, jelikož stavba má být realizována v zastavěném území obce na nehonebních pozemcích, tedy se nedotýká honitby a životních podmínek zvěře.
- Bere se na vědomí.
4. Ochrana zemědělského půdního fondu – orgán ochrany ZPF vydává se smyslu ustanovení § 9 odst. 8 zákona o ochraně ZPF souhlasné závazné stanovisko.
 - Vydává souhlas k trvalému odnětí celkem 1426 m² zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu.
- Bere se na vědomí.
 - Stanoví, v souladu s ustanovením § 9 odst. 8 písm. b) zákona o ochraně ZPF podmínky nezbytné k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu pro předmětný záměr.
- Podmínky týkající se realizace stavby.
 - Vymezuje, v souladu s ustanoveními § 11a odst. 1 písm. b) zákona o ochraně ZPF, že nebude žadateli orgánem ochrany ZPF k navrhovanému odnětí předepsán peněžní odvod.
- Bere se na vědomí.
 - Bere na vědomí, nezemědělské využití zemědělských pozemků po dobu kratší než jeden rok včetně uvedení půdy do původního stavu (dále jen "dočasné odnětí do 1 roku") v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ZPF o výměře 141 m² za předpokladu, že termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy bude nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany ZPF.
- Podmínky týkající se realizace stavby.
5. Ochrana vod – veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 104 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Dotčený orgán vydává k tomuto záměru souhlasné závazné stanovisko. Vodoprávní úřad posoudil, že záměr nezhorší stav vodního útvaru ani nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.
- Bere se na vědomí.
6. Silniční správní úřad – veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 40 odst. 4 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, jsou

záměrem dotčeny. Dotčený orgán vydává souhlas k dokumentaci pro územní řízení za podmínek:

- Navržená stavba bude v souladu s ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací a vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na bezbariérové užívání staveb.

- *Stavba je v souladu s ČSN 73 6110 i s vyhláškou č. 398/2009 Sb.*

- O vydání povolení na uvedenou stavbu je nutno požádat příslušný stavební úřad.

- *Bere se na vědomí.*

7. Památková péče – veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, nejsou záměrem dotčeny. Předmětné stavby nejsou kulturní památkou a nachází se mimo památkově chráněné území.

- *Bere se na vědomí.*

II. Stanoviska (vyjádření)

1. Odpadové hospodářství – oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady odboru životního prostředí jakožto správní orgán v oblasti odpadového hospodářství (dále jen "správní orgán OH") proti uvedenému záměru nemá námitek za podmínek.

- *Podmínky týkající se realizace stavby.*

2. Územní plánování – Magistrát města Opavy jako úřad územního plánování není podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v dané věci dotčeným orgánem.

- *Bere se na vědomí.*

39/ Policie ČR, Krajské ředitelství policie MSK, územní odbor Opava, dopravní inspektorát Opava

Vyjádření k projektové dokumentaci.

Projektová dokumentace neobsahuje zjevné vady, které ohrožují bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích.

- *Bere se na vědomí.*

40/ Drážní úřad Olomouc

Závazné stanovisko.

Dle § 7 odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, vydává souhlasné závazné stanovisko pro účely umístění povolení ohlášení stavby za podmínek.

- *Podmínky týkající se realizace stavby.*

41/ Záznamy z jednání

Záznamy z jednání ze dne 24.5.2017, 29.6.2017, 18.7.2017, 26.7.2017, 15.9.2017, 23.10.2017, 29.1.2018.

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 615757/17

Číslo žádosti: 0117 882 511

Důvod vydání Vyjádření: Územně plánovací informace

Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 17. 5. 2019.

Žadatel	SHB, akciová společnost	
Stavebník	SHB, akciová společnost	
Název akce	17053_Přestupní_terminál_Opava_východ-Skladištní	
Zájmové území	Okres	Opava
	Obec	Opava
	Kat. území / č. parcely	Opava-Předměstí; Opava-Město

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující *Vyjádření*:

**Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen *SEK*)
nebo její ochranné pásmo.**

Existence a poloha *SEK* je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Ochranné pásmo *SEK* je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení *SEK* a není v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

Číslo jednací: 615757/17

Číslo žádosti: 0117 882 511

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto *Vyjádření*, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) Podmínky ochrany *SEK* jsou stanoveny v tomto *Vyjádření* a ve Všeobecných podmínkách ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že

a) existence a poloha *SEK*, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a nebo

b) toto *Vyjádření*, včetně Všeobecných podmínek ochrany *SEK*

nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se *SEK*, nebo zasahuje do Ochranného pásma *SEK*, vyzvat písemně společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* k upřesnění podmínek ochrany *SEK*, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* pověřeného ochranou sítě - Jiří Krvač, e-mail: jiri.krvac@cetin.cz (dále jen POS).

(4) Přeložení *SEK* zajistí její vlastník, společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Stavebník, který vyvolal překládku *SEK* je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku *SEK*, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) Pro účely přeložení *SEK* dle bodu (3) tohoto *Vyjádření* je stavebník povinen uzavřít se společností *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Smlouvu o realizaci překládky *SEK*.

(6) Společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o *SEK*.

(7) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k *Vyjádření* lze kontaktovat společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* na asistenční lince 238 461 111.

Přílohami *Vyjádření* jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy *SEK*)
- Informace k vytyčení *SEK*

Číslo jednací: 615757/17

Číslo žádosti: 0117 882 511

Výjádření vydala společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* dne: 17. 5. 2017.


Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063

96

Příloha k *Vyjádření* 615757/17

Číslo žádosti: 0117 882 511

Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto *Vyjádření* použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového *Vyjádření*.
5. Bude-li žadatel na společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, je povinen kontaktovat POS.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo *Vyjádření*, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.
6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

Příloha k Vyjádření 615757/17

Číslo žádosti: 0117 882 511

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzve *POS* ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1 m od *NVSEK*.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* na telefonní číslo: 606 877 457 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* bezpečné odpojení *SEK*.

2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).

2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.

Příloha k Vyjádření 615757/17

Číslo žádosti: 0117 882 511

3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonných předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítí technické infrastruktury,
- předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtnů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

Příloha k *Vyjádření* 615757/17

Číslo žádosti: 0117 882 511

Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *PVSEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Morava sever

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

kontakt: tel: 238462175 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

Vegacom, a.s. - výhradní dodavatel společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem: Pohraniční 52/23, 703 00 Ostrava

IČ: 25788680

DIČ: CZ25788680

kontakt: Ing. Lubomír Vařecha, mobil: 725820762, e-mail: varecha@vegacom.cz
Hurníková Hana, mobil: 725820758, e-mail: hurnikova@vegacom.cz

ALPROTEL GROUP, s.r.o.

se sídlem: Dobrá 543 Frýdek-Místek PSČ 739 51

IČ: 25863037

DIČ: CZ25863037

kontakt: Libor Kašperlík, mobil: 602783894, e-mail: kasperlik@alprotel.cz

GIS-STAVINVEX, a.s.

se sídlem: Bučinská 1733, 735 41 Petřvald

IČ: 25163558

DIČ: CZ25163558

kontakt: Michal Kučera, tel/fax: 596541102, mobil: 731613394, e-mail: ostrava@gis-stavinvex.cz
Ing. Anežka Škovroňová, tel/fax: 596541102, mobil: 731204729, e-mail: ostrava@gis-stavinvex.cz

Josef Matoušek

se sídlem: Dvorní 766/27, Ostrava-Poruba, PSČ: 708 00

IČ: 75591961

DIČ: 6404090748

kontakt: Josef Matoušek, mobil: 602 516 579, e-mail: matousek1964@seznam.cz

KATES, spol. s r.o.

se sídlem: Důlní 889, 735 35 Horní Suchá

IČ: 47680954

DIČ:

kontakt: Stanislav Knebl, tel.: 596426011, mobil: 736626762, e-mail: knebl.kates@seznam.cz

Milan Kočvara

se sídlem: Osvoboditelů 1200, 742 21 Kopřivnice

IČ: 63341620

DIČ:

kontakt: Milan Kočvara, mobil: 602439837, e-mail: vytyceni@seznam.cz

OPTOMONT, a.s.

se sídlem: Na Najmanské 915, 710 00 Ostrava

IČ: 25355759

DIČ: CZ25355759

kontakt: Bogdan Kaleta, tel.: 558340911, mobil: 721521807, e-mail: bogdan.kaleta@optomont.cz

Rostislav Ralidiák

se sídlem: Karviná, Čsl.armády 2930/25, PSČ 73301

IČ: 70244090

DIČ: CZ70244090

kontakt: Rostislav Ralidiák, mobil: 602 749 579, e-mail: trasovani@atlas.cz

Příloha k *Vyjádření* 615757/17

Číslo žádosti: 0117 882 511

Sitel, spol. s r.o., oblast Ostrava


se sídlem: U studia 2253/28, 700 30 Ostrava-Zábřeh

IČ: 44797320

DIČ: CZ 44797320

kontakt: Ing. Jaroslav Solnický, mobil: 724 390 320, e-mail: jsolnický@sitel.cz


SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



LEGENDA

 hranice zájmového území k vyjádření
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2581/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
96

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1




LEGENDA

- | | | | |
|---|---|---|---|
| — | hranice zájmového území s vyjádřením | — | nezaměřený průběh optického kabelu, NDPE trubky nebo stoupek optického a metalického kabelu |
| — | NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN | — | radové síť, ochranné pásmo radové sítě |
| — | zaměřený průběh metalického kabelu | — | podzemní síť |
| — | zaměřený průběh optického kabelu, NDPE trubky nebo stoupek optického a metalického kabelu | — | naprovozcované síť |
| — | nezaměřený průběh metalického kabelu | — | podzemní síť cizí |
| — | podzemní síť cizí | — | síť s NV |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1

[illegible]

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2



LEGENDA


- hranice uživatelského území a vyjádření
- NV připojení území a NV připojení CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, KDPE trubky
- nezaměřený průběh optického kabelu, KDPE trubky
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- — — — — podzemní síť cípí

- — — — — nezaměřený průběh optického kabelu, KDPE trubky
- — — — — nebo optického a metalického kabelu
- — — — — radové síť, ochranné pásmo radové síť
- — — — — podzemní síť
- — — — — napravná síť
- — — — — podzemní síť cípí
- — — — — síť s NV

This architectural site plan depicts a residential development in Brno, Czech Republic. The plan shows the layout of several buildings, including a large residential block labeled 'OKRESNÍ ÚŘAD BRNO' (District Office of Brno) and a smaller building labeled 'MAGISTRÁT' (Magistrate). A red line highlights a proposed pedestrian route that starts near the 'MAGISTRÁT' and extends towards the 'OKRESNÍ ÚŘAD BRNO'. The plan also shows various parking areas, including 'GARÁŽE' (garages) and 'BUD-FOT' (photocopy building). The surrounding area includes 'Janská' street and a 'Plechové garáže' (metal structure garages). The plan is detailed with architectural symbols for walls, windows, doors, and landscaping. A scale bar at the bottom right indicates a distance of 0 to 10 meters.

LEGENDA		
	Artenica združeno izreži s trizidžari	nezamrjeni prubni optičke kabele, NDPE trubky
	NV prirjeka, izreži s NV prirjeka CETH	nezamrjeni prubni optičke kabele
	zamrjeni prubni metalotičke kabele	rodnari silé, ocrnjeni pásmo rodnari silé
	zamrjeni prubni optičke kabele, NDPE trubky	rodnari silé
	nabo zrušiti optičko s metalotičke kabele	naborovani silé
	nezamrjeni prubni metalotičke kabele	naborovani silé
	rodnari silé cizí	podzemni silé cizí
	rodnari silé cizí	silé s NV

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-4



LEGENDA

- | | | | |
|---|--|---|---|
|  | hranice vzájemného území s vytyčením |  | nezaměřený průběh optického kabelu, NPE trasy |
|  | NV přípojná území s NV přípojnou CETN |  | nezaměřený průběh optického kabelu, NPE trasy |
|  | zaměřený průběh optického kabelu |  | radarové síť, nezaměřený pásmo radarové síti |
|  | zaměřený průběh metalického kabelu |  | podzemní síť |
| | zaměřený průběh optického kabelu, NPE trasy | | napřevozová síť |
| | nezaměřený průběh optického a metalického kabelu | | podzemní síť |
| | nezaměřený průběh metalického kabelu | | podzemní síť |
| | podzemní síť | | podzemní síť |

Architectural site plan of the 'AREÁL FA AUTOMONT' (Automount Area). The plan shows building footprints (BUD-FOT), paved areas (diaz), concrete (bet.), and a ramp (rampa). A red line indicates a specific path or boundary. A scale bar shows 0 to 25 meters.

 nezaměňují průběh optického kabelu, HDPE trubky
 nebo souběžů optického a metalického kabelu
 rodové síť, ochranné pásmo rodové síť
 nadzemní síť
 napájecí síť kolektor, kabelovod
 podzemní síť cizí
 síť s NN

This technical drawing illustrates a street layout with tram tracks. The drawing includes various labels for buildings and structures, such as 'GARÁŽE' (garage), 'BUD-FOT' (building), 'TRAFO' (transformer), and 'DRAŽNÍ OBJEKT' (railway object). It also shows tram lines with specific track numbers and names, such as '51/23_Kylešovská_19', '51/24_Kylešovská_16', '51/25_Kylešovská_20', '51/26_Kylešovská_21', '51/27_Kylešovská_22', '51/28_Kylešovská_23', '51/29_Kylešovská_24', '51/30_Kylešovská_25', '51/31_Kylešovská_26', '51/32_Kylešovská_27', '51/33_Kylešovská_28', '51/34_Kylešovská_29', '51/35_Kylešovská_30', '51/36_Kylešovská_31', '51/37_Kylešovská_32', '51/38_Kylešovská_33', '51/39_Kylešovská_34', '51/40_Kylešovská_35', '51/41_Kylešovská_36', '51/42_Kylešovská_37', '51/43_Kylešovská_38', '51/44_Kylešovská_39', '51/45_Kylešovská_40', '51/46_Kylešovská_41', '51/47_Kylešovská_42', '51/48_Kylešovská_43', '51/49_Kylešovská_44', '51/50_Kylešovská_45', '51/51_Kylešovská_46', '51/52_Kylešovská_47', '51/53_Kylešovská_48', '51/54_Kylešovská_49', '51/55_Kylešovská_50', '51/56_Kylešovská_51', '51/57_Kylešovská_52', '51/58_Kylešovská_53', '51/59_Kylešovská_54', '51/60_Kylešovská_55', '51/61_Kylešovská_56', '51/62_Kylešovská_57', '51/63_Kylešovská_58', '51/64_Kylešovská_59', '51/65_Kylešovská_60', '51/66_Kylešovská_61', '51/67_Kylešovská_62', '51/68_Kylešovská_63', '51/69_Kylešovská_64', '51/70_Kylešovská_65', '51/71_Kylešovská_66', '51/72_Kylešovská_67', '51/73_Kylešovská_68', '51/74_Kylešovská_69', '51/75_Kylešovská_70', '51/76_Kylešovská_71', '51/77_Kylešovská_72', '51/78_Kylešovská_73', '51/79_Kylešovská_74', '51/80_Kylešovská_75', '51/81_Kylešovská_76', '51/82_Kylešovská_77', '51/83_Kylešovská_78', '51/84_Kylešovská_79', '51/85_Kylešovská_80', '51/86_Kylešovská_81', '51/87_Kylešovská_82', '51/88_Kylešovská_83', '51/89_Kylešovská_84', '51/90_Kylešovská_85', '51/91_Kylešovská_86', '51/92_Kylešovská_87', '51/93_Kylešovská_88', '51/94_Kylešovská_89', '51/95_Kylešovská_90', '51/96_Kylešovská_91', '51/97_Kylešovská_92', '51/98_Kylešovská_93', '51/99_Kylešovská_94', '51/100_Kylešovská_95'. A scale bar at the bottom right indicates a distance of 25 meters.

	hranice zájmového území k vytyčení		nerozměřný průběh optického kabelu, NEVPE trubky nebo součástí optického a metalického kabelu
	NV přípojná území s NV přípojnou ČG/TN		rozdávčí síť, odrazový pásmo rozdávčí síti
	zaměřený průběh metalického kabelu		natravní síť
	zaměřený průběh optického kabelu, NEVPE trubky nebo součástí optického a metalického kabelu		napravovací síť
	nerozměřný průběh metalického kabelu		podzemní síť cizí
	natravní síť cizí		kabelový, kabelový

Technical drawing of a cable route plan for a power distribution system. The drawing shows a network of buildings and streets with a red line indicating the cable route. Key locations include "NÁDRAŽÍ OPAVA VÝCHOD", "SEVEROMORAVSKÁ PLYNÁRENSKÁ A.S.", and "TRAFO". The route is marked with red circles and numbers (6, 8, 10, 12, 14, 16a, 16). Various labels like "diaz.", "bet.", "kostky", "ast.", "PNS", and "BUD-FOT" are present. A scale bar at the bottom right indicates 0 to 25 meters.

	hranice zdvojnásobného šíření s vyřazením
	NV přípojnka, šíření s NV přípojkou CETIN
	zaměřený průřez metalického kabelu
	zaměřený průřez optického kabelu, HEPE trubky nebo soustavy optického v metalického kabelu
	nezaměřený průřez metalického kabelu
	označení síle cín

-  nezamieňaj prírodné optického kabeľa, HDPE trubky
 alebo súdobu optického a metalického kabeľa
 radové síť, ochranné pásmo radové síť
 nastavení síť
 napravné síť  kolektor, kabelovod
 potrubní síť cín
 síť a NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-9



- | LEGENDA | | | |
|---------|---|--|--|
| | hranice zájmového území k vyjádření | | nezaměřený přírůstek aplostatického tabaku; NEPCE hrubky nebo množství aplostatického tabaku |
| | NV přírůstek území s NV přírůstkem CC/IN | | rozdíl sítě, rozdílné pásmo rozdílné sítě |
| | zaměřený přírůstek metalistického tabaku | | nezaměřený sít |
| | zaměřený přírůstek aplostatického tabaku; NEPCE hrubky nebo množství aplostatického a metalistického tabaku | | rozdílné pásmo rozdílné sítě |
| | nezaměřený přírůstek metalistického tabaku | | podzemní sítě cizí |
| | nezaměřený sít cizí | | základ tor; základový sít s NV |


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-10



	hranice zdvojnásobného úsevního vyztužení
	NH přípojná úsevní s NH přípojnou CETIN
	zaměřený průběh metalického kabelu
	zaměřený průběh optického kabelu, NNP trubky nebo svazku optického s metalického kabelu
	naměřený průběh metalického kabelu
	naměřený sít cizí

-  nezaměření průřezu optického kabelu, HDPE trubky
 nebo součástí optického a metalického kabelu
 radové sítle, ochranné pásmo radové sítle
 oddělení sítle
 napájecí vedení sítle  kolektor, kabelový
 podzemní sítle cizí
 sítle z NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-11



LEGENDA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| | hranice sdírného území a vyjádření | | nezaměřený průběh optického kabelu, NEPE trubky nebo svazek optického a metalického kabelu |
| | NH přípojka, území a NH přípojkou CETIN | | radové síle, odrazení pásmu radové síle |
| | zaměřený průběh metalického kabelu | | podzemní síle |
| | zaměřený průběh optického kabelu, NEPE trubky nebo svazek optického a metalického kabelu | | naprojektované síle |
| | nezaměřený průběh metalického kabelu | | podzemní síle cív |
| | podzemní síle cív | | síle x NH |
| | | | kabelový, kabelový |

SHB, a.s.
Bc. Tomáš Oleják
Masná 1493/8
702 00 Ostrava

Váš dopis: 17(10-22/01
Vyřizuje: Krvač

Naše značka: 615757/17
Datum: 5.12.2017

PODMÍNKY OCHRANY VEDENÍ SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ **společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.**

Tyto podmínky ochrany vedení sítě elektronických komunikací jsou vydány v návaznosti na

VYJÁDRĚNÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. vydaného útvarem Technické dokumentace sítě pod č. j. 615757/17 a jsou jeho nedílnou součástí.

Název stavby: 17053_Přestupní terminál Opava východ-Skladištní

Stavebník: Statutární město Opava

Katastrální území: Opava-Město, Opava-Předměstí

Řešení střetu:

Realizace stavby je podmíněna překládkou trasy SEK. Souhlasíme s navrženou PD ve stupni DUR.

Pro stavebníka je výhodné, aby trasa přeložky SEK byla součástí územního rozhodnutí stavby, která ji vyvolala.

Na vedení SEK umístěné na nemovitosti se vztahuje § 104, případně § 147 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Náklady spojené s vynucenou překládkou na úrovni stávajícího technického řešení a zřízením nového věcného břemene SEK hradí ten, kdo překládku vyvolal.

Přeložení trasy SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.

Překládka bude provedena dle projektové dokumentace odsouhlasené provozovatelem sítě Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. **Realizace je podmíněna uzavřením smlouvy o provedení vynucené překládky, nejpozději před vydáním stavebního povolení nebo jiného rozhodnutí.** Pro uzavření smlouvy je nutno kontaktovat pana Eduarda Tománka – tel. 603 400 933, e-mail eduard.tomanek@cetin.cz.

Stavebník písemně oznámí na místně příslušné pracoviště ochrany sítě Ostrava termín zahájení prací (jiri.krvac@cetin.cz).

Přeji Vám pěkný a úspěšný den

Jiří Krvač
Specialista pro ochranu sítě

Digitally signed by Jiří

Krvač

Date: 2017.12.05 10:24:40

+01'00'

SHB, a.s.
Masná 1493/8
702 00 Ostrava

Číslo jednací 1201718185
Datum 23.11.2017

Vyřizuje Tomáš Lariš
telefon +420 602 224 077
e-mail Tomas.Laris@cdt.cz

Věc: **Souhrnné stanovisko k existenci komunikačního vedení a zařízení ve správě ČD - Telematika a.s. k územnímu řízení.**

Název stavby: **Přestupní terminál Opava východ - ulice Skladištní**

Při realizaci výše uvedené stavby **DOJDE** ke styku se sítí elektronických komunikací, která je chráněna ochranným pásmem dle §102 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Toto vyjádření platí pouze pro dokumentaci ověřenou společností ČD - Telematika a.s. a pro rozsah prací na ní vyznačených.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území vyznačené žadatelem včetně důvodu stanoveného žadatelem.

Vyjádření pozbývá platnosti dne 23.11.2019

Všeobecné podmínky ochrany:

Toto vyjádření neopravňuje žadatele provádět jakoukoliv činnost nebo ochranu na síti elektronických komunikací. Dotčenou síť elektronických komunikací je žadatel povinen nechat u ČD - Telematika a.s. vytyčit.

Vytyčení sítě elektronických komunikací bude provedeno na základě písemné objednávky zaslané nejméně 14 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Na objednávce ve dvojím vyhotovení musí být uvedeno jednací číslo vyjádření a datum vydání vyjádření. V případě, že žadatelem je právnická osoba, musí být na objednávce uvedeno navíc IČO, DIČ a bankovní spojení objednatele.

Termín, způsob a formu vytyčení je nutné řešit individuálně s kontaktní osobou (kontakty na adrese www.cdt.cz/ vytyčení) po telefonické dohodě, a to nejlépe 7 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Je-li vytyčení požadováno do tří dnů od data vaší žádosti na vytyčení, bude do celkové částky za vytyčení připočten expresní příplatek ve výši 30% z celkové částky.

Žadatel nese veškeré náklady na provedení vytyčení, a to včetně případných prací geodetické kanceláře, pokud to situace vyžaduje.

Po vytyčení je žadatel povinen předložit k odsouhlasení vystavovateli tohoto vyjádření další stupeň dokumentace, ve kterém budou zakresleny síť elektronických komunikací podle skutečnosti, popsány rozsah a způsob provedení činností a zajištění ochrany dotčené sítě elektronických komunikací. V případě, že projekční či realizační práce související se stavbou budou prováděny na pozemcích dráhy či v jejím ochranném pásmu anebo na síti elektronických komunikací v majetku SŽDC s.o., musí tyto práce provádět organizace, která má příslušné odborné

www.cdt.cz

oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení udělené SŽDC s.o.

Případné rozpory nebo výjimky z jednotlivých ustanovení řeší SŽDC s.o., Technická ústředna dopravní cesty se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363.

Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a zákona 266/1994 Sb., o drahách.

Specifické podmínky SŽDC, s.o. :

Stavební objekty a provozní soubory zpracované do stupně dokumentace pro územní řízení týkající se sítě elektronických komunikací v majetku SŽDC s.o. musí být v dalším stupni projektové dokumentace zpracovány v rozsahu daném vyhláškou č. 146/2008Sb. a upřesněnou směrnicí SŽDC 11/2006.

Činnosti na majetku SŽDC s.o. uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení musí být v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah.

V případě prodeje, pronájmu drážního pozemku, objektu, je žadatel povinen požádat o vyjádření SŽDC s.o., Technickou ústřednu dopravní cesty se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363. Přílohou podané žádosti musí být toto vyjádření, a to včetně všech příloh.

Další upřesňující podmínky:


v lokalitě stavby se nacházejí drážní sdělovací kabely - polohopisná dokumentace není k dispozici, pouze přiložené blokové schéma (místní kabelizace žst. Opava východ). Požadujeme provést vytyčení těchto sítí v terénu pro vyloučení existence v prostoru stavby. Vytyčení sítí zajišťuje p.Filipský, tel.: 602 760 661

Pro informaci: dálkové sdělovací kabely v naší údržbě se nacházejí mimo vyznačené zájmové území stavby, viz přiložený situační výkres.

Počet příloh: 2

ČD - Telematika a.s.
Pernerova 2819/2a
130 00 Praha 3





Dodatok die SOD: odbočka Moravice a racionalizace žst. Oprava

9 DOPRAVNÍ PROJEKTOVÁNÍ spol. s r.o., Křížkovského 5, 772 00 OLOMOUČ	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ZAKÁZKY	ING. ALEŠ CIPRIS
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PS, SO	ING. MIROSLAV ŽENČÁK
NAVRHL, VYPRACOVAL	ING. MIROSLAV ŽENČÁK
KRESLIL, PSAL	JAN OREL
KONTROLOVAL	KAREL VAŇA
KRAJ:	MORAVSKOSLEZSKÝ
INVESTOR:	SZDC s.o., STAVEBNÍ SPRÁVA OLOMOUČ
AKCE	OBEC: OPANA
ELEKTRIZACE TRATĚVÉHO ÚSEKU VČ. PED ŽST. OSTRAVA SVINOV – ŽST. OPANA VÝCHOD PS 13-14-01 OPANA VÝCHOD, MÍSTNÍ KABELIZACE	
STUPEŇ	PROJEKT
ZAK. ČÍSLO	060/4000
MĚŘÍTKO	-
FORMÁT	2x44
DATUM	03./2006
ČÁSTI DOKUMENTACE	D.2.35
SOUPRÁVA	ZMĚNA
13	
ČÍSLO VÝKRESU-PŘÍLOHA	4.2
VÝKRES	SITUAČNÍ SCHEMA MÍSTNÍ KABELIZACE

Od: Tomáš Oleják <t.olejak@shb.cz>
 Odesláno: pátek 24. listopadu 2017 8:03
 Komu: 'sksOVA@cdt.cz'
 Kopie: 'Iveta Dřevjaná'
 Předmět: RE: Přestupní terminál Opava východ – ulice Skladištní

Dobrý den.

Děkuji za vyřízení, akorát jste nám zaslal vyjádření k existenci inženýrských sítí – to stejné jsme obdrželi už 22.5.2017, kde se vymezené území přibližovalo vedení sítě ČD-Telematika.

Teď Vás žádáme o vyjádření k dokumentaci pro územní rozhodnutí výše uvedené akce a souhlas s územním řízením.

Tzn. že potřebujeme Vaše vyjádření, zdali souhlasíte s předloženou projektovou dokumentací nebo máte k dokumentaci připomínky.

Předem děkuji za vyřízení.
 Přeji pěkný den, s pozdravem



Bc. Tomáš Oleják
t.olejak@shb.cz | tel. +420 595 155 215 | mobil +420 731 879 337

SHB, akciová společnost
 sídlo | Masná 1493/8 | CZ 702 00 Ostrava | tel. +420 595 155 211

Od: Tomas.Laris@cdt.cz za uživatele sksOVA@cdt.cz
 Odesláno: pátek 24. listopadu 2017 14:23
 Komu: t.olejak@shb.cz
 Předmět: RE: Přestupní terminál Opava východ – ulice Skladištní
 Přílohy: Všeobecné podmínky SŽDC TÚDC.pdf

Dobrý den,

nezbobte se, ale určitě nesouhlasíme. Požadujeme vytyčit síť v lokalitě dle předešlých vyjádření a zakreslit je do projektu.

Jedná se o stavbu na drážních pozemcích, kde se vyskytují místní sdělovací kabely (drážní) ke kterým správce SŽDC-TÚDC nemá polohopisné plány, tzn. vytyčením v terénu je nutné minimálně vyloučit jejich existenci.

ČD-Telematika, a.s. tyto kabely pouze udržuje, servisuje a zajišťuje jejich provoz.

V projektu jsem nenašel zmínku o provedení vytyčení. K projektům se vyjadřujeme pouze v případech, kdy navrhuji přeložení nebo jinou úpravu sítě v údržbě našeho servisu.

Jinak nás zajímá pouze zájmové území a vydáváme vyjádření k existenci sítě s podmínkami, které je nutné respektovat.

Vyjádření k existenci sítě v tomto případě musí postačovat.

Sítě je nutné nechat vytyčit dle podmínek uvedených ve vyjádřeních.

Přílohou jsou všeobecné podmínky vlastníka kabelizace, které přikládáme k vytyčení a projektům které připomínkujeme.

S pozdravem

Tomáš Laris
 Specialista ochrany kabelových sítí
 Servis kabelových sítí oblast Ostrava
 Tel.: +420 972 765 530
 Mobil: +420 602 224 077
 e-mail: sksova@cdt.cz

ČD - Telematika, a.s.
 Pod Táborem 369/8a, 190 00 Praha 9
 www: <http://www.cdt.cz>

Od: Tomáš Oleják <t.olejak@shb.cz>
Odesláno: pátek 24. listopadu 2017 14:33
Komu: sksOVA@cdt.cz
Kopie: 'Iveta Dřevjaná'
Předmět: RE: Přestupní terminál Opava východ – ulice Skladištní
Přílohy: 01_SO_411_452_TZ.PDF; 02_SITUACE-SITUACE_411_452.pdf; SŽDC-HRANICE_DĚLENÍ-SITUACE.PDF

Dobrý den,

Vytyčení a zaměření kabelů SŽDC bylo uskutečněno a sítě byly zakresleny.

Přeložky kabelů SŽDC řeší objekty SO 411, SO 452 a SO 412. V příloze přikládám situaci a zprávu k přeložkám elektro kabelů.

S pozdravem



Bc. Tomáš Oleják
t.olejak@shb.cz | tel. +420 595 155 215 | mobil +420 731 879 337

SHB, akciová společnost
 sídlo | Masná 1493/8 | CZ 702 00 Ostrava | tel. +420 595 155 211

From: Tomas.Laris@cdt.cz [mailto:Tomas.Laris@cdt.cz] **On Behalf Of** sksOVA@cdt.cz
Sent: Monday, November 27, 2017 7:33 AM
To: t.olejak@shb.cz
Cc: i.drevjana@shb.cz
Subject: RE: Přestupní terminál Opava východ – ulice Skladištní

Dobrý den,

kabelů SŽDC je obecně mnoho, ale ČD-Telematika, a.s. nikdy neměla a nemá v údržbě napájecí kabely, tzn. SO 411, 452, 412 se nás netýkají, nemáme důvod ani právo se vyjadřovat k cizím kabelům.

Na základě smlouvy naše společnost udržuje pouze optické a metalické telefonní kabely od SŽDC, těch se výše uvedené SO netýkají.

Ve výkresech vidím zakreslenou kabelovou trasu, u které je napsáno "ČD-Telematika", ale nemohu vědět zda je to průběh některého z místních telefonních kabelů SŽDC, které máme v údržbě, resp. zda vůbec proběhlo vytyčení.

Navíc jsem v projektu o této "ČD-Telematika trase" nic nenašel.

K místním kabelům SŽDC které máme v údržbě neexistuje polohopisná dokumentace, pouze blokové schéma (které bylo přílohou našich předešlých vyjádření), tyto kabely se musí i v rámci přípravy vytyčit.

Po vytyčení Vám bude jasné, zda jsou v kolizi se stavbou a zda je nutné je např. přeložit.

Proběhlo vytyčení sítí které máme v údržbě? **Můžete prosím zaslat protokol o vytyčení?**

K cizím SO opravdu nemáme důvod se vyjadřovat nebo dokonce cokoliv odsouhlasit.

S pozdravem

Tomáš Lariš
Specialista ochrany kabelových sítí
Servis kabelových sítí oblast Ostrava
Tel.: +420 972 765 530
Mobil: +420 602 224 077
e-mail: sksova@cdt.cz

ČD - Telematika, a.s.
Pod Tábořem 369/8a, 190 00 Praha 9
www: <http://www.cdt.cz>

Od:	Tomáš Oleják < t.olejak@shb.cz >
Odesláno:	pondělí 4. prosince 2017 14:04
Komu:	' sksova@cdt.cz '
Předmět:	RE: Přestupní terminál Opava východ – ulice Skladištní
Přílohy:	žádost.pdf; faktura.pdf

Dobrý den.

Protokol o vytyčení nemáme, máme pouze doklady viz příloha. V zájmovém území proběhlo vytyčení sítí, ke kterým se hlásí SŽDC. Kabelové vedení ve výkresech s uvedením ČD-Telematika je zakresleno dle podkladů poskytnutých panem Seidlerem (e-mail: Tomas.Seidler@cdt.cz).

Mělo by se jednat o dálkové sdělovací vedení – do tohoto vedení ale stavbou nezasahujeme (nepřekládáme). Trasy místní sděl. kabelizace ve správě ČD-Telematika nebyly při vytyčení v místě stavby zjištěny. Pokud se tedy (jak jste uváděl v předchozím emailu) vyjadřujete pouze v případech, kdy je navržená přeložka sítě ve vaší údržbě, pak tedy použijeme vyjádření k existenci sítí.

S pozdravem



Bc. Tomáš Oleják
t.olejak@shb.cz | tel. +420 595 155 215 | mobil +420 731 879 337

SHB, akciová společnost
sídlo | Masná 1493/8 | CZ 702 00 Ostrava | tel. +420 595 155 211



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Technická ústředna dopravní cesty
 Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 - Libeň

Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech v majetku Správy železniční dopravní cesty s.o. (ve správě Technické ústředny dopravní cesty)

Schváleno SŽDC – TÚDC č.j.: 4856/2016-SŽDC-TÚDC-ÚATT ze dne: 10. 6. 2016

ČD - Telematika a.s. jako organizace udržující, je na základě smluvního vztahu odpovědná za zajištění provozu, dohledu, servisu a údržby na zařízení telekomunikační infrastruktury Správy železniční dopravní cesty s.o. ve správě Technické ústředny dopravní cesty (dále jen SŽDC)

Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým vedením v majetku SŽDC je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození nebo zhoršení kvality telekomunikačních vedení a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:

- aby projektová dokumentace byla zpracovaná dle platné legislativy. V polohopisných výkresech dokumentace je nutno uvádět železniční kilometry (jestliže se jedná o ochranné pásmo dráhy)
- aby činnosti na majetku SŽDC uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení byly v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah.
- pisemné vyrozumění organizaci udržující, o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem
- aby před zahájením zemních prací bylo pracovníky ČD - Telematika a.s. (kontakty naleznete na www.cdt.cz, sekce **O nás – Informace pro stavebníky - Vytyčení trasy telekomunikačního vedení, kontrola na stavbě**) provedeno vytyčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi (trase),
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení),
- upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci,
- upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) používali pouze ruční kopání
- řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti poškození, zcizení a řádné zajištění výkopů případně včetně osvětlení,
- odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojižděna vozidly nebo stavební mechanizací,
- ochranu kabelů v místech, kde kabel vystupuje ze země (vstupy do budov, rozvaděčů, na sloupy, trasy kabelu na mostech a propustech, apod.) a také kabelových vedení a závěrů v objektech
- odpovídající ochranu příslušenství kabelových tras (ochranné a označující prvky, tzn. žlaby, chráničky, HDPE trubky, kabelové označovníky, markery, ...)
- aby organizace provádějící zemní práce zhutnila zeminu pod kabelem před jeho zakrytím po vrstvách (záhozem) a vyzvala ČD - Telematika a.s. (kontakty naleznete na www.cdt.cz, sekce **O nás – Informace pro stavebníky - Vytyčení trasy telekomunikačního vedení, kontrola na stavbě**) k provedení kontroly před zakrytím kabelu, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky,
- aby nad kabelovou trasou a v jejím ochranném pásmu byl dodržován zákaz skládek, deponií materiálů, vysazování trvalých porostů a budování zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům. Bez souhlasu správce nesnižovat, ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou,
- aby při křížení, příp. souběžích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“,
- aby při provádění zemních prací byla dodržena ČSN 73 3050 „Zemní práce“ zejména čl.20 a 21, ČSN 33 2160 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN,VVN a ZVV a ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče“
- neprodlené ohlášení každého poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení organizaci ČD - Telematika a.s. (telefonicky HELP DESK: +420 972 110 000)
- ohlášení ukončení stavby organizaci udržující, včetně správce a jeho pozvání ke kolaudačnímu řízení,
- aby při provádění prací byly respektovány podmínky vyplývající ze zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zákon o drahách a zákona 183/2006 Sb., Stavební zákon včetně platných prováděcích vyhlášek,
- provedení prací (včetně projektování) na telekomunikačním vedení (zařízení) organizací, jejich pracovníci provádějící práce mají platné příslušné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení, dle zákona o drahách č.266/1994Sb., „Podmínky odborné způsobilosti“ výše uvedeného zákona a vyhl.č.101/1995 Sb., a příslušných výnosů SŽDC (zejména Předpisem SŽDC Zam 1). Toto (časově omezené) oprávnění lze získat složením příslušné odborné zkoušky u ředitelství SŽDC.
- uzavření „Smlouvy o vynucené překládce podzemního komunikačního vedení“ se správcem kabelu (Správa železniční dopravní cesty s.o., Technická ústředna dopravní cesty, Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 – Libeň) v případě kdy je telekomunikační vedení (zařízení) položeno nebo jeho poloha změněna mimo pozemky SŽDC,
- ověření výškového umístění vedení (zařízení) ručně kopanými sondami vzhledem k tomu, že správce neodpovídá za změny provedené bez jeho vědomí nad trasou vedení (zařízení)

Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zákon o drahách.

Případné rozpory nebo výjimky z jednotlivých ustanovení řeší správce SŽDC kterým je: Správa železniční dopravní cesty s.o. Technická ústředna dopravní cesty se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363.

Obchodní firma

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
 Sídlo: Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
 Zápis v obch. rejstříku: Městský soud v Praze, spis. značka A 48384

www.szdc.cz

Doručovací adresa

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
 Technická ústředna dopravní cesty,
 Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 – Libeň

www.tudc.cz

Technická ústředna založena 1957



URS a členství v Register of Standard Issuing Bodies Ltd. 1997 a členství v Register of Standard Issuing Bodies Ltd.
 Tato logo prokazuje, že TÚDC má zaveden integrovaný systém managementu zajišťující soulad s normou ISO 9001 a ISO 27001. Nevztahuje se na dodávky služeb nebo výrobků.

ŽADATEL

SHB, akciová společnost

NAŠE ZNAČKA

0100900119

VYŘÍZENO DNE

29.03.2018

Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:**Přestupní terminál Opava východ - Skladištní**

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100900119 ze dne 29.03.2018 o sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	síť NN	síť VN	síť VVN
Podzemní síť	střet		
Nadzemní síť	střet		
Stanice			

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení zasíláme v příloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území se může nacházet také energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň čtrnáct dní před započatím zemních prací požádat o tzv. vytyčení. Kontaktní údaje pro podání žádosti naleznete na www.cezdistribuce.cz v části Kontakty.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, nahlašte nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Toto sdělení je platné do 29.09.2018 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Toto sdělení však nenahrazuje vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluujeme upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 24729035


Přílohy

1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení

Platí pouze se sdělením číslo 0100900119.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

LEGENDA	
	Podzemní vedení NN do 1kV
	Nadzemní vedení NN do 1kV
	Podzemní vedení VN do 35 kV
	Nadzemní vedení VN do 35 kV
	Podzemní vedení VVN 110kV
	Nadzemní vedení VVN 110kV
	NN přívod odběratele
	Cizí energetické vedení
	Zájmové území
	Stanice do 52 kV - stožárová
	Stanice do 52 kV - zděná
	Transformovna (nad 52 kV)
	Probíhající investice ČEZ Distribuce
	Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě
	Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě
	Hranice katastrálního území

V zájmovém území se nachází investiční akce.



Platí pouze se sdělením číslo 0100900119.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 1



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0100900119.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 2




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0100900119.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 3



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0100900119.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 4



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0100900119.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 5




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0100900119.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 6




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0100900119.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 7



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0100900119.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 8




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0100900119.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 9




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0100900119.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 10




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0100900119.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 11




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0100900119.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 12




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0100900119.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 13




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0100900119.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 14




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0100900119.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 15



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0100900119.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 16



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon"), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkryt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Kontaktní bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
- 13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
 - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
 - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),
 - pro vodiče s izolací základní 5 metrů

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
- b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
- d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.



SHB, akciová společnost
pracoviště Ostrava
do: 21-11-2017
č.j. 3500 / kore: OLEJÁK
17

SHB, akciová společnost
Bc. Tomáš Oleják

Masná 1493/8
702 00 Ostrava

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1095308715

LINKA
Jiří Veselý /800840850

MÍSTO ODESÍLÁNÍ / DNE
V Opavě 14.11.2017

Věc: Přestupní terminál Opava východ - ulice Skladištní, k.ú.: Opava - město, Opava -
předměstí Investor: Statutární město Opava vyjádření k dokumentaci pro územní rozhodnutí

Na základě předložené projektové dokumentace a zaslaných návrhů smluv č. 4121335801 a
4121347886 souhlasíme s touto předloženou projektovou dokumentací a vydáním územního
rozhodnutí výše uvedené stavby za předpokladu akceptace návrhů výše uvedených smluv.

S pozdravem



ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 247 29 035

24/

ing. Vít Grabec
Vedoucí oddělení Připojení – region Morava


ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 800 840 850, Linka pro hlášení
poruch: 840 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.:
KB Praha 35-4544580267/0100 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

5/17053-77



DISTRIBUCE



6

SHB, akciová společnost
pracoviště Ostrava
doložka: 13-10-2017
č.j. 3745/komu: DŘEVOH
172

SHB, akciová společnost
Masná 1493/8
Ostrava
702 00
Česká republika



SO 00000001143541606

VÁŠ DOPIS ZNAČKY

001094907330

NAŠE ZNAČKA

4121335801

LINKA

800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

Plzeň 11. 10. 2017

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

na základě Vaší žádosti si Vám dovoluujeme v souladu s příslušným ustanovením vyhlášky, o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, ve znění pozdějších předpisů, zaslat **návrh Smlouvy**.

Pokud s návrhem Smlouvy souhlasíte, prosíme, **podepište jej** (Vy, nebo oprávněná osoba) a **pošlete nám jej zpět do 30 dní** v případě připojení z hladiny nízkého napětí (**do 60 dní** v případě připojení z hladiny vysokého napětí a velmi vysokého napětí). Podepsanou Smlouvu (včetně případného doložení oprávnění k zastupování dle plné moci nebo pověření) zašlete na **adresu ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň**.

Věnujte prosím pozornost povinnosti **uhradit zálohu na podíl na oprávněných nákladech za připojení** (byl-li Vám vyměřen), a to ve výši 50 % **do 15 dní od uzavření přiložené Smlouvy**. Údaje pro platbu (částku, číslo účtu a variabilní symbol) naleznete ve Smlouvě.

Přílohou Smlouvy jsou i Technické podmínky připojení (dále „TPP“), které je nezbytné z Vaší strany splnit, aby bylo možné Vaše zařízení připojit. **Doložení splnění podmínek stanovených v TPP a ve Smlouvě je dalším nezbytným předpokladem pro připojení.**

Pokud nám ve výše uvedených lhůtách nedoručíte zpět přijatý (podepsaný) návrh Smlouvy nebo neuhradíte vyměřenou zálohu na podíl, nebudeme se Vaší žádostí o připojení dále zabývat a rezervace příkonu/výkonu uvedená v návrhu Smlouvy zanikne. Splníte-li tyto základní podmínky včas, začíná nám okamžikem jejich splnění plynout **termín úprav distribuční soustavy na naše náklady**. Tento termín uvedený v měsících naleznete v přiloženém návrhu Smlouvy a **o průběhu prací Vás budeme průběžně informovat**.

Detailní **informace o aktuálním stavu řešení** Vašeho požadavku včetně přehledného výčtu všech důležitých termínů a podmínek, které je nezbytné splnit, můžete také průběžně sledovat v **internetové aplikaci Distribuční portál** na adrese dip.cezdistribuce.cz. Při registraci postupujte podle nápovědy.

Pokud již nemáte o připojení zájem nebo pokud máte jakýkoli dotaz, neváhejte nás kontaktovat na lince 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Při hovoru s operátorem uvádějte prosím naši značku ze záhlaví dopisu.

S pozdravem

Ing. Vít Grabec
Vedoucí oddělení Připojování

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní bezplatná linka ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace), e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 | zasilací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

5717-053



DISTRIBUCE

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O PŘIPOJENÍ ODBĚRNÉHO ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ DO NAPĚŤOVÉ HLADINY 0,4 kV (NN) ČÍSLO: 17_SOBS01_4121335801

PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (dále jen PDS)

ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ 24729035 | DIČ CZ 24729035 | zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B., vložka 2145 | licence na distribuci elektřiny č. 121015583 | registrační číslo u OTE: 715 | info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | Kontaktní bezplatná linka ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace) | adresa pro doručování: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | na základě pověření ze dne 23. 1. 2015 zastupuje Ing. Vít Grabec, pozice: Vedoucí oddělení Připojování

ŽADATEL (dále jen Žadatel)

OBCHODNÍ FIRMA / NÁZEV Statutární město Opava
IČ 00300535 DIČ CZ00300535
ADRESA MÍSTA TRVALÉHO POBYTU / SÍDLA SPOLEČNOSTI
ULICE Horní náměstí Č. P. / Č. O. 382/69 PSČ 746 01
OBEC Opava MÍSTNÍ ČÁST Město
ZÁPIS V OR / ŽR, ODDÍL, VLOŽKA Č.
ZASTOUPENÍ Ing. Radim Křupala, primátor
TELEFON FAX
E-MAIL

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1) Žadatel má zájem o odběr elektřiny v odběrném místě na adrese:
Skladištní, kat.území: Opava-Předměstí, parc.č.752/1, 746 01 Opava, a dne 27. 9. 2017 žádosti č. 4121335801 požádal o připojení odběrného elektrického zařízení v odběrném místě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) (dále jen „odběrné zařízení“).
- 2) PDS neshledal důvody, jež by připojení bránily, a s ohledem na údaje pro zapojení odběrného zařízení do distribuční soustavy a údaje o odběru uvedené v žádosti o připojení určil technické podmínky připojení (dále jen „TPP“), které tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy a jsou její součástí.
- 3) K připojení může dojít až poté, co Žadatel zřídí odběrné zařízení a PDS provede odpovídající úpravu své distribuční soustavy.

II. BUDOUCÍ SMLOUVA

- 1) PDS se zavazuje uzavřít smlouvu o připojení odběrného zařízení (dále jen „budoucí smlouva“) podle § 50 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (dále jen „energetický zákon“), a smluvně sjednaných podmínek, a to na písemnou výzvu Žadatele.
- 2) Předmětem plnění budoucí smlouvy bude závazek PDS připojit odběrné zařízení a po připojení zajistit Žadateli rezervovaný příkon ve výši uvedené v TPP. Obsah budoucí smlouvy bude určen v souladu s Přílohou č. 2 této smlouvy.

III. PODMÍNKY BUDOUCÍHO PŘIPOJENÍ ODBĚRNÉHO ZAŘÍZENÍ

- 1) Žadatel je povinen zaplatit PDS částku 31 500,00 Kč jako podíl na oprávněných nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu určený právním předpisem (dále jen „Podíl na nákladech“). Žadatel zaplatí alespoň polovinu Podílu na nákladech nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření této smlouvy; obdržel-li PDS platbu před uzavřením této smlouvy, platí, že Žadatel splnil povinnost v den uzavření této smlouvy. Zbylou část Podílu na nákladech Žadatel zaplatí nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení PDS podle odstavce 2) písm. c). Podíl na nákladech Žadatel zaplatí bezhotovostním převodem na účet PDS vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu: 35-4544580267/0100, variabilní symbol 3981335801.
- 2) PDS je povinen do 13 měsíců ode dne, kdy Žadatel zaplatí alespoň polovinu Podílu na nákladech:
 - a) zajistit provedení úpravy distribuční soustavy v souladu s technickým řešením připojení odběrného zařízení určeným v TPP (dále jen „Stavba PDS“); je-li PDS povinen podle energetického zákona zřídí elektrickou přípojku, její zřízení je součástí Stavby PDS,
 - b) získat podle stavebních předpisů právo užívat Stavbu PDS,
 - c) písemně oznámit Žadateli, že splnil povinnosti podle písm. a) a b) a je připraven provést připojení odběrného zařízení.
- 3) Žadatel je povinen do 13 měsíců ode dne, kdy zaplatí alespoň polovinu Podílu na nákladech:
 - a) zajistit zřízení odběrného zařízení v odběrném místě v souladu s technickým řešením připojení určeným v TPP (dále jen „Stavba Žadatele“); je-li Žadatel povinen podle energetického zákona zřídí elektrickou přípojku, její zřízení je součástí Stavby Žadatele; v případě, že Stavba PDS je vyvolána Žadatelem požadovanou změnou technických parametrů stávajícího již připojeného odběrného zařízení, smí Žadatel změnu těchto technických parametrů odběrného zařízení provést až po obdržení písemné výzvy od PDS dle čl. III odst. 2 písm. c),
 - b) získat podle stavebních předpisů právo užívat Stavbu Žadatele,
 - c) má-li být část Stavby PDS umístěna na nemovitosti Žadatele, zřídí ve prospěch PDS právo odpovídající věcnému břemenu zřídí a provozovat dotčenou část Stavby PDS na nemovitosti Žadatele, včetně práva přístupu,
 - d) vyklidit a připravit na svůj náklad v nezbytně nutném rozsahu na své nemovitosti prostor pro Stavbu PDS,

Otočte prosím



e) písemně oznámit PDS, že splnil povinnosti podle písm. a) a b) a je připraven provést připojení odběrného zařízení; k oznámení Žadatel musí připojit písemnosti určené v TPP a v Pravidlech provozování distribuční soustavy (dále jen „PPDS“).

4) Stavbu PDS nelze pro účely této smlouvy provést, jestliže

- a) vlastník nemovitosti odmítne zříditi ve prospěch PDS právo odpovídající věcnému břemeni zříditi a provozovat na nemovitosti Stavbu PDS; to platí i v případě, že vlastník nemovitosti je neznámého pobytu nebo sídla nebo není znám nebo určen,
- b) osoba, jejíž souhlas se podle stavebních předpisů vyžaduje ke zřízení Stavby PDS, odmítla tento souhlas vydat, nebo
- c) jiné okolnosti, z nichž PDS zřejmě vycházel při vzniku závazku podle odstavce 2) písm. a) a b), se do té míry změnily, že nelze na PDS rozumně požadovat, aby Stavbu PDS provedl, případně Žadatel neposkytne PDS nezbytně potřebnou součinnost.

5) Zjistí-li PDS, že Stavbu PDS nelze provést, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu Žadateli spolu s návrhem jiných TPP a, je-li to nutné, i s návrhem nového termínu podle odstavce 2).

IV. UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY

1) Žadatel může vyzvat PDS k uzavření budoucí smlouvy nejdříve poté, co:

- a) Žadatel splnil peněžitý závazek podle čl. III. odst. 1),
- b) Žadatel splnil závazky podle čl. III. odst. 3) s tím, že oznámení o jeho připravenosti provést připojení odběrného zařízení může Žadatel učinit spolu s výzvou, a
- c) PDS oznámil podle čl. III. odst. 2) písm. c), že je připraven provést připojení odběrného zařízení.

2) Do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy podle odstavce 1) PDS zašle Žadateli návrh budoucí smlouvy s uvedením lhůty pro přijetí návrhu, která nesmí být kratší než určuje právní předpis, jinak ne kratší než 30 dnů.

3) Oznámí-li PDS Žadateli do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy podle odstavce 1), že trvá na kontrole odběrného zařízení, je Žadatel povinen umožnit PDS provedení kontroly do jednoho týdne ode dne doručení oznámení a PDS je povinen ve stejné lhůtě kontrolu provést. Lhůta pro zaslání návrhu budoucí smlouvy podle odstavce 2) začne běžet dnem následujícím po provedení kontroly.

4) Povinnost PDS podle čl. II. a rezervace příkonu zanikají, jestliže Žadatel:

- a) je v prodlení se zaplacením peněžitého závazku podle čl. III. odst. 1) a tuto povinnost nesplní ani v dodatečně lhůtě jednoho měsíce od uplynutí původní lhůty k placení,
- b) je v prodlení s plněním povinnosti podle čl. III. odst. 3) a tuto povinnost nesplní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu stanoví PDS,
- c) nepřijme návrh PDS podle čl. III. odst. 5) do jednoho měsíce od doručení návrhu,
- d) nevyzve PDS k uzavření budoucí smlouvy ani do jednoho měsíce ode dne, kdy mu vzniklo právo učinit tuto výzvu podle odstavce 1),
- e) neumožní PDS provedení kontroly podle odstavce 3) ani do jednoho měsíce od doručení oznámení PDS,
- f) nepřijme návrh budoucí smlouvy ve lhůtě uvedené v návrhu, nebo
- g) oznámí písemně PDS, že na připojení odběrného zařízení netrvá.

5) Nastane-li skutečnost předvídaná v odstavci 4), je Žadatel povinen nahradit PDS náklady, které PDS oprávněně vynaložil v souvislosti se zamýšleným připojením odběrného zařízení podle této smlouvy a které PDS žadateli vyúčtuje. Následně na základě Žadatelem předložené písemné žádosti o vrácení Podílu na nákladech, obsahující způsob a aktuální údaje pro jeho vrácení, obsažené na předepsaném formuláři PDS, s možností jeho stažení na webové adrese www.cezdistribuce.cz vrátí PDS Žadateli zaplacený Podíl na nákladech nebo jeho část převyšující náklady vynaložené PDS.

V. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

1) Změní-li Žadatel dodatečně údaj týkající se odběrného zařízení a v důsledku toho se sníží Podíl na nákladech, případný přeplatek PDS vrátí Žadateli.

2) Jestliže si změna podle odstavce 1) vyžádá změnu TPP, je Žadatel povinen nahradit PDS náklady vynaložené na provedení a odstranění původního technického řešení připojení odběrného zařízení. V opačném případě Žadatel zaplatí PDS rozdíl mezi náklady, které PDS vynaložil, a náklady, které by PDS vynaložil, kdyby od počátku postupoval se znalostí změněného údaje.

3) Vznikla-li nezávisle na vůli smluvní strany překážka, která smluvní straně brání ve splnění její povinnosti podle čl. III. odst. 2) a 3), po dobu nezbytně nutnou k překonání této překážky neběží smluvní straně lhůta pro splnění povinnosti, jestliže existenci překážky oznámila bez zbytečného odkladu po jejím vzniku druhé smluvní straně. Ustanovení čl. III. odst. 4) a 5) není tímto dotčeno.

4) Je-li to pro splnění povinnosti podle čl. III. odst. 2) nebo 3) nutné, smluvní strany si poskytnou potřebnou součinnost, zejména co do stavební nebo montážní připravenosti nebo k získání rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, osvědčení nebo sdělení správního úřadu. Smluvní strany se navzájem v potřebném obsahu a rozsahu informují o plnění svých povinností a o skutečnostech, které by mohly mít vliv na řádné a včasné splnění jejich povinností a koordinaci Stavby PDS a Stavby Žadatele.

5) PDS je oprávněn započítat pohledávku na náhradu nákladů oproti pohledávce Žadatele na vrácení zaplaceného Podílu na nákladech nebo jeho částí. Smluvní strany nemohou své pohledávky, které vzniknou na základě této smlouvy či v souvislosti



DISTRIBUCE

s ní, postoupit na třetí osobu nebo k těmto pohledávkám zřídit zástavní právo.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Tato smlouva je po vzájemné dohodě uzavřena v režimu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 50 odst. 3 energetického zákona a jeho prováděcími předpisy, zejména vyhláškou o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, ve znění pozdějších předpisů.

2) Práva a povinnosti smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí PPDS a Připojovacími podmínkami pro příslušnou napěťovou hladinu, zveřejněnými na webové stránce PDS www.cezdistribuce.cz. Žadatel prohlašuje, že se seznámil s obsahem těchto dokumentů, rozumí jim a zavazuje se je respektovat.

3) Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy Žadatel (příjemce návrhu smlouvy) doručí včas PDS (navrhovatel) svůj souhlas s obsahem návrhu smlouvy vyjádřený tím, že Žadatel připojí na návrh smlouvy svůj podpis. Žadatel přijme návrh smlouvy včas, jestliže doručí svůj souhlas PDS ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy mu byl návrh smlouvy doručen, jinak návrh smlouvy zaniká. PDS, v rámci respektování jemu příslušející povinnosti dbát rovného přístupu k žadatelům, a v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 OZ, předem vylučuje možnost přijetí smluvního návrhu s dodatkem nebo odchylkou učiněnými Žadatelem.

4) Žadatel prohlašuje, že na základě vlastnického nebo jiného, k tomu způsobilého práva, je oprávněn užívat nemovitost, na které má být odběrné zařízení zhotoveno, případně, že má souhlas vlastníka dotčené nemovitosti k uzavření této smlouvy. Je-li prohlášení Žadatele nepravdivé a PDS písemně oznámí tuto skutečnost Žadateli, po dobu, než Žadatel uvede právní stav do souladu s jeho prohlášením, PDS neběží lhůty ke splnění povinností podle této smlouvy. Neučiní-li tak Žadatel ani do šesti měsíců ode dne, kdy mu PDS doručil oznámení, je PDS oprávněn od této smlouvy odstoupit; odstoupením povinnost PDS podle čl. II. a rezervace příkonu zanikají. Odstoupením nejsou dotčena ustanovení čl. IV. odst. 5) a čl. V. odst. 5), která se pro vypořádání vzájemných nároků použijí obdobně.

5) Žadatel a PDS berou na vědomí, že podle informace Ministerstva financí o uplatňování DPH v energetice Podíl na oprávněných nákladech na připojení stanovený podle Vyhlášky o připojení není úhradou za zdanitelné plnění, a proto nepodléhá dani z přidané hodnoty. Platby jsou prováděny na základě této smlouvy, která je zároveň dokladem k provedeným platbám. Faktura nebude vystavena.

6) Žadatel souhlasí s tím, aby mu PDS doručoval sdělení ve věci této smlouvy elektronickými prostředky na elektronickou adresu Žadatele uvedenou v této smlouvě, a stejný souhlas dává PDS Žadateli; souhlas Žadatele se vztahuje i na zaslání jiných obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, ve věci služeb PDS souvisejících s plněním této smlouvy. Tím není dotčeno zákonné právo obou účastníků na vyjádření nesouhlasu se zasláním obchodních sdělení elektronickými prostředky.

7) Smluvní strany se zavazují, že nezpřístupní obsah této smlouvy třetí osobě, bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. To neplatí, jestliže zpřístupnění obsahu smlouvy (i) ukládá smluvní straně právní předpis či závazné rozhodnutí nebo opatření správního orgánu nebo soudu nebo (ii) umožňuje právní předpis v rámci poskytování důvěrných informací pro účely podnikatelské činnosti v rámci podnikatelského seskupení; povinnost PDS zachovávat pravidla informačního oddělení („unbundling“) podle energetického zákona nejsou tímto dotčena.

8) Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů naleznete na www.cezdistribuce.cz/gdpr nebo je PDS subjektu údajů na požádání poskytne.

9) Změnit smlouvu nebo učinit úkon směřující k jejímu zániku lze pouze písemně. Žadatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že PDS může podpis na písemném projevu vůle nahradit mechanickým prostředkem (faksimile). Je-li smlouva uzavírána prostředky umožňující komunikaci na dálku (distančním způsobem) nebo mimo obchodní prostory PDS, je Žadatel, je-li spotřebitelem dle § 419 OZ, oprávněn od této smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od uzavření této smlouvy, a to písemně prostřednictvím formuláře, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis OZ a který je k dispozici v provozních místech (kancelářích, provozovnách apod.) PDS a ke stažení na webové adrese www.cezdistribuce.cz. Žadatel, je-li spotřebitelem, současně žádá PDS, aby započal s plněním svého závazku dle této smlouvy ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy dle předchozí věty a to ve smyslu § 1823 OZ.

10) Pokud se kterékoli ujednání smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným nebo právně nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a právní vymahatelnost ostatních ustanovení smlouvy; smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo právně nevymahatelné ustanovení novým, platným a právně vymahatelným ustanovením s obdobným právním a obchodním smyslem, a to do 30 dnů od výzvy kterékoli ze smluvních stran.

11) Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech; po jejím podpisu každá strana obdrží jeden (1) stejnopis.

12) Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je výrazem jejich pravé a svobodné vůle.

Příloha č. 1: Technické podmínky připojení č. 4121335801.

Příloha č. 2: Obsah budoucí smlouvy o připojení

R4P-100 ReqType: H ReqEWID: 0005901057 ProcEWID: CS 20171011T140151:0001 DocEWID: 0000000035172757
BOID: 001A41A931C1EE7ABC81B124F083A93 BONM: ZISUSFRN DocType: CZ051w/1(6) SAPIp celwycou-SML-B72 ZamD 001173 1329
DocID: 001034733178 IA 216p2 95267714 VerX213D4P8 Cuv3434952(0001)m PSP at 6873 lat 3437 zms 457

ZA ZÁKAZNÍKA

Statutární město Opava

Ing. Radim Křupala, primátor

ZA PDS

ČEZ Distribuce, a. s.

Ing. Vít Grabec

Vedoucí oddělení Připojování

11. 10. 2017

V Plzni



DATUM A MÍSTO PODPIS

DATUM A MÍSTO

PODPIS



DISTRIBUCE

Příloha č. 1 smlouvy 17_SOBS01_4121335801

Technické podmínky připojení (TPP) k žádosti o připojení číslo: č. 4121335801

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ – odběr

- umístění zařízení: Skladištní, kat.území: Opava-Předměstí, parc.č.752/1, 746 01 Opava
- EAN: - pro data spotřeby 859182400511580829

MÍSTO PŘIPOJENÍ

- místo připojení k distribuční soustavě – odběrné místo: HDS kabelová
- hranice vlastnictví: Pojistkové spodky v HDS
- spínací prvek sloužící k odpojení odběrného zařízení od distribuční soustavy: Pojistky nn v HDS

TECHNICKÉ ÚDAJE ODBĚRNÉHO/PŘEDÁVACÍHO MÍSTA

- napěťová hladina: 0,4 kV (NN)
- způsob připojení: 3 (počet fází)
- hodnota jističe před elektroměrem: 3 x 63,0 A; vypínací charakteristika: B
- charakter odběru: T4

PŘIPOJOVANÉ ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE

Spotřebič	Stávající [kW]	Nový [kW]	Celkem
Přímotopné topení	0,00	8,00	8,00
Klimatizace	0,00	10,00	10,00
Ostatní spotřebiče	0,00	13,00	13,00
Osvětlení	0,00	8,00	8,00

PODMÍNKY PŘIPOJENÍ

Pro připojení Vašeho zařízení dle výše uvedené specifikace provede PDS nutné úpravy distribuční soustavy na své náklady v rozsahu:

Parkovací dům se napojí rozšířením zemního kabelového směrem od ul. Nádražní okruh zemními kabelovým vedení AYKY 3x120+70 88m s PSS200. Výhledově se bude pokračovat směrem k LIDLu.

Pro připojení zařízení dle výše uvedené specifikace provede žadatel nutné úpravy na své náklady v rozsahu:

Elektroměrový rozvaděč (ER) bude osazen v pilíři na parcele žadatele v blízkosti nově osazené hlavní domovní skříně(HDS). ER bude volně přístupný z veřejné komunikace. Výše uvedené technické řešení bude zpracováno projekčně a projektová dokumentace bude předložena k odsouhlasení. Připojovací vedení mezi HDS a ER včetně ER není součástí dodávky přípojky NN zajišťované nákladem ČEZ Distribuce, a.s.

ZPŮSOB A PROVEDENÍ MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODEBRANÉ/VYROBENÉ ELEKTŘINY

- umístění měřicího zařízení: v pilíři
- přístupnost měřicího zařízení: přístupné
- typ měření: C
- odběr elektřiny bude měřen měřicím zařízením PDS

Fakturační měření bude provedeno jako přímé. Elektroměrová souprava bude umístěna v samostatném rozvaděči nebo skříní měření upravené k zaplombování tak, aby byl zajištěn přístup pověřeným osobám PDS za účelem provádění kontroly, odečtu, údržby, výměny či odebrání měřicího zařízení. Měření musí být provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy, především s Vyhł. č. 82/ 2011 Sb., PPDS a Připojovacími podmínkami nn pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí.

DALŠÍ PODMÍNKY PŘIPOJENÍ

Na výše popsané úpravy odběrného místa je nutné zpracovat projektovou dokumentaci, kterou požadujeme předložit k odsouhlasení před vlastní realizací. Projektovou dokumentaci můžete předat na kontaktním místě nebo zaslat na naši zaslací adresu.

Nově budované zařízení a elektrická instalace, a provedení a umístění měřicího zařízení odběrného místa musí být v souladu s platnými ČSN, s „Pravidly provozování distribuční soustavy“, „Připojovacími podmínkami PDS“, Podmínkami distribuce elektřiny. Tyto dokumenty jsou k dispozici na www.cezdistribuce.cz.

PŘEHLED DOKLADŮ NUTNÝCH PRO PŘIPOJENÍ NEBO UZAVŘENÍ SoP

- Uzavřená smlouva o připojení SoP (byla-li dříve uzavřena) nebo vyplněný formulář žádosti o její uzavření a doklad o uhrazení plateb ze smlouvy o připojení vyplývajících.
- Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení v OM/výrobní a případně dalšího elektrického zařízení nově uváděného do provozu, bez kterého nelze provést připojení k síti PDS.



OBSAH BUDOUCÍ SMLOUVY O PŘIPOJENÍ

Smlouva o připojení bude obsahovat:

- 1) Závazek PDS připojit odběrné elektrické zařízení Žadatele a zajistit Žadateli dohodnutý rezervovaný příkon podle TPP. Podíl na nákladech stanovený Vyhláškou o připojení bude uhrazen na základě Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě.
- 2) Podmínky připojení odběrného elektrického zařízení v odběrném místě, a to specifikaci odběrného místa, technické podmínky připojení, údaje o připojovaných elektrických spotřebičích v odběrném elektrickém zařízení, místo připojení odběrného místa k distribuční soustavě - hranice vlastnictví a způsob a provedení měření elektřiny. Tyto podmínky budou ve smlouvě o připojení stanoveny v souladu s TPP.
- 3) Termín připojení – bude určen v souladu s PPDS; nebudou-li PPDS tento termín upravovat, pak bude tento termín činit 30 dnů od uzavření smlouvy o připojení. PDS nebude povinen připojit Žadatele dříve, než Žadatel splní povinnosti a podmínky určené v PPDS a TPP a splnění těchto povinností a podmínek doloží, ledaže tak Žadatel učinil již před uzavřením smlouvy o připojení.
- 4) Není-li výslovně sjednáno jinak, má se zato, že smlouva o připojení je uzavírána na dobu neurčitou.
- 5) Tyto závazky Žadatele:
 - a) plnit podmínky pro připojení odběrného zařízení uvedené v TPP, PPDS a v Připojovacích podmínkách pro příslušnou napěťovou hladinu stanovených PDS, a udržovat odběrné zařízení ve stavu, který odpovídá ustanovením smlouvy o připojení, právním předpisům, technickým normám a PPDS, a plnit pokyny výrobce zařízení používaného k odběru po celou dobu trvání smlouvy o připojení,
 - b) provádět opatření zamezující vlivům zpětného působení na kvalitu dodávané elektřiny v neprospěch ostatních účastníků trhu s elektřinou, zejména vybavit odběrné zařízení dostupnými technickými prostředky k omezení těchto vlivů, a používat k odběru elektřiny zařízení, která neohrožují život, zdraví nebo majetek,
 - c) nahradit PDS oprávněné náklady, které PDS vynaložil za účelem plnění jeho povinnosti vytvořit podmínky pro připojení odběrného zařízení Žadatele, včetně nákladů, které PDS vynaložil podle Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě, a to v případech, kdy smlouva o připojení zanikne z důvodu oznámení Žadatele, že na připojení odběrného zařízení netrvá, ještě před připojením odběrného zařízení k distribuční soustavě, nebo zanikne-li smlouva o připojení v důsledku odstoupení PDS pro nepravdivost prohlášení Žadatele týkajícího se jeho oprávnění užívat odběrné zařízení, jakož i nemovitost, na které je toto zařízení umístěno, na základě vlastnického nebo jiného, k tomu způsobilého práva, nebo dojde-li k zániku rezervace pro nezaplacení Podílu na nákladech nebo jeho části.
- 6) Právo Žadatele ukončit připojení prostřednictvím písemného oznámení, že na připojení odběrného zařízení netrvá, doručení PDS.



DISTRIBUCE

**SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O PŘIPOJENÍ ODBĚRNÉHO ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ
DO NAPĚŤOVÉ HLADINY 0,4 kV (NN)
ČÍSLO: 17_SOBS01_4121335801**

PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (dále jen PDS)

ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ 24729035 | DIČ CZ 24729035 | zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B., vložka 2145 | licence na distribuci elektřiny č. 121015583 | registrační číslo u OTE: 715 | info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | Kontaktní bezplatná linka ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace) | adresa pro doručování: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | na základě pověření ze dne 23. 1. 2015 zastupuje Ing. Vít Grabec, pozice: Vedoucí oddělení Připojování

ŽADATEL (dále jen Žadatel)

OBCHODNÍ FIRMA / NÁZEV Statutární město Opava
IČ 00300535 DIČ CZ00300535
ADRESA MÍSTA TRVALÉHO POBYTU / SÍDLA SPOLEČNOSTI
ULICE Horní náměstí Č. P. / Č. O. 382/69 PSČ 746 01
OBEC Opava MÍSTNÍ ČÁST Město
ZÁPIS V OR / ŽR, ODDÍL, VLOŽKA Č.
ZASTOUPENÍ Ing. Radim Krupala, primátor
TELEFON FAX
E-MAIL

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1) Žadatel má zájem o odběr elektřiny v odběrném místě na adrese: Skladištní, kat.území: Opava-Předměstí, parc.č.752/1, 746 01 Opava, a dne 27. 9. 2017 žádostí č. 4121335801 požádal o připojení odběrného elektrického zařízení v odběrném místě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) (dále jen „odběrné zařízení“).
- 2) PDS neshledal důvody, jež by připojení bránily, a s ohledem na údaje pro zapojení odběrného zařízení do distribuční soustavy a údaje o odběru uvedené v žádosti o připojení určil technické podmínky připojení (dále jen „TPP“), které tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy a jsou její součástí.
- 3) K připojení může dojít až poté, co Žadatel zřídí odběrné zařízení a PDS provede odpovídající úpravu své distribuční soustavy.

II. BUDOUCÍ SMLOUVA

- 1) PDS se zavazuje uzavřít smlouvu o připojení odběrného zařízení (dále jen „budoucí smlouva“) podle § 50 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (dále jen „energetický zákon“), a smluvně sjednaných podmínek, a to na písemnou výzvu Žadatele.
- 2) Předmětem plnění budoucí smlouvy bude závazek PDS připojit odběrné zařízení a po připojení zajistit Žadateli rezervovaný příkon ve výši uvedené v TPP. Obsah budoucí smlouvy bude určen v souladu s Přílohou č. 2 této smlouvy.

III. PODMÍNKY BUDOUCÍHO PŘIPOJENÍ ODBĚRNÉHO ZAŘÍZENÍ

- 1) Žadatel je povinen zaplatit PDS částku 31 500,00 Kč jako podíl na oprávněných nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu určený právním předpisem (dále jen „Podíl na nákladech“). Žadatel zaplatí alespoň polovinu Podílu na nákladech nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření této smlouvy; obdrží-li PDS platbu před uzavřením této smlouvy, platí, že Žadatel splnil povinnost v den uzavření této smlouvy. Zbylou část Podílu na nákladech Žadatel zaplatí nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení PDS podle odstavce 2) písm. c). Podíl na nákladech Žadatel zaplatí bezhotovostním převodem na účet PDS vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu: 35-4544580267/0100, variabilní symbol 3981335801.
- 2) PDS je povinen do 13 měsíců ode dne, kdy Žadatel zaplatí alespoň polovinu Podílu na nákladech:
 - a) zajistit provedení úpravy distribuční soustavy v souladu s technickým řešením připojení odběrného zařízení určeným v TPP (dále jen „Stavba PDS“); je-li PDS povinen podle energetického zákona zřídit elektrickou přípojku, její zřízení je součástí Stavby PDS,
 - b) získat podle stavebních předpisů právo užívat Stavbu PDS,
 - c) písemně oznámit Žadateli, že splnil povinnosti podle písm. a) a b) a je připraven provést připojení odběrného zařízení.
- 3) Žadatel je povinen do 13 měsíců ode dne, kdy zaplatí alespoň polovinu Podílu na nákladech:
 - a) zajistit zřízení odběrného zařízení v odběrném místě v souladu s technickým řešením připojení určeným v TPP (dále jen „Stavba Žadatele“); je-li Žadatel povinen podle energetického zákona zřídit elektrickou přípojku, její zřízení je součástí Stavby Žadatele; v případě, že Stavba PDS je vyvolána Žadatelem požadovanou změnou technických parametrů stávajícího již připojeného odběrného zařízení, smí Žadatel změnu těchto technických parametrů odběrného zařízení provést až po obdržení písemné výzvy od PDS dle čl. III odst. 2 písm. c),
 - b) získat podle stavebních předpisů právo užívat Stavbu Žadatele,
 - c) má-li být část Stavby PDS umístěna na nemovitosti Žadatele, zřídit ve prospěch PDS právo odpovídající věcnému břemenu zřídit a provozovat dotčenou část Stavby PDS na nemovitosti Žadatele, včetně práva přístupu,
 - d) vyklidit a připravit na svůj náklad v nezbytně nutném rozsahu na své nemovitosti prostor pro Stavbu PDS,

Otočte prosím



e) písemně oznámí PDS, že splnil povinnosti podle písm. a) a b) a je připraven provést připojení odběrného zařízení; k oznámení Žadatel musí připojit písemnosti určené v TPP a v Pravidlech provozování distribuční soustavy (dále jen „PPDS“).

4) Stavbu PDS nelze pro účely této smlouvy provést, jestliže

- a) vlastník nemovitosti odmítne zřídit ve prospěch PDS právo odpovídající věcnému břemení zřídit a provozovat na nemovitosti Stavbu PDS; to platí i v případě, že vlastník nemovitosti je neznámého pobytu nebo sídla nebo není znám nebo určen,
- b) osoba, jejíž souhlas se podle stavebních předpisů vyžaduje ke zřízení Stavby PDS, odmítla tento souhlas vydat, nebo
- c) jiné okolnosti, z nichž PDS zřejmě vycházel při vzniku závazku podle odstavce 2) písm. a) a b), se do té míry změnily, že nelze na PDS rozumně požadovat, aby Stavbu PDS provedl, případně Žadatel neposkytne PDS nezbytně potřebnou součinnost.

5) Zjistí-li PDS, že Stavbu PDS nelze provést, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu Žadateli spolu s návrhem jiných TPP a, je-li to nutné, i s návrhem nového termínu podle odstavce 2).

IV. UZAVŘENÍ BUDOUČÍ SMLOUVY

1) Žadatel může vyzvat PDS k uzavření budoucí smlouvy nejdříve poté, co:

- a) Žadatel splnil peněžitě závazky podle čl. III. odst. 1),
- b) Žadatel splnil závazky podle čl. III. odst. 3) s tím, že oznámení o jeho připravenosti provést připojení odběrného zařízení může Žadatel učinit spolu s výzvou, a
- c) PDS oznámil podle čl. III. odst. 2) písm. c), že je připraven provést připojení odběrného zařízení.

2) Do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy podle odstavce 1) PDS zašle Žadateli návrh budoucí smlouvy s uvedením lhůty pro přijetí návrhu, která nesmí být kratší než určuje právní předpis, jinak ne kratší než 30 dnů.

3) Oznámí-li PDS Žadateli do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy podle odstavce 1), že trvá na kontrole odběrného zařízení, je Žadatel povinen umožnit PDS provedení kontroly do jednoho týdne ode dne doručení oznámení a PDS je povinen ve stejné lhůtě kontrolu provést. Lhůta pro zaslání návrhu budoucí smlouvy podle odstavce 2) začne běžet dnem následujícím po provedení kontroly.

4) Povinnost PDS podle čl. II. a rezervace příkonu zanikají, jestliže Žadatel:

- a) je v prodlení se zaplacením peněžitě závazku podle čl. III. odst. 1) a tuto povinnost nesplní ani v dodatečné lhůtě jednoho měsíce od uplynutí původní lhůty k placení,
- b) je v prodlení s plněním povinnosti podle čl. III. odst. 3) a tuto povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu stanoví PDS,
- c) nepřijme návrh PDS podle čl. III. odst. 5) do jednoho měsíce od doručení návrhu,
- d) nevyzve PDS k uzavření budoucí smlouvy ani do jednoho měsíce ode dne, kdy mu vzniklo právo učinit tuto výzvu podle odstavce 1),
- e) neumožní PDS provedení kontroly podle odstavce 3) ani do jednoho měsíce od doručení oznámení PDS,
- f) nepřijme návrh budoucí smlouvy ve lhůtě uvedené v návrhu, nebo
- g) oznámí písemně PDS, že na připojení odběrného zařízení netrvá.

5) Nastane-li skutečnost předvídaná v odstavci 4), je Žadatel povinen nahradit PDS náklady, které PDS oprávněně vynaložil v souvislosti se zamýšleným připojením odběrného zařízení podle této smlouvy a které PDS žadateli vyúčtuje. Následně na základě Žadatelem předložené písemné žádosti o vrácení Podílu na nákladech, obsahující způsob a aktuální údaje pro jeho vrácení, obsažené na předepsaném formuláři PDS, s možností jeho stažení na webové adrese www.cezdistribuce.cz vrátí PDS Žadateli zaplacený Podíl na nákladech nebo jeho část převyšující náklady vynaložené PDS.

V. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

1) Změní-li Žadatel dodatečně údaj týkající se odběrného zařízení a v důsledku toho se sníží Podíl na nákladech, případný přeplatek PDS vrátí Žadateli.

2) Jestliže si změna podle odstavce 1) vyžádá změnu TPP, je Žadatel povinen nahradit PDS náklady vynaložené na provedení a odstranění původního technického řešení připojení odběrného zařízení. V opačném případě Žadatel zaplatí PDS rozdíl mezi náklady, které PDS vynaložil, a náklady, které by PDS vynaložil, kdyby od počátku postupoval se znalostí změněného údaje.

3) Vznikla-li nezávisle na vůli smluvní strany překážka, která smluvní straně brání ve splnění její povinnosti podle čl. III. odst. 2) a 3), po dobu nezbytně nutnou k překonání této překážky neběží smluvní straně lhůta pro splnění povinnosti, jestliže existenci překážky oznámila bez zbytečného odkladu po jejím vzniku druhé smluvní straně. Ustanovení čl. III. odst. 4) a 5) není tímto dotčeno.

4) Je-li to pro splnění povinnosti podle čl. III. odst. 2) nebo 3) nutné, smluvní strany si poskytnou potřebnou součinnost, zejména co do stavební nebo montážní připravenosti nebo k získání rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, osvědčení nebo sdělení správního úřadu. Smluvní strany se navzájem v potřebném obsahu a rozsahu informují o plnění svých povinností a o skutečnostech, které by mohly mít vliv na řádné a včasné splnění jejich povinností a koordinaci Stavby PDS a Stavby Žadatele.

5) PDS je oprávněn započítat pohledávku na náhradu nákladů oproti pohledávce Žadatele na vrácení zaplaceného Podílu na nákladech nebo jeho části. Smluvní strany nemohou své pohledávky, které vzniknou na základě této smlouvy či v souvislosti



VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Tato smlouva je po vzájemné dohodě uzavřena v režimu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 50 odst. 3 energetického zákona a jeho prováděcími předpisy, zejména vyhláškou o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, ve znění pozdějších předpisů.

2) Práva a povinnosti smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí PPDS a Připojovacími podmínkami pro příslušnou napěťovou hladinu, zveřejněnými na webové stránce PDS www.cezdistribuce.cz. Žadatel prohlašuje, že se seznámil s obsahem těchto dokumentů, rozumí jim a zavazuje se je respektovat.

3) Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy Žadatel (příjemce návrhu smlouvy) doručí včas PDS (navrhovatel) svůj souhlas s obsahem návrhu smlouvy vyjádřený tím, že Žadatel připojí na návrh smlouvy svůj podpis. Žadatel přijme návrh smlouvy včas, jestliže doručí svůj souhlas PDS ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy mu byl návrh smlouvy doručen, jinak návrh smlouvy zaniká. PDS, v rámci respektování jemu příslušející povinnosti dbát rovného přístupu k žadatelům, a v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 OZ, předem vylučuje možnost přijetí smluvního návrhu s dodatkem nebo odchylkou učiněnými Žadatelem.

4) Žadatel prohlašuje, že na základě vlastnického nebo jiného, k tomu způsobilého práva, je oprávněn užívat nemovitost, na které má být odběrné zařízení zhotoveno, případně, že má souhlas vlastníka dotčené nemovitosti k uzavření této smlouvy. Je-li prohlášení Žadatele nepravdivé a PDS písemně oznámí tuto skutečnost Žadateli, po dobu, než Žadatel uvede právní stav do souladu s jeho prohlášením, PDS neběží lhůty ke splnění povinností podle této smlouvy. Neučiní-li tak Žadatel ani do šesti měsíců ode dne, kdy mu PDS doručil oznámení, je PDS oprávněn od této smlouvy odstoupit; odstoupením povinnost PDS podle čl. II. a rezervace příkonu zanikají. Odstoupením nejsou dotčena ustanovení čl. IV. odst. 5) a čl. V. odst. 5), která se pro vypořádání vzájemných nároků použijí obdobně.

5) Žadatel a PDS berou na vědomí, že podle informace Ministerstva financí o uplatňování DPH v energetice Podíl na oprávněných nákladech na připojení stanovený podle Vyhlášky o připojení není úhradou za zdanitelné plnění, a proto nepodléhá dani z přidané hodnoty. Platby jsou prováděny na základě této smlouvy, která je zároveň dokladem k provedeným platbám. Faktura nebude vystavena.

6) Žadatel souhlasí s tím, aby mu PDS doručoval sdělení ve věci této smlouvy elektronickými prostředky na elektronickou adresu Žadatele uvedenou v této smlouvě, a stejný souhlas dává PDS Žadateli; souhlas Žadatele se vztahuje i na zaslání jiných obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, ve věci služeb PDS souvisejících s plněním této smlouvy. Tím není dotčeno zákonné právo obou účastníků na vyjádření nesouhlasu se zasláním obchodních sdělení elektronickými prostředky.

7) Smluvní strany se zavazují, že nezpřístupní obsah této smlouvy třetí osobě, bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. To neplatí, jestliže zpřístupnění obsahu smlouvy (i) ukládá smluvní straně právní předpis či závazné rozhodnutí nebo opatření správního orgánu nebo soudu nebo (ii) umožňuje právní předpis v rámci poskytování důvěrných informací pro účely podnikatelské činnosti v rámci podnikatelského seskupení; povinnost PDS zachovávat pravidla informačního oddělení („unbundling“) podle energetického zákona nejsou tímto dotčena.

8) Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů naleznete na www.cezdistribuce.cz/gdpr nebo je PDS subjektu údajů na požádání poskytne.

9) Změnit smlouvu nebo učinit úkon směřující k jejímu zániku lze pouze písemně. Žadatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že PDS může podpis na písemném projevu vůle nahradit mechanickým prostředkem (faksimile). Je-li smlouva uzavírána prostředky umožňující komunikaci na dálku (distančním způsobem) nebo mimo obchodní prostory PDS, je Žadatel, je-li spotřebitelem dle § 419 OZ, oprávněn od této smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od uzavření této smlouvy, a to písemně prostřednictvím formuláře, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis OZ a který je k dispozici v provozních místech (kancelářích, provozovnách apod.) PDS a ke stažení na webové adrese www.cezdistribuce.cz. Žadatel, je-li spotřebitelem, současně žádá PDS, aby započal s plněním svého závazku dle této smlouvy ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy dle předchozí věty a to ve smyslu § 1823 OZ.

10) Pokud se kterékoli ujednání smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným nebo právně nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a právní vymahatelnost ostatních ustanovení smlouvy; smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo právně nevymahatelné ustanovení novým, platným a právně vymahatelným ustanovením s obdobným právním a obchodním smyslem, a to do 30 dnů od výzvy kterékoli ze smluvních stran.

11) Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech; po jejím podpisu každá strana obdrží jeden (1) stejnopis.

12) Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je výrazem jejich pravé a svobodné vůle.

Příloha č. 1: Technické podmínky připojení č. 4121335801.

Příloha č. 2: Obsah budoucí smlouvy o připojení

ZA ZÁKAZNÍKA

Statutární město Opava

Ing. Radim Křupala, primátor

ZA PDS

ČEZ Distribuce, a. s.

Ing. Vít Grabec

Vedoucí oddělení Připojování

11. 10. 2017

V Plzni



DATUM A MÍSTO PODPIS

DATUM A MÍSTO

PODPIS



DISTRIBUCE

Příloha č. 1 smlouvy 17_SOBS01_4121335801

Technické podmínky připojení (TPP) k žádosti o připojení číslo: č. 4121335801

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ – odběr

- umístění zařízení: Skladištní, kat.území: Opava-Předměstí, parc.č.752/1, 746 01 Opava
- EAN: - pro data spotřeby 859182400511580829

MÍSTO PŘIPOJENÍ

- místo připojení k distribuční soustavě – odběrné místo: HDS kabelová
- hranice vlastnictví: Pojistkové spodky v HDS
- spínací prvek sloužící k odpojení odběrného zařízení od distribuční soustavy: Pojistky nn v HDS

TECHNICKÉ ÚDAJE ODBĚRNÉHO/PŘEDÁVACÍHO MÍSTA

- napěťová hladina: 0,4 kV (NN)
- způsob připojení: 3 (počet fází)
- hodnota jističe před elektroměrem: 3 x 63,0 A; vypínací charakteristika: B
- charakter odběru: T4

PŘIPOJOVANÉ ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE

Spotřebič	Stávající [kW]	Nový [kW]	Celkem
Přímotopné topení	0,00	8,00	8,00
Klimatizace	0,00	10,00	10,00
Ostatní spotřebiče	0,00	13,00	13,00
Osvětlení	0,00	8,00	8,00

PODMÍNKY PŘIPOJENÍ

Pro připojení Vašeho zařízení dle výše uvedené specifikace provede PDS nutné úpravy distribuční soustavy na své náklady v rozsahu:

Parkovací dům se napojí rozšířením zemního kabelového směrem od ul. Nádražní okruh zemním kabelovým vedením AYKY 3x120+70 88m s PSS200. Výhledově se bude pokračovat směrem k LIDLu.

Pro připojení zařízení dle výše uvedené specifikace provede žadatel nutné úpravy na své náklady v rozsahu:

Elektroměrový rozvaděč (ER) bude osazen v pilíři na parcele žadatele v blízkosti nově osazené hlavní domovní skříně (HDS). ER bude volně přístupný z veřejné komunikace. Výše uvedené technické řešení bude zpracováno projekčně a projektová dokumentace bude předložena k odsouhlasení. Propojovací vedení mezi HDS a ER včetně ER není součástí dodávky přípojky NN zajišťované nákladem ČEZ Distribuce, a.s.

ZPŮSOB A PROVEDENÍ MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODEBRANÉ/VYROBENÉ ELEKTŘINY

- umístění měřicího zařízení: v pilíři
- přístupnost měřicího zařízení: přístupné
- typ měření: C
- odběr elektřiny bude měřen měřicím zařízením PDS

Fakturační měření bude provedeno jako přímé. Elektroměrová souprava bude umístěna v samostatném rozvaděči nebo skříně měření upravené k zaplombování tak, aby byl zajištěn přístup pověřeným osobám PDS za účelem provádění kontroly, odečtu, údržby, výměny či odebrání měřicího zařízení. Měření musí být provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy, především s Vyhl. č. 82/ 2011 Sb., PPDS a Připojovacími podmínkami nn pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí.

DALŠÍ PODMÍNKY PŘIPOJENÍ

Na výše popsané úpravy odběrného místa je nutné zpracovat projektovou dokumentaci, kterou požadujeme předložit k odsouhlasení před vlastní realizací. Projektovou dokumentaci můžete předat na kontaktním místě nebo zaslat na naši zaslací adresu.

Nově budované zařízení a elektrická instalace, a provedení a umístění měřicího zařízení odběrného místa musí být v souladu s platnými ČSN, s „Pravidly provozování distribuční soustavy“, „Připojovacími podmínkami PDS“, Podmínkami distribuce elektřiny. Tyto dokumenty jsou k dispozici na www.cezdistribuce.cz.

PŘEHLED DOKLADŮ NUTNÝCH PRO PŘIPOJENÍ NEBO UZAVŘENÍ SoP

- Uzavřená smlouva o připojení SoP (byla-li dříve uzavřena) nebo vyplněný formulář žádosti o její uzavření a doklad o uhrazení plateb ze smlouvy o připojení vyplývajících.
- Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení v OM/výrobně a případně dalšího elektrického zařízení nově uváděného do provozu, bez kterého nelze provést připojení k síti PDS.




OBSAH BUDOUCÍ SMLOUVY O PŘIPOJENÍ

Smlouva o připojení bude obsahovat:

- 1) Závazek PDS připojit odběrné elektrické zařízení Žadatele a zajistit Žadateli dohodnutý rezervovaný výkon podle TPP. Podíl na nákladech stanovený Vyhláškou o připojení bude uhrazen na základě Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě.
- 2) Podmínky připojení odběrného elektrického zařízení v odběrném místě, a to specifikaci odběrného místa, technické podmínky připojení, údaje o připojovaných elektrických spotřebičích v odběrném elektrickém zařízení, místo připojení odběrného místa k distribuční soustavě - hranice vlastnictví a způsob a provedení měření elektřiny. Tyto podmínky budou ve smlouvě o připojení stanoveny v souladu s TPP.
- 3) Termín připojení – bude určen v souladu s PPDS; nebudou-li PPDS tento termín upravovat, pak bude tento termín činit 30 dnů od uzavření smlouvy o připojení. PDS nebude povinen připojit Žadatele dříve, než Žadatel splní povinnosti a podmínky určené v PPDS a TPP a splnění těchto povinností a podmínek doloží, ledaže tak Žadatel učinil již před uzavřením smlouvy o připojení.
- 4) Není-li výslovně sjednáno jinak, má se zato, že smlouva o připojení je uzavírána na dobu neurčitou.
- 5) Tyto závazky Žadatele:
 - a) plnit podmínky pro připojení odběrného zařízení uvedené v TPP, PPDS a v Připojovacích podmínkách pro příslušnou napěťovou hladinu stanovených PDS, a udržovat odběrné zařízení ve stavu, který odpovídá ustanovením smlouvy o připojení, právním předpisům, technickým normám a PPDS, a plnit pokyny výrobce zařízení používaného k odběru po celou dobu trvání smlouvy o připojení,
 - b) provádět opatření zamezující vlivům zpětného působení na kvalitu dodávané elektřiny v neprospěch ostatních účastníků trhu s elektřinou, zejména vybavit odběrné zařízení dostupnými technickými prostředky k omezení těchto vlivů, a používat k odběru elektřiny zařízení, která neohrožují život, zdraví nebo majetek,
 - c) nahradit PDS oprávněné náklady, které PDS vynaložil za účelem plnění jeho povinnosti vytvořit podmínky pro připojení odběrného zařízení Žadatele, včetně nákladů, které PDS vynaložil podle Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě, a to v případech, kdy smlouva o připojení zanikne z důvodu oznámení Žadatele, že na připojení odběrného zařízení netrvá, ještě před připojením odběrného zařízení k distribuční soustavě, nebo zanikne-li smlouva o připojení v důsledku odstoupení PDS pro nepravdivost prohlášení Žadatele týkajícího se jeho oprávnění užívat odběrné zařízení, jakož i nemovitost, na které je toto zařízení umístěno, na základě vlastnického nebo jiného, k tomu způsobilého práva, nebo dojde-li k zániku rezervace pro nezaplacení Podílu na nákladech nebo jeho části.
- 6) Právo Žadatele ukončit připojení prostřednictvím písemného oznámení, že na připojení odběrného zařízení netrvá, doručeného PDS.

R4P100 ReqType H ReqExtID 0005901057 ForceID CS20171011T140151.0001 DocExtID 0000000000172767
 BOD 001A4A1AC91C1EE7ABC81B124F08A63 BONM 2/SUCSFFN DocType C205SW/IS SAPTyp celovýrob SML-872 ZakID 0011731029
 DocID 001034733778 IA 216Vp2-92267714 Ver-X213C4478 Dav 34349320001/m PSp-3ir 2995 lat 3443 zar 457



SHB a.s.
Masná 495/8
Ostrava
702 00
Česká republika



3010000001146872603

VÁŠ DOPIS ZNAČKY
001095472767

NAŠE ZNAČKA
4121347886

LINKA
800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Plzeň 7. 11. 2017

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

na základě Vaší žádosti si Vám dovoluujeme v souladu s příslušným ustanovením vyhlášky, o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, ve znění pozdějších předpisů, zaslat **návrh Smlouvy**.

Pokud s návrhem Smlouvy souhlasíte, prosíme, **podepište jej** (Vy, nebo oprávněná osoba) a **pošlete nám jej zpět do 30 dní** v případě připojení z hladiny nízkého napětí (**do 60 dní** v případě připojení z hladiny vysokého napětí a velmi vysokého napětí). Podepsanou Smlouvu (včetně případného doložení oprávnění k zastupování dle plné moci nebo pověření) zašlete na **adresu ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň**.

Věnujte prosím pozornost povinnosti **uhradit zálohu na podíl na oprávněných nákladech za připojení** (byli Vám vyměřeni), a to ve výši 50 % **do 15 dní od uzavření přiložené Smlouvy**. Údaje pro platbu (částku, číslo účtu a variabilní symbol) naleznete ve Smlouvě.

Přílohou Smlouvy jsou i Technické podmínky připojení (dále „TPP“), které je nezbytné z Vaší strany splnit, aby bylo možné Vaše zařízení připojit. **Doložení splnění podmínek stanovených v TPP a ve Smlouvě je dalším nezbytným předpokladem pro připojení.**

Pokud nám ve výše uvedených lhůtách nedoručíte zpět přijatý (podepsaný) návrh Smlouvy nebo neuhradíte vyměřenou zálohu na podíl, nebudeme se Vaší žádostí o připojení dále zabývat a rezervace příkonu/výkonu uvedená v návrhu Smlouvy zanikne. Splníte-li tyto základní podmínky včas, začíná nám okamžikem jejich splnění plynout **termín úprav distribuční soustavy na naše náklady**. Tento termín uvedený v měsících naleznete v přiloženém návrhu Smlouvy a **o průběhu prací Vás budeme průběžně informovat**.

Detailní **informace o aktuálním stavu řešení** Vašeho požadavku včetně přehledného výčtu všech důležitých termínů a podmínek, které je nezbytné splnit, můžete také průběžně sledovat **v internetové aplikaci Distribuční portál** na adrese dip.cezdistribuce.cz. Při registraci postupujte podle návodů.

Pokud již nemáte o připojení zájem nebo pokud máte jakýkoli dotaz, neváhejte nás kontaktovat na lince 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Při hovoru s operátorem uvádějte prosím naši značku ze záhlaví dopisu.

S pozdravem

Ing. Vít Grabec
Vedoucí oddělení Připojování

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní bezplatná linka ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace), e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 | zásilací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

5/17-0.53



DISTRIBUCE

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUČÍ SMLOUVY O PŘIPOJENÍ ODBĚRNÉHO ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ DO NAPĚŤOVÉ HLADINY 0,4 kV (NN) ČÍSLO: 17_SOBS01_4121347886

PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (dále jen PDS)

ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ 24729035 | DIČ CZ 24729035 | zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B., vložka 2145 | licence na distribuci elektřiny č. 121015583 | registrační číslo u OTE: 715 | info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | Kontaktní bezplatná linka ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace) | adresa pro doručování: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | na základě pověření ze dne 23. 1. 2015 zastupuje Ing. Vít Grabec, pozice: Vedoucí oddělení Připojování

ŽADATEL (dále jen Žadatel)

OBCHODNÍ FIRMA / NÁZEV Statutární město Opava
IČ 00300535 DIČ CZ00300535
ADRESA MÍSTA TRVALÉHO POBYTU / SÍDLA SPOLEČNOSTI
ULICE Horní náměstí Č. P. / Č. O. 382 PSČ 746 01
OBEC Opava MÍSTNÍ ČÁST Město
ZÁPIS V OR / ŽR, ODDÍL, VLOŽKA Č. obec nebo městská část
ZASTOUPENÍ Ing. Radim Křupala,
TELEFON 604229390 FAX
E-MAIL JIRI.ELBL@OPAVA-CITY.CZ

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1) Žadatel má zájem o odběr elektřiny v odběrném místě na adrese:
Skladištní, kat.území: Opava-Předměstí, parc.č.752/1, 746 01 Opava, a dne 1. 11. 2017 žádostí č. 4121347886 požádal o připojení odběrného elektrického zařízení v odběrném místě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) (dále jen „odběrné zařízení“).
- 2) PDS neshledal důvody, jež by připojení bránily, a s ohledem na údaje pro zapojení odběrného zařízení do distribuční soustavy a údaje o odběru uvedené v žádosti o připojení určil technické podmínky připojení (dále jen „TPP“), které tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy a jsou její součástí.
- 3) K připojení může dojít až poté, co Žadatel zřídí odběrné zařízení a PDS provede odpovídající úpravu své distribuční soustavy.

II. BUDOUČÍ SMLOUVA

- 1) PDS se zavazuje uzavřít smlouvu o připojení odběrného zařízení (dále jen „budoucí smlouva“) podle § 50 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (dále jen „energetický zákon“), a smluvně sjednaných podmínek, a to na písemnou výzvu Žadatele.
- 2) Předmětem plnění budoucí smlouvy bude závazek PDS připojit odběrné zařízení a po připojení zajistit Žadateli rezervovaný příkon ve výši uvedené v TPP. Obsah budoucí smlouvy bude určen v souladu s Přílohou č. 2 této smlouvy.

III. PODMÍNKY BUDOUČÍHO PŘIPOJENÍ ODBĚRNÉHO ZAŘÍZENÍ

- 1) Žadatel je povinen zaplatit PDS částku 80 000,00 Kč jako podíl na oprávněných nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu určený právním předpisem (dále jen „Podíl na nákladech“). Žadatel zaplatí alespoň polovinu Podílu na nákladech nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření této smlouvy; obdrží-li PDS platbu před uzavřením této smlouvy, platí, že Žadatel splnil povinnost v den uzavření této smlouvy. Zbylou část Podílu na nákladech Žadatel zaplatí nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení PDS podle odstavce 2) písm. c). Podíl na nákladech Žadatel zaplatí bezhotovostním převodem na účet PDS vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu: 35-4544580267/0100, variabilní symbol 3981347886.
- 2) PDS je povinen do 11 měsíců ode dne, kdy Žadatel zaplatí alespoň polovinu Podílu na nákladech:
 - a) zajistit provedení úpravy distribuční soustavy v souladu s technickým řešením připojení odběrného zařízení určeným v TPP (dále jen „Stavba PDS“); je-li PDS povinen podle energetického zákona zřídit elektrickou přípojku, její zřízení je součástí Stavby PDS,
 - b) získat podle stavebních předpisů právo užívat Stavbu PDS,
 - c) písemně oznámit Žadateli, že splnil povinnosti podle písm. a) a b) a je připraven provést připojení odběrného zařízení.
- 3) Žadatel je povinen do 11 měsíců ode dne, kdy zaplatí alespoň polovinu Podílu na nákladech:
 - a) zajistit zřízení odběrného zařízení v odběrném místě v souladu s technickým řešením připojení určeným v TPP (dále jen „Stavba Žadatele“); je-li Žadatel povinen podle energetického zákona zřídit elektrickou přípojku, její zřízení je součástí Stavby Žadatele; v případě, že Stavba PDS je vyvolána Žadatelem požadovanou změnou technických parametrů stávajícího již připojeného odběrného zařízení, smí Žadatel změnu těchto technických parametrů odběrného zařízení provést až po obdržení písemné výzvy od PDS dle čl. III odst. 2 písm. c),
 - b) získat podle stavebních předpisů právo užívat Stavbu Žadatele,
 - c) má-li být část Stavby PDS umístěna na nemovitosti Žadatele, zřídit ve prospěch PDS právo odpovídající věcnému břemenu zřídit a provozovat dotčenou část Stavby PDS na nemovitosti Žadatele, včetně práva přístupu,

Otočte prosím

- d) vyklidit a připravit na svůj náklad v nezbytně nutném rozsahu na své nemovitosti prostor pro Stavbu PDS,
 e) písemně oznámit PDS, že splnil povinnosti podle písm. a) a b) a je připraven provést připojení odběrného zařízení;
 k oznámení Žadatel musí připojit písemnosti určené v TPP a v Pravidlech provozování distribuční soustavy (dále jen „PPDS“).
- 4) Stavbu PDS nelze pro účely této smlouvy provést, jestliže
- a) vlastník nemovitosti odmítne zřídít ve prospěch PDS právo odpovídající věcnému břemenu zřídít a provozovat na nemovitosti Stavbu PDS; to platí i v případě, že vlastník nemovitosti je neznámého pobytu nebo sídla nebo není znám nebo určen,
 - b) osoba, jejíž souhlas se podle stavebních předpisů vyžaduje ke zřízení Stavby PDS, odmítla tento souhlas vydat, nebo
 - c) jiné okolnosti, z nichž PDS zřejmě vycházel při vzniku závazku podle odstavce 2) písm. a) a b), se do té míry změnily, že nelze na PDS rozumně požadovat, aby Stavbu PDS provedl, případně Žadatel neposkytne PDS nezbytně potřebnou součinnost.
- 5) Zjistí-li PDS, že Stavbu PDS nelze provést, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu Žadateli spolu s návrhem jiných TPP a, je-li to nutné, i s návrhem nového termínu podle odstavce 2).

IV. UZAVŘENÍ BUDOUČÍ SMLOUVY

- 1) Žadatel může vyzvat PDS k uzavření budoucí smlouvy nejdříve poté, co:
- a) Žadatel splnil peněžité závazky podle čl. III. odst. 1),
 - b) Žadatel splnil závazky podle čl. III. odst. 3) s tím, že oznámení o jeho připravenosti provést připojení odběrného zařízení může Žadatel učinit spolu s výzvou, a
 - c) PDS oznámil podle čl. III. odst. 2) písm. c), že je připraven provést připojení odběrného zařízení.
- 2) Do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy podle odstavce 1) PDS zašle Žadateli návrh budoucí smlouvy s uvedením lhůty pro přijetí návrhu, která nesmí být kratší než určuje právní předpis, jinak ne kratší než 30 dnů.
- 3) Oznámí-li PDS Žadateli do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy podle odstavce 1), že trvá na kontrole odběrného zařízení, je Žadatel povinen umožnit PDS provedení kontroly do jednoho týdne ode dne doručení oznámení a PDS je povinen ve stejné lhůtě kontrolu provést. Lhůta pro zaslání návrhu budoucí smlouvy podle odstavce 2) začne běžet dnem následujícím po provedení kontroly.
- 4) Povinnost PDS podle čl. II. a rezervace příkonu zanikají, jestliže Žadatel:
- a) je v prodlení se zaplacením peněžitého závazku podle čl. III. odst. 1) a tuto povinnost nesplní ani v dodatečné lhůtě jednoho měsíce od uplynutí původní lhůty k placení,
 - b) je v prodlení s plněním povinnosti podle čl. III. odst. 3) a tuto povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu stanoví PDS,
 - c) nepřijme návrh PDS podle čl. III. odst. 5) do jednoho měsíce od doručení návrhu,
 - d) nevyzve PDS k uzavření budoucí smlouvy ani do jednoho měsíce ode dne, kdy mu vzniklo právo učinit tuto výzvu podle odstavce 1),
 - e) neumožní PDS provedení kontroly podle odstavce 3) ani do jednoho měsíce od doručení oznámení PDS,
 - f) nepřijme návrh budoucí smlouvy ve lhůtě uvedené v návrhu, nebo
 - g) oznámí písemně PDS, že na připojení odběrného zařízení netrvá.
- 5) Nastane-li skutečnost předvídaná v odstavci 4), je Žadatel povinen nahradit PDS náklady, které PDS oprávněně vynaložil v souvislosti se zamýšleným připojením odběrného zařízení podle této smlouvy a které PDS žadateli vyúčtuje. Následně na základě Žadatelem předložené písemné žádosti o vrácení Podílu na nákladech, obsahující způsob a aktuální údaje pro jeho vrácení, obsažené na předepsaném formuláři PDS, s možností jeho stažení na webové adrese www.oezdistribuce.cz vrátí PDS Žadateli zaplacený Podíl na nákladech nebo jeho část převyšující náklady vynaložené PDS.

V. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Změní-li Žadatel dodatečně údaj týkající se odběrného zařízení a v důsledku toho se sníží Podíl na nákladech, případný přeplatek PDS vrátí Žadateli.
- 2) Jestliže si změna podle odstavce 1) vyžádá změnu TPP, je Žadatel povinen nahradit PDS náklady vynaložené na provedení a odstranění původního technického řešení připojení odběrného zařízení. V opačném případě Žadatel zaplatí PDS rozdíl mezi náklady, které PDS vynaložil, a náklady, které by PDS vynaložil, kdyby od počátku postupoval se znalostí změněného údaje.
- 3) Vznikla-li nezávisle na vůli smluvní strany překážka, která smluvní straně brání ve splnění její povinnosti podle čl. III. odst. 2) a 3), po dobu nezbytně nutnou k překonání této překážky neběží smluvní straně lhůta pro splnění povinnosti, jestliže existenci překážky oznámila bez zbytečného odkladu po jejím vzniku druhé smluvní straně. Ustanovení čl. III. odst. 4) a 5) není tímto dotčeno.
- 4) Je-li to pro splnění povinnosti podle čl. III. odst. 2) nebo 3) nutné, smluvní strany si poskytnou potřebnou součinnost, zejména co do stavební nebo montážní připravenosti nebo k získání rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, osvědčení nebo sdělení správního úřadu. Smluvní strany se navzájem v potřebném obsahu a rozsahu informují o plnění svých povinností a o skutečnostech, které by mohly mít vliv na řádné a včasné splnění jejich povinností a koordinaci Stavby PDS a Stavby Žadatele.



5) PDS je oprávněn započítat pohledávku na náhradu nákladů oproti pohledávce Žadatele na vrácení zaplaceného Podílu na nákladech nebo jeho části. Smluvní strany nemohou své pohledávky, které vzniknou na základě této smlouvy či v souvislosti s ní, postoupit na třetí osobu nebo k těmto pohledávkám zřídit zástavní právo.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Tato smlouva je po vzájemné dohodě uzavřena v režimu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 50 odst. 3 energetického zákona a jeho prováděcími předpisy, zejména vyhláškou o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, ve znění pozdějších předpisů.

2) Práva a povinnosti smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí PPDS a Připojovacími podmínkami pro příslušnou napěťovou hladinu, zveřejněnými na webové stránce PDS www.cezdistribuce.cz. Žadatel prohlašuje, že se seznámil s obsahem těchto dokumentů, rozumí jim a zavazuje se je respektovat.

3) Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy Žadatel (příjemce návrhu smlouvy) doručí včas PDS (navrhovatel) svůj souhlas s obsahem návrhu smlouvy vyjádřený tím, že Žadatel připojí na návrh smlouvy svůj podpis. Žadatel přijme návrh smlouvy včas, jestliže doručí svůj souhlas PDS ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy mu byl návrh smlouvy doručen, jinak návrh smlouvy zaniká. PDS, v rámci respektování jemu příslušející povinnosti dbát rovného přístupu k žadatelům, a v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 OZ, předem vylučuje možnost přijetí smluvního návrhu s dodatkem nebo odchylkou učiněnými Žadatelem.

4) Žadatel prohlašuje, že na základě vlastnického nebo jiného, k tomu způsobilého práva, je oprávněn užívat nemovitost, na které má být odběrné zařízení zhotoveno, případně, že má souhlas vlastníka dotčené nemovitosti k uzavření této smlouvy. Je-li prohlášení Žadatele nepravdivé a PDS písemně oznámí tuto skutečnost Žadateli, po dobu, než Žadatel uvede právní stav do souladu s jeho prohlášením, PDS neběží lhůty ke splnění povinností podle této smlouvy. Neučiní-li tak Žadatel ani do šesti měsíců ode dne, kdy mu PDS doručil oznámení, je PDS oprávněn od této smlouvy odstoupit; odstoupením povinnost PDS podle čl. II. a rezervace příkonu zanikají. Odstoupením nejsou dotčena ustanovení čl. IV. odst. 5) a čl. V. odst. 5), která se pro vypořádání vzájemných nároků použijí obdobně.

5) Žadatel a PDS berou na vědomí, že podle informace Ministerstva financí o uplatňování DPH v energetice Podíl na oprávněných nákladech na připojení stanovený podle Vyhlášky o připojení není úhradou za zdanitelné plnění, a proto nepodléhá dani z přidané hodnoty. Platby jsou prováděny na základě této smlouvy, která je zároveň dokladem k provedeným platbám. Faktura nebude vystavena.

6) Žadatel souhlasí s tím, aby mu PDS doručoval sdělení ve věci této smlouvy elektronickými prostředky na elektronickou adresu Žadatele uvedenou v této smlouvě, a stejný souhlas dává PDS Žadateli; souhlas Žadatele se vztahuje i na zaslání jiných obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, ve věci služeb PDS souvisejících s plněním této smlouvy. Tím není dotčeno zákonné právo obou účastníků na vyjádření nesouhlasu se zasláním obchodních sdělení elektronickými prostředky.

7) Smluvní strany se zavazují, že nezpřístupní obsah této smlouvy třetí osobě, bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. To neplatí, jestliže zpřístupnění obsahu smlouvy (i) ukládá smluvní straně právní předpis či závazné rozhodnutí nebo opatření správního orgánu nebo soudu nebo (ii) umožňuje právní předpis v rámci poskytování důvěrných informací pro účely podnikatelské činnosti v rámci podnikatelského seskupení; povinnost PDS zachovávat pravidla informačního oddělení („unbundling“) podle energetického zákona nejsou tímto dotčena.

8) Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů naleznete na www.cezdistribuce.cz/gdpr nebo je PDS subjektu údajů na požádání poskytne.

9) Změnit smlouvu nebo učinit úkon směřující k jejímu zániku lze pouze písemně. Žadatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že PDS může podpis na písemném projevu vůle nahradit mechanickým prostředkem (faksimile). Je-li smlouva uzavírána prostředky umožňující komunikaci na dálku (distančním způsobem) nebo mimo obchodní prostory PDS, je Žadatel, je-li spotřebitelem dle § 419 OZ, oprávněn od této smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od uzavření této smlouvy, a to písemně prostřednictvím formuláře, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis OZ a který je k dispozici v provozních místech (kancelářích, provozovnách apod.) PDS a ke stažení na webové adrese www.cezdistribuce.cz. Žadatel, je-li spotřebitelem, současně žádá PDS, aby započal s plněním svého závazku dle této smlouvy ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy dle předchozí věty a to ve smyslu § 1823 OZ.

10) Pokud se kterékoli ujednání smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným nebo právně nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a právní vymahatelnost ostatních ustanovení smlouvy; smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo právně nevymahatelné ustanovení novým, platným a právně vymahatelným ustanovením s obdobným právním a obchodním smyslem, a to do 30 dnů od výzvy kterékoli ze smluvních stran.

11) Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech; po jejím podpisu každá strana obdrží jeden (1) stejnopis.

12) Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je výrazem jejich pravé a svobodné vůle.

Otočte prosím

Příloha č. 1: Technické podmínky připojení č. 4121347886.
Příloha č. 2: Obsah budoucí smlouvy o připojení

ZA ZÁKAZNÍKA
Statutární město Opava
Ing. Radim Křupala

ZA PDS
ČEZ Distribuce, a. s.
Ing. Vít Grabec
Vedoucí oddělení Připojování

7. 11. 2017
V Plzni



DATUM A MÍSTO PODPIS

DATUM A MÍSTO PODPIS

Příloha č. 1 smlouvy 17_SOBS01_4121347886
Technické podmínky připojení (TPP) k žádosti o připojení číslo: č. 4121347886
SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ – odběr

- umístění zařízení: Skladištní, kat.území: Opava-Předměstí, parc.č.752/1, 746 01 Opava
- EAN: - pro data spotřeby 859182400511591245

MÍSTO PŘIPOJENÍ

- místo připojení k distribuční soustavě – odběrné místo: Rozpojovací jističí skříň
- hranice vlastnictví: Pojistkové spodky v rozpojovací jističí skříni
- spínací prvek sloužící k odpojení odběrného zařízení od distribuční soustavy: Pojistky nn v rozpojovací a jističí skříni

TECHNICKÉ ÚDAJE ODBĚRNÉHO/PŘEDÁVACÍHO MÍSTA

- napěťová hladina: 0,4 kV (NN)
- způsob připojení: 3 (počet fází)
- hodnota jističe před elektroměrem: 3 x 160,0 A; vypínací charakteristika: B
- charakter odběru: T1

PŘIPOJOVANÉ ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE

Spotřebič	Stávající [kW]	Nový [kW]	Celkem
Elektromobil	0,00	88,00	88,00

PODMÍNKY PŘIPOJENÍ

Pro připojení Vašeho zařízení dle výše uvedené specifikace provede PDS nutné úpravy distribuční soustavy na své náklady v rozsahu:

Parkovací dům se napojí rozšířením zemního kabelového směrem od ul. Nádražní okruh zemními kabelovým vedení AYKY 3x240+88mm s ukončením ve skříni PSR6 na objektu parkovacího domu a dále bude výhledově pokračovat směrem k LIDLu.

Pro připojení zařízení dle výše uvedené specifikace provede žadatel nutné úpravy na své náklady v rozsahu:

Elektroměrový rozvaděč (ER) bude osazen po dohodě s projektantkou elektročásti stavby ve fasádě objektu lizkosti nově osazené hlavní domovní skříně (HDS). ER bude volně přístupný z veřejné komunikace. Výše uvedené technické řešení bude zpracováno projektově a projektová dokumentace bude předložena k odsouhlasení. Propojovací vedení mezi HDS a ER včetně ER není součástí dodávky přípojky NN zajišťované nákladem ČEZ Distribuce, a.s.

ZPŮSOB A PROVEDENÍ MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODEBRANÉ/VYROBENÉ ELEKTŘINY

- umístění měřicího zařízení: vně budovy
- přístupnost měřicího zařízení: přístupné
- typ měření: B
- převod měřících transformátorů proudu: 150/5 A, třída přesnosti 0,5 S
- * vlastníkem měřících transformátorů proudu a měřících transformátorů napětí (jsou-li instalovány) je Zákazník
- odběr elektřiny bude měřen měřícím zařízením PDS

Fakturační měření bude provedeno jako přímé. Elektroměrová souprava bude umístěna v samostatném rozvaděči nebo skříni měření upravené k zaplombování tak, aby byl zajištěn přístup pověřeným osobám PDS za účelem provádění kontroly, odečtu, údržby, výměny či odebrání měřicího zařízení. Měření musí být provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy, především s Vyhl. č. 82/ 2011 Sb., PPDS a Připojovacími podmínkami nn pro osazení měřících zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí.

DALŠÍ PODMÍNKY PŘIPOJENÍ

Nově budované zařízení a elektrická instalace, a provedení a umístění měřicího zařízení odběrného místa musí být v souladu s platnými ČSN, s „Pravidly provozování distribuční soustavy“, „Připojovacími podmínkami PDS“, Podmínkami distribuce elektřiny. Tyto dokumenty jsou k dispozici na www.cezdistribuce.cz.

PŘEHLED DOKLADŮ NUTNÝCH PRO PŘIPOJENÍ NEBO UZAVŘENÍ SoP

- Uzavřená smlouva o připojení SoP (byla-li dříve uzavřena) nebo vyplněný formulář žádosti o její uzavření a doklad o uhrazení plateb ze smlouvy o připojení vyplývajících.
- Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení v OM/výrobní a případně dalšího elektrického zařízení nově uváděného do provozu, bez kterého nelze provést připojení k síti PDS.
- Protokol o provedení cejchu měřících transformátorů proudu.



Příloha č. 2

OBSAH BUDOUCÍ SMLOUVY O PŘIPOJENÍ

Smlouva o připojení bude obsahovat:

- 1) Závazek PDS připojit odběrné elektrické zařízení Žadatele a zajistit Žadateli dohodnutý rezervovaný příkon podle TPP. Podíl na nákladech stanovený Vyhláškou o připojení bude uhrazen na základě Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě.
- 2) Podmínky připojení odběrného elektrického zařízení v odběrném místě, a to specifikaci odběrného místa, technické podmínky připojení, údaje o připojovaných elektrických spotřebičích v odběrném elektrickém zařízení, místo připojení odběrného místa k distribuční soustavě - hranice vlastnictví a způsob a provedení měření elektřiny. Tyto podmínky budou ve smlouvě o připojení stanoveny v souladu s TPP.
- 3) Termín připojení – bude určen v souladu s PPDS; nebudou-li PPDS tento termín upravovat, pak bude tento termín činit 30 dnů od uzavření smlouvy o připojení. PDS nebude povinen připojit Žadatele dříve, než Žadatel splní povinnosti a podmínky určené v PPDS a TPP a splnění těchto povinností a podmínek doloží, ledaže tak Žadatel učinil již před uzavřením smlouvy o připojení.
- 4) Není-li výslovně sjednáno jinak, má se zato, že smlouva o připojení je uzavírána na dobu neurčitou.
- 5) Tyto závazky Žadatele:
 - a) plnit podmínky pro připojení odběrného zařízení uvedené v TPP, PPDS a v Připojovacích podmínkách pro příslušnou napěťovou hladinu stanovených PDS, a udržovat odběrné zařízení ve stavu, který odpovídá ustanovením smlouvy o připojení, právním předpisům, technickým normám a PPDS, a plnit pokyny výrobce zařízení používaného k odběru po celou dobu trvání smlouvy o připojení,
 - b) provádět opatření zamezující vlivům zpětného působení na kvalitu dodávané elektřiny v neprospěch ostatních účastníků trhu s elektřinou, zejména vybavit odběrné zařízení dostupnými technickými prostředky k omezení těchto vlivů, a používat k odběru elektřiny zařízení, která neohrožují život, zdraví nebo majetek,
 - c) nahradit PDS oprávněné náklady, které PDS vynaložil za účelem plnění jeho povinnosti vytvořit podmínky pro připojení odběrného zařízení Žadatele, včetně nákladů, které PDS vynaložil podle Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě, a to v případech, kdy smlouva o připojení zanikne z důvodu oznámení Žadatele, že na připojení odběrného zařízení netrvá, ještě před připojením odběrného zařízení k distribuční soustavě, nebo zanikne-li smlouva o připojení v důsledku odstoupení PDS pro nepravdivost prohlášení Žadatele týkajícího se jeho oprávnění užívat odběrné zařízení, jakož i nemovitost, na které je toto zařízení umístěno, na základě vlastnického nebo jiného, k tomu způsobilého práva, nebo dojde-li k zániku rezervace pro nezaplacení Podílu na nákladech nebo jeho částí.
- 6) Právo Žadatele ukončit připojení prostřednictvím písemného oznámení, že na připojení odběrného zařízení netrvá, doručeného PDS.

R4P100 RegType H RegExID 000502516 FrecID CS 20171101220023-0001 DocExID 00000000000000000000000000000000
BOID 001A1A1A0921EE761BCA9A2AC2A40F0 BCAN ZSUCSPN DocType CZ05w4701 SAPyc celnyrob.SML 872 ZnakID 0011731383
DocID 001034833566 JA 2381p2 100454663 Ver X229DA1P11 Daw 366503100011m PSP str 4435 str 221B zas 304



DISTRIBUCE

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O PŘIPOJENÍ ODBĚRNÉHO ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ DO NAPĚŤOVÉ HLADINY 0,4 kV (NN) ČÍSLO: 17_SOBS01_4121347886

PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (dále jen PDS)

ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ 24729035 | DIČ CZ 24729035 | zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B., vložka 2145 | licence na distribuci elektřiny č. 121015583 | registrační číslo u OTE: 715 | info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | Kontaktní bezplatná linka ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace) | adresa pro doručování: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | na základě pověření ze dne 23. 1. 2015 zastupuje Ing. Vít Grabec, pozice: Vedoucí oddělení Připojování

ŽADATEL (dále jen Žadatel)

OBCHODNÍ FIRMA / NÁZEV Statutární město Opava
IČ 00300535 DIČ CZ00300535
ADRESA MÍSTA TRVALÉHO POBYTU / SÍDLA SPOLEČNOSTI
ULICE Horní náměstí Č. P. / Č. O. 382
OBEC Opava MÍSTNÍ ČÁST Město
ZÁPIS V OR / ŽR, ODDÍL, VLOŽKA Č. obec nebo městská část
ZASTOUPENÍ Ing. Radim Krupala,
TELEFON 604229390 FAX
E-MAIL JIRI.ELBL@OPAVA-CITY.CZ

PSČ 746 01

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1) Žadatel má zájem o odběr elektřiny v odběrném místě na adrese:
Skladištní, kat.území: Opava-Předměstí, parc.č.752/1, 746 01 Opava, a dne 1. 11. 2017 žádosti č. 4121347886 požádal o připojení odběrného elektrického zařízení v odběrném místě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) (dále jen „odběrné zařízení“).
- 2) PDS neshledal důvody, jež by připojení bránily, a s ohledem na údaje pro zapojení odběrného zařízení do distribuční soustavy a údaje o odběru uvedené v žádosti o připojení určil technické podmínky připojení (dále jen „TPP“), které tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy a jsou její součástí.
- 3) K připojení může dojít až poté, co Žadatel zřídí odběrné zařízení a PDS provede odpovídající úpravu své distribuční soustavy.

II. BUDOUCÍ SMLOUVA

- 1) PDS se zavazuje uzavřít smlouvu o připojení odběrného zařízení (dále jen „budoucí smlouva“) podle § 50 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (dále jen „energetický zákon“), a smluvně sjednaných podmínek, a to na písemnou výzvu Žadatele.
- 2) Předmětem plnění budoucí smlouvy bude závazek PDS připojit odběrné zařízení a po připojení zajistit Žadateli rezervovaný příkon ve výši uvedené v TPP. Obsah budoucí smlouvy bude určen v souladu s Přílohou č. 2 této smlouvy.

III. PODMÍNKY BUDOUCÍHO PŘIPOJENÍ ODBĚRNÉHO ZAŘÍZENÍ

- 1) Žadatel je povinen zaplatit PDS částku 80 000,00 Kč jako podíl na oprávněných nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu určený právním předpisem (dále jen „Podíl na nákladech“). Žadatel zaplatí alespoň polovinu Podílu na nákladech nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření této smlouvy; obdržel-li PDS platbu před uzavřením této smlouvy, platí, že Žadatel splnil povinnost v den uzavření této smlouvy. Zbylou část Podílu na nákladech Žadatel zaplatí bezhotovostním převodem na účet PDS vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu: 35-4544580267/0100, variabilní symbol 3981347886.
- 2) PDS je povinen do 11 měsíců ode dne, kdy Žadatel zaplatí alespoň polovinu Podílu na nákladech:
 - a) zajistit provedení úpravy distribuční soustavy v souladu s technickým řešením připojení odběrného zařízení určeným v TPP (dále jen „Stavba PDS“); je-li PDS povinen podle energetického zákona zřídit elektrickou přípojku, její zřízení je součástí Stavby PDS,
 - b) získat podle stavebních předpisů právo užívat Stavbu PDS,
 - c) písemně oznámit Žadateli, že splnil povinnosti podle písm. a) a b) a je připraven provést připojení odběrného zařízení.
- 3) Žadatel je povinen do 11 měsíců ode dne, kdy zaplatí alespoň polovinu Podílu na nákladech:
 - a) zajistit zřízení odběrného zařízení v odběrném místě v souladu s technickým řešením připojení určeným v TPP (dále jen „Stavba Žadatele“); je-li Žadatel povinen podle energetického zákona zřídit elektrickou přípojku, její zřízení je součástí Stavby Žadatele; v případě, že Stavba PDS je vyvolána Žadatelem požadovanou změnou technických parametrů stávajícího již připojeného odběrného zařízení, smí Žadatel změnu těchto technických parametrů odběrného zařízení provést až po obdržení písemné výzvy od PDS dle čl. III odst. 2 písm. c),
 - b) získat podle stavebních předpisů právo užívat Stavbu Žadatele,
 - c) má-li být část Stavby PDS umístěna na nemovitosti Žadatele, zřídit ve prospěch PDS právo odpovídající věcnému břemenu zřídit a provozovat dotčenou část Stavby PDS na nemovitosti Žadatele, včetně práva přístupu,

Otočte prosím

- d) vyklidit a připravit na svůj náklad v nezbytně nutném rozsahu na své nemovitosti prostor pro Stavbu PDS,
- e) písemně oznámit PDS, že splnil povinnosti podle písm. a) a b) a je připraven provést připojení odběrného zařízení;
- k oznámení Žadatel musí připojit písemnosti určené v TPP a v Pravidlech provozování distribuční soustavy (dále jen „PPDS“).

- 4) Stavbu PDS nelze pro účely této smlouvy provést, jestliže
- a) vlastník nemovitosti odmítne zřídit ve prospěch PDS právo odpovídající věcnému břemení zřídit a provozovat na nemovitosti Stavbu PDS; to platí i v případě, že vlastník nemovitosti je neznámého pobytu nebo sídla nebo není znám nebo určen,
 - b) osoba, jejíž souhlas se podle stavebních předpisů vyžaduje ke zřízení Stavby PDS, odmítla tento souhlas vydat, nebo
 - c) jiné okolnosti, z nichž PDS zřejmě vycházel při vzniku závazku podle odstavce 2) písm. a) a b), se do té míry změnily, že nelze na PDS rozumně požadovat, aby Stavbu PDS provedl, případně Žadatel neposkytne PDS nezbytně potřebnou součinnost.
- 5) Zjistí-li PDS, že Stavbu PDS nelze provést, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu Žadateli spolu s návrhem jiných TPP a, je-li to nutné, i s návrhem nového termínu podle odstavce 2).

IV. UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY

- 1) Žadatel může vyzvat PDS k uzavření budoucí smlouvy nejdříve poté, co:
- a) Žadatel splnil peněžité závazky podle čl. III. odst. 1),
 - b) Žadatel splnil závazky podle čl. III. odst. 3) s tím, že oznámení o jeho připravenosti provést připojení odběrného zařízení může Žadatel učinit spolu s výzvou, a
 - c) PDS oznámil podle čl. III. odst. 2) písm. c), že je připraven provést připojení odběrného zařízení.
- 2) Do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy podle odstavce 1) PDS zašle Žadateli návrh budoucí smlouvy s uvedením lhůty pro přijetí návrhu, která nesmí být kratší než určuje právní předpis, jinak ne kratší než 30 dnů.
- 3) Oznámí-li PDS Žadateli do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy podle odstavce 1), že trvá na kontrole odběrného zařízení, je Žadatel povinen umožnit PDS provedení kontroly do jednoho týdne ode dne doručení oznámení a PDS je povinen ve stejné lhůtě kontrolu provést. Lhůta pro zaslání návrhu budoucí smlouvy podle odstavce 2) začne běžet dnem následujícím po provedení kontroly.
- 4) Povinnost PDS podle čl. II. a rezervace příkonu zanikají, jestliže Žadatel:
- a) je v prodlení se zaplacením peněžitého závazku podle čl. III. odst. 1) a tuto povinnost nesplní ani v dodatečně lhůtě jednoho měsíce od uplynutí původní lhůty k placení,
 - b) je v prodlení s plněním povinnosti podle čl. III. odst. 3) a tuto povinnost nesplní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu stanoví PDS,
 - c) nepřijme návrh PDS podle čl. III. odst. 5) do jednoho měsíce od doručení návrhu,
 - d) nevyzve PDS k uzavření budoucí smlouvy ani do jednoho měsíce ode dne, kdy mu vzniklo právo učinit tuto výzvu podle odstavce 1),
 - e) neumožní PDS provedení kontroly podle odstavce 3) ani do jednoho měsíce od doručení oznámení PDS,
 - f) nepřijme návrh budoucí smlouvy ve lhůtě uvedené v návrhu, nebo
 - g) oznámí písemně PDS, že na připojení odběrného zařízení netrvá.
- 5) Nastane-li skutečnost předvídaná v odstavci 4), je Žadatel povinen nahradit PDS náklady, které PDS oprávněně vynaložil v souvislosti se zamýšleným připojením odběrného zařízení podle této smlouvy a které PDS žadateli vyúčtuje. Následně na základě Žadatelem předložené písemné žádosti o vrácení Podílu na nákladech, obsahující způsob a aktuální údaje pro jeho vrácení, obsažené na předepsaném formuláři PDS, s možností jeho stažení na webové adrese www.cezdistribuce.cz vrátí PDS Žadateli zaplacený Podíl na nákladech nebo jeho část převyšující náklady vynaložené PDS.

V. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Změní-li Žadatel dodatečně údaj týkající se odběrného zařízení a v důsledku toho se sníží Podíl na nákladech, případný přeplatek PDS vrátí Žadateli.
- 2) Jestliže si změna podle odstavce 1) vyžádá změnu TPP, je Žadatel povinen nahradit PDS náklady vynaložené na provedení a odstranění původního technického řešení připojení odběrného zařízení. V opačném případě Žadatel zaplatí PDS rozdíl mezi náklady, které PDS vynaložil, a náklady, které by PDS vynaložil, kdyby od počátku postupoval se znalostí změněného údaje.
- 3) Vznikla-li nezávisle na vůli smluvní strany překážka, která smluvní straně brání ve splnění její povinnosti podle čl. III. odst. 2) a 3), po dobu nezbytně nutnou k překonání této překážky neběží smluvní straně lhůta pro splnění povinnosti, jestliže existenci překážky oznámila bez zbytečného odkladu po jejím vzniku druhé smluvní straně. Ustanovení čl. III. odst. 4) a 5) není tímto dotčeno.
- 4) Je-li to pro splnění povinnosti podle čl. III. odst. 2) nebo 3) nutné, smluvní strany si poskytnou potřebnou součinnost, zejména co do stavební nebo montážní připravenosti nebo k získání rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, osvědčení nebo sdělení správního úřadu. Smluvní strany se navzájem v potřebném obsahu a rozsahu informují o plnění svých povinností a o skutečnostech, které by mohly mít vliv na řádné a včasné splnění jejich povinností a koordinaci Stavby PDS a Stavby Žadatele.



5) PDS je oprávněn započítat pohledávku na náhradu nákladů oproti pohledávce Žadatele na vrácení zaplaceného Podílu na nákladech nebo jeho části. Smluvní strany nemohou své pohledávky, které vzniknou na základě této smlouvy či v souvislosti s ní, postoupit na třetí osobu nebo k těmto pohledávkám zřídit zástavní právo.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Tato smlouva je po vzájemné dohodě uzavřena v režimu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 50 odst. 3 energetického zákona a jeho prováděcími předpisy, zejména vyhláškou o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, ve znění pozdějších předpisů.

2) Práva a povinnosti smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí PPDS a Připojovacími podmínkami pro příslušnou napěťovou hladinu, zveřejněnými na webové stránce PDS www.cezdistribuce.cz. Žadatel prohlašuje, že se seznámil s obsahem těchto dokumentů, rozumí jim a zavazuje se je respektovat.

3) Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy Žadatel (příjemce návrhu smlouvy) doručí včas PDS (navrhovatel) svůj souhlas s obsahem návrhu smlouvy vyjádřený tím, že Žadatel připojí na návrh smlouvy svůj podpis. Žadatel přijme návrh smlouvy včas, jestliže doručí svůj souhlas PDS ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy mu byl návrh smlouvy doručen, jinak návrh smlouvy zaniká. PDS, v rámci respektování jemu příslušející povinnosti dbát rovného přístupu k žadatelům, a v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 OZ, předem vylučuje možnost přijetí smluvního návrhu s dodatkem nebo odchylkou učiněnými Žadatelem.

4) Žadatel prohlašuje, že na základě vlastnického nebo jiného, k tomu způsobilého práva, je oprávněn užívat nemovitost, na které má být odběrné zařízení zhotoveno, případně, že má souhlas vlastníka dotčené nemovitosti k uzavření této smlouvy. Je-li prohlášení Žadatele nepravdivé a PDS písemně oznámí tuto skutečnost Žadateli, po dobu, než Žadatel uvede právní stav do souladu s jeho prohlášením, PDS neběží lhůty ke splnění povinností podle této smlouvy. Neučiní-li tak Žadatel ani do šesti měsíců ode dne, kdy mu PDS doručil oznámení, je PDS oprávněn od této smlouvy odstoupit; odstoupením povinnost PDS podle čl. II. a rezervace příkonu zanikají. Odstoupením nejsou dotčena ustanovení čl. IV. odst. 5) a čl. V. odst. 5), která se pro vypořádání vzájemných nároků použijí obdobně.

5) Žadatel a PDS berou na vědomí, že podle informace Ministerstva financí o uplatňování DPH v energetice. Podíl na oprávněných nákladech na připojení stanovený podle Vyhlášky o připojení není úhradou za zdanitelné plnění, a proto nepodléhá dani z přidané hodnoty. Platby jsou prováděny na základě této smlouvy, která je zároveň dokladem k provedeným platbám. Faktura nebude vystavena.

6) Žadatel souhlasí s tím, aby mu PDS doručoval sdělení ve věci této smlouvy elektronickými prostředky na elektronickou adresu Žadatele uvedenou v této smlouvě, a stejný souhlas dává PDS Žadateli; souhlas Žadatele se vztahuje i na zaslání jiných obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, ve věci služeb PDS souvisejících s plněním této smlouvy. Tím není dotčeno zákonné právo obou účastníků na vyjádření nesouhlasu se zasláním obchodních sdělení elektronickými prostředky.

7) Smluvní strany se zavazují, že nezpřístupní obsah této smlouvy třetí osobě, bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. To neplatí, jestliže zpřístupnění obsahu smlouvy (i) ukládá smluvní straně právní předpis či závazné rozhodnutí nebo opatření správního orgánu nebo soudu nebo (ii) umožňuje právní předpis v rámci poskytování důvěrných informací pro účely podnikatelské činnosti v rámci podnikatelského seskupení; povinnost PDS zachovávat pravidla informačního oddělení („unbundling“) podle energetického zákona nejsou tímto dotčena.

8) Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů naleznete na www.cezdistribuce.cz/gdpr nebo je PDS subjektu údajů na požádání poskytne.

9) Změnit smlouvu nebo učinit úkon směřující k jejímu zániku lze pouze písemně. Žadatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že PDS může podpis na písemném projevu vůle nahradit mechanickým prostředkem (faksimile). Je-li smlouva uzavírána prostředky umožňující komunikaci na dálku (distančním způsobem) nebo mimo obchodní prostory PDS, je Žadatel, je-li spotřebitelem dle § 419 OZ, oprávněn od této smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od uzavření této smlouvy, a to písemně prostřednictvím formuláře, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis OZ a který je k dispozici v provozních místech (kancelářích, provozovnách apod.) PDS a ke stažení na webové adrese www.cezdistribuce.cz. Žadatel, je-li spotřebitelem, současně žádá PDS, aby započal s plněním svého závazku dle této smlouvy ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy dle předchozí věty a to ve smyslu § 1823 OZ.

10) Pokud se kterékolí ujednání smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným nebo právně nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a právní vymahatelnost ostatních ustanovení smlouvy; smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo právně nevymahatelné ustanovení novým, platným a právně vymahatelným ustanovením s obdobným právním a obchodním smyslem, a to do 30 dnů od výzvy kterékolí ze smluvních stran.

11) Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopísech; po jejím podpisu každá strana obdrží jeden (1) stejnopis.

12) Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je výrazem jejich pravé a svobodné vůle.

Otočte prosím

Příloha č. 1: Technické podmínky připojení č. 4121347886.
Příloha č. 2: Obsah budoucí smlouvy o připojení

ZA ZÁKAZNÍKA
Statutární město Opava
Ing. Radim Křupala

ZA PDS
ČEZ Distribuce, a. s.
Ing. Vít Grabec
Vedoucí oddělení Připojování

7. 11. 2017
V Plzni



DATUM A MÍSTO PODPIS

DATUM A MÍSTO PODPIS



Příloha č. 1 smlouvy 17_SOBS01_4121347886

Technické podmínky připojení (TPP) k žádosti o připojení číslo: č. 4121347886

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ – odběr

- umístění zařízení: Skladištní, kat.území: Opava-Předměstí, parc.č.752/1, 746 01 Opava
- EAN: - pro data spotřeby 859182400511591245

MÍSTO PŘIPOJENÍ

- místo připojení k distribuční soustavě – odběrné místo: Rozpojovací jističí skříň
- hranice vlastnictví: Pojistkové spodky v rozpojovací jističí skříni
- spínací prvek sloužící k odpojení odběrného zařízení od distribuční soustavy: Pojistky nn v rozpojovací a jističí skříni

TECHNICKÉ ÚDAJE ODBĚRNÉHO/PŘEDÁVACÍHO MÍSTA

- napěťová hladina: 0,4 kV (NN)
- způsob připojení: 3 (počet fází)
- hodnota jističe před elektroměrem: 3 x 160,0 A; vypínací charakteristika: B
- charakter odběru: T1

PŘIPOJOVANÉ ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE

Spotřebič	Stávající [kW]	Nový [kW]	Celkem
Elektromobil	0,00	88,00	88,00

PODMÍNKY PŘIPOJENÍ

Pro připojení Vašeho zařízení dle výše uvedené specifikace provede PDS nutné úpravy distribuční soustavy na své náklady v rozsahu:

Parkovací dům se napojí rozšířením zemního kabelového směrem od ul. Nádražní okruh zemními kabelovým vedení AYKY 3x240+88mm s ukončením ve skříni PSR6 na objektu parkovacího domu a dále bude výhledově pokračovat směrem k LIDLu.

Pro připojení zařízení dle výše uvedené specifikace provede žadatel nutné úpravy na své náklady v rozsahu:

Elektroměrový rozvaděč (ER) bude osazen po dohodě s projektankou elektročásti stavby ve fasádě objektu lizkosti nově osazené hlavní domovní skříň(HDS). ER bude volně přístupný z veřejné komunikace. Výše uvedené technické řešení bude zpracováno projekčně a projektová dokumentace bude předložena k odsouhlasení. Propojovací vedení mezi HDS a ER včetně ER není součástí dodávky přípojky NN zajišťované nákladem ČEZ Distribuce, a.s.

ZPŮSOB A PROVEDENÍ MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODEBRANÉ/VYROBENÉ ELEKTŘINY

- umístění měřicího zařízení: vně budovy
- přístupnost měřicího zařízení: přístupné
- typ měření: B
- převod měřících transformátorů proudu: 150/5 A, třída přesnosti 0,5 S
- vlastníkem měřících transformátorů proudu a měřících transformátorů napětí (jsou-li instalovány) je Zákazník
- odběr elektřiny bude měřen měřícím zařízením PDS

Fakturační měření bude provedeno jako přímé. Elektroměrová souprava bude umístěna v samostatném rozvaděči nebo skříni měření upravené k zaplombování tak, aby byl zajištěn přístup pověřeným osobám PDS za účelem provádění kontroly, odečtu, údržby, výměny či odebrání měřicího zařízení. Měření musí být provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy, především s Vyhl. č. 82/ 2011 Sb., PPDS a Připojovacími podmínkami nn pro osazení měřících zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí.

DALŠÍ PODMÍNKY PŘIPOJENÍ

Nově budované zařízení a elektrická instalace, a provedení a umístění měřicího zařízení odběrného místa musí být v souladu s platnými ČSN, s „Pravidly provozování distribuční soustavy“, „Připojovacími podmínkami PDS“, Podmínkami distribuce elektřiny. Tyto dokumenty jsou k dispozici na www.cezdistribuce.cz.

PŘEHLED DOKLADŮ NUTNÝCH PRO PŘIPOJENÍ NEBO UZAVŘENÍ SoP

- Uzavřená smlouva o připojení SoP (byla-li dříve uzavřena) nebo vyplněný formulář žádosti o její uzavření a doklad o uhrazení plateb ze smlouvy o připojení vyplývajících.
- Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení v OM/výrobní a případně dalšího elektrického zařízení nově uváděného do provozu, bez kterého nelze provést připojení k síti PDS.
- Protokol o provedení cejchu měřících transformátorů proudu.



Příloha č. 2

OBSAH BUDOUCÍ SMLOUVY O PŘIPOJENÍ

Smlouva o připojení bude obsahovat:

- 1) Závazek PDS připojit odběrné elektrické zařízení Žadatele a zajistit Žadateli dohodnutý rezervovaný příkon podle TPP. Podíl na nákladech stanovený Vyhláškou o připojení bude uhrazen na základě Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě.
- 2) Podmínky připojení odběrného elektrického zařízení v odběrném místě, a to specifikaci odběrného místa, technické podmínky připojení, údaje o připojovaných elektrických spotřebičích v odběrném elektrickém zařízení, místo připojení odběrného místa k distribuční soustavě - hranice vlastnictví a způsob a provedení měření elektřiny. Tyto podmínky budou ve smlouvě o připojení stanoveny v souladu s TPP.
- 3) Termín připojení – bude určen v souladu s PPDS; nebudou-li PPDS tento termín upravovat, pak bude tento termín činit 30 dnů od uzavření smlouvy o připojení. PDS nebude povinen připojit Žadatele dříve, než Žadatel splní povinnosti a podmínky určené v PPDS a TPP a splnění těchto povinností a podmínek doloží, ledaže tak Žadatel učinil již před uzavřením smlouvy o připojení.
- 4) Není-li výslovně sjednáno jinak, má se zato, že smlouva o připojení je uzavírána na dobu neurčitou.
- 5) Tyto závazky Žadatele:
 - a) plnit podmínky pro připojení odběrného zařízení uvedené v TPP, PPDS a v Připojovacích podmínkách pro příslušnou napěťovou hladinu stanovených PDS, a udržovat odběrné zařízení ve stavu, který odpovídá ustanovením smlouvy o připojení, právním předpisům, technickým normám a PPDS, a plnit pokyny výrobce zařízení používaného k odběru po celou dobu trvání smlouvy o připojení,
 - b) provádět opatření zamezující vlivům zpětného působení na kvalitu dodávané elektřiny v neprospěch ostatních účastníků trhu s elektřinou, zejména vybavit odběrné zařízení dostupnými technickými prostředky k omezení těchto vlivů, a používat k odběru elektřiny zařízení, která neohrožují život, zdraví nebo majetek,
 - c) nahradit PDS oprávněné náklady, které PDS vynaložil za účelem plnění jeho povinnosti vytvořit podmínky pro připojení odběrného zařízení Žadatele, včetně nákladů, které PDS vynaložil podle Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě, a to v případech, kdy smlouva o připojení zanikne z důvodu oznámení Žadatele, že na připojení odběrného zařízení netrvá, ještě před připojením odběrného zařízení k distribuční soustavě, nebo zanikne-li smlouva o připojení v důsledku odstoupení PDS pro nepravdivost prohlášení Žadatele týkajícího se jeho oprávnění užívat odběrné zařízení, jakož i nemovitost, na které je toto zařízení umístěno, na základě vlastnického nebo jiného, k tomu způsobilého práva, nebo dojde-li k zániku rezervace pro nezaplacení Podílu na nákladech nebo jeho části.
- 6) Právo Žadatele ukončit připojení prostřednictvím písemného oznámení, že na připojení odběrného zařízení netrvá, doručeného PDS.



ŽADATELSHB, akciová společnost

NAŠE ZNAČKA
0200598992VYŘIZUJE / LINKA
841 842 843VYŘÍZENO DNE
17.05.2017

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.Název akce: **17053_Přestupní_terminál_Opava_východ-Skladištní**Účel: **Územní rozhodnutí**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0200598992 ze dne 17.05.2017, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 17.05.2018.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítě představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Pro Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost Telco Pro Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítě mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem



Telco Pro Services, a. s.
Duhová 1531/3
140 00 Praha 4
IČ: 291 48 278
(16)

Jiří Cimpel

Telco Pro Services, a. s.

Přílohy


Situační výkres zájmového území



Platí pouze se sdělením číslo 0200598992.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- | | | | |
|-----------|---------------------------|-----------|-----------------------------|
| — — — — — | Nadzemní optické vedení | — — — — — | Radioreléový spoj vzduch |
| ————— | Podzemní optické vedení | | Zájmové území |
| - - - - - | Nadzemní metalické vedení | ————— | Hranice katastrálního území |
| ————— | Podzemní metalické vedení | | |

T e c h n i c k á s p r á v a

akce: Opava - STP Bencalor - el. přípojky

1. Všeobecně:

1.1. Základní údaje stavby:

Místo stavby: Opava

Subdávatel: DÚ Ostrava

1.2. Rozsah projektu:

JP řeší el. přípojku pro 2 nádrže Bencaloru RB 1,2.

1.3. projektové podklady:

- projektový úkol
- místní setkání na místě stavby

1.4. Předlohy a normy:

- předložený JP byl vpracován dle platných předpisů, norem ČSN a katalogů výrobků. Rozsah JP je v souladu s vhl. 5/87 Sb. a dokumentací staveb.

1.5. Základní technické údaje:

- napěťová soustava: 3 FBN, 3 x 230/380 V, 50 Hz
- ochrana před nebezp. dotyk. napětím: nulováním
- ochrana před zkratem a přetížením: pojistkami, jističi
- instalovaný příkon: 16 kW
- současný příkon: 8 kW

2. Technické řešení:

El. přípojka k rozvaděči Bencaloru (RB 1,2) bude provedena kabelem AYKY 4B x 16 mm² uloženým v zemi. Připojí se v rozvaděči osvětlovací věže č. 6 (ROV) na volnou ^{trojici} ~~trojici~~ poj. svodků a původní poj. patrony nahrazeny PHO-50A budou vyměněny za PHO-12 A.

Kabelový rozvod mezi rozvaděči RB 1,2 a nádržemi Bencaloru N 1,2 bude kabely CYKY, uloženými v zemi ve žlábkách T2H, pod koleje v bet. chrániče o 20 cm. Současně bude veden i uzemňovací pások FeŽn pro spojení uzemnění nádrže a rozvaděčů RB 1,2.

Pro přivedení kabelů ke svorkám nádrží je zbudován přístup v betonovém základu.

Výkop pro přípojku mezi nádržemi a rozvaděči RB 1,2 bude proveden vyhlášeným dodavatelem VD Ostrava v rámci SO 302.

V Olomouci, duben 1990

Vypracoval: Záhna

T e c h n i c k á a p r á v a

akce: Opava STP - Bencalor - uzemnění a hromosvody

1. Všeobecně: 1.1. Základní údaje stavby:

Místo stavby: Opava

Subdávatel: MÚ Ostrava

1.2. Rozsah projektu:

JP řeší uzemnění nádrží Bencalor HN 33 B a hromosvodu přístřešku nad výdejními stojany.

1.3. Projektové podmínky:

- projektový úkol
- místní šikmý křídlení na místě stavby

1.4. Předpisy a normy:

- předložený JP byl vypracován dle platných předpisů, norem ČSN a katalogů výrobků. Rozsah J. je v souladu s vyhl. č. 5/87 Sb. o dokumentaci staveb.

1.5. Základní technické údaje:

- napěťová soustava: 3 FZN 3 x 220/380 V, 50 Hz
- ochrana před nebezp. dotyk. napětím: nulování
- ochrana před bleskem a účinky atmosférické elektřiny

2. Technické řešení:

A. Uzemnění Bencaloru:

Nádrž je vybavená dvěma uzemňovacími svorkami USN pro připojení uzemňovací pásky FeZn 30x4. Vždy vnitřní USN bude propojena páskem FeZn, který bude zabetonován v základu nádrže na vnější USN druhé nádrže a odtud povede 5 cm uzemňovací pásek k zemní desce ZD 1. Uzemnění nádrže je spojeno s uzemněním rozvaděče. Pro připojení uzemnění odtěrnového vozu je použita uzemňovací tyč s připojovací svorkou 0,3 m nad zemí doplněná křížlovou maticí. Svorka uzemnění musí být umístěna mimo nebezpeč. pásmo. Provedení uzemnění je patrné z výkr. 704. Materiál uzemnění je součástí dodávky, zemní práce budou provedeny vyšším dodavatelem VÚ Ostrava v rámci SO 302.

B. Technické řešení hromosvodu:

Na vlastních nádržích je hromosvod, který je součástí dodávky.

Samostatnou ochranu před bleskem bude mít zastřešení nad výdejními stojany.


Jímací zařízení bude tvořeno mřížovou soustavou s vodiči FeZn ø 8 mm na podpěrách PV 24. Svod bude připojen na svorku uzemnění nádrží USN 2.

Provedení hromosvodu je patrné z výkresu č. 704.


V Oloouci dne 4.4.1990

Vypracoval: Zách

- NÁDRŽE BENČALORU (N1, N2)




- ROZVADĚČE BENZALORU (RB1, RB2)



NADETONA^U SOUSTANA^I: 3PEN, 380V, 50HZ


[illegible]

[illegible]

RON

22

RB2



SOUKUPNÝ VÝSLEDK		PROJEKT		CELKOVÁ	
Čís	TPP	PROJEKT	CELKOVÁ		
VODNICE	VODNICE	W ₁₀	m		
W1A	OKAY	48x16	7		
W19A	OKAY	48x25	31		
W100A	OKAY	48x25	31		
W54A1A	OKAY	48x45	31		
W54A1	OKAY	48x45	31		
W55A1	OKAY	30x45	31		
W55A1A	OKAY	30x45	31		
W11A	OKAY	48x45	31		
W55A1A	OKAY	50x45	31		
W1912	OKAY	48x25	38		
W54A12	OKAY	48x45	38		
W5112	OKAY	48x45	38		
W5312	OKAY	30x45	38		
W5212	OKAY	30x45	38		
W1412	OKAY	48x45	38		
W5512	OKAY	50x45	38		
F52A	F52A	30x45	38		

RBZ-112

RBV-NV

ROY-24.2

LEGENDA

- VODA
KANALIZACE
KABEL OKS
KABEL RZ
KABEL EU

STAVADIC

ROZVADEČ OSVĚTL. NĚŽE

získal prístup k obsluhu v rozvážení

KOZINDECE BENGALORU NH 338 4.12

SKOMENI KAS. NA SVODKONICICH MADRŽE

1. KLASA KABELU MEZI ROZVADECI RA, 2 A NADŘEŽI P

KABELNÍ ULOŽENÝ V PROSTUPU BETON. ZÁKLADU
POD KOLETEMI V BET. CHRÁN. Ø 20 cm

NAD RZECZĄ BENGALORU

DOCHRAŇA PŘED NEBEZP. DOTYK NABÍJENÍ : 3PEH : 380V, 50HZ

INSTALOVANÝ DŘÍKON: 4PKM

4110-2

$$10 \times 0.5 = 5 \text{ km}$$

PRÉD ZAHÁJENÍM VÝKOPŮCH PRACÍ PROVÉDTE VYTŘENÍ STÁVAJÍCÍCH

NYZENYRSKYCH SITE

WZD BYH 55/80 PRO PŘÍPOJKU MEZI ROZVÁDEČI RB112 A NÁDŘEŽI


BUDE PROVEDEN VD OSTRANA V RÁMCI SO 302

ZEHNŮVACÍ PŘÍVOD PŘI PŘECHODU DO PŮDY BUDE V DĚLE. 03.12.1981

0,2 m nad povrchu opatřen pasivní protikorozi

CHRANOU - ANTIKOR. PÁSKOU

[illegible]



Číslo	17	ZÁCHA	ČOHAHOA	HANUČEK	ING DPLUŠTIL	ING TICHÝ	244	11.4930
Osoba								
Věk								
Krev								
Plat								
Věk	44							
Byd								
Ime								

NEBEZEČNÁ PÁSHA BLE ČSN 332310
PRO N145 PRO KAPALINY II. TŘÍDY
NEBEZEČNOSTI

Číslo 17

ING TICHÝ

244

11.4930

Váš dopis čj

Ze dne

Naše čj

12318/2015

Datum

14.12.2015

Vyřizuje

Ing. Stanislav Mik

Depo kolejových vozidel Olomouc

T 724 751 821

Magistrát města Opavy
Odbor hlavního architekta a ÚP
Horní nám. 69
746 26 Opava

E mik@dkv.cd.cz


Vyjádření k záměru využití místa zastavěného tankovací stanicí LTO na pozemku parc. č. 752/1 v k.ú. Opava-Předměstí.

Se záměrem Statutárního města Opavy o využití části pozemku parc. č. 752/1 v k.ú. Opava-Předměstí, na kterém se nachází tankovací stanice LTO ve správě DKV Olomouc lze obecně souhlasit a to za předpokladu zřízení skladu a výdeje LTO v jiné lokalitě areálu žst. Opava východ. Jelikož provozně vhodné prostory ke zřízení jiné tankovací stanice jsou v areálu žst. Opava omezené a vzhledem k rozměrům a technickému stavu nádrží stávající tankovací stanice LTO, je přesun nádrží málo pravděpodobný. Bude třeba zvolit úložiště s menší kapacitou skladovaného objemu, což sice zvýší četnost zavážení LTO na tankovací stanici, ale za to umožní realizaci v souladu s platnou legislativou.

Dle dostupných informací a zkušeností předpokládáme, že částka pro zřízení tankovací stanice LTO se sníženou kapacitou se může pohybovat kolem 2 000 000,- Kč. Dále předpokládáme, že částka na realizaci tankovací stanice spolu s návrhem řešení vzejde ze studie proveditelnosti. Navrhujeme, aby tato studie byla provedena v rámci zpracování studie na posouzení umístění parkovacích míst spolu s infrastrukturou, kterou jak uvádíte, zamýšlíte provádět. DKV Olomouc požaduje při zpracování části studie týkající se tankovací stanice LTO, aby tato problematika byla se zástupci DKV Olomouc konzultována. Jedná se především o problematiku provozně vhodného umístění, volbu objemu skladovací nádrže, technologií výdeje, ekologické zabezpečení, napojení na infrastrukturu apod..

Dále upozorňujeme, že DKV Olomouc je správcem pouze tankovací stanice LTO na části pozemku parc. č. 752/1 v k.ú. Opava-Předměstí. Samostatný pozemek ve vlastnictví ČD a.s., je ve správě Regionální správy majetku Olomouc, Jeremkova 231/9, 779 00 Olomouc, na kterou je nutné se obrátit v souvislosti s jakýmkoliv nakládáním s pozemkem.


Ing. Dušan Tylich
vrchní přednosta DKV Olomouc



Váš dopis čj. _____

Ze dne _____

Naše čj. _____

3626/17-RSMBRNO

Datum _____

11. 12. 2017

Vyřizuje _____

Ing. Miloslav Skládal
RSM Brno | Provozně technický úsek
T 972 741 841

SHB a.s.
Masná 1493/8

702 00 Ostrava

E skladal@rsm.cd.cz

Věc: Stanovisko RSM Brno k územnímu řízení pro stavbu:

„Přestupní terminál Opava východ – ulice Skladištní“ na pozemcích v k.ú. Opava-město a
Opava-Předměstí

RSM Brno (organizační jednotka ČD, a.s.) **souhlasí** s výše uvedenou stavbou za těchto podmínek:

- 1.) Výše uvedená stavba se bude provádět částečně na pozemku ve vlastnictví ČD, a.s. Vzhledem k charakteru stavby požadujeme řešit majetkoprávní vypořádání formou prodeje části pozemku p. č. 752/1 v k.ú. Opava-Předměstí, na které bude stavba realizována.
kontaktní osoba – Petr Martinek (tel. 972 741 863, email: martinek@rsm.cd.cz)
- 2.) Požadujeme předložit další stupeň projektové dokumentace. Před zahájením stavebního řízení bude uzavřena smlouva o právu provést stavbu se závazkem odkupu uvedené části nemovitosti. Stavebník musí před uzavřením smlouvy o právu provést stavbu požádat o odkup uvedených nemovitostí.
kontaktní osoba – Ing. Miloslav Skládal (tel. 972 741 841)
- 3.) Do doby realizace prodeje nemovitostí musí být uzavřena nájemní smlouva na užívání nemovitostí
kontaktní osoba – Miroslava Saporová (tel. 972 741 868).
- 4.) Stavebník musí předložit souhlasné stanovisko Správy železniční dopravní cesty, s.o.
- 5.) V dané lokalitě se nachází inženýrské sítě ve správě RSM Brno. K jejich vytýčení musí být přizván zástupce RSM Brno. Pozemky dotčené stavbou musí být po ukončení stavebních prací uvedeny do původního stavu. V průběhu stavby musí být výkopy řádně označeny takovým způsobem, aby se zamezilo náhodnému pádu kolemjdoucích osob do příkopu. Přebytečný materiál musí být po ukončení stavby odvezen, případný výzisk materiálu řešen se zástupcem RSM Brno. Jakékoliv poškození majetku ve správě ČD, a.s., RSM Brno musí být na náklady investora napraveno. Před zahájením prací předá vedoucí provozu infrastruktury RSM Brno staveniště, vedoucí provozu bude pozván i po dokončení stavby pro kontrolu kvality provedených prací a musí provedené práce písemně odsouhlasit. Bude mu předána všechna potřebná dokumentace podle stavebního zákona a všech příslušných zákonů, vyhlášek a předpisů v listinné a digitální podobě.
-kontaktní osoba – Petr Pardy (mob. 602 713 591)

- 6.) Musí být splněny podmínky uvedené ve stanovisku Českých drah, a.s. č.j. 4 509/2017-O32 ze dne 6.12.2017

S pozdravem


Ing. Vladimír Čevela
ředitel Regionální správy majetku Brno


11. 12. 2017

přílohy: - zakres inženýrských sítí
- stanovisko Českých drah, a.s. č.j. 4 509/2017-O32 ze dne 6.12.2017

11-12-2017

Na vědomí (organizačním složkám)

RSM Brno
Ing. Miroslav Skládal

Vyřizuje

Ing. Jitka Jelínková
Odbor správy a prodeje majetku | stavební oddělení
T 606 762 706
E jelinkova@gr.cd.czČíslo jednací 4 509/2017-O32
Datum 6. 12. 2017
Odpověď na čj**k.ú. Opava-Předměstí - „Přestupní terminál Opava východ – ulice Skladištní“**

K realizaci uvedené stavby dle dokumentace k územnímu řízení, zaslané el. poštou dne 21. 11. 2017, nemá Odbor správy a prodeje majetku GR ČD, a.s. zásadních připomínek.

Náš souhlas podmiňujeme :


- souhlasným vyjádřením SŽDC, s.o. k této stavbě, jejímu rozsahu a úpravě ÚMVŽST
- majetkoprávním vypořádáním, které bude formou prodeje části pozemku p.č. 752/1 v k.ú. Opava-Předměstí, na kterém je stavba realizována (trvalé záborny);
- požadujeme předložení dalšího stupně projektové dokumentace k odsouhlasení;
- před zahájením stavebního řízení budeme požadovat uzavření „smlouvy o právu provést stavbu“. Tato smlouva musí obsahovat závazek investora mající význam smlouvy o smlouvě budoucí, kterým se investor zaváže na výzvu vlastníka nemovitosti uzavřít kupní smlouvu na nákup dotčených nemovitostí ve smyslu § 1785 NOZ. Závazek představující budoucí kupní smlouvu musí zejména specifikovat předmět kupní smlouvy, kupní cenu nebo způsob jejího určení a její úhradu a dobu realizace uzavření kupní smlouvy, tj. do kdy je nutno učinit ze strany prodávajícího výzvu k uzavření kupní smlouvy (ujednaná lhůta). Ujednanou lhůtu nutno stanovit s ohledem na důvodné možnosti a potřeby investora a interní postupy a předepsané náležitosti prodeje nemovitostí u ČD.


S pozdravem




Ing. Šárka Cidlinská
ředitelka Odboru správy a prodeje majetku

vodovodní a kanalizační sítě

metil : Jarak kresilil : Jarak







SHB, akciová společnost
Masná 1493/8
70200 Ostrava

naše značka
5001514244

vyřizuje
Jaroslav Kápička

datum
17.05.2017

Věc:

17053_Přestupní_terminál_Opava_východ-Skladištní

K.ú. - p.č.: Opava-Předměstí, Opava-Město

Stavebník: SHB, akciová společnost, Masná 1493/8, 70200 Ostrava

Účel stanoviska: Informace o výskytu sítí (formát PDF)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nebo jeho blízkosti se nachází provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o. - viz příloha s informativní polohou tohoto plynárenského zařízení a plynovodních přípojek a informací v legendě. Přesnou polohu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je nutno před zahájením stavby určit vytyčením. Upozorňujeme, že se v zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska mohou nacházet plynárenská zařízení a plynovodní přípojky, která jsou ve fázi výstavby a doposud nebyla předána GasNet, s.r.o. k provozování. Taktéž se v zájmovém území mohou nacházet plynárenská zařízení a plynovodní přípojky jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Toto stanovisko slouží POUZE JAKO INFORMACE o výskytu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v zájmovém území vyznačeném v příloze.

Stanovisko NELZE POUŽÍT pro jednání s orgány státní správy ve věcech územního plánování a stavebního řádu dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a NELZE ho použít např. pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

Stanovisko NELZE POUŽÍT pro realizaci stavby a rovněž nenahrazuje stanovisko k dokumentaci stavby.

Pro případné upřesnění polohy PZ je nutné provést jeho vytyčení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě Vaší žádosti automaticky.

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábrdovice
602 00 Brno
T: +420532221111
F: +420545578571
E: info@gridservices.cz
I: www.gridservices.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007


Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001514244 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Jaroslav Kápička
vedoucí zpracování externích požadavků
odbor zpracování externích požadavků

Přílohy: Detailní zakres plynárenského zařízení



Legenda:

linie plynovodu	
NTL	—
STL	—
VTL	—
WTL	—
nefunkční	—
výstavba	—
regulační stanice	
ochranné zařízení	
kabel	
elektropřípojka	
kabel protikoroziční ochrany	
anodové uzemnění	
stanice katodové ochrany	


Příloha: Detailní zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001514244 ze dne 17.05.2017.


Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: SHB, akciová společnost, Masná 1493/8, 70200 Ostrava. K.ú.: Opava-Předměstí, Opava-Město.



Legenda:

linie	plynovodu
NTL	
STL	
VTL	
VVTL	
nefunkční	
výstavba	
regulační stanice	
ochranné zařízení	
kabel	
elektropřípojka	
kabel protikorozní ochrany	
anodové uzemnění	
stanice katodové ochrany	





Příloha: Detailní zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001514244 ze dne 17.05.2017.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: SHB, akciová společnost, Masná 1493/8, 70200 Ostrava. K.ú.: Opava-Předměstí, Opava-Město.



Legenda:

linie	plynovodu
—	NTL
—	STL
—	VTL
—	WTL
—	nefunkční
—	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřipojka
	kabel protikoroziční ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany

Příloha: Detailní zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001514244 ze dne 17.05.2017.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: SHB, akciová společnost, Masná 1493/8, 70200 Ostrava. K.ú.: Opava-Předměstí, Opava-Město.



Legenda:

linie	plynovodu
—	NTL
—	STL
—	VTL
—	WTL
—	nefunkční
—	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany

SHB, akciová společnost
Masná 1493/8
70200 Ostrava

naše značka
5001607172

vyřizuje
Olga Plecháčová

datum
02.11.2017

Věc:

Přestupní terminál Opava východ – ulice Skladištní DÚR

K.ú. - p.č.: Opava-Předměstí, Opava-Město

Stavebník: Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69, 74601 Opava

Účel stanoviska: Povolení stavby - územní režim

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

K PŘEDLOŽENÉ PD SDĚLUJEME TOTO NAŠE STANOVISKO Z POHLEDU DOTYKU NA PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ:

V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními: NTL plynovod OC 300

Na základě předložené situace byl předán informační zákres

- Při stavbě bude docházet k souběhu a křížení nových i stávajících podzemních inženýrských sítí. Při práci v ochranném pásmu stávajících vedení je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenských zařízení. Dále je nutno dodržet minimální vzdálenosti při souběhu a křížení dle ČSN 73 6005.

- Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytýčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení.

- Stavební objekty (včetně betonových patek, rozvodných pilířů, sloupů NN, el.kabelů NN, svítidel VO, sloupků či pilířů, dopravního značení, atd.) musí být umístěny min. 1 m od plynárenských vedení - měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí. Uzemnění budou vedena na opačnou stranu od plynovodu.

- Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od osy plynovodu. V tomto pásmu nesmí být umístovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit min. 1 m od plynovodu a přípojky.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí jen pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení.

Pokud bude třeba pro provedení stavby ohlášení, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora, stavebník požádá GasNet, s.r.o. před jedním z výše uvedených povolení režimů o stanovisko k projektové dokumentaci, nebo k obdobné dokumentaci podle stavebního zákona.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1

Zábřovice

602 00 Brno

T +420532221111

F +420545578571

E info@gridservices.cz

I www.gridservices.cz

IČ: 27935311

DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:

Krajský soud v Brně

oddíl C, vložka 57165

26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.

Číslo účtu: 17837923

Kód banky: 0300

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

- 1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
- 2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- 3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
- 4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- 5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- 6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- 7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
- 8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- 9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- 10) Před provedením zásepů výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
- 11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásepem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- 12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
- 13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů

plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontakti-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001607172 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.



GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Olga Plecháčová
Technik externích požadavků
Odbor zpracování externích požadavků
+420495563665
olga.plechacova@innogy.com

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele


Rozdělovník: -



Legenda:

linie plynovodu	
NTL	
STL	
VTL	
VVTL	
nefunkční	
výstavba	
regulační stanice	
ochranné zařízení	
kabel	
elektropřípojka	
kabel protikorozi ochrany	
anodové uzemnění	
stanice katodové ochrany	

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69, 74601 Opava. K.ú.: Opava-Předměstí, Opava-Město.



Legenda:	linie plynovodu	NTL	STL	VTL	WVTL	nefunkční	výstavba
	regulační stanice						
	ochranné zařízení						
	kabel						
	elektropřípojka						
	kabel protikorozi ochrany						
	anodové uzemnění						
	stanice katodové ochrany						

Legenda:

linie	NTL	STL	VTL	VVTL	nefunkční	výstavba	regulační stanice	ochranné zařízení	kabel	elektrořepipojka	kabel protikoroziční ochrany	anodové uzemnění	stanice katodové ochrany



Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69, 74601 Opava. K.ú.: Opava-Předměstí, Opava-Město.



LEGENDA PLOCH





LEGENDA ČAR



Přestupní terminál Opava východ - Skladištní

DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

[illegible]



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE



Odbor informačních a komunikačních technologií

Č. j. KRPT-61882-65/ČJ-2017-0700IT

SHB, akciová společnost
Bc. Tomáš OLEJÁK
Masná 1493/8
702 00 OSTRAVA – MORAVSKÁ OSTRAVA

Ostrava 14. července 2017 SHB, akciová společnost
pracoviště Ostrava
Počet listů : 2 došlo: 27-07-2017
Přílohy: 1/2 č.j. 2385/17 komu: předáno

“ Přestupní terminál Opava východ ul. Skladištní, k. ú. Opava – Předměstí, k. ú. Opava - Město “ – existence podzemních a nadzemních telekomunikačních kabelových tras ve správě MV ČR

Vaše značka: OP/0468-2/2017/OI

V blízkosti lokality stavby “ Přestupní terminál Opava východ – ul. Skladištní, k. ú. Opava – Předměstí, k.ú. Opava - Město “, má OIKT PČR Ostrava ve své správě tyto podzemní telekomunikační kabelové trasy :

- 1) objekt ÚO PČR Opava, ul. hrnčířská 22 – objekt PČR ul. Olbrichtova 9 :
 - TCEKEY 70p. , pr. 0,51 / nyní mimo provoz/.
- 2) objekt ÚO PČR Opava, ul. Hrnčířská 22 - Telefonica O2, Opava, ul. Hradecká 3 :
 - v průběhu trasy jsou použity tyto typy kabelů –
 - DKZ 3RP + 34DM0,9/děl. Spojka
 - DKP 3RP + 14DM0,9/2ks
 - DKZ 3RP + 14DM0,9/2ks
- 3) objekt ÚO PČR Opava, ul. Hrnčířská 22 – budova ČD ŽS Opava Východ, ul. Jánská 3 :
 - optický kabel A-DF(ZN)2Y 5x4 E9/125 v trubce HDPE 40/ oranžová 1x hnědý pruh
 - páteřní spoj PČR

Na těchto kabelech probíhá - **ostrý telekomunikační provoz**. Přibližné trasy těchto telekomunikačních kabelů jsou zakresleny v přiložené dokumentaci, viz. příloha. V případě nutnosti přesné zaměření přerušení a nezbytné přeložení telekomunikačního kabelu MV ČR provede investor akce s písemným souhlasem majitele na vlastní náklady, při zachování resp. provedení náhradní trasy telekomunikačního provozu mezi výše uvedenými body. Při zaměřování telekomunikační trasy MV ČR zajistíme vstup do kabelové komory v objektech PČR Ostrava (p. Rusek 974 721 111).

Ostatní IS MV ČR doporučuji zkontrolovat z pracovníky OSNM PČR Ostrava, ing. Gurka tel. 974 721 111.

30. dubna 24
728 99 Ostrava

ISDS: n5hai7v
Tel.: +420 974 721 279
Fax: +420 974 721 926
Email: krpt.oikt.podatelna@pcr.cz

INFORMACE, PODMÍNKY A UPOZORNĚNÍ K TELEKOMUNIKAČNÍ TRASE MV ČR - pro případ manipulace z kabely MV ČR :

- při manipulaci s kabelovou trasou MV ČR budou dodrženy platné normy a zákony (zák. č. 151 /2000, ČSN 33 40 50, ČSN 73 60 05, TP 69a, TP 69b, TP 69c, TP117, ČSN 34 11 00, ČSN EN50 110-1 ed 3, ČSN 73 30 50, vyhl. 50/1978 Sb., zák. č. 22/1997Sb. a z.127/2005 Sb., další novelizované související zákony, NV, normy, poplatné v rámci EU / požadujeme postupovat dle poslední platné verze.
- ve vyznačených úsecích stavby není u telekomunikačních kabelů MV ČR dle dokumentace žádná rezerva/optokabelu.
- prodloužení / nastavení telekomunikačních kabelů MV ČR požadujeme provést stejným typem/novým kabelem. V případě, že se již uvedený kabel prokazatelně nevyrábí navrhněte kabel se stejnými přenosovými parametry, počtem a průřezem vláken / žil - doložit technickým listem.
- výše uvedené kabely MV ČR jsou v "ostrém provozu" (tlf., data), proto musí být stanoven písemně přesný harmonogram překládky těchto kabelů a jejich provozu ve spolupráci s technikou OIKT PČR Opava (p. Rusek - tel. 974 721 111).
- v případě úplného přerušení a překládky těchto kabelů požadujeme - **ZAJISTIT NÁHRADNÍ PLNĚ FUNKČNÍ SPOJENÍ**, tzn. přerušení delší 1 hod, resp. navrhněte jiné řešení.
- úplné přerušení kabelové trasy MV ČR požadujeme provést ve dnech pracovního volna a pracovního klidu (sobota, neděle).
- při přerušení, nastavení a jiné manipulaci s kabelem MV ČR požadujeme dodat dokumentaci skutečné trasy tohoto kabelu, provedení spojek, kompletní měřicí protokoly, zprovoznění dat atd.. Popis změny trasy musí obsahovat textovou část (popis údaje o území), grafickou část zobrazenou v mapovém podkladu včetně měřítka a legendy, grafické vyhotovení v souřadnicovém systému JTSK např. v měřítku katastrální mapy nebo měřítku podrobnějším (digitální formát. dgn nebo shp),/viz. stavební zákon, zápis do kat. nemovitosti/zřízení věcného břemene.
- požadujeme stanovit přesný termín přerušení provozu z důvodu 14 - ti denní ohlašovací zákonné povinnosti vůči telefonním účastníkům, písemné ohlášení celé akce + harmonogram akce.
- kabely požadujeme uložit do chráničky (multifunkční kanály) tzn. zajištění pohyblivosti kabelu a možnosti jejich výměny resp. opravy.
- před zahájením prací požadujeme vyznačení polohy podzemních telekomunikačních kabelů MV ČR přímo na staveništi (trasa kabelu MV ČR).
- pracovníci provádějící činnost v souvislosti s překládkou kabelu MV ČR budou z touto trasou prokazatelně seznámeni.
- organizace provádějící zemní práce bude upozorněna na možné odchylky trasy od zakreslené výkresové dokumentace.
- požadujeme OIKT PČR Ostrava písemně uvědomit 14dnů před zahájením stavebních prací překládky, prodloužení a manipulace s kabelem MV ČR.
- manipulace s kabely MV ČR bude prováděna pouze při teplotě vyšší jak +5st.C a pod dohledem odborného pracovníka OIKT PČR Ostrava.
- v případě, že bude telekomunikační kabel obnažen - podkopán, požadujeme jej mechanicky zajistit před nedovoleným ohybem.
- pracovníci nebudou používat v blízkosti kabelové trasy MV ČR (cca 1,5m po každé straně), nevhodné nářadí (sbíječky, hloubicí stroje, bagry atd.), aby nedošlo k poškození kabelu.
- požadujeme odkryté telekomunikační vedení MV ČR zabezpečit tak, aby nedošlo k jeho poškození, odcizení a zneužití, a to ani třetí osobou.
- požadujeme, aby odborná firma provádějící zemní práce pod kabelovou trasou MV ČR důkladně zhutnila zeminu.
- poškození telekomunikačních kabelů MV ČR neprodleně hlase pracovníkům OIKT PČR

Ostrava (ing. Neuvert 974 721 281, p. Rusek 974 721 111).

- při provádění výkopových prací bude ze strany OIKT PČR Ostrava proveden technický dohled tzn. optická kontrola neporušitelnosti překládaného kabelu MV ČR. O uvedené kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. Investor akce zajistí odborný dozor i firmu na případné přerušení, prodloužení a překládku telekomunikačního kabelu MV ČR.
- firma provádějící přeložku kabelové trasy MV ČR a zemní práce vyzve pracovníky OIKT PČR Ostrava k provedení kontroly kabelů před jejím zakrytím, zda není kabel i přes předchozí opatření viditelně poškozen.
- požadujeme dodržet zákaz pojiždění těžkými vozidly a budování skládek nad telekomunikační trasou MV ČR.
- požadujeme při provádění zemních prací dodržet ČSN 73 60 05, ČSN 73 75 05, vyhláška min. dopravy č. 104/1997Sb., § 50, odst. 3. ČSN 33 21 60, ČSN 73 30 50, ČSN 33 2000-5-54.
- celá kabelová trasa MV ČR bude označena fólií oranžové barvy. V místech případného křížení např. ze silovými kabely, plynovodem, komunikací atd. požadujeme uložit kabely MV ČR do chráničky.
- všechny chráničky budou vybaveny protahovacím lankem.
- místa situování kabelových spojek, konce chrániček, zátky, telekomunikační zařízení, průchody pod komunikacemi, lomy atd. požadujeme označit markery.
- při předání díla požadujeme dodat dokumentaci s nově zaměřenou telekomunikační trasou MV ČR, kompletní měřicí protokoly, záruční podmínky a ohlášení o ukončení stavby,
- při práci s telekomunikačním kabelem požadujeme dodržovat požární a bezpečnostní předpisy.
- optický kabel – změřit OTDR + přímá metoda /před a po překládce
- před i po překládce kabelů PČR požadujeme provést kompletní měření - dodat měřicí protokoly, / útlum, svod, smyčka, párování atd.
- fyzický stav kabelů MV ČR bude posouzen až po jeho odkrytí.
- požadujeme písemně nahlásit ukončení stavby na výše uvedenou adresu.

Příloha č. 1 / 1 list + 1 schéma

Zpracoval: Ing. Jaroslav Neuvert

Tel.: 974 721 281

Mob.: + 420 607 611 179

Ing. Rostislav Staníček
vedoucí odboru



Pokyny ke korespondenci

V elektronické komunikaci upřednostňujeme datové schránky! V mailové komunikaci požadujeme průvodní dopis, který bude podepsaný uznávaným elektronickým podpisem. Žádost by měla obsahovat průvodní dopis a situační plán maximálně formát papíru A4, který bude ve formátu pdf. Pokud nemůžete vyhovět výše uvedeným požadavkům, jsme nuceni trvat na písemné korespondenci. Vaše požadavky jsou evidovány v elektronickém evidenčním systému PČR, který podléhá spisové službě dané zákonem.

„ROZDĚLOVNÍK“

váš dopis zn.
naše zn. OP/0468-2/2017/OIvyřizuje Bc. Tomáš Oleják
tel. 595 155 215
e-mail t.olejak@shb.cz


18.5.2017

Akce: Přestupní terminál Opava východ – ul. Skladištní**K.ú.:** Opava-Předměstí, Opava-Město
Investor: Statutární město Opava**Žádost o vyjádření k existenci sítí**

Dovolujeme si Vás požádat o vyjádření k existenci sítí a zařízení ve Vaší správě v předmětné lokalitě (viz přiložená situace). Pokud máte vaše vedení také v digitální podobě, žádáme vás o poskytnutí dat rovněž v této formě (dwg, dgn) na e-mailovou adresu: t.olejak@shb.cz

Za včasné vyřízení předem děkujeme

S pozdravem

Ing. Iveta Dřevjaná
Hlavní inženýr projektu
SHB, akciová společnost**Rozdělovník:**


- Městský dopravní podnik Opava, a.s.; Bílovecká 1127/98; 747 06, Opava 6
- Ministerstvo vnitra ČR – Policie ČR; 30. dubna 24; 728 99, Moravská Ostrava a Přívoz
- MO - Sekce ekonomická a majetkoprávní - Oddělení ochrany územních zájmů; Tychonova 221/1; 160 00, Praha 6
- OPATHERM a.s.; Horí náměstí 283/58; 746 01, Opava
- OpavaNet a.s.; Příčná 2828/10; 746 01, Opava
- OSTROJ a.s.; Těšínská 1586/66; 746 41, Opava-předměstí
- Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace; Úprkova 795/1; 702 23, Ostrava
- Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69; 746 26, Opava
- Správa železniční dopravní cesty; Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1
- Technické služby Opava s.r.o.; Těšínská 2057/71; 746 01, Opava

Přílohy: Situace zájmového území





MĚSTSKÝ DOPRAVNÍ PODNIK OPAVA



Váš dopis značky / ze dne
OP/0468-1/2017/OI ze dne 18.5.2017

Vyřizuje / telefon
Beran / pberan@mdpo.cz

Naše značka
2017/05/RS/539

Opava / dne
22.5.2017

SHB, a.s.

Masná 1463/8
702 00 Ostrava

**Věc: Stavba „Přestupní terminál Opava východ – ul.Skladištní“
Vyjádření k existenci sítí**

V části zájmové oblasti, v prostoru křižovatky ulice Nádražní okruh a ulice Skladištní, se nachází část trasy našich podzemních trakčních napájecích kabelů-viz situace se zákresem trasy.

Jedná se o kabely AYCXY 500 mm² v počtu 1 ks, uloženy v chodnících a nezpevněných plochách v hloubce 0,50 m pod povrchem, v komunikacích v hloubce 1,00 m pod povrchem v betonových chráničkách, ochranné pásmo dle ČSN 33 2000-5-52 je 1,00 m na každou stranu od kabelu.

V případě požadavku na přesné vytýčení trasy našich kabelů můžete kontaktovat pana Tomáše Richtera-vedoucí údržby trolejového vedení na mailu: richter@mdpo.cz


Příloha:

-situace trasy napájecích trakčních kabelů trolejového vedení

Pavel Beran
správce majetku společnosti
Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Městský dopravní podnik Opava
akciová společnost
747 06 OPAVA, Bílovecká 98

5/17056



ALTERNATIVNÍ FOL
NÁPAJEČE N 16

Městský dopravní podnik Opava
akciová společnost
747 06 OPAVA, Břínovská 98

22.5.2017

(6)

JA

MDPO

15

SíB, akciová společnost
praceviště Ostrava

dle: 20-11-2017

č.j. 3479 / komu: Oleják

17

Váš dopis značky / ze dne
OP/0874_10/2017/TO ze dne 23.10.2017

Vyřizuje / telefon
P.Beran/553 759 060

Naše značka
2017/11/RS/ 1391

Opava / dne
15.11.2017

SHB, a.s.
Bc.Tomáš Oleják

Masná 1493/8
702 00 Ostrava

**Věc: Stavba „Přestupní terminál Opava východ-ul.Skladištní
Vyjádření k dokumentaci stavby pro územní rozhodnutí a souhlas s územním řízením**

K předložené projektové dokumentaci výše uvedené stavby nemáme žádných připomínek.
Souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí.

Pavel Beran
správce majetku společnosti
Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Městský dopravní podnik Opava
akciová společnost
747 06 OPAVA, Bílovecká 98
DIČ: CZ64610250


J/17053

Městský dopravní podnik Opava, a.s.
Bílovecká 98, 747 06 Opava 6

www.mdpo.cz
E-mail: mdpo@mdpo.cz
Tel.: +420 553 759 050

IČ: 64610250
DIČ: CZ64610250





SHB, akciová společnost
Bc. Tomáš Oleják
Masná 1493/8
702 00 Ostrava

značka:
273/2017/Ing .St.

vyřizuje:
Ing. Libor Stuchlík

V Opavě dne:
22. 5 .2017

Vyjádření k existenci sítí na akci: „Přestupní terminál Opava východ – ul. Skladištní“.

Sdělujeme Vám, že v uvedeném zájmovém území se nenachází žádné sítě v majetku nebo správě společnosti OPATHERM a.s.

S pozdravem



Ing. Libor Stuchlík

Předseda představenstva

OPATHERM a.s.



5/ 17053



Strategický partner
města Opavy pro
výstavbu a provoz
městské optické sítě

SHB ,akciová společnost
Masná 1493/8
702 00 Ostrava

m.pazdziora@shb.cz

Č.j. 93/17

Opavě : 22.5.2017

Reakcí na Vaši žádost OP/0468-5/2017/Ol ze dne 18.5.2017 je následující vyjádření:

Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací - SEK

vydané podle §101z.č.127/2005 Sb.,o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích),ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) i dle dalších příslušných právních předpisů v plném znění pro účely zpracování projektové dokumentace :

Přestupní terminál Opava východ – ul. Skladištní

Při realizaci Vámi plánovaných a v žádosti uvedených zemních prací **dojde ke styku** s podzemními vedeními a zařízeními naší sítě elektronických komunikací, která jsou chráněna ochranným pásmem. Naše kabelová trasa je umístěna dle přiloženého zákresu. Jsou v ní uloženy HDPE chráničky s optickými kabely je shodná s kabelovou trasou, kterou již máte zakreslenou ve vaší žádosti.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit podzemní vedení a zařízení v blízkosti těchto vedení je Vaše organizace a stavebník povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození vedení a zařízení stavebními pracemi zejména tím , že zajistí :

1. Nejméně 15 dnů před předpokládaným termínem oznámení zahájení prací písemně nebo telefonicky.
2. Před zahájením prací prokazatelně vyznačení polohy našeho vedení přímo ve staveništi (trase).
3. Prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce s polohou tohoto vedení .
4. Upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku 30 cm uloženého vedení od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci.
5. Upozornění pracovníků , aby dbali při pracích v těchto místech zvýšené opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí a aby ve vzdálenosti nejméně 1 m po každé straně vyznačené trasy vedení nepoužívali žádných mechanizačních prostředků hloubících strojů, sbíječek .
6. Aby odkryté podzemní vedení bylo řádně zabezpečeno proti poškození, a to i třetí osobou.
7. Aby organizace provádějící zemní práce zhutnila zeminu pod vedením před jeho zakrytím – záhozem a vyzvala nás k provedení kontroly zda není toto vedení viditelně poškozeno.
8. Aby při křížení případně souběžích s naším vedením byla dodržena platná norma ČSN 736005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ a aby při provádění zemních prací byla dodržena platná ČSN 733050 „Zemní práce“.

Požadujeme, aby bylo neprodleně hlášeno každé poškození našeho vedení.

Doporučujeme požádat o vytýčení našeho vedení Ing. Vladana Šetku, tel.: 553 82 11 11

Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti dle § 10 zák. č. 110/1964 Sb. Ve znění zákona č. 150/1992 Sb. o telekomunikacích.

Toto vyjádření platí jen pro předloženou dokumentaci a pro rozsah prací v ní uvedených. Pozbývá platnosti 2 roky po vydání tohoto vyjádření.

Czech Republic, OpavaNet a.s. Příčná 10, 746 01 Opava

<http://www.opavanet.cz>

DIČ: CZ25860011

tel.: +420 553 821111

e-mail: info@opavanet.cz

č. účtu Komerční banka, a.s. 86-6810850207/0100

fax: +420 553 823111

Firma OpavaNet a.s. je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném rejstříkovým soudem v Ostravě, Spisová značka: B.2354

OpavaNet



S pozdravem

ing. Vladan Šetka
vedoucí výstavby
vladan.setka@opavanet.cz

OpavaNet

OpavaNet a.s.

www.opavanet.cz

Příčná 2828/10, 746 01 Opava

info@opavanet.cz

Tel.: +420 553 821 111

Fax: +420 553 823 111

DIČ: CZ25860011

Czech Republic, OpavaNet a.s. Příčná 10, 746 01 Opava

<http://www.opavanet.cz>

DIČ: CZ25860011

tel.: +420 553 821111

e-mail: info@opavanet.cz

č. účtu Komerční banka, a.s. 86-6810850207/0100

fax: +420 553 823111

Firma OpavaNet a.s. je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném rejstříkovým soudem v Ostravě, Spisová značka: B.2354



Strategický partner
města Opavy pro
výstavbu a provoz
městské optické sítě

SHB ,akciová společnost
Bc. Tomáš Oleják
Masná 1493/8
702 00 Ostrava
t.olejak@shb.cz

Č.j. 93a/17

Opavě : 31.10.2017

Reakcí na Vaši žádost OP/0874-12/2017/TO ze dne 23.10.2017 je následující vyjádření:

Vyjádření k dokumentaci pro ÚR a souhlas s územním řízením

vydané podle § 101z.č.127/2005 Sb.,o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích),ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) i dle dalších příslušných právních předpisů v plném znění pro účely územního a stavebního řízení :

Přestupní terminál Opava východ – ul. Skladištní

Při realizaci Vámi plánovaných a v žádosti uvedených zemních prací **dojde ke styku** s podzemními vedeními a zařízeními naší sítě elektronických komunikací, která jsou chráněna ochranným pásmem. Naše kabelová trasa je umístěna dle přiloženého zákresu. Jsou v ní uloženy HDPE chráničky s optickými kabely je shodná s kabelovou trasou, kterou již máte zakreslenou ve vaši žádosti.

Dále bylo projednáno v rámci projektu rozšíření SEK OpavaNetu pro přípojku budovy nového parkovacího domu, přípojka pro městský kamerový systém pro monitorování podchodu, a pokládka rezervních chrániček pro případný parkovací systém pozemního parkoviště.

Vše je zakresleno v příloze.

S takto navrženou úpravou projektu souhlasíme.

S pozdravem


ing. Vladan Šetka
vedoucí výstavby

vladan.setka@opavanet.cz

OpavaNet OpavaNet a.s.
Příčná 2828/10, 746 01 Opava
www.opavanet.cz Tel. +420 553 821 111
info@opavanet.cz Fax. +420 553 823 111
DIČ CZ25860011

Czech Republic, OpavaNet a.s. Příčná 10, 746 01 Opava		
http://www.opavanet.cz	DIČ: CZ25860011	tel.: +420 553 821111
e-mail: info@opavanet.cz	č. účtu Komerční banka, a.s. 86-6810850207/0100	fax: +420 553 823111
Firma OpavaNet a.s. je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném rejstříkovým soudem v Ostravě, Spisová značka: B.2354		

Příloha vyjádření 93a/17: Přestupní terminál Opava východ – ul. Skladištní





OSTROJ a.s.
Těšínská 1586/66, 746 41 Opava
tel.: +420 553 872 111
e-mail: info@ostroj.cz
www.ostroj.cz

Váš dopis ze dne 18. 5. 2017
Vaše značka: OP/0468-6/2017/OI
Vyřizuje: Mgr. Komenda
Tel.: 553 872 711
Dne: 23. 5. 2017

SHB, akciová společnost

Bc. Tomáš Oleják
Masná 1493/8
702 00 Ostrava

**Vyjádření k existenci inženýrských sítí v rámci stavby
„PŘESTUPNÍ TERMINÁL OPAVA VÝCHOD – UL. SKLADIŠTNÍ“**

Vážený,

k Vaší žádosti o vyjádření k existenci inženýrských sítí a zařízení ze dne 18. 5. 2017 sdělujeme, že v zájmovém území, zakresleném v přiloženém situačním snímku žádosti, se **nenachází** sítě ve správě spol. OSTROJ a.s.

S pozdravem



Mgr. Luděk Komenda
vedoucí Správy majetku


POD000164313

20

SHB, akciová společnost
pracoviště Ostrava
důle: - 3 - 11 - 2017
č.j. 3358 / kemu: *plavova*
17

Váš dopis zn.:

Ze dne: 24.10.2017

Naše zn: 16579/9232/810.10/2017

Vyřizuje: Dobroslava Kamrádová

Tel.: 596 657 284

E-mail: kamradova@pod.cz

SHB a.s.

Masná 8

702 00 Ostrava

Datum: 1.11.2017

„Přestupní terminál Opava východ – ulice Skladištní“ – stanovisko správce povodí

Požádali jste nás o vyjádření k projektové dokumentaci na výše uvedenou stavbu pro účely územního rozhodnutí.

Projektová dokumentace řeší v rámci stavby nový parkovací dům, nové podzemní parkoviště (dvě podzemní parkoviště) a úpravu uličního prostoru (komunikace, chodníky a přechody pro chodce) v ulici Skladištní.

Dle PD byl zpracován HG posudek pro vsakování dešťových vod firmou GEOoffice, s.r.o., na základě kterého je navržena likvidace dešťových vod z nového podzemního parkoviště pomocí retenčního objektu a vsakovacího systému tvořeného vrty. Před vsakovací systém má být umístěn odlučovač ropných látek. Součástí vsakovacího zařízení bude bezpečnostní přeliv napojený na stoku A. HG posudek není součástí předložené PD.

Dešťové vod z parkovacího domu budou napojeny do veřejné kanalizace ve správě SmVaK (vypouštění do veřejné kanalizace je možné pouze v množství max. 3 l/s). Střecha parkovacího domu má sloužit jako retenční nádrž pro zachycení přívalových srážek, na svodné kanalizaci má být osazen regulační ventil pro zajištění regulovaného odtoku, střecha bude vybavena bezpečnostními přepady.

Dešťové vody ze zpevněných ploch mají být odvedeny do silniční kanalizace.

Splaškové vody z parkovacího domu mají být svedeny do jímky na vyvážení.

K předložené žádosti uvádíme:

K umístění předmětné stavby nemáme z hlediska odtokových poměrů zásadních námitek, lokalita se nachází mimo stanovená záplavová území.

Vsakovací objekt pro dešťové vody musí být navržen takovým způsobem, který zaručí, že nebude docházet k zamokřování sousedních pozemků. Stavbu žumpy je nutno provést v souladu s požadavky ČSN 75 6081 „Žumpy“ a v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. §4, odst. 1,2. Před uvedením tohoto objektu do provozu musí být provedeny zkoušky vodotěsnosti, jak vlastního objektu žumpy, tak i přívodního potrubí splaškové kanalizace.

Stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD_0300 Opava od toku Pilšský potok po tok Moravice. Stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující.

V zájmovém území stavby nejsou navržena žádná opatření za účelem dosažení dobrého ekologického potenciálu vodního útvaru.

Uvedený záměr je možný, protože nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a lze předpokládat, že jeho realizace nebude mít za následek nedosažení dobrého potenciálu vod.

Akce „Přestupní terminál Opava východ – ulice Skladištní“ je v souladu s Národním plánem povodí Odry, Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání.

Povodí Odry,
státní podnik 238
701 26 Ostrava, Varenská 49
IČ: 70890021, DČ CZ70890021

Ing. Břetislav Tureček
vedoucí odboru
vodohospodářských koncepcí a informací



**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

SHB, akciová společnost
Masná 8 / 1493
70200 Ostrava

Značka: 9773/V012713/2017/CH

Ostrava, dne: 30.5.2017

Věc: 17053_Přestupní_terminál_Opava_východ-Skladištní, k.ú. Opava Předměstí
Stanovisko k existenci inženýrských sítí, resp. stavebnímu záměru (neslouží jako stanovisko pro vydání územního souhlasu, územního rozhodnutí, souhlasu s ohlášenou stavbou nebo stavebního povolení)

Stanovisko k umístění:

Realizaci výše uvedené stavby na pozemcích dle zákresu zájmového území v našich mapových podkladech, k.ú. Opava Předměstí **dojde ke střetu** s vodohospodářským zařízením v majetku SmVaK Ostrava a.s., a to a to s vodovodními a kanalizačními řady vč. přípojek – viz orientační zákres v mapové příloze. Požadujeme respektovat tato zařízení – viz Podmínky týkající se přípravy stavby.

Zákres dotčených zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto požadujeme před zahájením projekčních prací požádat o vytyčení zařízení SmVaK Ostrava a.s. Vytyčení provede na základě objednávky (vodovod – středisko vodovodních sítí Opava, tel. č.: 553 699 131, kanalizace – středisko kanalizačních sítí Opava, tel. č.: 553 616 665).

Rovněž stavbou případných přípojek inženýrských sítí je nutné respektovat naše zařízení – viz Podmínky týkající se přípravy stavby.

Podmínky týkající se umístění a přípravy stavby:

Blížeší popis nebyl předložen, proto vydáváme níže uvedené obecné podmínky, které mohou být po doložení přesného záměru investora doplněny.

- Na základě vytyčení požadujeme v PD stavby pevných nadzemních konstrukcí (včetně umístění HUP, pilíř el. rozvaděče, sloupky oplocení, šachty vodoměrné, kanalizační apod.), stejně jako výsadbu trvalých porostů umístit mimo ochranné pásmo vodovodního, resp. kanalizačního potrubí, oplocení na šířku ochranného pásma požadujeme provést rozebiratelné a bez podezdívky. Ochranná pásma jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
 - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně - 1,5 m,
 - u vodovodních a kanalizačních řadů nad průměr 500 mm - 2,5 m.
 - u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m od vnějšího líce (viz přílohy soubor.csv).
- Na základě vytyčení požadujeme v místech souběhu nových inženýrských sítí (vč. jejich přípojek) se zařízením SmVaK Ostrava a.s. respektovat ochranné pásmo vodovodního, resp. kanalizačního potrubí a umístit stavbu mimo toto ochranné pásmo.
- Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí vodovodního, resp. kanalizačního potrubí v souladu s ČSN 73 6005.
- U přípojek k liniovým stavbám v místě souběhu se zařízením SmVaK Ostrava a.s. požadujeme dodržet odstupovou vzdálenost, viz výše.
- Při křížení dodržet svislou vzdálenost dle ČSN 73 6005 a současně respektovat § 12 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, v platném znění.
- Při souběhu s vodovodní, resp. kanalizační přípojkou, příp. s vnitřním vodovodem, s vnitřní kanalizací dodržet odstupovou vzdálenost 0,9 m a současně respektovat § 12 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, v platném znění.
- V případě, že při souběhu vodovodní a kanalizační přípojky, případně vnitřního vodovodu, vnitřní kanalizace nelze dodržet § 12 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění požadujeme dodržet odstupovou vzdálenost min. 1,5 m (mezi okraji potrubí přípojek, ev. vnitřních vodovodů, vnitřních kanalizací).