





OZN.	SCHEMA	POPIS	MNOŽSTVÍ		SKLO NÁTĚR	POZNÁMKA
			I,NP	CELKEM (ks)		
1.1		plastové dveře 1-křídle otevřavé - levé čistý průchod - š. 900mm vně barva ze standardního vzorníku (vybere AD) / bílá interier Výplň - Skleněné pole výplně v horní 1/3 VSG T33.2-16-4-14-33.2T VSG + Ar , multitech šedý; Kazeta výplně PUR hladká 48 mm. Klika - koule / nerez, panikové kování Ud= 1,4, podkladní konstrukční izolační deska z tvrdé PIR pěny otvor 1100 x 2200 mm	1-L	1-L	IZOLAČNÍ TROJSKLO CONNEX	OTEVÍRÁNÍ EL.ZÁMKEM ÚNIKOVÝ VÝCHOD
1.2		plastové okno 3-dílné 2 boční křídla otevřavé - sklopné, střední křídlo fixní vně barva ze standardního vzorníku (vybere AD) / bílá interier trojsko T4-18-4-18-4T + Ar, multitech šedý; Kování - klika na boku Uw= 0,9 4000 x 750 mm	1	1	IZOLAČNÍ TROJSKLO	KLIKA NA BOKU
1.3		vhodové plastové dveře 2-křídle otevřavé čistý průchod - š. 1600mm vně barva ze standardního vzorníku (vybere AD) / bílá interier Výplň - Skleněné pole na celou výšku, spodní část rámu v. 400mm VSG T33.2-16-4-14-33.2T VSG + Ar , multitech šedý; Křídlo Levé dovnitř štlup + rozvory + uzamykací protkusy Křídlo Pravé dovnitř elektrovraňný +MR2+ uzam.protkusy Klika - ex: madlo nerez délky min. 1500mm, Inr: klika / nerez Práh - al., bezpečnostní kování Ud= 1,4; podkladní konstrukční izolační deska z tvrdé PIR pěny otvor 1800 x 2200 mm	1	1	IZOLAČNÍ TROJSKLO CONNEX	OTEVÍRÁNÍ EL.ZÁMKEM
1.4		plastové okno 2-křídle sklápecí s rozšiřovacím profilem pro napojení vnitřní přičky vně barva ze standardního vzorníku (vybere AD) / bílá interier trojsko T4-18-4-18-4T + Ar, multitech šedý; Kování - klika na boku Uw= 0,9 2000 x 750 mm	1	1	IZOLAČNÍ TROJSKLO	KLIKA NA BOKU

TATO PD NENAHRAZUJE REALIZAČNÍ A DÍLENSKOU DOKUMENTACI  
PŘED VÝROBOU NUTNO VŠECHNY OTVORY ZAMĚŘIT NA STAVBĚ

AUTOR PROJEKTU :			
ING.ARCH.PETR MLÝNEK			
INVESTOR : Statutární město Opava		MÍSTO : PARC.Č.145 a 146, K.Ú.KOMÁROV U OPAVY	
NÁZEV STAVBY :	MŠ KOMÁROV - PŘÍSTAVBA		
NÁZEV VÝKRESU :	TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ		
ZAK.Č.:		Č.VÝKR.:	
STUP.PD: DPS			
DATUM : V/2019		D.1.20	
MĚŘITKO :			