

OPRAVA FASADY


- Stavajciq nesouduzné a zvratné omítkové vrstvy budou odstraněny v plné ploše ze 100% celkové plochy.
- Všecké fasádní prvky (římasy) budou také oklepány (pouze omítka) a zbaveny oplechování (profilace zůstane stejná).
- Po provedení oklepání omítek se provede odsparování cihelného zdiva.
- Celoplošně se provede omýtí fasády tlakovou vodou.
- Na odspravené a omýté zdivo provést přednáštrík - viz. specifikace.
- Všecké zachovalé omítkové vrstvy (pokud bude možno) budou napuštěny hloubkovým zpevňovačem - hlavně v rozhraní omítka a zdiva. Na odspravené a omýté zdivo provést přednáštrík. Dále namést jádrové omítky včetně původní profilace.
- Dále namést jádrové omítky včetně původních profilací u řím - viz. specifikace. Omítka ve větší tloušťce dle sondy min. 40 mm !!!!!
- Po nezbytné technologické přestávce provést celoplošné sjednocení štukovou omítkou - viz. specifikace. Se zachováním profilací veškerých fasádních prvků
- Pro konečnou ochranu omítek použít silikonovou fasádní barvu minimálně ve dvou vrstvách - viz. specifikace.
- Všecké plochy nad oplechováním a místa namáhaná deštěm a sněhem minimálně do výšky 30 cm opatřit přípravkem proti osítkové vodě.
- Pro jednotlivé práce použít certifikovaný materiál jednoho výrobce.

OKNA

Po oklepaní omíek překontroloval stav nadpraží oken a těsnost ve styku okenních rámu a zdíva. Případně oklepaní omíek polyuretanovou pěnou. Styl rámu a omíky přetmelil silikonovým tmelem.


OPLECHOVANÍ ŘÍMS A PARAPETŮ

Dbať na šetrnú demontáž okenných parapetných plechů. Opraviť výmazy pod oplechováňm a dbať na dodržení dostatočného spádu a správnu montáž oplechováňi a styku se zděven a profilací okenního otvoru. Použit titanizinkový plech bez povrchové úpravy



Opravená část fasády
65 m²

OBJEKT SO-06 - OPRAVA FASÁDY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	
Ing. KAREL PATOUŠ		Ing. JAN POSPIŠIL	
INVESTOR:	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA	 <p>J. POSPIŠIL PROJEKTY</p> <p><small>Blatovická 2411/1, 746 01 Opava • telefon: ISO 9001, 2. patro, mobil: 777 85 68 78 778 077 436 e-mail: jan.posp@pospishilprojekt.cz, jan@pospishilprojekt.cz</small></p>	
MÍSTO STAVBY:	k.ú. OPAVA-PŘEDMĚSTÍ, p.č. 2663/103		
ZŠ B. NĚMCOVÉ - PŘÍSTAVBA k.ú. OPAVA-PŘEDMĚSTÍ, p.č. 2663/103			
OBSAH VÝKRESU:		DATEM	09-2019
POHLEDY - NAVRHOVANÝ STAV		FORMÁT	2* A4
		Č. ZNAČKY	---
		STUPEŇ PD	DPS
MĚŘITKA:		ČÍSLO VÝKRESU:	
1:100		příloha - D-01	