

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY

Horní nám. 69, 746 01 Opava
Odbor dopravy
Oddělení správy dopravy a pozemních komunikací



Váš dopis zn:

Ze dne: 5.4.2019
č. j.: MMOP 72179/2019
Spis. značka: 10448/2019/DOPR/KRu
Vyřizuje: Bc. Rudolf Klapetek
Pracoviště: Krnovská 71B
Telefon: 553 756 945
Fax: 553 791 970
E-mail: posta@opava-city.cz
Datum: 02.07.2019

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY		Spis. značka
podatelna		-8-
Došlo:	- 2. 07. 2019	Zprac.
Č.j.:	MMOP 800 20/2019	St.
Přílohy	1	Počet listů 5

Toto rozhodnutí nabylo právní
moci dne 29.7.2019
Magistrát města Opavy,
odbor dopravy
.....

ROZHODNUTÍ

Magistrát města Opavy, odbor dopravy, vykonávající podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přenesenou působnost stanovenou ustanovením § 40, odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, jako věcně a místně příslušný speciální stavební úřad, podle ust. § 15 odst. 1 písm. c), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších změn (dále jen „stavební zákon“), posoudil žádost o vydání stavebního povolení, kterou dne 5. 4. 2019 podalo

Statutární město Opava, IČ: 003 00 535, zastoupeno Magistrátem města Opavy, Horní náměstí 69, 746 01 Opava, odborem přípravy a realizací investic Ing. Janou Onderkovou vedoucí odboru, a na základě tohoto posouzení v souladu s ustanovením § 115, stavebního zákona a ustanovení § 16, zákona o pozemních komunikacích,

I. Vydává stavební povolení

na dopravní stavbu:

Rekonstrukce mostu ul. Mostní

– SO 201 Most ev. č. 1b-1

na pozemcích parc. č.: 1915/1, 2929, 3313, 3316/1, 3317/1 a 2098/83 v k.ú. Opava – Předměstí a pozemek parc.č. 2098/2 v k.ú. Opava-Kateřinky.

Jedná se o stavbu součásti pozemní komunikace (mostu), podle zvláštního zákona, zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Předmětem vydaného stavebního povolení je stavba mostu ev. č. 1b-1, který převádí místní komunikaci ul. Mostní přes řeku Opavu. Stávající nosná konstrukce a krajní opěry mostu budou odstraněny a nově vybudovány. Střední pilíře budou ponechány stávající, dojde pouze k nahrazení degradovaných úložných prahů.

Krajní nové opěry budou založeny hlubinně na vrtaných žb pilotách. Nové piloty budou umístěny tak, aby nekolidovaly se stávajícími beraněnými žb pilotami, které není možné odstranit.

Během výstavby nové nosné konstrukce mostu bude provedeno dočasné podpěrné podstojkování, které je uvažováno v prostoru štětových jímek okolo stávajících pilířů mostu a před lící krajních opěr.

Zřizování hlubinného založení krajních opěr a osazování nosníků je uvažováno ze zpevněných panelových plošin umístěných na bermách řeky Opavy. Přístup je z blízkých sjezdů na obou stranách řeky.

V novém mostě na levé straně budou umístěny v římse umístěny kabely veřejného osvětlení a optického sdělovacího vedení.

Výškově je silnice v místě mostu vedena ve vrcholovém oblouku s poloměrem 700 m. Nadvýšení oproti stávajícímu stavu je o cca 25 cm v polovině rozpětí mostu. Před a za mostem v místě křížení s místními komunikacemi je silnice již vedena ve stávající výšce bez nadvýšení. V příčném směru je spád silnice střechovitý 2,5%. Komunikace je provedena s oboustrannými chodníky, tento stav bude zachován, šířka chodníků pro pěší je 1,5 m s výškou obruby 0,15 m nad vozovkou.

Bezprostředně v okolí mostu jsou v dotčeném území zasaženém opravou mostu provedeny výměny obrub, úpravy chodníků a výškové opravy poklopů inženýrských sítí.

Odvodnění silnice bude zachováno stávající.

Výkopy pro provádění mostu zasahují do bezprostředně přilehlých křižovatek, chodníků pro pěší a cyklotras.

- Nároží křižovatky ulic Mostní a U Opavice stávající signální pásy budou zrušeny. Bude ponechán pouze varovný pás.
- Nároží ulice Mostní a sjezdu pro potřeby Povodí Odry u nemovitosti čp. 48 — bude vybudován průběžný chodník se sníženou obrubou výšky 20 mm umožňující přejezd techniky Povodí Odry. Podél snížené obruby bude umístěn varovný pás. Místo bude doplněno svislým dopravním značením zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou „mimo Povodí Odry“.
- V nároží ulice Mostní a ul. Čapákovo nábreží vlevo za mostem bude snížená obruba a varovný pás značící ukončení chodníku odsunut mimo křižovatku, na straně mostu i na protilehlé straně ulice Čapákovo nábreží.
- V nároží ulice Mostní a ul. Čapákovo nábreží vpravo za mostem bude provedeno zaoblení obruby křižovatky. Bude vybudována snížená obruba a varovný pás, na straně mostu i na protilehlé straně ulice Čapákovo nábreží. Bude zde doplněna svislá značka cyklisto sesedni z kola. Obdobná úprava chodníků bude provedena i v ulici Mostní za křížením s ul. Čapákovo nábreží u nemovitostí s čp. 43 a 50.

Dotčené úpravy chodníků budou provedeny ze zámkové dlažby, v místě přejezdu pro potřeby Povodí Odry bude dlažba uzpůsobena pojezdu.

Odvodnění mostu je zajištěno podélným a příčným sklonem vozovky k obrubám mostu a odtud pomocí odvodňovačů pod most do toku řeky Opavy. Odvodnění silnice bude zachováno stávající. Zajištěno je podélným a příčným sklonem k obrubám a odtud do uličních vpustí.

Projektant upozorňuje na skutečnost, že poloha zakreslených inženýrských sítí znázorněna v situaci má pouze informační charakter. Podklady byly získány od jednotlivých správců a odpovídají různé přesnosti. S ohledem na to, že se v praxi mnohdy tyto podklady rozcházejí se skutečností, je nezbytné, aby tyto sítě a zařízení byly vytyčeny před samotným zahájením stavby na náklady zhotovitele.

Před mostem vlevo u první opěry je šachta neznámého vlastníka. Před započítáním prací bude ověřen průběh vedení kanalizace. Přivařený poklop bude odřezán a bude prověřen průběh trasy. Následně bude poklop opětovně přivařen.

Bod křížení s MK v bodě křížení s vodním tokem: Y = 497 093,029 m
X = 1 086 619,443 m

Základní údaje o mostě:

Charakteristika mostu

podle počtu mostních otvorů	o třech polích
podle počtu mostovkových podlaží	jednopodlažní most
podle výškové polohy mostovky	s horní mostovkou
podle měnitelnosti základní polohy	nepohyblivý most
podle plánované doby trvání	trvalý
podle průběhu trasy na mostě	směrově v přímé, výškově ve vrcholovém oblouku R=700 m
podle situativního uspořádání	kolmý 900 (10Og)
podle hmotné podstaty	masivní předpjatý železobetonový
podle členitosti nosné konstrukce	plnostěnný
podle výchozí charakteristiky	trámový
podle konstrukčního uspořádání př. řezu	otevřeně uspořádaný most
podle omezení volné výšky	s neomezenou volnou výškou
Délka přemostění	52,84 m
Délka mostu	60,30 m
Délka nosné konstrukce	56,74 m
Rozpětí jednotlivých polí	17,35 m; 19,54 m; 17,35 m
Šikmost	kolmý most 90° (100g)
Volná šířka mostu	10,5 m
Šířka průchozího prostoru	2x 1,50 m
Šířka mostu	11,10 m
Výška mostu nad terénem	6,47 m
Stavební výška	1,29 m
Plocha nosné konstrukce mostu	56,04 * 10,5 = 588,42 m ²
Zatížení	ČSN EN 1991-2 - pro vozidla LM1, LM2 a LM4

Převáděnou komunikací je místní komunikace ul. Mostní, šířka mezi obrubami v místě mostu činí 7,5 m. Směrově je silnice před mostem vedena v mírném levotočivém oblouku na mostě a za mostem je v trase přímé. Komunikace je provedena s oboustrannými chodníky, tento stav bude zachován, šířka chodníků pro pěší je 1,5 m s výškou obruby 0,15 m nad vozovkou. Bezprostředně před a za mostem jsou křížení ulice Mostní s místními komunikacemi. Před mostem s ulicí U Opavice a za mostem s ulicí Čapákovo nábřeží. Souběžně s tokem jsou při obou březích podél komunikací cyklotrasy.

Oprava mostu bude prováděna za vyloučení provozu na ul. Mostní v místě mostu. Provoz bude zajištěn po objízdných trasách. Návrh provizorního dopravního značení je obsažen v příloze E Zásady organizace výstavby.

V mostu jsou inženýrské sítě, které se musí přeložit (SO 351 Přeložka vodovodu (zajišťuje vlastník SmVaK Ostrava a.s. na základě smlouvy o přeložce vodního díla vyvolaného investiční výstavbou, SO 434 přeložka VN (zajišťuje vlastník společnost ČEZ Distribuce na základě smlouvy o přeložce distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie), SO 461 Přeložka sdělovacího vedení společnosti Telco Pro Services, a. s. (smlouvu ještě oslovený vlastník sítě neposlal) a So 451 přeložka VO (povolena v rámci ÚR — nové vedení VO v rámci rekonstrukce mostu).

Cizí zařízení v místě stavby:

V zájmovém území se nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu: podzemní síť NN a VN, nadzemní síť NN.; V zájmovém území stavby se nachází komunikační vedení (sdělovací optický kabel) v majetku společnosti Telco Pro Services, a.s.; V zájmovém území stavby se nachází tato plynárenská zařízení: STL plynovod PE d 225, PE d 110, NTL DN 150, přípojka plynu. V zájmovém území se nachází i nefunkční plynovod v majetku společnosti GridServices s.r.o.; ve vyznačeném zájmovém území dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.; dojde ke střetu s vodohospodářským zařízením v majetku SmVaK Ostrava a.s., a to s vodovodními řady DN 150 GG vč. přeložky vodovodu D160PE, DN80GGG, DN 80 GGG, DN 80 GG, kanalizačními řady DN 300 PP, DN 300 KAM, DN 400 KAM a zrušeným vodovodem DN 80 L a kanalizací 300 B.

Účastník řízení dle ust. § 27 odst. 1) správního řádu v návaznosti na ustanovení § 109 odst. a), stavebního zákona – *stavebník*:

- Statutární město Opava, IČ: 003 00 535, zastoupeno Magistrátem města Opavy, Horní náměstí 69, 746 01 Opava, odborem přípravy a realizací investic Ing. Janou Onderkovou vedoucí odboru.

Účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 1) správního řádu v návaznosti na ustanovení § 109 odst. c), stavebního zákona - *vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno*:

- Statutární město Opava, IČ:003 00 535, zastoupeno Magistrátem města Opavy, odborem majetku města, Horní náměstí 69, 746 01 Opava – vlastnické práva k pozemkům parc.č.: 1915/1, 2929, , 3317/1 a 2098/83 v k.ú. Opava – Předměstí a pozemek parc.č. 2098/2 v k.ú. Opava-Kateřinky
- Povodí Odry, státní podnik, IČ: 708 90 021, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava - Právo hospodařit s majetkem státu pozemky parc.č.: 3313, 3316/1 v k.ú. Opava – Předměstí.

Účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 1) správního řádu v návaznosti na ustanovení § 109 odst. e) a f), stavebního zákona - *vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno nebo ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno*:

- Suchánek Karel, nar. 20.10.1954, Mostní 811/50, Kateřinky, 74705 Opava – vlastnická práva k pozemku 2098/32 v k.ú. Kateřinky u Opavy.
- Káč Pavel, nar. 6. 3. 1974, Mostní 672/43, Kateřinky, 74705 Opava – spoluvlastnická práva k pozemku 714 v k.ú. Kateřinky u Opavy.
- Káč Zdeněk, nar. 12.7.1969, Mostní 672/43, Kateřinky, 74705 Opava – spoluvlastnická práva k pozemku 714 v k.ú. Kateřinky u Opavy.
- Kupková Elen, nar. 5.10.1964, Slezského odboje 267, Chabičov, 74792 Háj ve Slezsku – spoluvlastnická práva k pozemku 714 v k.ú. Kateřinky u Opavy.
- Hříbek Pavel, nar. 5. 1. 1972, Popská 224/7, Město, 74601 Opava – spoluvlastnická práva k pozemku 1778/4 v k.ú. Opava - Předměstí.
- Hříbková Karin, nar. 25. 7. 1975, Na Lúčky 515, Slavkov, 74757 Slavkov – spoluvlastnická práva k pozemku 1778/4 v k.ú. Opava - Předměstí.
- Gábriš Pavel, nar. 20. 12. 1967, Provaznická 1132/12, Předměstí, 74601 Opava – spoluvlastnická práva k pozemku 1778/4 v k.ú. Opava - Předměstí.
- Novák Lumír, nar. 16. 1. 1966, Mostní 1390/48, Předměstí, 74601 Opava – spoluvlastnická práva k pozemku 1778/4 v k.ú. Opava - Předměstí.
- Pudich Jiří, nar. 12. 8. 1975, Na Koutě 422, Starý Bohumín, 73581 Bohumín – spoluvlastnická práva k pozemku 1778/4 v k.ú. Opava - Předměstí.
- Troják Stanislav, nar. 2.2.1958, Mostní 1390/48, Předměstí, 74601 Opava – spoluvlastnická práva k pozemku 1778/4 v k.ú. Opava - Předměstí.
- Lach Martin,nar. 17.7.1983, Antonína Sovy 1519/43, Kateřinky, 74705 Opava – spoluvlastnická práva k pozemku 1913/1 v k.ú. Opava - Předměstí.
- Lach Petr,nar. 10.4.1949, Mostní 1173/41, Předměstí, 74601 Opava – spoluvlastnická práva k pozemku 1913/1 v k.ú. Opava - Předměstí.
- Machovský Jan,nar. 5.9.1973, Boční 551, Velký Týnec, 78372 Velký Týnec – spoluvlastnická práva k pozemku 1913/1 v k.ú. Opava - Předměstí.
- Přibylská Milena,nar. 27.2.1972, Antonína Sovy 1519/43, Kateřinky, 74705 Opava – spoluvlastnická práva k pozemku 1913/1 v k.ú. Opava - Předměstí.

Dotčené orgány:

- Policie ČR, KŘ Policie Moravskoslezského kraje, dopravní inspektorát, Hrnčířská 22, 746 25 Opava Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Opava, Těšínská 39, Opava 1.
- Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí, Krnovská 71C, 746 01 Opava.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ve stupni DSP, kterou zpracovala společnost Dopravoprojekt Ostrava, a.s., IČO 427 67 377, Masarykovo nám. 5, 702 00 Ostrava 1, Ing. Martina Papeschová, ČKAIT 1102784, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce, s výjimkou splnění podmínek stanovených v tomto rozhodnutí.
2. Stavba bude provedena na pozemku parc. č.: 1915/1, 2929, 3313, 3316/1, 3317/1 a 2098/83 v k.ú. Opava – Předměstí a pozemek parc.č. 2098/2 v k.ú. Opava-Kateřinky.
3. Stavebník odpovídá za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytýčení prostorové polohy stavby a ověření výsledků vytýčení fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností v souladu s oddílem čtvrtým zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Doklad o vytýčení bude jedním z podkladů pro vydání kolaudačního souhlasu.
4. Případné změny stavby před jejím dokončením musí být před vlastní realizací projednány se speciálním stavebním úřadem ve smyslu ust. § 118 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základě odůvodněné žádosti stavebníka. Změnou stavby je i změna termínu dokončení stavby.
5. Stavebník před zahájením stavby projedná s příslušným silničním správním úřadem trasy staveništní dopravy. Obdobně bude postupovat i v případě, že v průběhu realizace stavby vznikne potřeba změny projednávaných tras staveništní dopravy, např. v důsledku uzavírání smluv s jednotlivými dopravci.
6. Stavebník před zahájením stavby zajistí monitoring pozemních komunikací, které budou využity pro staveništní dopravu a pro odvoz zeminy či dopravu stavebních materiálů, případně jejich úpravu do vyhovujícího stavebně technického stavu. Jakékoliv poškození pozemních komunikací vlivem stavby nebo staveništní dopravy, které by ohrožovalo bezpečnost silničního provozu, musí být neprodleně odstraněno na náklady stavebníka a to z odkazu na ust. § 28 a 38 odstavec 2) a 3) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
7. Před zahájením stavby stavebník zajistí dle schváleného situačního plánu v souladu s ust. § 153 stavebního zákona vytýčení tras technické infrastruktury, v místě jejich střetu se stavbou, orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou.
8. Při stavbě budou dodržena příslušná ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů k provedení stavebního zákona, ustanovení § 169 stavebního zákona, ustanovení prováděcí vyhlášky, ustanovení příslušných závazných českých technických norem uvedených v této vyhlášce, zejména ČSN 73 6201 - Projektování mostních konstrukcí, ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací a vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, ČSN 73 3050 Zemní práce v celém rozsahu.
9. Škody vzniklé v průběhu realizace stavby odstraní svým nákladem stavebník.
10. Na cizí pozemky lze vstupovat jen se souhlasem jejich vlastníků. Stavbou nebudou dotčena práva třetí osoby.
11. Stavebník je povinen:
 - oznámit zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele (osoba oprávněná k provádění stavebních a montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů) včetně dokladu o jeho způsobilosti a přesné údaje o statutárním orgánu dodavatele, tj. o oprávněném zástupci. Dále ohlásí stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby a za jeho účasti umožní jeho provedení,
 - oznámit základní informace o osobě vykonávající stavební dozor investora,
 - zajistit, aby na stavbě byla k dispozici ověřená projektová dokumentace a všechny doklady týkající se provádění stavby (např. vyjádření k existenci technické infrastruktury včetně podmínek),
 - zajistit autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
 - ohlašovat speciálnímu stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, bezpečnost stavby.

12. V souladu s vyhláškou č. 268/2009 o technických požadavcích na stavby budou stavební práce probíhat tak, aby v průběhu těchto prací nedošlo k ohrožení bezpečnosti, života a zdraví osob nebo zvířat, ke vzniku požáru a k nekontrolovatelnému porušení stability stavby nebo její části. Při odstraňování staveb nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb ani provozuschopnost sítí technického vybavení v dosahu stavby. Okolí odstraňovaných staveb nesmí být touto činností a jejími důsledky nadměrně obtěžováno, zejména hlukem a prachem.
13. Při provádění stavby je zhotovitel povinen zejména dodržovat zákon č.309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.
14. Při provádění stavby je zhotovitel povinen vést stavební deník. Obsahové náležitosti stavebního deníku stanovuje dle ust. § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a její příloha č. 5.
15. Pro stavbu ve smyslu ustanovení § 156 stavebního zákona mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby zaručují, že splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby a ochrany proti hluku.
16. Stavebník naloží s odpady (přebytečný výkopek, vybourané hmoty apod.) způsobem odpovídajícím zákonu o odpadech a doloží doklady k závěrečné kontrolní prohlídce o jejich uložení.
17. Stavebník zajistí ochranu zařízení technické infrastruktury tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jejímu poškození, ohrožení provozu nebo zamezení přístupu k nim. Všechna nadzemní a podzemní vedení, budou-li stavbou dotčena, musí být uvedena do původního provozuschopného stavu. Ve smyslu ustanovení § 161 stavebního zákona na výzvu příslušného stavebního úřadu jsou vlastníci technické infrastruktury povinni bez průtahů poskytnout nezbytnou součinnost při plnění úkolů podle stavebního zákona.
18. Stavebník je povinen ve smyslu ustanovení § 152 stavebního zákona umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby (zajistit vyvěšení tabule, na které bude uvedeno označení stavby, stavebníka, zhotovitele a technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby včetně způsobu provádění stavby a termín a dokončení stavby),
19. Na komunikacích, které budou používány v průběhu stavby, nesmí docházet k jejich znečišťování, tyto musí být udržovány ve sjízdném a schůdném stavu a průběžně čištěny. Po skončení užívání budou používané komunikace uvedeny do původního stavu a protokolárně předány stávajícím správcům. Na základě obecných právních předpisů je stavebník povinen vypořádat veškeré škody vzniklé v souvislosti se stavbou. Případné vzniklé škody se vypořádají mimo toto řízení podle obecně platných právních předpisů.
20. Při provádění stavby nutno respektovat podmínky, obsažené ve vyjádřeních a stanoviscích dotčených orgánů a ostatních správců inženýrských sítí:
 - Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 25.10.2018 pod č.j. 761088/18.
 - o Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s..
 - Stanovisko pro povolení stavby, které dne 5. 11. 2018 vydala společnost GridServices, s.r.o. pod zn. 5001815636.
 - o V zájmovém území stavby se nachází tato plynárenská zařízení: STL plynovod PE d 225, PE d 110, NTL DN 150, přípojka plynu. V zájmovém území se nachází i nefunkční plynovod, který je odstaven od provozované části plynovodní sítě, a proto jej nelze vytýčit dle předepsaného postupu.
 - Vyjádření k DSP stavby, kterou dne 10. 1. 2019 vydala společnost ČEZ Distribuce a.s., pod zn. 1102306623 a ze dne 25.10.2018 pod zn. 0101008311.
 - o Na Vámi uvedeném zájmovém území se nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu: podzemní síť NN a VN, nadzemní síť NN.
 - o ČEZ Distribuce a.s., nemá námitek k výše uvedené stavbě za předpokladu dodržení podmínek vyplývajících ze souhlasu s činností v ochranném pásmu, vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy a respektování všech norem mající vztah k zařízení ČEZ Distribuce a.s.,

- Stanovisko společnosti Telco Pro Services, a.s., k DSP vydané dne 30. 10. 2018 pod zn. 18/0326a ze dne 25.10.2018 pod zn. 0200824725.
 - V zájmovém území stavby se nachází komunikační vedení (sdělovací optický kabel) v majetku společnosti Telco Pro Services, a.s.
 - Stanovisko pro stavební povolení vydané dne 3. 4. 2019 společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., pod zn. 9773/V006207/2019/HA. S výše uvedenou stavbou souhlasíme za níže uvedených podmínek:
 - Realizaci výše uvedené stavby na pozemcích dle rozsahu předložené dokumentace, k.ú. Opava-Předměstí, dojde ke střetu s vodohospodářským zařízením v majetku SmVaK Ostrava a.s., a to s vodovodními řady DN 150 GG vč. přeložky vodovodu D160PE, DN80GGG, DN 80 GGG, DN 80 GG, kanalizačními řady DN 300 PP, DN 300 KAM, DN 400 KAM a zrušeným vodovodem DN 80 L a kanalizací 300 B. Požadujeme respektovat tato zařízení.
21. Budou splněny podmínky stanoviska, které vydal dne 25. 10. 2018 Český rybářský svaz, územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko pod zn. 1950/18.
Realizace záměru se dotýká zájmů ČRS, neboť vodní tok Opava je vyhlášen za mimopstruhový rybářský revír pod číslem 471 095, na kterém hospodaří MO ČRS Opava a držitelem dekretu je Český rybářský svaz územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko se sídlem v Ostravě — Mariánských Horách (dále jen „ČRS US Ostrava, z.s.“). K toku se tedy váže výkon rybářského práva ve smyslu ustanovení zákona Č. 99/2004 Sb. Charakter stavby pak nesmí výkon rybářského práva ohrozit či omezit. Po prostudování předložené žádosti Vám sdělujeme, že souhlasíme, ale máme tyto připomínky:
- Před zahájením stavby bude cca 14 dní předem písemně informována MO ČRS Opava (viz adresa v rozdělovníku) včetně zaslání kontaktu na osobu, která bude zajišťovat stavební dozor nad stavbou pro případ, že bude nutno něco operativně řešit. V případě ohrožení rybí obsádky v úseku, kde bude provedena stavba, vždy po konzultaci se zástupci MO CRS Opava, požadujeme provést záchranný odlov a transfer ryb z ohrožené oblasti vodního toku, který provede příslušná pověřená MO CRS Opava Finanční náklady spojené s odlovem a transferem ryb budou účtovány žadateli uvedené stavby jako vyvolaný náklad.
 - Při stavbě je nutno důsledně dodržovat technologickou kázeň pracovníků a vyloučit možnost havarijního znečištění toku (únik ropných, nátěrových, toxických, cementových a jiných znečišťujících látek).
22. Stavba bude zahájena až po nabytí právní moci stavebního povolení a bude dokončena v termínu **do 30. 07. 2021.**
23. Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu. Spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu, která bude podána na předepsaném formuláři, předloží stavebník speciálnímu stavebnímu úřadu dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení stavby, popř. geometrický plán. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy.
24. Stavebník zajistí, aby byly před započatím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.

Požadavky účastníků řízení (vlastníků a provozovatelů technické infrastruktury) k technickému řešení střetu s jejich zájmy jsou řešeny ve schválené projektové dokumentaci a v podmínkách stavebního povolení (podmínka č. 20).

V rámci tohoto stavebního řízení nebyly účastníky řízení uplatněny připomínky /námitky/, proti navrhované stavbě.

Odůvodnění:

Magistrát města Opavy, odbor dopravy obdržel dne 5. 4. 2019 žádost stavebníka o vydání stavebního povolení na dopravní stavbu „Rekonstrukce mostu ul. Mostní“, stavební objekt SO 201 Most ev. č. 1b-1.

Svým opatřením ze dne 04.06.2019 pod č.j. MMOP 67036/2019 v souladu s ust. § 112, odst. 1, stavebního zákona oznámil zahájení stavebního řízení pro předmětnou stavbu účastníkům řízení a dotčeným orgánům a stanovil desetidenní lhůtu pro vyjádření se k podkladům řízení.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost stavebníka o stavební povolení na předmětnou stavbu z hledisek uvedených v ust. § 111 stavebního zákona a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Účastníci řízení a spolupůsobící orgány se k předmětné stavbě vyjadřovali v rámci zpracování projektu. Do podmínek provedení stavby byly zahrnuty ty podmínky, které se týkaly předmětných stavebních objektů. Ostatní obecné technické požadavky na výstavbu jsou respektovány. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Podaná žádost o stavební povolení předmětné stavby byla doložena těmito rozhodnutími, stanovisky, souhlasy a vyjádřeními:

- Územní rozhodnutí, vydané dne 13. 8. 2018 Magistrátem města Opavy, odborem výstavby pod č.j. MMOP 95047/2016, které nabylo právní moci dne 15. 9. 2018.
- Souhlas s vydáním rozhodnutí o povolení stavby dle ust. § 15 odst. 2, stavebního zákona, vydal dne 22.10.2018 Magistrát města Opavy, odbor dopravy pod č.j. MMOP 123624/2018.
- Koordinované závazné stanovisko vydané dne 9.1.2019 Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí pod č.j. MMOP 3820/2019.
- Závazné stanovisko vydané dne 30.10.2018 Magistrátem města Opavy, odborem dopravy pod č.j. MMOP 126747/2018/DOPR/RaM/280.28.
- Souhlas dle ustanovení § 17 odst.1,písm. a) vodního zákona, který rozhodnutím vydal dne 28.1.2019 Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí pod č.j. MMOP 13108/2019.
- Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany, které dne 13.11.2018 vydal Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Opava pod č.j. HSOS-9708-2/2018.
- Souhlas k DSP stavby, které svým „Závazným stanoviskem“ ze dne 24.10.2018 vydala Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště Opava pod č.j. KHSMS 55297/2018/OP/HOK.
- Stanovisko Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územního odboru Opava, dopravního inspektorátu Opava, ze dne 19.11.2018 pod č.j. KRPT-263689-1/ČJ-2018-070606-PV.
- Stanovisko Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 11.12.2018 pod č.j. MSK 146736/2018/Huj.
- Vyjádření správce povodí a správce vodního toku, které vydala společnost Povodí Odry státní podnik, dne 6.11.2018 pod zn. POD/16439/2018/9232/810.07.
- Stanovisko k DSP, které dne 30. 10. 2018 vydala NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s., konzultační středisko Jihlava pod zn. 122180041.
- Vyjádření Českého rybářského svazu, územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko, ze dne 25.10.2018 pod zn. 1950/18.
- Závazné stanovisko pro stavební řízení, které dne 12. 12. 2018 vydalo Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů pod č.j. 3433-1041/2018-1150.
- Vyjádření k existenci inženýrských sítí, vydané dne 1.8.2017 Magistrátem města Opavy, odborem majetku města, pod zn. MMOP 76619/2017/Be.
- Vyjádření k DSP společnosti Technické služby Opava s.r.o., ze dne 7.11.2018 pod č.j. 321/2018/170149/SP.L17.
- Souhlas s navrženým stavebním záměrem dle § 184a stavebního zákona ve vlastnictví Statutárního města Opavy
- Souhlas s navrženým stavebním záměrem dle § 184a stavebního zákona ve vlastnictví Povodí Odry s.p.

Z předaných podkladů vyplývá, že stavebník může uskutečnit stavbu na výše uvedených pozemcích. Přílohou žádosti o stavební povolení byl souhlas s vydáním rozhodnutí o povolení stavby podle § 15 odst. 2) stavebního zákona. Stavební úřad v rámci stavebního řízení zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a právem chráněné zájmy účastníků řízení.

Obdržené požadavky a připomínky jsou zpracovány v projektu samém a v podmínkách rozhodnutí. Do podmínek pro provedení stavby byly zahrnuty pouze ty podmínky, které se týkají předmětné stavby, ostatní podmínky, netýkající se povolované stavby vč. podmínek pro vypořádání majetkoprávních vztahů, nejsou v podmínkách rozhodnutí zahrnuty.

Účastníci řízení a spolupůsobící dotčené orgány se k předmětné stavbě vyjadřovali v rámci zpracování projektu i v rámci tohoto stavebního řízení.

Obecně může stavební úřad konstatovat, že řízení, která předcházejí samotné realizaci stavby, jsou rozdělena do vzájemně provázaných, leč časově, věcně a právně oddělených stupňů (zanesení stavby do územního plánu, územní řízení, stavební řízení, kolaudační souhlas) z tohoto důvodu, aby jednotlivé orgány veřejné správy, které jsou příslušné k daným stupňům řízení, řešily v každém stupni řízení specifické otázky, nároky, připomínky a námítky, které v příslušném stupni vyvstanou. Pravomoc a příslušnost je svěřena jednotlivým dotčeným orgánům předpisy na úseku územního plánování a stavebního řádu s tím, že mezi stupni je zakotvena zásada koncentrace, jejímž důsledkem je to, že k námítkám a připomínkám, které mohly být uplatněny v předcházejícím stupni řízení, se ve stupni následujícím nepřihlíží.

Stavební úřad stanovil, že v daném případě přísluší postavení účastníka stavebníkovi a osobám, které mají vlastnická nebo jiná práva k dotčeným pozemkům a stavbám na nich, včetně osob, které mají vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich v místě provádění stavby a vlastníkům zařízení technické infrastruktury v místě provádění stavby.

V souladu s ustanovením § 69 odst. 2) správního řádu je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí rozdělovník. Jelikož zdejší speciální stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící povolení předmětné stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru dopravy a chytrého regionu, podáním u orgánu, který napadené rozhodnutí vydal – Magistrátu města Opavy, odboru dopravy.

Podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu je nepřipustné odvolání jen proti odůvodnění. Podle odst. 2 téhož ustanovení musí mít odvolání náležitosti uvedené v jeho ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví jej stavební úřad na jeho náklady.

Ostatní poučení:

Podle ustanovení § 72 odst. 1 správního řádu se rozhodnutí oznamuje účastníkům řízení doručením stejnopisu jednoho písemného vyhotovení do vlastních rukou. Nebude-li adresát při doručování zastižen, bude písemnost podle ustanovení § 23 odst. 1 správního řádu uložena, a pokud si adresát uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se podle ustanovení § 24 odst. 1 správního řádu považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.

Stavební povolení pozbývá podle § 115 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Bc. Rudolf KLAPETEK
oprávněná úřední osoba
referent odboru dopravy



Příloha pro investora

Ověřenou dokumentaci stavby si investor vyzvedne u odboru dopravy zdejšího úřadu po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Poplatek

Správní poplatek podle položky č. 18 odst. 2) sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, za vydání rozhodnutí se nestanovuje.

Rozdělovník:**Účastník řízení:**

- Statutární město Opava, zastoupeno Magistrátem města Opavy, Horní náměstí 69, 746 01 Opava, odborem přípravy a realizací investic Ing. Janou Onderkovou vedoucí odboru.
- Statutární město Opava, zastoupeno Magistrátem města Opavy, odborem majetku města, Horní náměstí 69, 746 01 Opava.
- Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.
- Suchánek Karel, Mostní 811/50, Kateřinky, 74705 Opava.
- Káč Pavel, Mostní 672/43, Kateřinky, 74705 Opava.
- Káč Zdeněk, Mostní 672/43, Kateřinky, 74705.
- Kupková Elen, Slezského odboje 267, Chabíčov, 74792 Háj ve Slezsku.
- Hříbek Pavel, Popská 224/7, Město, 74601 Opava.
- Hříbková Karin, Na Lúčky 515, Slavkov, 74757.
- Gábriš Pavel, Provaznická 1132/12, Předměstí, 74601 Opava.
- Novák Lumír, Mostní 1390/48, Předměstí, 74601 Opava.
- Pudich Jiří, Na Koutě 422, Starý Bohumín, 73581 Bohumín.
- Troják Stanislav, Mostní 1390/48, Předměstí, 74601 Opava.
- Lach Martin, Antonína Sovy 1519/43, Kateřinky, 74705 Opava.
- Lach Petr, Mostní 1173/41, Předměstí, 74601 Opava.
- Machovský Jan, Boční 551, Velký Týnec, 78372 Velký Týnec.
- Příbylská Milena, Antonína Sovy 1519/43, Kateřinky, 74705 Opava.

Dotčené orgány:

- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Opava, Těšínská 39, Opava 1.
- Policie ČR, KŘ Policie Moravskoslezského kraje, dopravní inspektorát, Hrnčířská 22, 746 25 Opava.
- Krajská hygienická stanice MSK, se sídlem v Ostravě Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava.
- Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí, Krnovská 71C, 746 01 Opava.
- Magistrát města Opavy, odbor hlavního architekta a územního plánu, Krnovská 71C, 746 01 Opava.

Ostatní:

- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 169, 709 45 Ostrava.
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 8, 405 02 Děčín 4.
- GridServis, s.r.o., Plynárenská 1, 657 02 Brno.
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov.
- Telco Pro Services, Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4.
- Technické služby Opava s.r.o., Těšínská 71, 746 01 Opava.
- Český rybářský svaz, územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, Jahnova 14, 709 00 Ostrava 9.
- Magistrát města Opavy, odbor dopravy, Krnovská 71B, 746 01 Opava.

Na vědomí:

- Magistrát města Opavy, odbor dopravy, Krnovská 71B, 746 01 Opava.