

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY



ODBOR VÝSTAVBY

CZ-746 26 Opava, Horní náměstí 69

Váš dopis zn:

Ze dne:

Spisová značka: **VYST/1972/2019/CIK**

Naše značka (Č. j.): **MMOP 13625/2019**

Vyřizuje: **Kamila Círková**

Pracoviště: **Krnovská 71C**

Telefon: **553 756 848**

Fax: **553 756 141**

E-mail: **kamila.cirkova@opava-city.cz**

Datum: **15. 2. 2019**

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY		Spis. značka
podatelna		-7-
Došlo: 18. 02. 2019	Zprac. CV	
Č.j.: MMOP 22342/2019	Sk.zvlh.	
Přílohy: 1	Počet listů: 4	

Statutární město Opava, zastoupeno Ing. Janou Onderkovou, vedoucí odboru přípravy a realizace investic MMO
Horní náměstí 69
746 26 Opava

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Toto rozhodnutí nabylo právní

moci dne 21. 03. 2019

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY

odbor výstavby

dne 21. 03. 2019

Výroková část:

Odbor výstavby Magistrátu města Opavy, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 17. 1. 2019 podal

Statutární město Opava, zastoupeno Ing. Janou Onderkovou, vedoucí odboru přípravy a realizace investic MMO, Horní náměstí 69, 746 26 Opava

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších změn

rozhodnutí o umístění stavby

**stavební úpravy (rekonstrukce) veřejného osvětlení
sídliště - Opava - Kylešovice, č. p. 946, ul. 17. listopadu 28**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 875/1 (ostatní plocha), parc. č. 875/4 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 875/19 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 875/28 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 875/48 (ostatní plocha), parc. č. 875/50 (ostatní plocha), parc. č. 875/59 (ostatní plocha), parc. č. 875/60 (ostatní plocha), parc. č. 875/69 (ostatní plocha), parc. č. 875/70 (ostatní plocha), parc. č. 875/71 (ostatní plocha), parc. č. 875/72 (ostatní plocha), parc. č. 875/73 (ostatní plocha), parc. č. 875/74 (ostatní plocha), parc. č. 875/75 (ostatní plocha), parc. č. 875/76 (ostatní plocha), parc. č. 875/78 (ostatní plocha), parc. č. 875/79 (ostatní plocha), parc. č. 875/80 (ostatní plocha), parc. č. 875/81 (ostatní plocha), parc. č. 875/86 (ostatní plocha), parc. č. 875/87 (ostatní plocha), parc. č. 875/88 (ostatní plocha), parc. č. 875/89 (ostatní plocha), parc. č. 875/90 (ostatní plocha), parc. č. 875/91 (ostatní plocha), parc. č. 875/94 (ostatní plocha), parc. č. 875/95 (ostatní plocha), parc. č. 875/96 (ostatní plocha), parc. č. 875/97 (ostatní plocha), parc. č. 875/98 (ostatní plocha), parc. č. 875/99 (ostatní plocha), parc. č. 875/100 (ostatní plocha), parc. č. 875/101 (ostatní plocha), parc. č. 875/102 (ostatní plocha), parc. č. 875/103 (ostatní plocha), parc. č. 875/104 (ostatní plocha), parc. č. 875/112 (ostatní plocha), parc. č. 875/113 (ostatní plocha), parc. č.

875/114 (ostatní plocha), parc. č. 875/115 (ostatní plocha), parc. č. 875/117 (ostatní plocha), parc. č. 875/118 (ostatní plocha), parc. č. 875/119 (ostatní plocha), parc. č. 875/120 (ostatní plocha), parc. č. 875/121 (ostatní plocha), parc. č. 875/122 (ostatní plocha), parc. č. 875/123 (ostatní plocha), parc. č. 875/124 (ostatní plocha), parc. č. 875/125 (ostatní plocha), parc. č. 875/127 (ostatní plocha), parc. č. 875/128 (ostatní plocha), parc. č. 875/129 (ostatní plocha), parc. č. 875/133 (ostatní plocha), parc. č. 875/134 (ostatní plocha), parc. č. 875/135 (ostatní plocha), parc. č. 875/136 (ostatní plocha), parc. č. 875/137 (ostatní plocha), parc. č. 875/138 (ostatní plocha), parc. č. 875/140 (ostatní plocha), parc. č. 875/145 (ostatní plocha), parc. č. 875/155 (ostatní plocha), parc. č. 875/162 (ostatní plocha), parc. č. 875/163 (ostatní plocha), parc. č. 875/164 (ostatní plocha), parc. č. 875/167 (ostatní plocha) v katastrálním území Kylešovice.

Druh a účel umisťované stavby:

- Jedná se o nový rozvod veřejného osvětlení, provedený zemním kabelem, který bude napojen ze stávajících rekonstruovaných rozvodnic. Stávající vedení bude v zemi ponecháno (funkčně odpojeno), stávající svítidla budou zrušena. V patcích stožárů budou provedeny havarijní propoje. Stavba je rozdělena do tří oblastí (A, B, C), kde budou umístěna nová svítidla.

Oblast „A“

- 12 svítidel parkových na stožárech se závěsnou výškou svítidla 4 m
SCHREDER ALURA LED/5103/24LEDs/500mA/WW/333982/40W;
- 11 svítidel silničních na stožárech se závěsnou výškou svítidla 6,0 m, bez výložníku,
SCHREDER YMERA/5119/24LEDs/700mA/WW/403972/55W;
- 8 svítidel silničních (4 stožáry) na stožárech se závěsnou výškou svítidla 6,0 m, 2 x výložník,
SCHREDER YMERA/5119/24LEDs/700mA/WW/403972/55W;
- 2 svítidla typu ZEBRA se závěsnou výškou svítidla 6 m,
SCHREDER AMPERA MINI/5144(5145)/16LED/500mA/NW/25W.

Oblast „B“

- 31 svítidel parkových na stožárech se závěsnou výškou svítidla 4 m,
SCHREDER ALURA LED/5103/24LEDs/500mA/WW/333982/40W.

Oblast „C“

- 32 svítidel parkových na stožárech se závěsnou výškou svítidla 4 m
SCHREDER ALURA LED/5103/24LEDs/500mA/WW/333982/40W;
- 5 svítidel silničních na stožárech se závěsnou výškou svítidla 6,0 m, bez výložníku,
SCHREDER YMERA/5119/24LEDs/700mA/WW/403972/55W;
- 8 svítidel silničních na stožárech se závěsnou výškou svítidla 6,0 m, bez výložníku,
SCHREDER YMERA/5119/16LEDs/700mA/WW/403972/55W.

Umístění stavby na pozemku:

- Stavba je umístěna dle situace v měřítku 1:500 (výkres č. D-501), která je přílohou tohoto rozhodnutí.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavba bude provedena podle dokumentace k územnímu řízení, kterou vypracovala oprávněná osoba s autorizací dle zákona č. 360/2001 Sb., ve znění pozdějších změn. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3. Investor zajistí vytýčení prostorové polohy podle územního rozhodnutí o umístění staveb organizací nebo orgánem k tomu oprávněným.
4. Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytýčení všech podzemních a nadzemních sítí technických zařízení u příslušných správců, aby nedošlo k jejich případnému poškození. Pracovníci, kteří práci mají provádět, musí být s jejich umístěním prokazatelně seznámeni. Bude respektována ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
5. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát na ochranu a zdraví osob na staveništi.

6. Veřejné komunikace a chodníky v dotčeném území nutno udržovat v bezpečném a provozuschopném stavu. V případě znečištění investor zajistí jejich očištění. Stavbou narušené části veřejného pozemku nutno po dokončení stavby uvést do odpovídajícího stavu.
7. Při realizaci stavby provést taková opatření (např. použití mechanismů, doprava, vyloučení stavebních prací v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu), která budou minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí ve vztahu k okolní bytové zástavbě (hlučnost, prašnost apod.).
8. Dokumentace pro provedení stavby bude obsahovat řešení provádění stavby tak, aby nedocházelo k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění ovzduší, zamezení přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům.
9. Provádění prací navrhnout tak, aby nedošlo jednak k zásahu do sousedních pozemků, ani k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Nezbytné omezení bude řešit dokumentace pro provedení stavby.
10. Realizace stavby bude probíhat s ohledem na dřeviny nacházející se v okolí stavby, tzn. šetrně tak, aby nedošlo k poškození dřevin. Dokumentace pro provedení stavby bude obsahovat zajištění jejich ochrany.
11. Stavba bude splňovat obecné požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, zejména obecné požadavky na výstavbu podle příslušných ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
12. Veškeré škody, způsobené při realizaci stavby, budou hrazeny v souladu s ustanovením občanského zákoníku v platném znění a obchodního zákoníku v platném znění. Spory o náhradu řeší příslušný soud.
13. Budou dodrženy podmínky uvedené v koordinovaném závazném stanovisku, které vydal Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí ze dne 8. 2. 2019 pod č. j. MMOP 18285/2019 sp. zn. ŽP/1553/2019/DoL,
14. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky a dokumentace pro provádění stavby prokáže dodržení podmínek, obsažených ve vyjádřeních, stanoviscích vlastníků a správců technické infrastruktury:
 - a) Technické služby Opava, s.r.o. ze dne 17. 1. 2019 č. j.36/2019, ze dne 15. 10. 2018 č. j. 340/2018
 - b) CETIN a.s. ze dne 14. 1. 2019 č. j. 0119351570
 - c) ČEZ Distribuce a.s. ze dne 8. 10. 2018 zn. 0100998158
 - d) GridServices, s. r. o. ze dne 21. 1. 2019 zn. 5001852994
 - e) UPC Česká republika ze dne 18. 10. 2018 zn. E016436/18
 - f) OpavaNet a. s. ze dne 16. 10. 2018 č. j. 158/18
 - g) České Radiokomunikace a. s. ze dne 16. 10. 2018 zn. UPTS/OS/204051/2018
 - h) SmVak, a.s. ze dne 8. 10. 2018 zn. 9773/V026313/2018/AUTOMAT, ze dne 4. 2. 2019 zn. 9773/V000665/2019/PA

Účastníky řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) jsou dle § 87 odst. 1 věty poslední stavebního zákona:
- *žadatel dle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona:*

Statutární město Opava, zastoupeno Ing. Janou Onderkovou, vedoucí odboru přípravy a realizace investic MMO, Horní náměstí 69, 746 26 Opava

Odůvodnění:

Dne 16. 1. 2019 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad oznámil opatřením č. j. MMOP 10424/2019 ze dne 22. 1. 2019 podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení. Jelikož se záměr nachází v území, pro které je zpracována územně plánovací dokumentace a zejména jsou vydány zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje, stavební úřad upustil od ústního jednání a stanovil patnáctidenní lhůtu, během níž mohly dotčené orgány uplatnit svá stanoviska a účastníci řízení své námítky. V tomto opatření byli účastníci řízení poučeni o zásadě koncentrace řízení, kterou je územní řízení ovládáno, tj. do kdy mohou vznášet své námítky, a že k později podaným námítkám se nepřihlíží. Dále stavební úřad poučil účastníky řízení, aby ve svých námítkách uvedli skutečnosti, které zakládají jejich postavení jako účastníka řízení a důvody k podání námitek a poučil je, že k námítkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Současně stavební úřad v tomto opatření upozornil účastníky řízení, že po uplynutí výše uvedené lhůty se mohou v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., (správní řád) vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí a to do 3 dnů od skončení lhůty určené pro podání námitek a po uplynutí stanovené lhůty správní orgán ve věci rozhodne. Ve stanovené lhůtě neobdržel správní orgán vyjádření k podkladům pro vydání rozhodnutí.

Protože se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, oznámil stavební úřad zahájení řízení postupem dle § 144 odst. 6 správního řádu za současného použití § 87 odst. 1 stavebního zákona. Oznámení bylo zveřejněno na úřední desce Magistrátu města Opavy a současně na elektronické úřední desce od 23. 1. 2019 do 8. 2. 2019. Písemnost byla doručena ve smyslu § 25 odst. 2 správního řádu dne 10. 10. 2018. V souladu s ust. § 87 odst. 3 stavebního zákona účastníci řízení podle ust. § 85 odst. 2 písmeno b) stavebního zákona se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemku a staveb evidovaných v katastru nemovitosti dotčených vlivem záměru.

Předmětem rozhodnutí je umístění stavby, která nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení a která je územním rozhodnutím (v právní moci) nejen umístěna, ale vzniká i právo je realizovat. Jedná se o stavby:

- za použití ust. § 103 odst. 1 písmeno e) bod 8 stavebního zákona – vedení sítí veřejného osvětlení, včetně stožárů a systémů řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky

Z těchto důvodů stavební úřad ve výroku rozhodnutí do podmínek pro umístění stavby a zpracování dokumentace pro provedení stavby zahrnul i nezbytné podmínky pro realizaci stavby.

Stavebník je povinen ve smyslu § 152 stavebního zákona dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; tato povinnost se týká i terénních úprav a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. K tomu je povinen zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními předpisy. Tyto povinnosti má i u staveb a jejich změn nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení nebo u jiného obdobného záměru například zřízení reklamního zařízení. O zahájení prací na stavbách osvobozených od povolení je povinen v dostatečném předstihu informovat osoby těmito pracemi přímo dotčené.

Předložená dokumentace pro vydání územního rozhodnutí byla zpracována oprávněnou osobou a s náležitostmi, které na ni kladou prováděcí právní předpisy.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že je záměr žadatele v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, dále s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a s požadavky zvláštních právních předpisů.

Posouzení záměru žadatele v souladu s ustanovením § 90 stavebního zákona:

podle odst. 1, písm. a) **s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména obecnými požadavky na využívání území**

Stavba splňuje obecné technické požadavky na stavby podle vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších změn, zejména jednotlivá ustanovení části třetí vyhlášky – „požadavky na bezpečnost a vlastnosti staveb“:

- § 8 – základní požadavky – stavba je navržena tak, že je při respektování hospodárnosti vhodná pro určené využití a současně splňuje základní požadavky, kterými jsou mechanická odolnost, požární bezpečnost, ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochrana proti hluku a bezpečnost při užívání,
- § 10, odst. 1 - všeobecné podmínky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí – stavba je navržena tak, že neohrožuje život a zdraví osob, bezpečnost, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a neohrožuje životní prostředí nad limity, obsažené v jiných právních předpisech zejména následkem uvolňování látek, nebezpečných pro zdraví a životy osob, zvířat a pro rostliny, nepříznivých účinků elektromagnetického záření, uvolňování emisí nebezpečných záření, zejména ionizujících a nevhodných světelně technických vlastností.

Stavba splňuje obecné technické požadavky na stavby podle vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších změn, zejména jednotlivá ustanovení části třetí vyhlášky – „požadavky na vymezení pozemků a umístování staveb na nich“

- § 20 odst. 3 - pozemek záměru je vymezen tak, že svými vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspořádáním, umožňuje využití pro navrhovaný účel a je dopravně napojen na veřejně přístupnou pozemní komunikaci
- § 23, odst. 1 – obecné požadavky na umístění staveb – stavba bude umístěna tak, že je umožněno její napojení na síť technické infrastruktury a pozemní komunikace a její umístění na pozemku umožní přístup požární techniky a provedení jejího zásahu

Stavba splňuje obecné technické požadavky na stavby podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích, zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

podle odst. 1, písm. b) **s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem**

- Pozemek stavby je napojen na veřejnou komunikaci 17. Listopadu

podle odst. 1, písm. c) **s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů**

- záměr je v souladu požadavky zvláštních právních předpisů; podmínky vyjádření dotčených orgánů byly zapracovány do projektové dokumentace, případně zahrnuté do podmínek rozhodnutí,

podle odst. 2 **posuzuje stavební úřad soulad s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování**

- dne 2. 1. 2018 nabyl účinnosti Územní plán Opavy, vydaný opatřením obecné povahy č. 1/2017 Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 11. 12. 2017 pod usnesením č. 545/27 ZM
- Záměr je v souladu s platným Územním plánem, pozemky dotčené záměrem se nachází v pozemcích, které jsou součástí plochy komunikací
- V uvedené funkční ploše je přípustným využitím zařízení technické infrastruktury a technického vybavení.

Posouzení záměru žadatele v souladu s ustanovením § 90 stavebního zákona:

Podle odst. 1, písm. a) s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území

Umístění stavby splňuje požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů:

K žádosti bylo doloženo:

- Dokumentace k územnímu rozhodnutí
- Rozhodnutí Magistrátu města Opavy – odboru dopravy (zvláštní užívání komunikace) ze dne 23. 1. 2019 spis. zn. 2157/2019/DOPR/NoD

Stanoviska sdělili:

- Technické služby Opava ze dne 17. 1. 2019 č. j. 36/2019, ze dne 15. 10. 2018 340/2018
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ze dne 9. 1. 2019 č. j. KHSMS 1127/2019/OP/HOK
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje – územní odbor Opava ze dne 23. 1. 2019 č. j. HSOS-696-2/2019
- ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 8. 10. 2018 zn. 0100998158, ze dne 22. 1. 2019 zn. 1102455182
- Telco Pro Services, a. s. ze dne 8. 10. 2018 zn. 0200816115
- Česká telekomunikační infrastruktura a. s. ze dne 14. 1. 2019 č. j. 511394/19
- GridServices, s. r. o. ze dne 11. 10. 2018 zn. 5001804640, ze dne 21. 1. 2019 zn. 5001852994
- SmVak, a.s. ze dne 8. 10. 2018 zn. 9773/V026313/2018/AUTOMAT, ze dne 4. 2. 2019 zn. 9773/V000665/2019/PA
- OPATHERM a. s. ze dne 11. 10. 2018 zn. 412/2018
- OpavaNet a. s. ze dne 16. 10. 2018 č. j. 158/18
- InfoTel, spol. s r. o. ze dne 18. 10. 2018 č. E016436/18
- České Radiokomunikace a. s. ze dne 16. 10. 2018 zn. UPTS/OS/204051/2018
- T-Mobile Czech Republic a. s. ze dne 9. 10. 2018 zn. E36832/18
- Vodafone Czech Republic a. s. ze dne 17. 10. 2018 zn. MW991011838296066
- Magistrát města Opavy – odbor životního prostředí – koordinované stanovisko ze dne 8. 2. 2019 č. j. MMOP 18285/2019, spis. zn. ŽP/1553/2019/DoL

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Při stanovení okruhu účastníků řízení záměru stavební úřad vzal v úvahu druh, rozsah, účel a vliv na okolí předmětné stavby včetně možného způsobu jejího provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru, že rozhodnutím mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich těch osob, které jsou vyjmenovány. Stavební úřad vyhodnotil, že účastníky územního řízení jsou ve smyslu ustanovení § 85 stavebního zákona:

účastníci řízení dle ustanovení § 85 odst. 1 písmena a) stavebního zákona a podle § 27 odst. 1 písmeno a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) – Statutární město Opava, zastoupeno Ing. Janou Onderkovou, vedoucí odboru přípravy a realizace investic MMO

účastníci řízení dle ustanovení § 85 odst. 1 písmena b) stavebního zákona a podle § 27 odst. 3 správního řádu – Statutární město Opava

účastníci řízení dle ustanovení § 85 odst. 2 písmena b) stavebního zákona a podle § 27 správního řádu – GridServices, s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., OPATHERM a.s., OpavaNet a.s., České Radiokomunikace a.s., Statutární město Opava, zast. Mgr. Bc. Pavlem Vltavským, vedoucím odboru majetku MMO, Technické služby Opava s. r. o., a dále osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno - tito jsou ve smyslu § 87 odst. 3 stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí: parc. č. 834, 875/2, 875/3 3, 875/7, 875/8, 875/9, 875/10, 875/11, 875/12, 875/13, 875/14, 875/15, 875/16, 875/17, 875/18, 875/22, 875/23, 875/24, 875/25, 875/26, 875/27, 875/33, 875/34, 875/35, 875/36, 875/37, 875/44, 875/45, 875/46, 875/47, 875/51, 875/52, 875/66, 875/67, 875/68, 875/77, 875/82, 875/83, 875/84, 875/85, 875/105, 875/106, 875/107, 875/108, 875/109, 875/110, 875/111, 875/116, 875/126, 875/141, 875/144, 875/150, 875/156, 875/165, 875/166, 875/180, 875/185, 875/189, 875/190, 875/200, 875/201, 875/209, 1830, 2766/6 v k. ú. Kylešovice.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání účastník (§ 81 odst. 1 správního řádu). Včas podané odvolání proti rozhodnutí má odkladný účinek. Lhůta pro podání odvolání je podle § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Za den oznámení rozhodnutí se považuje podle ustanovení § 72 odst. 1 správního řádu doručení stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí do vlastních rukou nebo ústní vyhlášení, pokud se účastník řízení práva na doručení stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí vzdal. Za den doručení se pak považuje den převzetí zásilky (rozhodnutí), nejpozději však 10. den následující po dni, kdy byla zásilka připravena k vyzvednutí (§ 24 odst. 1 správního řádu).

Odvolání se podle ustanovení § 86 odst. 1 správního řádu podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal, tedy u odboru výstavby Magistrátu města Opavy, ulice Krnovská 71/C, 746 01 Opava. Odvolacím orgánem, který o podaném odvolání rozhoduje, je nejbližší nadřízený správní orgán, kterým je v daném případě odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nebude-li odvolání podáno s potřebným počtem stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Náležitosti odvolání, odvolací lhůta a účinky odvolání jsou obecně stanoveny v ustanoveních § 82 až § 85 správního řádu.

Podle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu musí mít podané odvolání náležitosti uvedené v ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu, tedy musí z něj být patrno, kdo odvolání činí, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy. Odvoláním lze

podle § 82 odst. 1 správního řádu napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Z ustanovení § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (památkový zákon), vyplývá, že stavebníci jsou již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu (Archeologický ústav AV ČR Brno, v.v.i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno, sekretariat@arub.cz) a následně umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na základě dohody uzavřené podle § 22 památkového zákona.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu, příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.


Kamila Ciroková
oprávněná úřední osoba



"otisk úředního razítka"

Tato písemnost je řádně doručována veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 25 odst. 1, 2 v návaznosti na § 144 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Dle ust. § 25 odst. 2 správního řádu tak, že se vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje tj. na úřední desce Magistrátu města Opavy. Dále se písemnost zveřejní způsobem, umožňujícím dálkový přístup na elektronické desce Magistrátu města Opavy (<http://deska.opava-city.cz>). Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce Magistrátu města Opavy a zveřejněním na webových stránkách Magistrátu města Opavy, elektronické úřední desce Magistrátu města Opavy se písemnost považuje za doručenou účastníkům řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona). Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen.

Příloha:

ověřený situační výkres č. D-504

Obdrží:

účastníci řízení dle ustanovení § 85 odst.1 písmeno a) stavebního zákona a podle § 27 odst.1 písmeno a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) – doručuje se do vlastních rukou

Statutární město Opava, zastoupeno Ing. Janou Onderkovou, vedoucí odboru přípravy a realizace investic MMO, Horní náměstí 69, 746 26 Opava

účastníci řízení dle ustanovení § 85 odst.1 písmeno b) stavebního zákona a podle § 27 odst.3 správního řádu a účastníci řízení dle ustanovení § 85 odst. 2 písmeno a) stavebního zákona a podle § 27 správního řádu – doručuje se do vlastních rukou

Statutární město Opava, zastoupeno Mgr. Bc. Pavlem Vltavským, vedoucím odboru majetku města MMO, Horní náměstí č. p. 382/69, Město, 746 01 Opava 1

účastníci řízení dle ustanovení § 85 odst. 2 písmeno b) stavebního zákona a podle § 27 správního řádu – doručuje se veřejnou vyhláškou

(osoby, jejichž vlastnická nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno):

GridServices, s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., OPATHERM a.s., OpavaNet a.s., České Radiokomunikace a.s., Statutární město Opava, zast. Mgr. Bc. Pavlem Vltavským, vedoucím odboru majetku MMO, Technické služby Opava s. r. o., parc. č. 834, 875/2, 875/3 3, 875/7, 875/8, 875/9, 875/10, 875/11, 875/12, 875/13, 875/14, 875/15, 875/16, 875/17, 875/18, 875/22, 875/23, 875/24, 875/25, 875/26, 875/27, 875/33, 875/34,

875/35, 875/36, 875/37, 875/44, 875/45, 875/46, 875/47, 875/51, 875/52, 875/66, 875/67, 875/68, 875/77, 875/82, 875/83, 875/84, 875/85, 875/105, 875/106, 875/107, 875/108, 875/109, 875/110, 875/111, 875/116, 875/126, 875/141, 875/144, 875/150, 875/156, 875/165, 875/166, 875/180, 875/185, 875/189, 875/190, 875/200, 875/201, 875/209, 1830, 2766/6 v k. ú. Kylešovice.

dotčené orgány (doporučeně)

Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí, Krnovská 71C, Předměstí, 746 01 Opava 1
Magistrát města Opavy, odbor dopravy, Krnovská 71B, Předměstí, 746 26 Opava

na vědomí

Magistrát města Opavy, odbor výstavby, Horní náměstí 69, 746 26 Opava



MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY odbor výstavby	6
Dokumentace/projektová dokumentace byla ověřena a je součástí souhlasu/rozhodnutí sp.zh. VYST/ 144/2019 kuz ze dne 14.2.2019	

LEGENDA ZNAČENÍ:

- Nově navržená trasa podzemního vedení V.O. ve správě Statutárního města Opavy
- Trasa vedena - viz. koordinátní situace stavby (zelený pás, chodník, vjezd, komunikace - viz. značení na výkrese)
- Vedení CYKY-J 5x16 mm + Fežn 10 mm, oblast "A"
- Nově navržená trasa podzemního vedení V.O. ve správě Statutárního města Opavy
- Trasa vedena - viz. koordinátní situace stavby (zelený pás, chodník, vjezd, komunikace - viz. značení na výkrese)
- Vedení CYKY-J 5x16 mm + Fežn 10 mm, oblast "B"
- Nově navržená trasa podzemního vedení V.O. ve správě Statutárního města Opavy
- Trasa vedena - viz. koordinátní situace stavby (zelený pás, chodník, vjezd, komunikace - viz. značení na výkrese)
- Vedení CYKY-J 5x16 mm + Fežn 10 mm, oblast "C"
- Nově navržená trasa podzemního vedení V.O. ve správě Statutárního města Opavy - propojí rozvodnic V.O. (impuls)
- Trasa vedena - viz. koordinátní situace stavby (zelený pás, chodník, vjezd, - viz. značení na výkrese)

Nový světelný bod veřejného osvětlení - svítidlo LED technologie - silniční
Svítidlo na sloup s výložníkem - zdroj LED - délka výložníku - viz. jednotlivý popis
SVÍTIDLO - popis viz. technická zpráva - nutno dodržet veškeré parametry z výpočtu osvětlení !!!
Závěsná výška světelného bodu 6,0 m, výložník 0,0-0,5 m, náklon svítidla - viz. výkres
Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou dle výpočtu osvětlení - příloha dokumentace
VLASTNÍ SVÍTIDLO NAPOJENÍ CYKY-J 3x1,5 mm
1 x POJISTKOVÝ ODPOJOVAČ 230V 6A
SVORKOVNICE 3 x CYKY-J 5x16 mm
STOŽÁR PRÍZEMNÍ Fežn 10 mm

Nový světelný bod veřejného osvětlení - svítidlo LED technologie - parkové
Svítidlo na sloup bez výložníku - zdroj LED - viz. jednotlivý popis
SVÍTIDLO - popis viz. technická zpráva - nutno dodržet veškeré parametry z výpočtu osvětlení !!!
Závěsná výška světelného bodu 4,0 m, náklon svítidla - viz. výkres
VLASTNÍ SVÍTIDLO NAPOJENÍ CYKY-J 3x1,5 mm
1 x POJISTKOVÝ ODPOJOVAČ 230V 6A
SVORKOVNICE 3 x CYKY-J 5x16 mm
STOŽÁR PRÍZEMNÍ Fežn 10 mm

NOVÉ SVÍTIDLO - TYP "Přechod pro chodce"
Lampa VO - osvětlení přechodu pro chodce - popis svítidla upřesněn v příloze technické zprávy
Svítidlo na sloup bez výložníku - zdroj LED 25 W
SVÍTIDLO - popis viz. technická zpráva - nutno dodržet veškeré parametry z výpočtu osvětlení !!!
SCHREDER AMPERA MINI/5144(5145)/16LED/500mA/NW/25W
Závěsná výška světelného bodu 6,0 m, délka výložníku 1,0 m, úhel svítidla 10°
VLASTNÍ SVÍTIDLO NAPOJENÍ CYKY-J 3x1,5 mm
1 x POJISTKOVÝ ODPOJOVAČ 230V 6A
SVORKOVNICE 3 x CYKY-J 5x16 mm
STOŽÁR PRÍZEMNÍ Fežn 10 mm

DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ŘÍZENÍ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT KAMIL KRÁTKÝ	VÝPRACOVAL Ing. JAN POSPÍŠIL		
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, Horní náměstí 382/09, 746 26 Opava	MÍSTO STA VIZ: k.ú. OPAVA-KYLEŠOVICE	DATA 11-2018	ČÍSLO VÝKRESU: D-504
SÍDLIŠTĚ - KYLEŠOVICE ul. 17. LISTOPADU		FORMÁT 2* A4	
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		C. ZÁKAZKY -	
OBSAH VÝKRESU: SITUACE UMÍSTĚNÍ - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ZÁKRES DO KATASTRU		STUPĚŇ PD DSP	
		MĚŘÍTKO: 1:1500	