

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY

Horní nám. 69, 746 01 Opava
Odbor dopravy
Oddělení správy dopravy a pozemních komunikací



Váš dopis zn:

Ze dne: 13.2.2019
č. j.: MMOP 39078/2019
Spis. značka: 4836/2019/DOPR/KRu
Vyřizuje: Bc. Rudolf Klapetek
Pracoviště: Krnovská 71B
Telefon: 553 756 945
Fax: 553 791 970
E-mail: posta@opava-city.cz
Datum: 01.04.2019



ROZHODNUTÍ

Magistrát města Opavy, odbor dopravy, vykonávající podle 61 zákona č 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přenesenou působnost stanovenou ustanovením § 40 odst. 4, zákona č. 13 /1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, obdržel žádost o vydání stavebního povolení, kterou dne 13. 2. 2019 podalo **Statutární město Opava, zastoupeno Magistrátem města Opavy, IČ: 003 00 535, Horní náměstí 69, 746 01 Opava**, odborem přípravy a realizací investic Ing. Janou Onderkovou vedoucí odboru,

Na základě výsledku projednání žádosti ve stavebním řízení v souladu s ust. § 16 a § 17 zákona o pozemních komunikacích, s vazbou na ust. § 108 a následných stavebního zákona a vybraných ustanovení zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o urychlení výstavby dopravní infrastruktury) a dalšími souvisejícími zákony, jako věcně a místně příslušný speciální stavební úřad dle ust. § 15, odst. 1, písm. c) stavebního zákona

I. Vydává stavební povolení

na dopravní stavbu:

„Propojení Krnovská — Žižkova“

- SO 101 Propojka Krnovská - Žižkova
- SO 102 Stezka pro chodce a cyklisty
- SO 103 Vjezd do areálu DJUSU s.r.o.
- SO 104 Vjezd do areálu OPAVLEN s.r.o.

na pozemcích parc. č.: 2/6, 2135/2, 2135/9, 2146/3, 2146/16, 2146/19, 2146/20, 2146/21, 2951, 3054/1, 3333/3, 3333/4, 3333/5, 3333/11 v k. ú. Opava-Předměstí.

Jedná se o stavbu pozemní komunikace, která je určena k budoucímu plnění funkce místní komunikace III. třídy, SO 101 určené pro provoz silničních motorových vozidel; a místní komunikaci IV.třídy, (SO 102 stezky

pro společný provoz cyklistů a chodců), kterou je komunikace nepřístupná provozu silničních motorových vozidel, podle zvláštního zákona, zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Předmětem vydaného stavebního povolení je stavba obousměrné komunikace, jejímž účelem je propojení ulic Krnovská a Žižkova, a tím zajištění přístupu k stávající víceúčelové hale, do přilehlých průmyslových areálů apod. vč. vyvolaných přeložek inženýrských sítí, demolice a výstavby nové garáže a skladovacích boxů jako náhradu za zdemolované objekty. Začátek stavby propojovací komunikace je v napojení na rameno okružní křižovatky na ulici Krnovské, pokračuje přes průmyslové areály firem DJUSU Opava s.r.o. a OPAVLEN Opava s.r.o. a přes areál Technických služeb Opava, provozovna zahradnictví. Konec úseku je v napojení na ulici Žižkovu před vjezdem do areálu Technických služeb Opava, provozovna zahradnictví.

SO 101 Propojka Krnovská - Žižkova

Stavební objekt řeší návrh propojovací komunikace v kategorii M02 8/50. Začátek propojky je v lokálním staničení 0,005 v napojení na rameno okružní křižovatky na ulici Krnovské. Konec úseku je v lokálním staničení 0,245, kde se napojuje na ulici Žižkovou před vjezdem do areálu Technických služeb Opava, provozovna zahradnictví. Délka propojky je 240 m.

Součástí objektu je i křižovatka v km 0,214 - napojení stávající komunikace ulice Žižkova na nově navrženou propojovací komunikaci. V prostoru napojení na stávající komunikace je navržen přechod pro chodce šířky 4 m. Odvodnění komunikace je navrženo příčným a podélným sklonem do uličních vpustí a následně do nové dešťové kanalizace (SO 301 - povoluje vodoprávní úřad).

Parametry – šířkové a příčné uspořádání

bezpečnostní odstup	2 x 0,50 m
jízdní pruh	2 x 3,00 m
<u>vodící proužek</u>	<u>2 x 0,50 m</u>
celková volná šířka komunikace	8,0 m

V směrovém oblouku $R = 30$ m je navrženo rozšíření $s = 0,55$ m.

Konstrukce vozovky dle TP 170 - dopravní zatížení IV, úroveň porušení vozovky DI, TNV = 500 TNV/24h:

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy	ACO 11 50/70	40 mm
Asf. postřík spojovací 0,35 kg/m ²	PS-C (C65 B5)	
Asfalt. beton pro ložní vrstvy	ACL 16+ 50/70	60 mm
Asf. postřík spojovací 0,35 kg/m ²	PS-C (C65 B5)	
Asfalt. beton pro podkladní vrstvy	ACP 16+ 50/70	70 mm
Asf. postřík infiltrační 0,80 kg/m ² s posypem kamenivem fr. 2/4, 3,0 kg/m ²	PI-C (C65 B5)	
Štěrkodrt' (frakce 0/32)	ŠDA G _E	150 mm
Štěrkodrt' (trakce 0/63)	ŠDA G _E	min. 180 mm
Celkem		min. 500 mm

SO 102 Stezka pro chodce a cyklisty

Stavební objekt řeší výstavbu stezky pro chodce a cyklisty podél nově navržené propojky vpravo. Stezka se napojuje na stávající stezku pro pěší v prostoru okružní křižovatky na silnici I/II. Vkm 0,015 nově navržené komunikace stezka obchází stávající vodní zdroj. Na konci se stezka napojuje na stávající stezku pro pěší na ul. Žižkova. Stezka je navržena z betonové dlažby 400/400/50 mm, šířky 3m, odvodnění příčným a podélným sklonem do vozovky. Součástí SO je i úprava stávajících stezek pro pěší na ul. Žižkova, které jsou stavbou dotčeny.

Konstrukce stezky pro pěší a cyklisty:

Betonová dlažba 40/40	DL	60 mm
Ložní vrstva — hrubé drcené kamenivo	L (HDK4-5)	30 mm
Štěrkodrt' frakce 0/32	ŠDa 0/32	min. 150 mm

Konstrukce vozovky celkem min. 240 mm

SO 103 Vjezd do areálu DJUSU s.r.o.

Stavební objekt řeší vjezd do areálu společnosti DJUSU Opava s.r.o. v km 0,040 vlevo. Na vjezd bude výhledově navazovat účelová komunikace pro obsluhu průmyslového areálu. Vjezd je navržen šířky 6m a délkou 8,6 m. Výškově je napojen na nově navrženou komunikaci a na stávající terén.

Konstrukce vozovky dle TP 170 - dopravní zatížení IV, úroveň porušení vozovky DI, TNV = 500 TNV/24h:

Asfaltový beton pro ohrusné vrstvy	ACO 11 50/70	40 mm
Asf. postřik spojovací 0,35 kg/m ²	PS-C (C65 B5)	
Asfalt. beton pro ložní vrstvy	ACL 16+ 50/70	60 mm
Asf. postřik spojovací 0,35 kg/m ²	PS-C (C65 B5)	
Asfalt. beton pro podkladní vrstvy	ACP 16+ 50/70	70 mm
Asf. postřik infiltrační 0,80 kg/m ² s posypem kamenivem fr. 2/4, 3.0 kg/m ²	PI-C (C65 B5)	
Štěrkodrt' (frakce 0/32)	ŠDA G _E	150 mm
Štěrkodrt' (trakce 0/63)	ŠDA G _E	min. 180 mm
Celkem		min. 500 mm

SO 104 Vjezd do areálu OPAVLEN s.r.o.

Stavební objekt řeší dva vjezdy do areálu společnosti Opavlen Opava s.r.o. v km 0,055 a 0,164 vpravo. Na vjezdy budou výhledově navazovat účelové komunikace pro obsluhu areálu. Vjezd v km 0,055 je navržen šířky 7m a délky 7,95m, vjezd v km 0,164 šířky 6 m a délky 4,45m, oba vjezdy výškově jsou napojené na nově navrženou komunikaci a na stávající terén.

Konstrukce vozovky dle TP 170— dopravní zatížení IV, úroveň porušení vozovky DI, TNV = 500 TNV/24h:

Asfaltový beton pro ohrusné vrstvy	ACO 11 50/70	40 mm
Asf. postřik spojovací 0,35 kg/m ²	PS-C (C65 B5)	
Asfalt. beton pro ložní vrstvy	ACL 16+ 50/70	60 mm
Asf. postřik spojovací 0,35 kg/m ²	PS-C (C65 B5)	
Asfalt. beton pro podkladní vrstvy	ACP 16+ 50/70	70 mm
Asf. postřik infiltrační 0,80 kg/m ² s posypem kamenivem fr. 2/4, 3.0 kg/m ²	PI-C (C65 B5)	
Štěrkodrt' (frakce 0/32)	ŠDA G _E	150 mm
Štěrkodrt' (trakce 0/63)	ŠDA G _E	min. 180 mm
Celkem		min. 500 mm

Cizí zařízení v místě stavby:

V zájmovém území se nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu podzemní síť NN, stanice NN, podzemní síť VN společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dojde ke střetu se zařízením v majetku SmVaK Ostrava a.s., a to s kanalizačními řady DN 300 KAM a DN 400 KAM a vodovodním řadem 80 GG, v zájmovém prostoru dojde k dotyku se STL plynovod OC 200 a STL plynovodní přípojka OC 50, přeložka STL plynovodu PE 225 a STL plynovodní přípojky PE 32 v provozování GridServices, s.r.o.; ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.; dojde k dotčení s podzemními komunikačními vedeními a zařízeními sítě elektronických komunikací, která jsou chráněna ochranným pásmem v majetku společností OpavaNet, a.s.

Účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 1) správního řádu v návaznosti na ustanovení § 109 odst. a), stavebního zákona:

- Statutární město Opava, IČ: 003 00 535, zastoupeno Magistrátem města Opavy, Horní náměstí 69, 746 01 Opava, odborem přípravy a realizací investic Ing. Janou Onderkovou vedoucí odboru – stavebník.

Účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 1) správního řádu v návaznosti na ustanovení § 109 odst. c), stavebního zákona:

- Statutární město Opava, IČ:003 00 535, zastoupeno Magistrátem města Opavy, Horní náměstí 69, 746 01 Opava, odborem majetku města.
- DJUSU Company, s. r. o. IČ: 253 64 791, Osadní 869/30, 170 00 Praha – vlastnická práva k pozemkům parc.č. 2146/3, 2146/16, 2146/21, 3333/11 v k.ú. Opava-Předměstí.
- OPAVLEN OPAVA s.r.o., Jaselská 31, 746 01 Opava – vlastnická práva k pozemku parc.č. 2146/20 v k.ú. Opava-Předměstí.

Účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 1) správního řádu v návaznosti na ustanovení § 109 odst. e), stavebního zákona:

- DJUSU Company, s. r. o. IČ: 253 64 791, Osadní 869/30, 170 00 Praha – vlastnická práva k pozemkům parc.č. 2146/2 a 2146/15 v k.ú. Opava-Předměstí.
- Statutární město Opava, IČ:003 00 535, Horní nám. 69, 746 26 Opava – vlastnická práva k pozemkům parc.č. 2026/2 v k.ú. Opava-Předměstí.

- OPAVLEN OPAVA s.r.o., Jaselská 31, 746 01 Opava – vlastnická práva k pozemkům parc.č. 2/5 a 2135/17 v k.ú. Opava-Předměstí.
- Strnadel Jan, Jasminová 639/9c, 746 01 Opava – vlastnická práva k pozemkům parc.č. 2146/6 a 2146/10 v k.ú. Opava-Předměstí.
- Fus Evald, 61, Pod Hanuší 681, 74741 Hradec n. Moravicí Osvobození 250/8, 74721 Kravaře – spoluvlastnická práva k pozemkům parc.č. 2146/17 v k.ú. Opava-Předměstí.
- Fusová Alena, 64, Pod Hanuší 681, 74741 Hradec n. Moravicí Osvobození 250/8, 74721 Kravaře – spoluvlastnická práva k pozemkům parc.č. 2146/17 v k.ú. Opava-Předměstí.
- Harazim Lubomír, 61, Osvobození 250/8, Kravaře, 74721 Kravaře – spoluvlastnická práva k pozemkům parc.č. 2146/17 v k.ú. Opava-Předměstí.
- Harazimová Eva, 64, Osvobození 250/8, Kravaře, 74721 Kravaře – spoluvlastnická práva k pozemkům parc.č. 2146/17 v k.ú. Opava-Předměstí.

Dotčené orgány:

- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Opava, Těšínská 39, Opava 1,
- Policie ČR, KŘ Policie Moravskoslezského kraje, dopravní inspektorát, Hrnčířská 22, 746 25 Opava,
- Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí, Krnovská 71C, 746 01 Opava,

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ve stupni DSP, kterou zpracovala společnost DOPRAPLAN s.r.o., IČ: 054 11 572, Přemyslovců 462/6, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, Ing. Miroslava, Stašová, ČKAIT 3000218, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, s výjimkou splnění podmínek stanovených v tomto rozhodnutí.
2. Stavba bude provedena na pozemku parc. č.: 2/6, 2135/2, 2135/9, 2146/3, 2146/16, 2146/19, 2146/20, 2146/21, 2951, 3054/1, 3333/3, 3333/4, 3333/5, 3333/11 v k. ú. Opava-Předměstí
3. Stavebník odpovídá za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytýčení prostorové polohy stavby a ověření výsledků vytýčení fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností v souladu s oddílem čtvrtým zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Doklad o vytýčení bude jedním z podkladů pro vydání kolaudačního souhlasu.
4. Případné změny stavby před jejím dokončením musí být před vlastní realizací projednány se speciálním stavebním úřadem ve smyslu ust. § 118 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základě odůvodněné žádosti stavebníka. Změnou stavby je i změna termínu dokončení stavby.
5. Stavebník před zahájením stavby projedná s příslušným silničním správním úřadem trasy staveništní dopravy. Obdobně bude postupovat i v případě, že v průběhu realizace stavby vznikne potřeba změny projednávaných tras staveništní dopravy, např. v důsledku uzavírání smluv s jednotlivými dopravci.
6. Stavebník před zahájením stavby zajistí monitoring pozemních komunikací, které budou využity pro staveništní dopravu a pro odvoz zeminy či dopravu stavebních materiálů, případně jejich úpravu do vyhovujícího stavebně technického stavu. Jakékoliv poškození pozemních komunikací vlivem stavby nebo staveništní dopravy, které by ohrožovalo bezpečnost silničního provozu, musí být neprodleně odstraněno na náklady stavebníka a to z odkazu na ust. § 28 a 38 odstavce 2) a 3) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
7. Před zahájením stavby stavebník zajistí dle schváleného situačního plánu v souladu s ust. § 153 stavebního zákona vytýčení tras technické infrastruktury, v místě jejich střetu se stavbou, orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou.
8. Při stavbě budou dodržena příslušná ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů k provedení stavebního zákona, ustanovení § 169 stavebního zákona, ustanovení prováděcí vyhlášky, ustanovení příslušných závazných českých technických norem uvedených v této vyhlášce, zejména ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací a vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, ČSN 73 3050 Zemní práce v celém rozsahu.

9. Škody vzniklé v průběhu realizace stavby odstraní svým nákladem stavebník.
10. Na cizí pozemky lze vstupovat jen se souhlasem jejich vlastníků. Stavbou nebudou dotčena práva třetí osoby.
11. Stavebník je povinen:
- oznámit zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele (osoba oprávněná k provádění stavebních a montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů) včetně dokladu o jeho způsobilosti a přesné údaje o statutárním orgánu dodavatele, tj. o oprávněném zástupci. Dále ohlásí stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby a za jeho účasti umožní jeho provedení,
 - oznámit základní informace o osobě vykonávající stavební dozor investora,
 - zajistit, aby na stavbě byla k dispozici ověřená projektová dokumentace a všechny doklady týkající se provádění stavby (např. vyjádření k existenci technické infrastruktury včetně podmínek),
 - zajistit autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
 - ohlašovat speciálnímu stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, bezpečnost stavby.
12. V souladu s vyhláškou č. 268/2009 o technických požadavcích na stavby budou stavební práce probíhat tak, aby v průběhu těchto prací nedošlo k ohrožení bezpečnosti, života a zdraví osob nebo zvířat, ke vzniku požáru a k nekontrolovatelnému porušení stability stavby nebo její části. Při odstraňování staveb nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb ani provozuschopnost sítí technického vybavení v dosahu stavby. Okolí odstraňovaných staveb nesmí být touto činností a jejími důsledky nadměrně obtěžováno, zejména hlukem a prachem.
13. Při provádění stavby je zhotovitel povinen zejména dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.
14. Při provádění stavby je zhotovitel povinen vést stavební deník. Obsahové náležitosti stavebního deníku stanovuje dle ust. § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a její příloha č. 5.
15. Pro stavbu ve smyslu ustanovení § 156 stavebního zákona mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby zaručují, že splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby a ochrany proti hluku.
16. Stavebník naloží s odpady (přebytečný výkopek, vybourané hmoty apod.) způsobem odpovídajícím zákonu o odpadech a doloží doklady k závěrečné kontrolní prohlídce o jejich uložení.
17. Stavebník zajistí ochranu zařízení technické infrastruktury tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jejímu poškození, ohrožení provozu nebo zamezení přístupu k nim. Všechna nadzemní a podzemní vedení, budou-li stavbou dotčena, musí být uvedena do původního provozuschopného stavu. Ve smyslu ustanovení § 161 stavebního zákona na výzvu příslušného stavebního úřadu jsou vlastníci technické infrastruktury povinni bez průtahů poskytnout nezbytnou součinnost při plnění úkolů podle stavebního zákona.
18. Stavebník je povinen ve smyslu ustanovení § 152 stavebního zákona umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby (zajistit vyvěšení tabule, na které bude uvedeno označení stavby, stavebníka, zhotovitele a technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby včetně způsobu provádění stavby a termín a dokončení stavby),
19. Na komunikacích, které budou používány v průběhu stavby, nesmí docházet k jejich znečišťování, tyto musí být udržovány ve sjízdném a schůdném stavu a průběžně čistěny. Po skončení užívání budou používané komunikace uvedeny do původního stavu a protokolárně předány stávajícím správcům. Na základě obecných právních předpisů je stavebník povinen vypořádat veškeré škody vzniklé v souvislosti se stavbou. Případné vzniklé škody se vypořádají mimo toto řízení podle obecně platných právních předpisů.
20. Při provádění stavby budou dodrženy všechny podmínky, obsažené ve vyjádřeních a stanoviscích dotčených orgánů a ostatních správců inženýrských sítí:

- Stanovisko k ohlášení stavby, resp. pro stavební povolení vydané dne 28. 7. 2017 společností Severomoravské vodovody a kanalizace a.s., ze dne 26. 11. 2018 pod zn. 9773/V028384/ 2018/HA; ze dne 1.2.2018 pod zn. 9773/V001582/2018/PO; a ze dne 24.1.2019 pod zn. V 9773/V000401/ 2019/HA.
 - o Realizací výše uvedené stavby na pozemcích dle žadatelem vyznačeného zájmového území v k.ú. Opava-Předměstí, dojde ke střetu se zařízením v majetku SmVaK Ostrava a.s., a to s kanalizačními řady DN 300 KAM a DN 400 KAM a vodovodním řadem 80 GG.
- Sdělení o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 30. 10. 2018, pod zn. 0101010598; a ze dne 8. 1. 2019 pod zn. 1101784437.
 - o Na Vámi uvedeném zájmovém území se nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení podzemní síť NN, stanice NN, podzemní síť VN.
 - o Požadujeme koordinaci stavebních prací na provedení přeložky zařízení ČEZ Distribuce, a.s., SO 401 a realizace všech dalších stavebních objektů dle PD a to za účelem minimalizace případné kolize stavebních prací. Samotné provedení stavebních prací požadujeme zahájit až po provedení přeložky vedení NN.
- Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a.s., ze dne 30.10.2018 pod zn. 0200826639.
- Stanovisko pro účely povolení stavby, které dne 18. 12. 2018 vydala společnost GridServices, s.r.o., pod zn. 5001840960; a ze dne 15.8.2017 pod zn. 5001568022.
 - o V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s STL plynovod OC 200 a STL plynovodní přípojka OC 50, přeložka STL plynovodu PE 225 a STL plynovodní přípojky PE 32.
- Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vydané dne 30.10.2018 pod č.j. 765844/18; a ze dne 29.1.2019 pod č.j. 523688/19.
 - o Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
- Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací – SEK vydané dne 23.8.2017 společností OpavaNet, a.s., pod č.j.147/17.
 - o Při realizaci Vámi plánovaných prací dojde k dotčení s podzemními komunikačními vedeními a zařízeními naší sítě elektronických komunikací, která jsou chráněna ochranným pásmem.
- Stanovisko vydané dne 14. 12. 2018 Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě pod č.j. KHSMS 66439/2018/OP/HOK.
 - o Zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, který stroje vydávají, a provádět opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku a dodržovat ve smyslu § 11 a §12 Nařízení vlády č.272/2011 Sb., hygienické limity hluku a vibrací.

21. Stavbu na základě tohoto stavebního povolení lze i předčasně užívat za podmínek stanovených ustanovením § 123 stavebního zákona, tj. při předložení dohody stavebníka se zhotovitelem stavby, obsahující jeho souhlas, popř. sjednané podmínky předčasného užívání (běžná a zimní údržba komunikací, bezpečnost silničního provozu, apod.) zdejšímu úřadu písemně k odsouhlasení. Před uplynutím termínu dohody bude stavebníkem, resp., budoucím uživatelem stavby podán návrh na vydání kolaudačního souhlasu. V průběhu realizace stavebních prací, resp. do doby vydání kolaudačního souhlasu, bude organizace dopravy na uvedeně stavbě probíhat podle stanovení přechodné úpravy dopravního značení vydaného zdejším, odborem dopravy a odsouhlaseného Policií ČR, KŘ Policie Moravskoslezského kraje, dopravním inspektorátem Opava.

Požadavky účastníků řízení (vlastníků a provozovatelů technické infrastruktury) k technickému řešení střetu s jejich zájmy jsou řešeny ve schválené projektové dokumentaci a v podmínkách stavebního povolení (podmínka č. 20).

V rámci tohoto stavebního řízení nebyly účastníky řízení uplatněny připomínky /námitky/, proti navrhované stavbě.

Odůvodnění:

Magistrát města Opavy, odbor dopravy obdržel dne 13. 2. 2019 žádost stavebníka o vydání stavebního povolení na dopravní stavbu „Propojení Krnovská — Žižkova“, „So 101 Propojka Krnovská — Žižkova“, „SO 102 Stezka pro chodce a cyklisty“, „SO 103 Vjezd do areálu DJUSU s.r.o.“, „SO 104 Vjezdy do areálu OPAVLEN s.r.o.“

Svým opatřením ze dne 6.3.2019 pod č.j. MMOP 29337/2019 v souladu s ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení pro předmětnou stavbu účastníkům řízení a dotčeným orgánům a stanovil desetidenní lhůtu pro vyjádření se k podkladům řízení.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost stavebníka o stavební povolení na předmětnou stavbu z hledisek uvedených v ust. § 111 stavebního zákona a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Účastníci řízení a spolupůsobilí orgány se k předmětné stavbě vyjadřovali v rámci zpracování projektu. Do podmínek provedení stavby byly zahrnuty ty podmínky, které se týkaly předmětných stavebních objektů. Ostatní obecné technické požadavky na výstavbu jsou respektovány. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Podaná žádost o stavební povolení předmětné stavby byla doložena těmito rozhodnutími, stanovisky, souhlasy a vyjádřeními:

- Územní rozhodnutí vydané dne 15.08.2018 Magistrátem města Opavy, odborem výstavby, pod č.j. MMOP 95723/2018, které nabylo právní moci dne 12.9.2018.
- Souhlas s vydáním rozhodnutí o povolení stavby dle ust. §15 odst. 2 stavebního zákona. vydaný dne 11.3.2019 Odborem výstavby Magistrátu města Opavy, pod č. j. VYST/5280/2019/JaM.
- Povolení připojení pozemní komunikace křižovatkou k místní komunikaci, které rozhodnutím vydal Magistrát města Opavy, odbor dopravy dne 10.5.2018 pod č.j. MMOP 29678/2018/DOPR/RaM/280.16 sj.15.
- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, uzavřená dne 4. 4. 2018 investorem stavby: Statutárním městem Opavy, IČ: 003 00 535, Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem a vlastníkem pozemků parc.č. 2146/16, 2146/21, 3333/11, 2146/2, 2146/1 v k.ú. Opava-Předměstí společností DJUSU Company, s. r. o. IČ: 253 64 791, Osadní 869/30, 170 00 Praha zastoupenou Josefem Kurkou, jednatelem.
- Smlouva o právu provést stavbu, uzavřená dne 2. 7. 2018 investorem stavby: Statutárním městem Opavy, IČ: 003 00 535, Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem a vlastníkem pozemků parc.č.2135/16, 2146/20, 2/5 v k.ú. Opava-Předměstí, společností OPAVLEN OPAVA s.r.o., IČ: 476 76 094, Jaselská 31, 746 01 Opava zastoupenou Ing. Romanem Golou, jednatelem.
- Souhlas s odstraněním stavby regulační stanice a areálové rampy, který vydal dne 2.7.2018 Magistrát města Opavy, odbor výstavby pod č.j. MMOP 79835/2018.
- Souhlas s odstraněním stavby garáže a skladovacích boxů, který vydal dne 9.7.2018 Magistrát města Opavy, odbor výstavby pod č.j. MMOP 80755/2018.
- Souhlas s odstraněním stavby areálové váhy, který vydal dne 2.7.2018 Magistrát města Opavy, odbor výstavby pod č.j. MMOP 79846/2018.
- Koordinované závazné stanovisko, vydané dne 10.1.2019 Magistrátem města Opavy, odborem životního prostředí pod č.j. MMOP 4717/2019.
- Stanovisko k ohlášení stavby, resp. pro stavební povolení vydané dne 28. 7. 2017 společností Severomoravské vodovody a kanalizace a.s., ze dne 26. 11. 2018 pod zn. 9773/V028384/2018/HA; ze dne 1.2.2018 pod zn. 9773/V001582/2018/PO; a ze dne 24.1.2019 pod zn. V 9773/V000401/2019/HA.
- Sdělení o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 30. 10. 2018, pod zn. 0101010598; a ze dne 8. 1. 2019 pod zn. 1101784437.
- Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a.s., ze dne 30.10.2018 pod zn. 0200826639.
- Stanovisko pro účely povolení stavby, které dne 18. 12. 2018 vydala společnost GridServices, s.r.o., pod zn. 5001840960; a ze dne 15.8.2017 pod zn. 5001568022.
- Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vydané dne 30.10.2018 pod č.j. 765844/18; a ze dne 29.1.2019 pod č.j. 523688/19.

- Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací – SEK vydané dne 23.8.2017 společností OpavaNet, a.s., pod č.j. 147/17.
- Stanovisko vydané dne 14. 12. 2018 Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě pod č.j. KHSMS 66439/2018/OP/HOK.
- Závazné stanovisko vydané dne 28. 8. 2017 Ministerstvem obrany – Sekcí ekonomickou a majetkovou, odborem ochrany územních zájmů pod sp. zn. 76892/2017-8201-OÚZ-BR; a ze dne 15.1.2019 pod sp.zn. 88956/2019-1150-OÚZ-BR.
- Stanovisko ze dne 16. 8. 2017 vydané společností Městský dopravní podnik Opava, a.s., pod zn. 2017/08/RS/925.
- Vyjádření k existenci inženýrských sítí veřejného osvětlení v prostoru stavby, vydané dne 21.8.2017 společností Technické služby Opava s.r.o. pod zn. 274/2017.
- Vyjádření k DSP vydané dne 7.1.2019 společností Technické služby Opava s.r.o. pod zn. 4/2019.
- Vyjádření k inženýrským sítím vydané dne 21. 8. 2017 společností Opatherm a.s., pod zn. 425/2017/Ing.St.
- Vyjádření k DSP vydané dne 7.1.2018 Magistrátem města Opavy, odborem dopravy pod č.j. MMOP 2370/2019.
- Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany, které vydal dne 15. 1. 2019 Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Opava pod Zn. HSOS-45-3/2019.
- Vyjádření k projektové dokumentaci vydané dne 12. 12. 2018 společností DJUSU Company, s.r.o.
- Stanovisko správce povodí a správce vodního toku k DSP vydané dne 20. 12. 2018 vydané Povodím Odry státním podnikem, pod zn. POD/19533/2018/9232/810.07.
- Vyjádření ke stavbě vydané dne 2. 1. 2017 Archeologickým ústavem Akademie věd České republiky, Brno, v.v.i., pod zn. ARUB/6854/17DS.
- Vyjádření k PD vydané dne 21.12.2018 společností OPAVLEN Opava, s.r.o., bez č.j.
- Stanovisko k DSP vydané dne 12. 12. 2018 společností NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s., konzultační středisko Ostrava pod zn. 05318001113.

Z předaných podkladů vyplývá, že stavebník může uskutečnit stavbu na výše uvedených pozemcích. Přílohou žádosti o stavební povolení byl souhlas s vydáním rozhodnutí o povolení stavby podle § 15 odst. 2) stavebního zákona. Stavební úřad v rámci stavebního řízení zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepříměně omezena či ohrožena práva a právem chráněné zájmy účastníků řízení.

Obdržené požadavky a připomínky jsou zapracovány v projektu samém a v podmínkách rozhodnutí. Do podmínek pro provedení stavby byly zahrnuty pouze ty podmínky, které se týkají předmětné stavby, ostatní podmínky, netýkající se povolované stavby vč. podmínek pro vypořádání majetkoprávních vztahů, nejsou v podmínkách rozhodnutí zahrnuty.

Účastníci řízení a spolupůsobilí dotčené orgány se k předmětné stavbě vyjadřovali v rámci zpracování projektu i v rámci tohoto stavebního řízení.

Obecně může stavební úřad konstatovat, že řízení, která předcházejí samotné realizaci stavby, jsou rozdělena do vzájemně provázaných, leč časově, věcně a právně oddělených stupňů (zanesení stavby do územního plánu, územní řízení, stavební řízení, kolaudační souhlas) z tohoto důvodu, aby jednotlivé orgány veřejné správy, které jsou příslušné k daným stupňům řízení, řešily v každém stupni řízení specifické otázky, nároky, připomínky a námítky, které v příslušném stupni vyvstanou. Pravomoc a příslušnost je svěřena jednotlivým dotčeným orgánům předpisy na úseku územního plánování a stavebního řádu s tím, že mezi stupni je zakotvena zásada koncentrace, jejímž důsledkem je to, že k námítkám a připomínkám, které mohly být uplatněny v předcházejícím stupni řízení, se ve stupni následujícím nepřihlíží.

Stavební úřad stanovil, že v daném případě přísluší postavení účastníka stavebníkovi a osobám, které mají vlastnická nebo jiná práva k dotčeným pozemkům a stavbám na nich, včetně osob, které mají vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich v místě provádění stavby a vlastníků zařízení technické infrastruktury v místě provádění stavby.

V souladu s ustanovením § 69 odst. 2) správního řádu je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí rozdělovník. Jelikož zdejší speciální stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící povolení předmětné stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru dopravy a chytrého regionu, podáním u orgánu, který napadené rozhodnutí vydal – Magistrátu města Opavy, odboru dopravy.

Podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu je nepřípustné odvolání jen proti odůvodnění. Podle odst. 2 téhož ustanovení musí mít odvolání náležitosti uvedené v jeho ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví jej stavební úřad na jeho náklady.

Ostatní poučení:

Podle ustanovení § 72 odst. 1 správního řádu se rozhodnutí oznamuje účastníkům řízení doručením stejnopisu jednoho písemného vyhotovení do vlastních rukou. Nebude-li adresát při doručování zastižen, bude písemnost podle ustanovení § 23 odst. 1 správního řádu uložena, a pokud si adresát uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se podle ustanovení § 24 odst. 1 správního řádu považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.

Stavební povolení pozbývá podle § 115 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Bc. Rudolf KLAPETEK
oprávněná úřední osoba



Příloha pro investora

Ověřenou dokumentaci stavby si investor vyzvedne u odboru dopravy zdejšího úřadu po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Poplatek

Dle zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.1.2018, položka 18 sazebníku-část osvobození, je od poplatku osvobozeno vydání stavebního nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy stavební povolení nahrazující v případě staveb pozemních komunikací a veřejně prospěšných staveb realizovaných státem nebo územním samosprávným celkem.

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

- Statutární město Opava, zastoupeno Magistrátem města Opavy, Horní náměstí 69, 746 01 Opava, odborem přípravy a realizací investic Ing. Janou Onderkovou vedoucí odboru.

- Statutární město Opava, IČ:003 00 535, zastoupeno Magistrátem města Opavy, Horní náměstí 69, 746 01 Opava, odborem majetku města.
- DJUSU Company, s. r. o., Osadní 869/30, 170 00 Praha.
- OPAVLEN OPAVA s.r.o., Jaselská 31, 746 01 Opava.
- Strnadel Jan, Jasminová 639/9c, 746 01 Opava.
- Fus Evald, Pod Hanuší 681, 747 41 Hradec n. Moravicí Osvobození 250/8, 74721.
- Fusová Alena, Pod Hanuší 681, 747 41 Hradec n. Moravicí Osvobození 250/8, 74721 Kravaře.
- Harazim Lubomír, Osvobození 250/8, Kravaře, 747 21 Kravaře.
- Harazimová Eva, Osvobození 250/8, Kravaře, 747 21 Kravaře.

Dotčené orgány:

- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Opava, Těšínská 39, Opava 1.
- Policie ČR, KŘ Policie Moravskoslezského kraje, dopravní inspektorát, Hrnčířská 22, 746 25 Opava.
- Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí, Krnovská 71C, 746 01 Opava.
- Magistrát města Opavy, odbor hlavního architekta a územního plánu, Krnovská 71C, 746 01 Opava.

Ostatní:

- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 169, 709 45 Ostrava.
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 8, 405 02 Děčín 4.
- GridServis, s.r.o., Plynářská 1, 657 02 Brno.
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov.
- OpavaNet a.s., Příční 10, 746 01 Opava.
- Technické služby Opava s.r.o., Těšínská 71, 746 01 Opava.
- Krajská hygienická stanice MSK, se sídlem v Ostravě Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava.
- Povodí Odry, s.p., Varenská 49, 701 26 Ostrava.

Na vědomí:

- Magistrát města Opavy, odbor dopravy, Krnovská 71B, 746 01 Opava.