

Typ rozvaděče	Skříňový – OCEP		
Počet polí	4	Dělení	–
Krytí–zavřený	IP40	otevřený	IP20
Přívod	SPODEM	vývody	SPODEM A NAHORU
Rozměr: šířka – 4x 800mm hloubka – 400mm výška – 2000mm+200mm			
Nátěr : BÍLÁ			
Napěťové soustavy :		Ochrana před úrazem el.proudem	
1NPE ~ 50Hz 230V/TN–S		AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE	
3PEN ~ 50Hz 400V/TN–C–S		AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE	

NÁZEV A MÍSTO AKCE : SENIORCENTRUM OPAVA – ROLNICKÁ 24 REKONSTRUKCE (II) SO 02 – PŘETLAKOVÉ VĚTRÁNÍ SCHODIŠTĚ ROLNICKÁ 24, 747 05 OPAVA – KATEŘINKY		INDETAIL s.r.o. Projektování elektrických zařízení IČ: 06717390, DIČ: CZ06717390 Zacpalova 379/27, 746 01 Opava Tel.: +420 605 521 889 E-mail: kamil.kratky@seznam.cz				
INVESTOR : Statutární město Opava Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :		Č.PARÉ.		
		KAMIL KRÁTKÝ, ČKAIT 1102773		1	2	3
		PODPIS :		4	5	6
PROFESE : D.1.4 – Technika prostředí staveb D.1.4.EL – Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem		PROJEKTANT PROFESE :		7	8	9
		KAMIL KRÁTKÝ, ČKAIT 1102773				
		PODPIS :		Č.VÝKR.		
NÁZEV VÝKRESU : ROZVADĚČ RH		STUPEŇ PD : DVZS		D.1.4.EL–07		
		MĚŘÍTKO : 1:100				
		DATUM : ČERVEN 2020				