









LEGENDA ZNAČEK PO

- | | |
|---|---|
| — . — . — . | Hranice požárního úseku |
| P 1.01/3N—III.SPB | Podzemní požární úsek v 1.PP až 3.NP
s pořad. č. 1, stupeň požární bezpečnosti III |
| <u>EI 30DP3+C+Sm</u> | Požární uzávěr bránící šíření tepla s 30—ti min.
odolností, konstrukce druhu DP3,
samozavírací zařízení, kouřotěsný při teplotě 200°C |
|  | Požární úsek střežený samočinnými hlásiči požáru |
|  | Tlačítkový hlásič požáru |
|  | Nouzové osvětlení |
|  | Směr úniku |
|  | Akustické signalizační zařízení |
|  | Chráněná úniková cesta typu "B" |
|  | Evakuační výtah |
|  | Přetlakové požární větrání |

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	PODLAHA	ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVA POVRCHU STĚN
3.01	CHODBA	189,67	BETON S NATĚREM	PVC LIŠTA
3.57	KUCHYŇE	3,60	BETON S NATĚREM	PVC. LIŠTA
3.58	VÝTAH	6,86		
3.59	CHODBA + SCHODIŠTĚ	39,06	BETON S NATĚREM	PVC. LIŠTA