



POZNÁMKY:

1) Všechny průrazy skrz požárně dělící konstrukci budou utěsněny protipožární manžetou min. EI45, případně ucpávkou (dle dimenze procházejícího potrubí), která bude umístěna pod stropem daného podlaží na potrubí případně v dělící zdi požárního úseku.

LEGENDA ČAR:

- SV: STUDENÁ VODA – PP-RCT PN16
- TV: TEPLÁ VODA – PP-RCT PN16
- SUCHOVOD – NEREZ LISOVANÉ SPOJE

AKCE

Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

OBJEDNATEL

Statutární město Opava
Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava

ZHOTOVITEL

SHB, akciová společnost
Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:
ING. IVETA DŘEVJANÁ

SHB
projekce dopravních staveb
SHB, akciová společnost
Masná 1493/8 CZ 702 00 Ostrava

ČÍS. ZAKÁZKY 5/18 108

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

ZHOTOVITEL ČÁSTI PD

VEDOUCÍ PROJEKTANT	Ing. Jan Kania	
VYPRACOVAL	Jan Ochodnický	
KONTROLOVAL	Ing. David Foldyna	

PPS KANIA
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST
PPS Kania s.r.o., Nhrnická 665/10, 709 00
tel.: 596 245 252 , fax.: 596 245 252 e-mail : projekce@pps-kania.cz

Kraj: Moravskoslezský K.Ú. Opava - město, Opava - předměstí

NÁZEV AKCE:
PŘESTUPNÍ TERMINÁL OPAVA
VÝCHOD - UL. SKLADIŠTNÍ
VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

DATUM	10/2019
FORMÁT	A2
MĚŘÍTKO	1:50
ÚČEL	DPS
Č. ZAKÁZKY	5/18 108
STAV. OBJEKT	SO701.1

NÁZEV VÝKRESU:
PŮDORYS 1.NP - ROZVOD VODY

ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. VÝKRESU
	D1.4.1.b-03