

OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ
TRAVNÍM SEMENEM TL. 200 mm

BETONOVÝ OBRUBNÍK 100/15/25

ASFALTOVÝ BETON	ACO 11	ČSN EN 13108-1	60 mm
SPOJOVACÍ POSTŘIK	PS-E	ČSN 73 6129	0,40kg/m ²
ŠTĚRKODŘÍ	SD 0/32	ČSN EN 13285	200 mm
ŠTĚRKOPISEK	ŠP	ČSN EN 13285	200 mm
GEOTEXTILIE	400g/m ²		
CELKEM			460 mm

NAPOJENÍ MODIFIKOVANOU ZÁLIVKOU

VYROVNÁNÍ TERÉNU DOSYPÁNÍM ŠTERKEM
STÁVAJÍCÍ ŠTĚRKOVÁ CESTA

OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ
TRAVNÍM SEMENEM TL. 200 mm

ASFALTOVÝ BETON	ACO 11	ČSN EN 13108-1	60 mm
SPOJOVACÍ POSTŘIK	PS-E	ČSN 73 6129	0,40kg/m ²
ŠTĚRKODŘŮ	SD 0/32	ČSN EN 13285	200 mm
ŠTĚRKOPISEK	ŠP	ČSN EN 13285	200 mm
GEOTEXTILIE	400g/m ²		
CELKEM			460 mm

TRAVNIM SEMENEM TL. 200 mm

NUTNO HUTNIT NA ID - 0,8- POUZE ZA PŘEDPOKLADU, ŽE STÁVAJÍCÍ PODLOŽÍ NEVYHOVÍ POŽADOVANÉMU MODULU PRUŽNOSTI.

SMĚROVÉ POMĚRY



D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU	
	709 00 OSTRAVA - Výstavní 2224/8 TEL: (+420) 596 633 836 FAX: (+420) 596 633 889 (+420) 596 664 111 E-MAIL: koneko@koneko.cz
Investor: Statutární město Opava	Hlavní inženýr projektu:
Akce: Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace	Zodp. projektant: Ing. Roman Kaleta
Objekt: D.1.3 SO 03 Čerpací stanice ČS 1 Komárov	Vypracoval: Marcela Lapčíková Kontroloval: Ing. Oldřich Kazda
Název přílohy: Terénní úpravy a zpevněné plochy	
Zakázkové číslo: 3420/DPS-2020	Číslo přílohy: D.1.3 - b.5
Archivní číslo: 3420_01	Měřítko: 1:100/100, 1 : 25
Stupeň: DPS	Datum: 08/2020
TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠIM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPIJOVÁNY, ROZNOŽOVÁNY ANI ZPRŮSTUPNĚNY JINÝM OSOBAM NEBO FIRMÁM	