

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY



MMOPP00FGLRL

MMOPX016MJUK

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

CZ-746 26 Opava, Horní náměstí 69

Spisová značka: **ŽP-14634/2015-ChS**
 Naše značka (Č.j.): **MMOP 101878/2015**
 Vyřizuje: **Ing. Svatava Chalabalová**
 Pracoviště: **Krnovská 71C**
 Telefon: **553 756 878**
 Fax: **553 756 141**
 E-mail: **svatava.chalabalova@opava-city.cz**
 Datum: **14.9.2015**

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY		Spis. značka
podatelna		-9-
Došel:	15. 09. 2015	Zprac.
Č.j.:		Sk. zřeh.
Přílohy	/ Poč. lls.	

Statutární město Opava, zastoupeno odborem přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
 Ing. Janou Onderkovou, vedoucí odboru, Horní náměstí 69, 746 26 Opava
 Toto rozhodnutí nebylo právní
 mocí dne **17. 10. 2015**

ROZHODNUTÍ A VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Magistrát města Opavy
 dne **24. 10. 2015**

Výroková část:

Odbor životního prostředí Magistrátu města Opavy, jako vodoprávní úřad (dále jen "vodoprávní úřad") příslušný věcně podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") a o místně podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), a jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve vodoprávním řízení posoudil žádosti, které dne 18.5.2015 pod č.j. MMOP 57184/2015 (žádost o povolení k nakládání s podzemními vodami, k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny) a pod č.j. MMOP 57182/2015 (žádost o stavební povolení) podal

Statutární město Opava, zastoupeno odborem přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy Ing. Janou Onderkovou, vedoucí odboru, IČ 00300535, Horní náměstí 69, 746 26 Opava

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. podle § 8 odst. 1 písm. b) č. 3 vodního zákona

vydává povolení

k nakládání s podzemními vodami - k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny (dále jen "nakládání s vodami") při výkopu kanalizačních rýh stok a stavebních jam čerpacích stanic ČS 2 a ČS 4 na místě:

Název kraje
 Název obce
 Identifikátory katastrálních území
 Názevy katastrálních území
 Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

Moravskoslezský [CZ 081]
 Opava [505927]
 711845, 759180
 Komárov u Opavy, Suché Lazce
 697, 704/1, 976/1 v katastrálním území
 Komárov u Opavy, 852/14, 865, 892/1, 892/2,
 736/1 v katastrálním území Suché Lazce
 2-02-03-003, 2-02-03-007, 2-02-03-008
 1520, 6611
 ČJ 01: X=1090925 Y=490881
 ČJ 02: X=1090851 Y=491088

Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
 Hydrogeologický rajon
 Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)



ČJ 08: X=1090401 Y=492986
 ČJ 13: X=1091250 Y=490997
 ČJ 14: X=1091312 Y=490999
 ČJ 15: X=1092138 Y=491235
 ČJ 17: X=1093972 Y=490900

v tomto rozsahu:

Původ (odebírané) vody (Č 01)	podzemní voda neurčeného původu
Další výše neuvedené	čerpání za účelem snižování hladiny podzemní vody
Stavby kanalizačních stok a objektů včetně čistíren odpadních vod	stoková síť
Podzemní vody	jiný
Údaje o povoleném množství odběru	
Průměrný povolený odběr	0,5 l/s pro kanalizační rýhy stok 0,5 l/s pro stavební jámy čerpacích stanic ČS 2, ČS 4
Maximální povolený odběr	1,0 l/s pro kanalizační rýhy stok 0,5 l/s pro stavební jámy čerpacích stanic ČS 2, ČS 4
Maximální měsíční povolený odběr	0,324 tis. m ³ /měs. pro kanalizační rýhy stok
Povolený odběr	3,726 tis. m ³ /11,5 měsíce pro kanalizační rýhy stok 0,648 tis. m ³ /14 dní pro stavební jámy čerpacích stanic ČS 2, ČS 4
Časové omezení platnosti povolení pro množství odebíraných vod	do doby ukončení výstavby kanalizačních stok a čerpacích stanic ČS 2 a ČS 4 (čerpání bude probíhat cca 12 měsíců v průběhu výstavby kanalizačních stok a čerpacích stanic)
Druh vypouštěných vod (Č 07)	čerpané podzemní vody
Druh recipientu (Č 08)	dešťová kanalizace SMO s vyústěním do řeky Opavy, vodního toku Sedlinka, HOZ

Podmínky a povinnosti pro nakládání s vodami podle § 9 odst. 1 vodního zákona:

1. Doba povoleného nakládání s vodami: do doby ukončení výstavby kanalizačních stok a čerpacích stanic ČS 2 a ČS 4 (čerpání bude probíhat cca 12 měsíců v průběhu výstavby kanalizačních stok a čerpacích stanic).
2. Čerpání vod bude prováděno tak, aby nedocházelo ke znečišťování podzemních a povrchových vod.
3. V průběhu čerpání budou dodržovány zásady organizace výstavby, které jsou zahrnuty v "provozním řádu pro čerpání podzemních vod po dobu výstavby".
4. Čerpané množství musí odpovídat kapacitě koryta vodního toku pod místem vyústění stávající dešťové kanalizace a kvalitě ukazatelů v souladu s nařízením vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů (podmínky č. 4 – 6 jsou uvedeny ve vyjádření správce vodního toku Sedlinka – Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Odry, Frýdek-Místek, ze dne 2.5.2015 pod č.j. LCR951/002599/2015).
5. Vyústní objekty budou udržovány v řádném technickém stavu, nesmí docházet k vymílání, případně zanášení koryta vodního toku. Místa vyústění budou dle potřeby čištěna od nánosů a naplavenin.
6. Zahájení a ukončení čerpání bude oznámeno správci vodního toku Sedlinka - Lesy ČR s.p.
7. Po ukončení čerpání bude správce vodního toku Sedlinka – Lesy ČR s.p. přizván ke kontrole podmínek vyjádření.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Statutární město Opava, zastoupeno odborem přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy,
 Ing. Janou Onderkovou, vedoucí odboru, Horní náměstí 69, 746 26 Opava

II. podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 stavebního zákona

v y d á v á s t a v e b n í p o v o l e n í

ke stavbě vodního díla:

"Suché Lazce + Komárov - splašková kanalizace"

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 133/1, 312/2, 315, 339/1, 339/2, 691/1, 697, 702, 704/1, 705/20, 955/2, 967, 969/1, 972/1, 976/1, 977/6, 977/9 v katastrálním území Komárov u Opavy, parc. č. 95, 177, 511, 555/1, 555/2, 568, 584, 586, 588, 590, 592, 599, 632, 642/1, 643/1, 644, 654, 672, 673/1, 685/2, 685/19, 735, 736/1, 737/1, 741/1, 798/29, 821, 848, 851, 852/13, 852/14, 852/34, 863/1, 863/4, 865, 872, 873, 881, 891/1, 891/2, 892/1, 892/2, 895, 896, 897/12, 898/1, 900, 902/1, 904/2, 905 v katastrálním území Suché Lazce se souhlasem dle § 15 odst. 2 stavebního zákona vydaným Magistrátem Města Opavy, odborem výstavby dne 9.6.2015 pod č.j. MMOP 66966/2015.

Popis stavby:

Předmětem stavebního povolení jsou následující stavební objekty:

a) Stavební objekty

SO 01	Splašková kanalizace Komárov
SO 01.1	Kanalizační stoky
SO 02	Splašková kanalizace Suché Lazce
SO 02.1	Kanalizační stoky
SO 03	Čerpací stanice ČS 2 Komárov
SO 03.1	Čerpací stanice ČS 2
SO 03.4	Výtlač odpadních vod z ČS 2
SO 04	Čerpací stanice ČS 4 Suché Lazce
SO 04.1	Čerpací stanice ČS 4
SO 04.4	Výtlač odpadních vod z ČS 4
SO 05	Přeložky sítí technického vybavení

b) Provozní soubory

PS 02	Čerpací stanice ČS 2 Komárov
DPS 02.1	Strojní část
DPS 02.2	Provozní rozvod silnoprůdu
PS 03	Čerpací stanice ČS 4 Suché Lazce
DPS 03.1	Strojní část
DPS 03.2	Provozní rozvod silnoprůdu

SO 01.1 Kanalizační stoky AA, AA-2, AC-1-1, AC-1-3, AC 1-3-1, AH-2, AJ, část C – v rámci splaškové kanalizace **Komárov** je navržena kanalizace DN 300 z materiálu žebrované hrdlové kanalizační potrubí z polypropylenu (plné žebro v řezu stěnou), rozměrová řada dle DIN 16 961, 335/300, tl. stěny 3,7 mm s hrdly těsněnými gumovými kroužky. V celém rozsahu bude použito potrubí s kruhovou tuhostí SN 8, PN 1. **Předmětem žádosti o stavební povolení nejsou stoky umístěné za čerpací stanicí ČS 2.** Z původní délky 1. části 1435,0 m se povolí jen cca 985,0 m. Z celé délky stoky C se povolí jen 12 m se zaslepením včetně šachty Š0. Jedná se o část stoky z ČS 2 umístěné na pozemku parc.č. 976/1, po pozemek parc.č. 153, oba v k.ú. Komárov u Opavy (za hranici obslužné komunikace). Na trase kanalizace jsou navrženy vodotěsné prefabrikované kanalizační šachty, typ ČSN EN 1917, tl. stěny 120 mm, vnitřní průměr 1000 mm s ocelovými stupadly s PE povlakem. Poklopy na šachtách jsou navrženy litinové s betonovou výplní bez odvětrání, pro zatížení dle umístění tř. A 30 – D 400. V komunikaci budou opatřeny tlumící vložkou. Potrubí kanalizace bude uloženo do otevřeného, svislého paženého výkopu, do lože z nesoudržné zeminy (G1 – např. písek) frakce 0-8 mm.

SO 02.1 Kanalizační stoky B, BA, BC, BC-1, BC-3, BC-4, BC-5, BE, BE-1, BF, BF-1, BH, BH-1, BH-2, BI, BJ, BK, D, D1, FB – v rámci splaškové kanalizace **Suché Lazce** je navržena kanalizace DN 300 v celém rozsahu stok v celkové délce 5490,0 m. Na trase jsou navrženy vodotěsné prefabrikované

kanalizační šachty vnitřního průměru 1000 mm s tl. stěny 120 mm. Na překonání výškových rozdílů jsou na trase navrženy spadiště v počtu 8 ks. V místě stísněných prostorových podmínek jsou na trase kanalizace navrženy revizní šachty z PP vnitřního průměru 600 mm (celkem 19 ks). Příčné křížení se silnicí I/11 je navrženo protlakem ocelovou chráničkou DN 800 v délce 46,0 m s paženou startovací a koncovou šachtou. Navržené stoky 3x kříží vodovodní přívaděč Ostravského oblastního vodovodu (OOV) DN 1000 z oceli. V místě křížení je navržena PE chránička DN 400 umístěna pod vodovodní přívaděč tak, aby byla dodržena minimální svislá vzdálenost mezi povrchy potrubí 300 mm. Na stoce B dojde ke křížení VTL plynovodu. V místě křížení, při vzdálenosti mezi povrchy méně než 1 m, bude kanalizační potrubí uloženo do chráničky ze sklolaminátu DN 400, SN 10000. Na stoce B dojde ke křížení hlavního odvodňovacího zařízení a na stoce D dojde ke křížení vodního toku Sedlinka. Obě křížení jsou navržena v otevřeném šikmém výkopu. Na upravené dno recipientu bude osazena ocelová chránička DN 400 a do ní bude zataženo kanalizační potrubí. Na trase kanalizačních stok jsou dvě změny č. 1 a č. 2 spočívající v jiném umístění stok. Změna č. 1 je již obsažena v územním rozhodnutí. Jedná se o přemístění kanalizace ze soukromých pozemků před bytovkami do komunikace ve správě SSMSK. Změna č. 2 se provedla na základě požadavku vlastníka dotčeného soukromého pozemku. Jedná se o změnu trasy stoky ve shodně dotčeném pozemku (pozemek parc. č. 643/1 v k.ú. Suché Lazce). Potrubí kanalizace bude uloženo do otevřeného, svislého paženého výkopu, do lože z nesoudržné zeminy (G1 – např. písek) frakce 0-8 mm.

SO 03.1 Čerpací stanice ČS 2 – jedná se o ČS umístěnou na pozemku parc.č. 976/1, k.ú. Komárov u Opavy. Je navržena jako podzemní typová dvouplášťová kruhová balená jímka z polypropylenu vnitřního průměru 2,0 m, hloubky cca 5,8 m. Základová spára čerpací stanice bude v hloubce 6,35 m pod úrovní původního terénu, kde je předpoklad zastižení hladiny podzemní vody. Jestliže dojde k jejímu zastižení, bude se hladina podzemní vody uměle snižovat čerpáním pod úroveň základové spáry. PP nádrž bude osazena na podkladní betonovou desku tl. 400 mm vyztuženou Kari sítěmi 6/100 x 6/100 mm u dolního i horního líce. Po osazení bude nádrž k podkladní betonové desce ukotvena z důvodu zabezpečení proti případnému vzlaku podzemní vody. Zakrytí nádrže je navrženo ŽB deskou tl. 200 mm s vynecháním dvou otvorů; prvního o rozměru 1750 x 700 mm, který slouží pro manipulaci s čerpadly a česlicovým košem a druhý jako vstupní otvor 600 x 600 mm. Otvory budou zakryty odvětrávacími ocelovými pozinkovanými uzamykatelnými pokopy se zapuštěnými panty. Poklop bude pojízdný pro zatížení tř. D 400. ČS bude vybavena dvěma kalovými ponornými čerpadly. Hladiny v jímce budou ovládány automaticky pomocí hladinoměru a ultrazvukové sondy. U ČS bude suchá železobetonová monolitická armaturní komora, ve které budou osazeny veškeré armatury nutné pro provoz čerpadel – 2x nožové šoupátko DN80/PN10, 2x zpětná kulová klapka DN80/PN10. V suché armaturní komoře bude také řešeno zpětné vypouštění výtlačného potrubí zpět do ČS pomocí nerezového potrubí DN 50, které bude osazeno ručně ovládaným nožovým šoupátkem DN50/PN10. Na nátokové potrubí DN 300 do ČS bude osazen česlicový koš, který bude na vodících tyčích. Místo napojení na výtlačk ve stavební dodávce bude vně armaturní komory provedeno spojkou umožňující spojení dvou rozdílných materiálů. Potrubí ve strojní dodávce bude nerez. Vytahování česlicového koše a čerpadel bude řešeno pomocí mobilní konstrukce, kterou si zajistí provozovatel.

SO 03.4 Výtlačk odpadních vod z ČS 2 – celková délka výtlačného řadu je cca 467,0 m. Potrubí výtlačku je navrženo z materiálu PE 100 DN 80 SDR17, PN 10. Potrubí bude spojováno pomocí elektrotvarovek. Na trase budou pro vyrovnání směru osazena PE kolena a jedna proplachovací souprava. Na potrubí bude umístěn měděný signalizační vodič 4 mm². Nad obsyp potrubí bude umístěna výstražná fólie. Napojovací vývody budou umístěny v uzavěrových poklopech. Výtlačné potrubí bude napojeno do ukliďovací šachty Š 2-UK2 stoky AH-1, která je součástí stavby "Odkanalizování MČ Opavy – Komárov a Suché Lazce". Na konci výtlačku v ukliďovací šachtě budou osazeny litinové tvarovky pro usměrnění toku odpadních vod.

SO 04.1 Čerpací stanice ČS 4 – čerpací stanice je navržena na pozemku parc. č. 892/2 a 892/1, k.ú. Suché Lazce. Jedná se o změnu PD č. 3, kdy z důvodu následného nesouhlasu vlastníka původně dotčeného pozemku parc. č. 838/8, k.ú. Suché Lazce, na kterém byla ČS 4 původně umístěna, se přemístila oproti územnímu rozhodnutí na uvedené pozemky ve vlastnictví Statutárního města Opava. ČS 4 je navržena jako podzemní dvouplášťová kruhová šachta z polypropylenu vnitřního průměru 2,0 m, H = cca 4,0 m v těsné blízkosti obslužné komunikace. Konstrukce ČS 4 včetně armaturní komory je stejná jako ČS 2.

SO 04.4 Výtlačk odpadních vod z ČS 4 – celková délka výtlačného řadu je cca 200,0 m. Potrubí výtlačku je navrženo z materiálu PE 100 DN 80 SDR17, PN 10. Potrubí bude spojováno pomocí elektrotvarovek. Na trase budou pro vyrovnání směru osazena PE kolena. Na potrubí bude umístěn měděný signalizační vodič 4 mm². Nad obsyp potrubí bude umístěna výstražná fólie. Napojovací vývody budou umístěny v uzavěrových poklopech. Výtlačné potrubí bude napojeno do ukliďovací šachty Š37-UŠ stoky B. Na konci výtlačku v ukliďovací šachtě budou osazeny litinové tvarovky pro usměrnění toku odpadních vod.

SO 05 Přeložky sítí technického vybavení:**Přeložky vodovodních řadů**

- 1) Přeložka stávajícího vodovodu z PVC DN 150 v celé délce stoky BE-1 v délce cca 70 m z důvodu prostorové kolize. Přeložený vodovod bude uložen v souběhu s navrženou kanalizací. Jako materiál přeložky bude použito HDPE 100 s vnější ochrannou vrstvou PN 10, 160x9,5 spojované pomocí elektrotvarovek, uloženého do pískového lože. Přeložený vodovod bude napojen na stávající vodovodní řad PVC DN 150 pomocí přírubových spojů. Na potrubí bude umístěn měděný signalizační vodič 2x4 mm². Nad obsyp potrubí bude umístěna výstražná fólie v bílé barvě.
- 2) Přeložka stávajícího vodovodu z PVC DN 150 v trase stoky BF-1 v délce cca 40 m z důvodu prostorové kolize. Materiál a provedení je shodné s přeložkou 1). Oproti přeložce 1) bude součástí přeložky 2) osazení jednoho nového dvojčinného podzemního hydrantu DN 80.
- 3) Přeložka stávajícího vodovodu z LT DN 80 v trase stoky BH v délce cca 16 m z důvodu prostorové kolize. Jako materiál bude použito HDPE 100 s vnější ochrannou vrstvou PN 10, 90x5,4 spojované pomocí elektrotvarovek. Přeložený vodovod bude napojen na stávající vodovodní řad PVC DN 150 a LT DN 80 pomocí přírubových spojů. Zbytek je shodný s předešlými přeložkami vodovodních řadů.

Přeložka dešťové kanalizace – Přeložka stávající kanalizace z betonového potrubí DN 300 v trase stoky BH. Jako materiál bude použit PP DN 300, PN 1 nebo beton DN 300 s hrdly těsněnými gumovými kroužky v délce cca 28 m. Na přeložce kanalizace budou osazeny dvě nové revizní šachty DN 600.

Další podrobnosti jsou zřejmé z projektové dokumentace vypracované společností KONEKO, spol. s r.o., IČ 00577758, Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava a ověřené Ing. Sergejem Gorbunovem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby (ČKAIT 1101825).

Kanalizační přípojky nejsou vodními díly, dle § 3 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů a nejsou předmětem tohoto povolení.

Údaje pro vedení vodoprávní evidence dle vyhl. č. 414/2013 Sb.

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Moravskoslezský [CZ 081]
Název obce	Opava [505927]
Identifikátory katastrálních území	711845, 759180
Názvy katastrálních území	Komárov u Opavy, Suché Lazce
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 133/1, 312/2, 315, 339/1, 339/2, 691/1, 697, 702, 704/1, 705/20, 955/2, 967, 969/1, 972/1, 976/1, 977/6, 977/9 v katastrálním území Komárov u Opavy, parc. č. 95, 177, 511, 555/1, 555/2, 568, 584, 586, 588, 590, 592, 599, 632, 642/1, 643/1, 644, 654, 672, 673/1, 685/2, 685/19, 735, 736/1, 737/1, 741/1, 798/29, 821, 848, 851, 852/13, 852/14, 852/34, 863/1, 863/4, 865, 872, 873, 881, 891/1, 891/2, 892/1, 892/2, 895, 896, 897/12, 898/1, 900, 902/1, 904/2, 905 v katastrálním území Suché Lazce
Čísla hydrologického pořadí	2-02-03-003, 2-02-03-004, 2-02-03-007, 2-02-03-008
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)	stoka B: X=1093192.97, Y=491072.64
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)	výtlač z ČS 2: X=1090578.10 Y=492654.50 stoka B: X=1090927.90 Y=490881.00 výtlač z ČS 2: X=1090454.99 Y=492990.48

Stavební objekty:

Stoková síť

Druh stokové sítě (Č 42)	gravitační s přečerpáváním ve stokové síti – oddílná splašková
Celková délka stok	7142 m
Délky stokové sítě dle druhu stokové sítě (v pořadí dle Č 42)	gravitační 6475 m, výtlač 667 m
Nejmenší jmenovitá světlost stoky	80 mm
Největší jmenovitá světlost stoky	300 mm

Počet povolovaných čerpacích stanic	2
Čerpací a přečerpávací stanice, podtlaková stanice	
Druh stanice (Č 39)	čerpací
Projektovaný výkon	ČS 2 = 4,0 l/s, ČS 4 = 4,0 l/s

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Název kanalizačního systému	splašková kanalizace
Stavby kanalizačních stok a objektů včetně čistíren odpadních vod	stoková síť
Název vodního díla	Suché Lazce + Komárov - splašková kanalizace

Podmínky a povinnosti pro provedení stavby podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 odst. 1 stavebního zákona:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracovala společnost KONEKO, spol. s r.o., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava, ověřil Ing. Sergej Gorbunov, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby (ČKAIT 1101825); případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. S odpady vzniklými během výstavby musí být nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími právními předpisy.
3. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů:

- a) Magistrát města Opavy – koordinované závazné stanovisko, ze dne 15.7.2009 pod zn. MMOP 67408/2009/15329/2009/VYST/Bj - při stavbě budou dodrženy následující podmínky:

dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů:

- stavební činnost bude prováděna na území s archeologickými nálezy. Z tohoto důvodu je nutné dle ustanovení odst. 2, § 22 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů ohlásit písemně s dostatečným časovým předstihem zahájení výkopových prací Archeologickému ústavu AV ČR, Královopolská 147, 612 00 Brno (v kopii prosíme i NPÚ, ú.o.p. Ostrava, detašované pracoviště Opava, Bezručovo nám. 1, 746 01 Opava), a následně umožnit Akademii věd ČR nebo některé jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na základě dohody uzavřené podle odst. 1 a 2, § 22 zák. č. 20/1987, o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,

dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:

- povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les je samostatným správním řízením, kde orgán ochrany přírody zároveň projedná s žadatelem náhradu za vzniklou ekologickou újmu (náhradní výsadba). Žádost podává vlastník pozemku kde dřeviny rostou, případně nájemce a přiloží souhlas vlastníka,
- Městská část Suché Lazce má záměr obnovit veškeré stávající aleje podél komunikací, proto je nutné tento záměr respektovat a kanalizaci umístit mimo travnaté pásy, kde se aleje v současné době nachází a kde je plánovaná obnova alejí,
- zatravněné pásy určené k výsadbám nesmí být kanalizací dotčeny,
- při stavební činnosti je nutno postupovat v souladu s technickou normou ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích,
- při stavební činnosti se nesmí poškodit kořenový systém dřevin, koruny a kmeny,
- prováděcí firma bude ručit za provedení řádné ochrany dřevin proti poškození a bude ručit za to, že v průmětu korun nebude skladován žádný materiál a nebudou prováděny žádné práce,

dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

- o vzniklých odpadech je nutno vést evidenci tak, aby dodavatel stavby mohl ke kolaudaci provést její vyhodnocení,
- případně vzniklé využitelné odpady, např. živice budou nabízeny k recyklaci.

- b) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, územní odbor Opava, ze dne 2.6.2015, č.j.: KHSMS 21237/2015/OP/HOK: K vydání stanoviska k trvalému užívání vodovodu je nutno předložit:
- doklad o vhodnosti použitých materiálů pro styk s pitnou vodou (dle vyhlášky MZ ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody – dále jen "vyhláška č. 409/2005 Sb."),
 - vyhovující výsledky rozborů vzorků pitné vody v kráceném rozsahu (dle Přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů – dále jen "vyhláška č. 252/2004 Sb.).
4. Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:
- a) Magistrát města Opavy – koordinované závazné stanovisko, ze dne 15.7.2009 pod zn. MMOP 67408/2009/15329/2009/VYST/Bj:
- dle zákona č. 13/1977 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů:
- o povolení omezení silničního provozu po dobu provádění stavebních prací a vydání stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích (doložený o návrh přechodné úpravy s písemným vyjádřením Policie ČR) na dotčené komunikaci, je nutno včas požádat příslušný silniční úřad silnice I/57 – KÚ MSK, odbor dopravy, silnice III. tř. a MK – odbor dopravy Magistrátu města Opavy),
 - v rámci provádění stavebních prací otevřeným výkopem budou práce prováděny po polovinách tak, aby byla zajištěna dopravní obslužnost přilehlých komunikací.
- b) Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí – souhlas s vedením trasy v rámci vyjádření, ze dne 22.12.2008 pod zn. MMOP 127205/2008/ZIPR-HrJ:
- dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu:
- pokud jde o dotčenou zemědělskou půdu v jakékoliv kultuře, tedy i zahrady, investor seznámí v dostatečném časovém předstihu vlastníky a nájemce dotčených zemědělských pozemků s termínem stavby a jejím rozsahem, včetně manipulačního pruhu. Vyžádá si jejich souhlas ke vstupu na pozemky a provedení prací a bude respektovat jejich oprávněné připomínky k provedení prací,
 - při hloubení rýhy bude prováděna skryvka zeminy, orniční a podorniční vrstvy zeminy budou ukládány odděleně od dalšího výkopku a řádně využity ke zpětné rekultivaci,
 - bude zachována funkčnost stávajících meliorací, účelových zemědělských komunikací a jiných staveb a zařízení sloužících zemědělské výrobě.
5. Z vyjádření Lesů České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Odry, Frýdek-Místek, ze dne 28.4.2015 pod č.j. LCR951/001827/2015 vyplývají podmínky:
- stavbou nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě,
 - křížení kanalizace s vodním tokem bude provedeno překopem kolmo k ose vodního toku. Potrubí bude uloženo v chrániče s krytím min. 1,0 m pod upraveným dnem koryta vodního toku. Vyvedení potrubí při stejné niveletě bude min. 1 m za horní břehovou čáru koryta vodního toku,
 - koryto v místě křížení s kanalizací bude v souladu s PD opevněno rovinaninou z lomového kamene tl. 0,5 m s urovnáním líce a vyklínováním oboustranně ukončenou ŽB stabilizačními prahy tl. 0,75 m s upraveným povrchem z lomového kamene na šířku min. ochranného pásma potrubí, a to v dostatečném rozsahu tak, aby byla zajištěna stabilita koryta vodního toku i vybudovaného opevnění. Na výšku opevnění bude použit jen 1 kámen. Niveleta opevněného dna a břehů vodního toku bude plynule navazovat na vyčištěné dno a břehy před a za úpravou,
 - orientační sloupky v místě křížení budou umístěny min. 1 m za horní břehové čáry koryta vodního toku,
 - při provádění prací nesmí dojít k porušení stability ani znečištění koryta vodního toku. Výkopek ani jiný materiál nebude ukládán v místech, ze kterých by mohl být do koryta vodního toku splaven,
 - po provedení prací nám bude dodáno zaměření skutečného provedení křížení s vodním tokem (polohopis, výškopis, křížení s uvedením hloubky krytí),
 - po provedení prací bude stavbou dotčená část koryta vodního toku i okolního terénu upravena a oseta,
 - vlastník vybudovaných úprav v korytě vodního toku v místě křížení bude vybudované objekty udržívat v řádném technickém stavu,
 - správci vodního toku bude umožněn přístup k vodnímu toku za účelem výkonu jeho oprávnění, a to do vzdálenosti 6 m od horní břehové čáry koryta vodního toku,

- správce vodního toku nebude omezen při výkonu svého oprávnění ochranným pásmem kanalizace,
 - správce vodního toku neručí za škody na vybudovaných objektech, způsobené přívalem deště, příp. jinými klimatickými vlivy,
 - budeme požadovat oznámení zahájení prací a přizvání v průběhu provádění prací na překopec před zásypem potrubí. Po ukončení prací požadujeme přizvání ke kontrole splnění našich podmínek a vydání písemného vyjádření, a to před konáním závěrečné kontrolní prohlídky stavby.
6. Z vyjádření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace středisko Opava, ze dne 14.7.2014 pod zn. SSMSK/2014/17092/OP-TSÚ/MaJ. vyplývá, že stavbou budou dotčeny silnice I/II, II/461, III/4661, III/4663. Budou splněny podmínky:
- zápchové jámy budou umístěny mimo vozovku a silniční pozemky,
 - chránička musí být ukončena za vnější hranou siln. pozemku (obruvy) s přesahem dle směrnic MD ČR "Podchody vedení technického vybavení pod pozemními komunikacemi" ze dne 31.3.1993 s účinností od 1.5.1993,
 - tyto činnosti musí být provedeny ve smyslu ČSN tak, aby byla dodržena niveleta vozovky a nedošlo k jejímu zhoršení (nerovnostmi, prohlubeninami, apod.),
 - při protlaku nebo tunelování bude dbáno, aby nedošlo k poklesu nebo zvednutí úrovně vozovky, krajnice či narušení silničního příkopu,
 - v případě vzniku poklesu nebo zvednutí vozovky bude narušený úsek vyfrézován a nahrazen novým živichým krytem na náklady zhotovitele,
 - výkopek ani jiný materiál nesmí být ukládán na vozovku uvedených silnic,
 - před zásypem zápchových jam bude přizván zástupce pronajímatele, který provede kontrolu hloubky uložení zařízení a délky chráněčky,
 - nesmí dojít při výkopových pracích k narušení dopravního značení,
 - vedením kanalizace nebudou nijak narušeny propustky – kanalizace povede min. 2,00 m od propustku,
 - živichý kryt bude nařezán v rozsahu výkopu a v pravidelném tvaru,
 - výkopek bude ukládán (odvezen) mimo silniční těleso (nikoliv do silničního příkopu),
 - před zásypem výkopu bude přizván zástupce pronajímatele, který provede kontrolu hloubky uložení zařízení ve vozovce,
 - zához výkopu musí být proveden výhradně ze šterkového materiálu, který bude hutněn po vrstvách o max. tl. 20 cm. Míra zhutnění vrstev ve výkopu bude změřena a dokladována protokolem. Míra zhutnění vrstev ve výkopu bude změřena v místech po cca 30 m. Místa zkoušek budou stanovena zástupcem pronajímatele a výsledky měření musí odpovídat požadavkům pronajímatele (statická zkouška Mpa 100, zkouška lehkou dynamickou deskou Mpa 50),
 - styčná spára mezi živichými vrstvami musí být zalitá asfaltem z důvodu zabránění zatékání povrchové vody do vozovky,
 - tyto činnosti musí být provedeny ve smyslu ČSN tak, aby niveleta vozovky byla dodržena a nedošlo k jejímu zhoršení (nerovnostmi, prohlubeninami apod.),
 - nesmí dojít při výkopových pracích k narušení dopravního značení,
 - v extravilánu dodržet ochranné pásmo – 15 m od osy vozovky. Kanalizační řad a poklopy revizních kanalizačních šachtic umístit ve středu jízdního pruhu. Nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dotčených úsecích, odvodnění budou zajišťovat uliční vpusti v množství jak uvádí příslušná ČSN, Nesmí dojít k porušení stávajících připojení do dešťové kanalizace,
 - v případě umístění vedení do vozovky, uvést vozovku do původního stavu s novým krytem vozovky (ACO 11) v celé délce a šířce dotčeného úseku do dvou let od kolaudace stavby,
 - náklady na obnovu povrchu dotčených silnic budou zahrnuty do rozpočtu stavby. Výkopy budou provedeny v termínu od 1.4. – do 31.10. kalendářního roku,
 - souhlasem ke vstupu na pozemek ze strany SSMSK Opava bude schválení záměru zřízení věcného břemene, vydání předávacího protokolu, čemuž bude předcházet uzavření smlouvy o nájmu silničního pozemku při provádění prací,
 - před započítím stavebních prací investor stavby požádá SSMSK Opava o sepsání smlouvy o nájmu (užití) silničního pozemku. Investor ručí za kvalitu provedených prací v délce 36 měsíců od protokolárního převzetí po ukončení prací. Zhotovitel předloží živnostenské oprávnění – ověřenou kopii nebo výpis z obch. rejstříku ne starší půl roku. Místně příslušný silniční správní úřad vydá na základě žádosti investora povolení k provádění stavebních prací,

- na základě vydaného povolení místně příslušného silničního správního úřadu k provádění stavebních prací, bude sepsán protokol o předání staveniště a po ukončení stavebních prací bude sepsán protokol o převzetí staveniště mezi investorem, zhotovitelem a SSMSK Opava.
7. Ze stanoviska společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., ze dne 4.11.2014 pod zn. 9773/V016835/2014/CH vyplývá, že dojde ke střetu s vodohospodářským zařízením v majetku a provozování SmVaK Ostrava a.s., a to s vodovodními řady a přivaděči pitné vody. Budou splněny podmínky výše uvedeného stanoviska:

pro ochranné pásmo přivaděče:

- před zahájením prací bude požádáno o vytyčení zařízení; vytyčení provede na základě objednávky (místní vodovody – středisko vodovodních sítí Opava, tel. 553 699 121, přivaděč pitné vody OOV středisko Krásné Pole, tel. 596 942 023),
- minimálně v týdenním předstihu před zahájením prací v ochranném pásmu přivaděče OOV bude toto písemně oznámeno na adresu SmVaK Ostrava a.s. Ostravský oblastní vodovod, 28 října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava,
- v místech křížení s přivaděčem OOV budou před zahájením prací provedeny ručně kopané sondy pro ověření hloubky přivaděče, a to za účasti pracovníků SmVaK Ostrava a.s., středisko OOV Krásné Pole (tel.: 596 942 046),
- v místě křížení je nutno dodržet minimální svislou vzdálenost dle ČSN 73 6005,
- v místech křížení navržené kanalizace se zařízením SmVaK Ostrava a.s., budou tyto uloženy do chráničky z nekovového materiálu v šířce ochranného pásma, tj. 6 m od osy potrubí na každou stranu,
- výkopové práce budou prováděny min. 1,5 m od osy potrubí v obou směrech ručně a za dozoru pracovníka našeho střediska,
- nebudou zřizovány jakékoliv skládky a nebo jiným způsobem nebude znesnadňován přístup k přivaděči,
- nebude snižována a zvyšována krycí vrstva zeminy nad přivaděčem; nebude popojížděno těžkými stroji,
- místo křížení bude před zasypáním zeminou protokolárně předáno pracovníkům střediska SmVaK Ostrava a.s. Toto předání bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Bez písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem SmVaK Ostrava a.s. nebudeme souhlasit s udělením kolaudačního souhlasu,
- po ukončení této stavby, která křížuje zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude zasláno zaměření skutečného provedení v souřadnicích JTSK s textovým seznamem souřadnic nebo v digitální podobě,

pro realizaci stavby kanalizace:

- v rámci realizace kanalizace bude respektováno ochranné pásmo dle zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění § 23 v šíři 1,5 resp. 2,5 m od vnějšího líce potrubí oboustranně. V ochranném pásmu kanalizace nelze provádět činnosti, které omezují přístup ke kanalizačnímu řadu nebo které by mohly ohrozit jeho technický stav nebo provozování,
- případě, že navrženou kanalizaci bude provozovat SmVaK Ostrava a.s., před záhozem a ke zkoušce vodotěsnosti bude přizván oprávněný zástupce SmVaK Ostrava a.s. (středisko kanalizací Opava – tel. 553 616 665). Kanalizace musí být 100% vodotěsná. SmVaK Ostrava a.s. bude požadovat provedení prohlídky potrubí televizní kamerou s měřením sklonu potrubí a zajištění obrazového záznamu a písemného protokolu,
- kanalizace musí být před záhozem zaměřena v souřadnicích JTSK,
- stavby pevných konstrukcí (šachty kanalizační, rev. přípojkové šachty, apod.) a zařízení staveniště budou umístěny mimo ochranné pásmo vodovodního potrubí,
- na základě vytyčení v místě souběhu se zařízeními SmVaK Ostrava a.s. bude respektováno ochranné pásmo vodovodního potrubí a stavba bude umístěna mimo toto ochranné pásmo,
- není vyloučeno, že v rámci stavby nové splaškové kanalizace bude uzavřena dohoda o činnosti v ochranném pásmu stávajícího vodovodu v majetku SmVaK Ostrava a.s. na základě určení skutečné polohy stávajícího vodovodu v místech souběhu,
- na základě vytyčení bude v místech křížení zařízení SmVaK Ostrava a.s. respektována ČSN 73 6005,
- křížení bude provedeno kolmo, max. pod úhlem 45 stupňů. Křížení nebude prováděno v místě napojení vodovodních přípojek na vodovodní řad, ve vzdálenosti menší než 1,5 m od stávajících ovládacích armatur na vodovodním potrubí (šoupáků, hydrantů, domovních uzavíracích ventilů) a vodárenských šachet,

- v případě provádění protlaku bude přesná hloubky uložení stávajícího vodovodu ověřena ručně kopanou sondou,
- zemní práce do vzdálenosti 1 m od okraje potrubí budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození vedení a zařízení SmVaK Ostrava a.s. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením vedení SmVaK Ostrava a.s. Zaměření křížení se zařízením SmVaK bude dodáno v souřadnicovém systému JSTK a výškovém systému Bpv oddělení GIS na e-mailovou adresu gis@smvak.cz,
- po ukončení prací na obnově povrchů bude uvedená lokalita fyzicky zdokumentována (vodovodní šoupátka, hydranty) za účasti provozních pracovníků střediska vodovodu Opava - tel. viz výše. O předání a převzetí bude vyhotoven zápis ve stavebním deníku. Bez tohoto zápisu nesouhlasí SmVaK Ostrava a.s. s vydáním souhlasu o užívání stavby,
- v rozsahu ochranného pásma vedení SmVaK Ostrava a.s. nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod.,
- při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí vodovodního potrubí v souladu s ČSN 73 6005. Veškeré poklopy armatur (šoupátkové, hydrantové) požadujeme upravit do nivelety konečných úprav terénu,
- před záhozem bude přizván oprávněný zástupce příslušného střediska (viz výše) ke kontrole místa křížení a místa zásahu do ochranného pásma SmVaK Ostrava a.s. Tato kontrola bude zaznamenána ve stavebním deníku. Bez této kontroly není možné provádět zához. Bez platného dokladu o provedené kontrole zástupcem SmVaK Ostrava a.s. nebude udělen souhlas s vydáním kolaudačního souhlasu,
- po dobu stavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupáky, hydranty a ventily na vodovodních přípojkách),
- případné poškození vedení veřejné vodovodní sítě bude neprodleně oznámeno na dispečink SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 840111125),

pro realizaci přeložek vodovodních řadů:

- před zahájením zemních prací bude požádáno o vytyčení zařízení SmVaK Ostrava a.s., s vytyčením budou prokazatelně seznámeni pracovníci, kteří budou práce provádět. Vytyčení provede na základě písemné objednávky (vodovod středisko Opava, tel. č. 553 699 131),
 - před zahájením prací investor projedná s uvedeným provozním střediskem vodovodů postup a kontrolu prací. Současně předá 1 pare PD řešené přeložky, včetně harmonogramu prací pro možnost kontroly,
 - zemní práce do vzdálenosti 1 m od okraje potrubí SmVaK Ostrava a.s. budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno proti případnému poškození,
 - v místech křížení přeložky a zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude respektována ČSN 73 6005,
 - v místech souběhu přeložky a zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude respektována min. vzdálenost 1,5 od okrajů potrubí oboustranně,
 - dodané materiály na stavbu budou splňovat požadavky dané zákonem č. 258/2000 Sb., vyhláškou č. 409/2005 Sb. a vyhláškou č. 37/2001 Sb.,
 - před zásypem potrubí vodovodu a k tlakové zkoušce bude přizván zástupce SmVaK Ostrava a.s. ke kontrole provedených prací. Bez písemného stanoviska o provedené kontrole zástupcem SmVaK Ostrava a.s. nebude udělen souhlas s vydáním kolaudačního souhlasu,
 - případné poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na dispečink SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 840111125),
 - v případě nutnosti náhradního zásobování pitnou vodou (autocisterny, pojízdné voznice nebo stacionární zásobníky), bude toto zajištěno ze strany SmVaK Ostrava a.s. na náklady investora přeložky.
 - vzhledem k tomu, že se jedná o přeložku vodního díla v majetku SmVaK Ostrava a.s., které je ve smyslu § 1, odst. 2 z. č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů provozováno ve veřejném zájmu, bude stavba realizována prostřednictvím společnosti Agualia infraestructuras inženýring, s.r.o., se sídlem Slavníkovců 571/21, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory, IČ: 64608042, kontakt: Ing. Stanislav Dolínek, tel: 595694332, 602 528 043, dolinek.stanislav@smvak.cz případně osoby či organizace, na které se obě strany dohodnou.
8. Ze souhlasu ke zřízení stavby – Drážní úřad, sekce stavební – oblast Olomouc, ze dne 26.1.2009 pod zn. MO-SOO0039/09-2/St vyplývají podmínky:
- stavba bude situována podle odsouhlasené projektové dokumentace,

- stavba musí být upravena tak, aby byla chráněna proti vlivům z trakčního vedení soustavy 3 000 V stejnosměrných,
 - budoucí provoz stavby nesmí mít negativní vliv na provozování dráhy a její zařízení.
9. Ze souhrnného stanoviska Správy železniční a dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, ze dne 15.7.2014 pod zn. 9142/2014-OR OVA/OTR-Be vyplývá, že stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy a na dráze. Budou splněny podmínky stanoviska:
- bude vymezeno pracoviště a bude provedeno prokazatelné seznámení pracovníků s místními podmínkami a riziky na pracovišti, které povede p. Mokáň (kontakt 606717258). Panu Mokáňovi bude v předstihu 14 dnů oznámeno zahájení prací včetně oznámení vedoucího prací s telefonním spojením. Odpovědný vedoucí nebo jeho kvalifikovaný zástupce prací bude nepřetržitě přítomen na pracovišti a bude dohodnuto spojení mezi pracovištěm a dopravním zaměstnancem pro nepředvídané události, ohrožení bezpečnosti provozu. Při pracích nesmí dojít ke znečištění a k narušení zařízení ve správě správy tratí Ostrava. Stavbou nesmí dojít k ohrožení drážní dopravy, spad materiálu do provozované koleje. Křížení s žel. tratí bude provedeno dle předložené PD. Na den, kdy se bude provádět protlak pod tratí, nutno min. 14 pracovních dní předem zaslat písemnou objednávku na drážní dohled a současně projednat technologii provádění prací,
 - stavba v řešeném území nesmí narušit stabilitu drážního tělesa dotčené železniční trati, provozuschopnost drážních zařízení a bezpečnost železničního provozu. Realizaci stavby nesmí dojít ke ztížení údržby a rekonstrukce drážních staveb a zařízení,
 - veškeré zásahy do infrastruktury SŽDC, s.o., musí být realizovány podle technicko - kvalitativních podmínek staveb státních drah (TKP). Stavebník bude respektovat Vyhlášku č.177/1995 Sb./Stavební a technický řád drah/,
 - vlastník zařízení nebude v budoucnu požadovat z důvodu nepříznivých účinků železničního provozu provozovateli dráhy opatření proti těmto vlivům a toto si v případě potřeby vybuduje na vlastní náklady,
 - případné výluky či snížení rychlosti je nutné projednat s provozním odborem SŽDC, s.o., OR Ostrava,
 - nutno respektovat vyjádření:
 - SŽDC, s.o. OR Ostrava, správy elektrotechniky a energetiky ze dne 7.7.2014 pod č.j. 8228/14-SEE/395 viz doplňující připomínky a zákresy sítí
 - SŽDC, s.o. OR Ostrava, správy sdělovací a zabezpečovací techniky ze dne 8.7.2014 pod č.j. 8228/2014-OR OVA/SSZT + zákres
 - souhlasíme s umístěním stavby na pozemku p.č. 976/1 v k.ú. Komárov u Opavy ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření Správy železniční dopravní cesty, s.o., ve správě OR Ostrava, za předpokladu, že budou splněny podmínky SŽDC, s.o. OR Ostrava - majetkového odboru viz vyjádření: MO ze dne 8.7.2014 pod č.j. 8228/14- MO (OTR),
 - vzhledem, k tomu, že dojde k dotčení pozemku p.č. 977/9 v k.ú. Komárov u Opavy - je nyní ve vlastnictví Českých drah, a.s., zajistíte si aktualizované stanovisko Českých drah a.s., Regionální správy majetku Olomouc, Jeremenkova 231/9,779 00 Olomouc, které jsou jejím správcem,
 - pro vstup dodavatele stavby na pozemky SŽDC, s.o. musí být vydán "průkaz ke vstupu do objektů a provozované trati železniční dopravní cesty SŽDC", na základě žádosti o vydání průkazu pro cizí právní subjekt. Povolení ke vstupu do prostor SŽDC, s.o. řeší předpis SŽDC Ob 1 díl II, více informací na <http://www.szdc.cz/dalsi-informace/povoleni-pro-vstup-na-zdc.html>. Do doby vydání povolení pro vstup cizích osob do vyhrazeného prostoru nesmí být práce na pozemcích dráhy zahájeny,
 - ke kolaudačnímu souhlasu bude dodána dokumentace skutečného provedení stavby ověřená dodavatelem a investorem stavby na pozemku SŽDC s.o., včetně geodetického zaměření v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv a geometrický plán pro zřízení věčného břemene.
10. Ze souhrnného stanoviska ČD – Telematika a.s. k existenci telekomunikačního vedení a zařízení v majetku SŽDC s.o. – divize TÚDC, ze dne 2.7.2014 pod zn. 12317/14 vyplývá, že dojde ke styku s telekomunikačním vedením a zařízením, které je chráněno ochranným pásmem dle § 102 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Budou splněny podmínky:
- před zahájením prací budou vytýčeny sítě v terénu; vytýčení bude provedeno na základě objednávky,
 - dodavatelem bude ČD – Telematika a.s., Perneroва 2819/2 a, 130 00 Praha 3,

- budou splněny i další podmínky výše uvedeného vyjádření, týkající se povolované stavby.
11. Z vyjádření a souhlasu Ředitelství silnic a dálnic ČR, ze dne 14.7.2009 pod zn. 54021/S1842/08/Ve vyplývá, že dojde k dotčení silnice I/11. Budou splněny podmínky:
- na případné omezení silničního provozu vydá souhlasné stanovisko, včetně dočasného dopravního značení Policie ČR, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor dopravního inspektorátu,
 - na dočasné dopravní značení vydá rozhodnutí – stanovení Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy,
 - nesmí být změněno stávající odvodnění povrchu v dotčeném úseku silnice,
 - vozovka silnice I. třídy bude udržována v čistém stavu, případné nánosy budou okamžitě odstraněny na náklady zhotovitele,
 - výkop montážních jam bude pažen na celou výšku,
 - zásyp montážních jam bude proveden šterkodrtí frakce 36-63 mm. Hutnění bude provedeno po vrstvách tl. 20 cm,
 - pozemek v majetkové správě ŘSD ČR bude po ukončení stavebních prací uveden do původního stavu,
 - protokol o zkouškách hutnění ve výkopu bude předložen při předání dotčené silnice,
 - v případě poklesu silničního povrchu v místě protlaku a výkopu, zajistí investor neprodleně sanaci na své náklady po celou dobu trvání záruční doby od předání dotčeného silničního pozemku,
 - mechanismy stavby nesmí být po ukončení pracovní doby odstavovány na vozovku silnice,
 - výkopek a stavební materiál nesmí být skladován na vozovku silnice,
 - nesmí být poškozováno těleso, dopravní značení a zařízení, které je součástí státní silnice,
 - budou dodrženy podmínky ČSN 73 6005 a TP 146,
 - délka chráničky a minimální krytí bude v souladu se směrnicí MD ČR – podchody technického vybavení pod podzemními komunikacemi č. 18 514/93-230 s účinností od 1.5.1993,
 - chránička protlaku bude umístěna kolmo k ose silnice,
 - montážní jáma protlaku bude umístěna min. 1 m za hranicí silničního pozemku,
 - před záhozem montážních jam bude přizván zástupce ŘSD ČR, Správa Ostrava ke kontrole uložení chráničky a její délky,
 - na silnici nesmí být vyvedeno žádné zařízení, které bude tvořit pevnou překážku,
 - po ukončení stavebních prací vyzve investor zástupce ŘSD ČR Správa Ostrava k protokolárnímu převzetí dotčeného úseku silnice.
12. Ze stanoviska Českých drah, ze dne 3.11.2014 pod č.j. RSM OL-3312/2014-UPT vyplývá, že staveniště se nachází dle zákona č. 226/1994 Sb. (o drahách) v ochranném pásmu dráhy. Budou splněny podmínky:
- o uzavření smlouvy k realizaci stavby je nutno požádat v dostatečném předstihu (min. 2 měsíce před předpokládaným zahájením stavby),
 - k předání staveniště před zahájením prací a k přejímacímu řízení po dokončení stavby bude přizván správce infrastruktury,
 - dotčený pozemek na pozemcích ve vlastnictví ČD bude uveden do původního stavu a to včetně případných následných oprav v důsledku možných poklesů terénu. Přebytečný materiál musí být z tohoto prostoru neprodleně odstraněn,
 - během prací musí být ze všech okolností zajištěn bezpečný pohyb osob v daném prostoru,
 - v lokalitě stavby se nacházejí inženýrské sítě ve správě RSM Olomouc. Orientační vytýčení těchto sítí bude provedeno na základě objednávky,
13. Ze stanoviska Povodí Odry, s.p. (i s původním stanoviskem Zemědělské vodohospodářské správy, Oblast povodí Odry ze dne 15.7.2009, č.j. OpO/OV/1081/09-KI), ze dne 29.5.2015 pod zn. 7416/923/2/810.05/2015 vyplývají podmínky:
- křížení kanalizačního potrubí s vodním tokem a HOZ bude provedeno překopem kolmo k ose vodního toku a HOZ. Potrubí bude uloženo v chráničce s krytím min. 1m (vrch chráničky) od rostlého terénu dna koryta vodního toku a HOZ, vyvedení chráničky při stejné niveletě min. 1 m od břehové čáry koryta vodního toku a HOZ,
 - koryto vodního toku a HOZ bude v místě křížení opevněno dle PD kamennou rovnatinou s urovnáním a vyklínováním oboustranně ukončenou ŽB stabilizačními prahy na hl. 0,5 m od rostlého dna vodního toku a HOZ, na šířku min. ochranného pásma potrubí (oboustranně), a to

- v dostatečném rozsahu tak, aby byla zajištěna stabilita koryta vodního toku a HOZ i vybudovaného opevnění. Niveleta opevněného dna a břehy vodního toku a HOZ budou plynule navazovat na vyčištěné dno a břehy před a za úpravou,
- orientační sloupky v místech křížení s vodním tokem a HOZ budou umístěny min. 1 m za břehové čáry koryta vodního toku a HOZ,
 - v souběhu kanalizačního potrubí s HOZ bude kanalizace uložena dle PD ve společném výkopu za přípojkou NN a vodovodní přípojkou (stavba "Odkanalizování MČ Komárov a Suché Lazce") a to ve vzdálenosti 2,6 m od břehové čáry koryta HOZ. Kanalizační potrubí bude pojízdné pro mechanizaci při provádění údržby,
 - při provádění prací v souběhu kanalizace s HOZ bude postupováno dle předloženého náčrtu, tj. bude proveden pažený výkop, min. vzdálenost stěny výkopu od břehové čáry koryta HOZ bude 1,45 m. Při provádění prací nesmí dojít k porušení stability koryta HOZ. Zásypy budou řádně hutněny po vrstvách,
 - po provedení prací bude podniku Povodí Odry, s.p. dodáno zaměření skutečného provedení křížení s vodním tokem a HOZ,
 - podniku Povodí Odry, s.p. bude oznámeno zahájení prací a bude přizván v průběhu provádění prací na překopech před zásypem potrubí. Po ukončení prací bude přizván ke kontrole splnění podmínek vyjádření a požádán o vydání písemného vyjádření před zahájením závěrečné kontrolní prohlídky.
14. Z vyjádření O2 Czech Republic, a.s. (dnes Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.), ze dne 21.7.2014 pod č.j. 642632/14 vyplývá, že stavbou dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti O2 Czech Republic a.s. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba je povinna se řídit Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti O2 Czech Republic a.s., které jsou součástí výše uvedeného vyjádření.
15. Ze sdělení o existenci energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce a.s., ze dne 6.8.2015 pod zn. 0100450640 vyplývá, že v zájmovém území se nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu: podzemní sítě, nadzemní sítě, stanice. V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započítím zemních prací čtrnáct dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení, ochranných pásmech nadzemních vedení a ochranných pásmech elektrických stanic.
16. Ze stanoviska RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 25.7.2014 pod značkou 5000977407 vyplývá, že v zájmovém prostoru dojde k dotčení bezpečnostního, ochranného pásma VTL plynárenského zařízení. Jedná se o plynovody DN 200V35079-00 Opava – Svinov (č. 652 079), DN 100 V35109-00 Suché Lazce obec (č.652109). Ochranné pásmo VTL plynovodů a přípojek je 4 m na obě strany od jeho půdorysu. Bezpečnostní pásmo je pro plynovod DN 100 – 15 m, do DN 200 – 20 m, měřeno od půdorysu plynového zařízení kolmo na jeho obrys. Pro regulační stanici: VTL/STL 35010-RES RS Komárov obec, VTL/STL 35136-RES RS Suché Lazce obec (č. 65 111 136) je ochranné pásmo 4 m na všechny strany od půdorysu objektu. Bezpečnostní pásmo VTL regulační stanice je 10 m na všechny strany od půdorysu objektu. Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky výše uvedeného stanoviska.
17. Z vyjádření k existenci vedení veřejného osvětlení Technických služeb Opava s.r.o. ze dne 3.8.2015 pod zn. 250/2015 vyplývá, že dojde k dotčení kabelového vedení veřejného osvětlení ve správě Technických služeb Opava s.r.o. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky výše uvedeného vyjádření, zejména:
- před zahájením výkopových prací je nutné si objednat vytyčení kabelové trasy,
 - budou splněny i další podmínky vyjádření, ze dne 3.8.2016 pod zn. 250/2015.
18. Z vyjádření společnosti České Radiokomunikace, ze dne 30.6.2014 pod zn. UPTS/OSP104514/2014 vyplývá, že dojde ke styku s podzemním telekomunikačním vedením a zařízením sdělovací sítě Českých Radiokomunikací, a.s. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky výše uvedeného vyjádření, zejména:
- podle § 101 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., v platném znění o elektronických komunikacích je nutno učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození telekomunikačních vedení prováděnými pracemi,
 - o zahájení prací budou České Radiokomunikace a.s. uvědoměny nejméně 15 dní předem,
 - před zahájením prací dojde k vytyčení polohy podzemního vedení a zařízení přímo na staveništi a jeho blízkém okolí. Vytyčení bude objednáno nejméně 14 dní předem u pracovníka firmy Vegacom, a.s.,

- případné poškození kabelu stavebník okamžitě nahlásí na HOTLINE firmy Vegacom: tel. 251 04470 s nepřetržitou službou.
19. Budou splněny podmínky rozhodnutí – zvláštního užívání komunikace – Magistrát města Opavy, odbor dopravy, ze dne 8.6.2015 pod zn. MMOP 66201/2015/15236/2015/DOPR:
- při navrhování připojovacího vedení budou dodržena ustanovení normy ČSN 736005 prostorová uspořádání sítí technického vybavení,
 - o povolení k zvláštnímu užívání komunikace k provádění stavebních prací je nutno požádat nejméně 20 dnů před zahájením prací na odboru dopravy MMO,
 - se správcem komunikace bude uzavřen protokol o předání staveniště k zabudování výše uvedeného podzemního vedení do tělesa komunikace a o převzetí staveniště po jeho zabudování, ve kterém bude na místě stavby upřesněno umístění vedení.
20. Budou splněny podmínky rozhodnutí – zvláštního užívání silnice I. třídy – Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy, ze dne 12.1.2009 pod č.j. MSK 192794/2008:
- zemina z výkopu bude ukládána mimo vozovku, způsobem uložení ani manipulací se zeminou nebude znečištěna silnice,
 - při zvláštním užívání silnice nedojde k přerušení silničního provozu na této silnici,
 - provedení zásahu do silničního pozemku je povoleno pro uložení podzemního vedení splaškové kanalizace na dobu životnosti potrubí,
 - před zahájením stavebních prací bude odbor dopravy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje požádán o vydání povolení zvláštního užívání silnice pro vlastní realizaci zásahu do silničního pozemku a v případě omezení silničního provozu na této silnici při provádění stavebních prací i o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
21. Stavebník před zahájením stavebních prací ohlásí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavebních prací, název a sídlo podnikatele, který bude stavbu provádět. Stavbu bude provádět podnikatel s oprávněním k provádění vodních děl.
22. Kontrolní prohlídky proběhnou dle plánu kontrolních prohlídek, který bude, dle domluvy s investorem, součástí prováděcí dokumentace.
23. Stavba bude dokončena nejpozději do **31.12.2019**.
24. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu (§ 122 stavebního zákona), který vydává zdejší správní orgán na žádost stavebníka. Žádost bude doložena doklady v souladu s přílohou č. 14 k vyhlášce č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.
25. Stavba bude užívána v souladu se stavebním povolením a příslušnými obecně závaznými platnými předpisy.
26. Veškeré škody vzniklé při provozu a údržbě musí být odstraněny, případně hrazeny v souladu s ustanovením občanského zákoníku v platném znění a obchodního zákoníku v platném znění. Spory o náhradu řeší příslušný soud.
27. Při realizaci stavby bude používána mechanizace v dobrém technickém stavu, aby nedošlo ke znečištění povrchových ani podzemních vod ropnými látkami.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Statutární město Opava, zastoupeno odborem přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy, Ing. Janou Onderkovou, vedoucí odboru, Horní náměstí 69, 746 26 Opava

Odůvodnění:

Dne 18.5.2015 pod č.j. MMOP 57184/2015 podal žadatel žádost o povolení k nakládání s podzemními vodami, k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny a pod č.j. MMOP 57182/2015 žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Protože žádosti nebyly úplné a nebyly doloženy všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl stavebník dne 29.5.2015 pod č.j. MMOP 61783/2015 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno usnesením ze dne 29.5.2015 pod č.j. MMOP 61923/2015. Žádosti byly doplněny dne 26.6.2015.

Po doplnění byly doloženy povinné doklady podle ustanovení § 2 a § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:

- projektová dokumentace ve dvojím vyhotovení – KONEKO spol. s r.o., Výstavní 8, 709 00 Ostrava, červen 2009, č. zak. 1738/DSP-2008,
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – Statutární město Opava, Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535 a Ing. Zdeněk Mitáš, nar. 26.7.1952, Hradecká 1766/48, 746 01 Opava a Mgr. Marie Šlosárková (dříve Galgonková), nar. 27.5.1982, Evžena Rošického 1073/4, 712 00 Ostrava – Svinov (dříve - U Splavu 294/5, 747 70 Opava), ze dne 1.12.2007,
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – Statutární město Opava, Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535 a Ing. Přemysli Kulík, nar. 10.12.1979, U Tratě 254/17, 747 70 Opava, ze dne 6.5.2015,
- smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 zastoupený z pověření hejtmána kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, Úprkova 1, 702 23 Ostrava, středisko Opava, Joži Davida 2, 747 06 Opava, IČ 00095711 a Statutární město Opava, Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, ze dne 17.12.2009,
- smlouva o podmínkách zřízení stavby a budoucí smlouvě o právu věcného břemene číslo OP-406-09-11-Ve – Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, ŘSD ČR, Správa Ostrava, Mojmirovců 5, 709 81 Ostrava, IČ 65993390 a Statutární město Opava, Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, ze dne 15.12.2009,
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ 70994234 a Statutární město Opava, Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, ze dne 9.3.2010,
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – České dráhy, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, IČ 70994226 a Statutární město Opava, Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, ze dne 15.6.2010,
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o připojení na kanalizaci – ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice, Bílovecká 1162/167, 747 06 Opava, IČ 25345401 a Statutární město Opava, Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, ze dne 22.3.2010,
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o připojení na kanalizaci – František Mainuš, nar. 11.3.1944, Rooseveltova 2677/6, 746 01 Opava; Oldřich Mainuš, nar. 12.4.1941, Rolnická 1230/13, 747 05 Opava a Statutární město Opava, Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, ze dne 4.3.2010,
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o připojení na kanalizaci - Lenka Kubánková, nar. 18.4.1966, Májová 210/23, 747 95 Opava – Suché Lazce a Statutární město Opava, Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, ze dne 26.2.2010,
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o připojení na kanalizaci – Petr Havrlant, nar. 14.2.1983, Májová 179/21, 747 95 Opava – Suché Lazce a Statutární město Opava, Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, ze dne 25.2.2010,
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o připojení na kanalizaci – Jiří Hečko, nar. 9.8.1978, Májová 178/19, 747 95 Opava – Suché Lazce a Statutární město Opava, Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, ze dne 23.2.2010,
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o připojení na kanalizaci – Břetislav Pchálek, nar. 10.12.1963, Raduňská 28/31, 747 06 Opava - Podvihov a Statutární město Opava, Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, ze dne 23.2.2010,
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o připojení na kanalizaci – Liběna Vaníčková, nar. 25.8.1966, Vršovice 128, 747 61 Vršovice a Statutární město Opava, Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, ze dne 19.3.2010,
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o připojení na kanalizaci – Šárka Bulková, nar. 3.12.1975, Návrší 222/2, 747 95 Opava – Suché Lazce a Statutární město Opava, Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, ze dne 5.5.2010,
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – Radim Tkačík, nar. 13.7.1963, Přerovecká 76/154, 747 95 Opava – Suché Lazce a Statutární město Opava, Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, ze dne 1.4.2010,
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – Jarmila Adamčíková, nar. 26.8.1955, Přerovec 246/2, 747 95 Opava – Suché Lazce a Statutární město Opava, Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, ze dne 2.3.2010,

- vyjádření – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, ze dne 13.4.2015 pod zn. SPU 132515/2015/Pos + smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – Česká republika – Zemědělská vodohospodářská správa, Hlinky 60, 603 00 Brno a Statutární město Opava, Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, ze dne 8.9.2010,
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 53-951-1/15/VB – Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, IČ 42196451, zastoupený Ing. Vladimírem Němčanským, vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry, Frýdek-Místek a Statutární město Opava, Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, ze dne 30.6.2015,
- nájemní smlouva o nájmu pozemku č. 62/09 VS 6358006209 – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ 70994234, jednající prostřednictvím organizační jednotky – správce majetku: Správou dopravní cesty Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava 1 a Statutární město Opava, Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, ze dne 22.3.2010,
- smlouva č. 393/PR/OP/2009 o zabezpečení přeložky vodního díla vyvolané investiční výstavbou - Statutární město Opava, Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535 a Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 169, 709 45 Ostrava, IČ 45193665, ze dne 18.2.2010,
- koordinované závazné stanovisko – Magistrát města Opavy, ze dne 15.7.2009 pod zn. MMOP 67408/2009/15329/2009/VYST/Bj,
- stanovisko k PD – Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, ze dne 23.12.2008 pod č.j. MSK 192792/2008,
- koordinované závazné stanovisko – Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne 29.6.2009 pod č.j. MSK 95624/2009,
- vyjádření – Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne 9.12.2008 pod č.j. MSK 192797/2008,
- vyjádření dle § 18 vodního zákona – Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí, ze dne 30.12.2008 pod č.j. MMOP 134816/2008,
- vyjádření – Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody a krajiny, ze dne 22.12.2008 pod zn. MMOP 127205/2008/ZIPR-HrJ,
- souhlas se stavbou - Statutární město Opava, odbor majetku města Magistrátu města Opavy, ze dne 18.3.2015 pod zn. MMOP 32603/2015/Be,
- závazné stanovisko – trvalé odnětí ze ZPF – Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí, oddělení ochrany vod a ZPF, ze dne 30.3.2009 pod zn. MMOP 31798/2009/7797/2009/ZIPR-RiS,
- vyjádření a souhlas s umístěním kanalizace – Ředitelství silnic a dálnic ČR, ze dne 14.7.2009 pod zn. 54021/S1842/08/Ve,
- závazné stanovisko – Ministerstvo obrany ČR, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní správy majetku Brno, ze dne 17.7.2014 pod sp. zn. 46938/2014-6440-OÚZ-BR,
- závazné stanovisko orgánu státní správy lesů - Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí, ze dne 8.12.2008 pod zn. MMOP 128833/2008/ZIPR-GoE,
- rozhodnutí – povolení zvláštního užívání komunikace – umístění inženýrských sítí – Magistrát města Opavy, odbor dopravy, ze dne 16.1.2009 pod zn. MMOP 5480/2009/1598/2009/DOPR,
- rozhodnutí – povolení zvláštního užívání komunikace – umístění inženýrských sítí – Magistrát města Opavy, odbor dopravy, ze dne 8.6.2015 pod zn. MMOP 66201/2015/15236/2015/DOPR,
- rozhodnutí – povolení zvláštního užívání komunikace I. třídy č. I/11 – Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, ze dne 12.1.2009 pod č.j. MSK 192794/2008,
- vyjádření – Národní památková ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, ze dne 8.1.2009 pod č.j. NPÚ391-5948/2008 a ze dne 9.7.2014 pod č.j. NPÚ-381/49898/2014,
- stanovisko - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa chráněné krajinné oblasti Poodří a krajské středisko Ostrava, ze dne 14.7.2014 pod č.j. 01251/PO/14-02,
- vyjádření – Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Odry, Pracoviště Ostrava, ze dne 15.7.2009 pod zn. OpO/OV/1081/09-KI,
- vyjádření - Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Odry, ze dne 28.4.2015 pod č.j. LCR951/001827/2015,
- vyjádření – Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Opava, ze dne 14.7.2014 pod zn. SSMSK/2014/17092/OP-TSÚ/MaJ,
- souhrnné stanovisko - Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, ze dne 15.7.2014 pod zn. 9142/2014-OR OVA/OTR-Be,

- vyjádření - Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, Správa sdělovací a zabezpečovací techniky, ze dne 8.7.2014 pod zn. 8228/2014-OŘ OVA/SSZT,
- vyjádření - Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, Správa elektrotechniky a energetiky, ze dne 7.7.2014 pod zn. 8228/14-SEE/395,
- stanovisko - Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, majetkové oddělení, ze dne 8.7.2014 pod č.j. 8228/14-MO (OTR),
- základní informace k organizaci výlukové činnosti na železniční dopravní cestě - Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, ze dne 27.6.2013 pod zn. 8895/2013-OŘ OVA,
- souhrnné stanovisko – ČD Telematika, ze dne 2.7.2014 pod zn. 12317/14,
- stanovisko – České dráhy, ze dne 3.11.2014 pod č.j. RSM OL-3313/2014-UPT,
- souhlas ke zřízení stavby – Drážní úřad, sekce stavební – oblast Olomouc, ze dne 26.1.2009 pod zn. MO-SOO0039/09-2/St,
- závazné stanovisko – Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, ze dne 2.6.2015 pod spis. zn. S-KHSMS 21237/2015/OP/HOK,
- závazné stanovisko – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Opava, ze dne 11.6.2015 pod zn. HSOS-5349-2/2015,
- stanovisko – Povodí Odry, s.p., ze dne 29.5.2015 pod zn. 7416/923/2/810.05/2015,
- vyjádření – Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Odry, ze dne 2.5.2015 pod č.j. LCR951/002599/2015,
- stanovisko – RWE Distribuční služby, s.r.o., ze dne 25.7.2014 pod zn. 5000977407,
- sdělení o existenci energetického zařízení – ČEZ Distribuce, ze dne 6.8.2015 pod zn. 0100450640,
- sdělení o existenci komunikačního vedení – ČEZ ICT Services a.s., ze dne 27.5.2015 pod zn. 0200321583,
- vyjádření – O2 Czech Republic, a.s., ze dne 21.7.2014 pod č.j. 642632/14,
- vyjádření – Technické služby Opava s.r.o., ze dne 3.8.2015 pod zn. 250/2015,
- stanovisko k existenci sítí - Severomoravské vodovody a kanalizace a.s., ze dne 29.5.2009 pod zn. 9773/V007292/2009/PA,
- stanovisko – Severomoravské vodovody a kanalizace a.s., ze dne 4.11.2014 pod zn. 9773/V016835/2014/CH,
- sdělení – Severomoravské vodovody a kanalizace a.s., ze dne 22.7.2014 pod zn. 9773/V010656/2014/CH,
- stanovisko – Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Územní odbor Opava, Dopravní inspektorát, ze dne 1.7.2014 pod č.j. KRPT-141381-1/ČJ-2014-070606,
- sdělení - Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor správy majetku, oddělení správy nemovitého majetku, ze dne 1.7.2014 pod č.j. KRPT-4807-24/ČJ-2014-0700MN,
- vyjádření – Městský dopravní podnik, ze dne 2.7.2014 pod zn. 2014/07/RS/660,
- vyjádření – UPC Česká republika, s.r.o., ze dne 4.7.2014,
- vyjádření – České Radiokomunikace, ze dne 30.6.2014 pod zn. UPTS/OS/104514/2014,
- vyjádření – Dalkia Česká republika, a.s., Region Severní Morava, ze dne 2.7.2014 pod zn. 24550/Lie/020714-5
- vyjádření - GTS Czech s.r.o., ze dne 8.7.2014 pod zn. 1211400800,
- vyjádření – SITEL, spol. s r.o., ze dne 7.7.2014 pod zn. 1111400721,
- vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací – Czech Republic, OpavaNet a.s., ze dne 8.9.2015 pod č.j. 96/15,
- prohlášení – Statutární město Opava – Úřad městské části Opava-Komárov, ze dne 19.8.2015 pod zn. KOM/020/2015,
- prohlášení – Statutární město Opava – Úřad městské části Opava-Suché Lazce, ze dne 2.9.2015 pod zn. Or18/2015,
- územní rozhodnutí – Magistrát města Opavy, odbor výstavby, ze dne 30.12.2009 pod č.j. MMOP 117249/2009,
- rozhodnutí - prodloužení platnosti územního rozhodnutí – Magistrát města Opavy, odbor výstavby, ze dne 13.4.2012 pod č.j. MjMOP 36641/2012,

- rozhodnutí - prodloužení platnosti územního rozhodnutí – Magistrát města Opavy, odbor výstavby, ze dne 7.4.2015 pod č.j. M|MOP 121181/2014,
- souhlas dle § 15 odst. 2 stavebního zákona – Magistrát města Opavy, odbor výstavby, ze dne 9.6.2015 pod č.j. MMOP 66966/2015.

Vodoprávní úřad spojil usnesením, ze dne 27.5.2015 pod č.j. MMOP 61709/2015 správní řízení pod č.j. MMOP 57182/2015 – žádost o stavební povolení k vodním dílům – **“Suché Lazce + Komárov – splašková kanalizace”** a pod č.j. MMOP 57184/2015 - žádost o povolení k nakládání s podzemními vodami, k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny, v katastrálním území Komárov u Opavy a Suché Lazce. Dále je řízení vedeno pod sp. zn. ŽP-14634/2015-ChS.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení žadateli a dotčeným orgánům do vlastních rukou a známým účastníkům řízení veřejnou vyhláškou, ze dne 10.7.2015 pod č.j. MMOP 78138/2015 a stanovil, že dotčené orgány mohou podat svá závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona a § 115 odst. 8 vodního zákona a současně je upozornil, že k později podaným závazným stanoviskům a uplatněným námitkám a důkazům nebude přihlédnuto podle § 112 odst. 2 stavebního zákona a ve smyslu § 115 odst. 8 vodního zákona. Účastníkům řízení byla dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, dle § 36 odst. 3 správního řádu, ve dnech 10.8.2015, 12.8.2015 a 13.8.2015.

Projektovou dokumentaci stavby **“Suché Lazce + Komárov – splašková kanalizace”** vypracovala společnost KONEKO spol. s r.o., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava, ověřil Ing. Sergej Gorbunov, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby (identifikační číslo 1101825), červen 2009, číslo zakázky 1738/DSP-2008. Projektová dokumentace stavby řeší:

- stavbu oddílné splaškové kanalizace.

K záměru stavby vydal obecný stavební úřad Magistrát města Opavy územní rozhodnutí dne 30.12.2009 pod č.j. MMOP 117249/2009, které nabylo právní moci dne 11.2.2010. Platnost tohoto územního rozhodnutí byla prodloužena rozhodnutím, ze dne 13.4.2012 pod č.j. MMOP 36641/2012, které nabylo právní moci dne 19.5.2012 a rozhodnutím, ze dne 7.4.2015 pod č.j. MMOP 121181/2014, které nabylo právní moci dne 15.5.2015 a souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního zákona pod č.j. MMOP 66966/2015 dne 9.6.2015.

Vodoprávní úřad ověřil majetkoprávní vztahy náhledem do dálkového přístupu informačního systému katastru nemovitostí České republiky. Pozemek dotčený stavbou parcelního čísla 312/2, 697 v k.ú. Komárov u Opavy je, dle listu vlastnického č. 425, ve vlastnictví: ½ Ing. Zdeněk Mitáš, nar. 26.7.1952, Hradecká 1766/48, 746 01 Opava a ½ Mgr. Marie Šlosárková (dříve Galgonková), nar. 27.5.1982, Evžena Rošického 1073/4, 712 00 Ostrava-Svinov (dříve U Splavu 294/5, 747 70 Opava). Pozemek dotčený stavbou parcelního čísla 691/1 v k.ú. Komárov u Opavy je, dle listu vlastnického č. 10002, ve vlastnictví: Česká republika, Státní pozemkový úřad, IČ 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha. Pozemek dotčený stavbou parcelního čísla 705/20 v k.ú. Komárov u Opavy je, dle listu vlastnického č. 954, ve vlastnictví: Ing. Přemysl Kullík, nar. 10.12.1979, U Tratě 254/17, 747 70 Opava. Pozemek dotčený stavbou parcelního čísla 967 v k.ú. Komárov u Opavy je, dle listu vlastnického č. 97, ve vlastnictví: Moravskoslezský kraj, IČ 70890692, 28. října 17, 702 18 Ostrava zastoupený Správou silnic, příspěvkovou organizací, středisko Opava, IČ 0009571, Joži Davida 2, 747 06 Opava. Pozemek dotčený stavbou parcelního čísla 972/1 v k.ú. Komárov u Opavy je, dle listu vlastnického č. 681, ve vlastnictví: Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha. Pozemek dotčený stavbou parcelního čísla 976/1 v k.ú. Komárov u Opavy je, dle listu vlastnického č. 140, ve vlastnictví: Česká republika, Správa železniční dopravy cesty, státní organizace, IČ 70994234, Díláždná 1003/7, 110 00 Praha 1. Pozemek dotčený stavbou parcelního čísla 977/9 v k.ú. Komárov u Opavy je, dle listu vlastnického č. 915, ve vlastnictví: České dráhy, a.s., IČ 70994226, Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1. Pozemek dotčený stavbou parcelního čísla 133/1, 315, 339/1, 339/2, 702, 704/1, 955/2, 969/1, 977/6 v k.ú. Komárov u Opavy je, dle listu vlastnického č. 503, ve vlastnictví: Statutární město Opava, IČ 00300535, Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava. Pozemek dotčený stavbou parcelního čísla 177 v k.ú. Suché Lazce je, dle listu vlastnického č. 409, ve vlastnictví: Jarmila Adamíčková, nar. 26.8.1955, Přerovec 246/2, 747 95 Opava-Suché Lazce. Pozemek dotčený stavbou parcelního čísla 584 v k.ú. Suché Lazce je, dle listu vlastnického č. 144, ve vlastnictví: ½ František Mainuš, nar. 11.3.1944, Rooseveltova 2677/6, 746 01 Opava, ½ Oldřich Mainuš, nar. 12.4.1941, Rolnická 1230/13, 747 05 Opava. Pozemek dotčený stavbou parcelního čísla 586 v k.ú. Suché Lazce je, dle listu vlastnického č. 78, ve vlastnictví: Lenka Kubánková, nar. 18.4.1966, Májová 210/23, 747 95 Opava-Suché Lazce. Pozemek dotčený stavbou parcelního čísla 588 v k.ú. Suché Lazce je, dle listu vlastnického č. 357, ve vlastnictví: Petr Havrlant, nar. 14.2.1983, Májová 179/21, 747 95 Opava-Suché Lazce. Pozemek dotčený stavbou parcelního čísla 590 v k.ú. Suché Lazce je, dle listu vlastnického č. 241, ve vlastnictví: Jiří Hečko, nar. 9.8.1978, Májová 178/19, 747 95 Opava. Pozemek dotčený stavbou

parcelního čísla 592 v k.ú. Suché Lazce je, dle listu vlastnického č. 245, ve vlastnictví: Břetislav Pchálek, nar. 10.12.1963, Raduňská 28/31, 747 06 Opava-Podvihov. Pozemek dotčený stavbou parcelního čísla 642/1, 643/1 v k.ú. Suché Lazce je, dle listu vlastnického č. 246, ve vlastnictví: Liběna Vaníčková, nar. 25.8.1966, Vršovice 128, 747 61 Vršovice. Pozemek dotčený stavbou parcelního čísla 654 v k.ú. Suché Lazce je, dle listu vlastnického č. 120, ve vlastnictví: Šárka Bulková, nar. 3.12.1975, Návrší 222/2, 747 95 Opava-Suché Lazce. Pozemek dotčený stavbou parcelního čísla 735 v k.ú. Suché Lazce je, dle listu vlastnického č. 595, ve vlastnictví: Lesy České republiky, s.p., IČ 42196451, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové. Pozemek dotčený stavbou parcelního čísla 736/1, 737/1 v k.ú. Suché Lazce je, dle listu vlastnického č. 58, ve vlastnictví: Radim Tkačík, nar. 13.7.1963, Přerovecká 76/154, 747 95 Opava. Pozemek dotčený stavbou parcelního čísla 895, 896 v k.ú. Suché Lazce je, dle listu vlastnického č. 222, ve vlastnictví: Moravskoslezský kraj, IČ 70890692, 28. října 17, 702 18 Ostrava zastoupený Správou silnic, příspěvkovou organizací, středisko Opava, IČ 0009571, Joži Davida 2, 747 06 Opava. Pozemek dotčený stavbou parcelního čísla 905 v k.ú. Suché Lazce je, dle listu vlastnického č. 621, ve vlastnictví: ZEMĚDĚLSKÁ a.s., Opava-Kylešovice, IČ 25345401, Bílovecká 1162/167, 747 06 Opava-Kylešovice. Pozemek dotčený stavbou parcelního čísla 95, 511, 555/1, 555/2, 568, 599, 632, 644, 672, 673/1, 685/2, 685/19, 741/1, 798/29, 821, 848, 851, 852/13, 852/14, 852/34, 863/1, 863/4, 865, 872, 873, 881, 891/1, 891/2, 892/1, 892/2, 897/12, 898/1, 900, 902/1, 904/2 v k.ú. Suché Lazce je, dle listu vlastnického č. 478, ve vlastnictví: Statutární město Opava, IČ 00300535, Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava. S vlastníky pozemků byly sepsány smlouvy (s každým vlastníkem některá s následujícími typů smluv) - o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o připojení na kanalizaci, smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě, smlouva o podmínkách zřízení stavby a budoucí smlouvě o právu věcného břemene, nájemní smlouva o nájmu pozemku. Smlouvy byly doloženy k žádosti o vydání stavebního povolení.

Vodoprávní úřad v průběhu vodoprávního řízení ve věci povolení stavby vodního díla přezkoumal předložený návrh v širších souvislostech, projednal jej s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že žádost byla doložena všemi potřebnými doklady a vydáním předmětného povolení nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem, stavebním zákonem, předpisy vydanými k jejich provedení a zvláštními předpisy. V průběhu řízení nebyly uplatněny námitky ani připomínky, které by bránily vydání rozhodnutí. V návaznosti na tyto skutečnosti vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrocích tohoto rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výrocích uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k dotčeným pozemkům a stavbám na nich a správci sítí Ing. Zdeněk Mitáš, Mgr. Marie Šlosárková (dříve Galgonková), Česká republika, Státní pozemkový úřad, Ing. Přemysl Kulík, Moravskoslezský kraj - Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Česká republika, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Česká republika, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, České dráhy, a.s., Jarmila Adamčíková, Oldřich Mainuš, František Mainuš, Lenka Kubánková, Petr Havrlant, Jiří Hečko, Břetislav Pchálek, Liběna Vaníčková, Šárka Bulková, Lesy České republiky, s.p., Radim Tkačík, ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava - Kylešovice, Karel Adamec, Věra Adamcová, Emílie Pchálková, Jana Havrlantová, Jana Carbolová, Jarmila Kožaná, RKL Opava, spol. s r.o., REGNUM s.r.o., Pavel Šimeček, CESHOM s.r.o., JUDr. Jana Fojtová, Šárka Kolková, Roman Kolek, Kateřina Lachetová, Ing. Rostislav Stoklasa, Aleš Priesner, Věra Priesnerová, Radim Melecký, Povodí Odry, s.p., Statutární město Opava, Městská část Komárov, Statutární město Opava, Městská část Suché Lazce, RWE Distribuční služby, s.r.o., ČEZ Distribuce, a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, státní organizace Správa dopravní cesty Ostrava, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa Olomouc, ČD - Telematika a.s., České dráhy a.s., Regionální správa majetku Olomouc, Technické služby Opava s.r.o., České Radiokomunikace, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě

osoby s vlastnickými právy nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám na nich - parc. č. 79, 132/2, 132/8, 133/2, 133/4, 135/2, 136/1, 136/2, 152, 153, 308, 309/2, 309/3, 309/6, 309/7, 309/8, 309/11, 318/1, 318/2, 318/3, 321/2, 321/3, 321/4, 321/5, 322/1, 322/2, 322/3, 322/4, 322/5, 325/1, 326/1, 327, 328/1, 328/2, 328/3, 328/4, 328/8, 328/9, 328/10, 329/1, 329/2, 329/3, 329/4, 330/2, 330/5, 331/3, 332, 337/2, 338/1, 340/1, 343, 344/2, 344/3, 345/5, 348, 349, 352, 353/1, 353/2, 353/3, 356, 357, 359, 360/1, 360/2, 360/3, 360/4, 559, 633/1, 633/2, 635, 636, 637, 638/1, 638/3, 638/4, 639/1, 639/2, 643, 644, 650/1, 650/5, 650/19, 666/1, 666/2, 666/3, 666/4, 666/5, 666/6, 691/2, 691/3, 691/4, 691/5, 691/7, 691/8, 694/1, 703, 705/2, 705/3, 705/4, 705/5, 705/6, 705/19, 705/21, 705/22, 705/23, 705/24, 707/1, 876/16, 949, 955/3, 958/9, 976/18, 977/1, 977/2, 977/8, 977/10, 985 v katastrálním území Komárov u Opavy a parc. č. 1, 2, 3/1, 3/2, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24/2, 24/3, 30/1, 30/2, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47/2, 48, 49, 50, 52, 55, 56, 59, 57, 58, 60, 62/2, 62/3, 68/2, 68/3, 64, 65, 67, 69, 72, 74/1, 74/2,

76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85/1, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98/1, 101, 104, 108/1, 108/2, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118/2, 120, 121, 124, 126, 127, 129, 130, 132, 133, 136, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 145/1, 145/2, 146, 148, 149/1, 149/2, 149/3, 149/4, 149/5, 150/1, 150/2, 150/5, 152, 163, 166/1, 166/2, 167/2, 168, 175, 178, 180, 229/2, 230, 233/1, 234, 235, 236, 238, 239, 240, 242, 243, 244/1, 244/2, 247, 248/1, 248/2, 252, 256/1, 256/2, 257, 258/1, 258/2, 261, 262, 263, 264, 265, 269, 270/1, 270/4, 271, 274, 277, 279, 280/1, 282, 283, 284, 286, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 296/2, 296/3, 297, 298, 299, 300, 301, 302/1, 303, 304, 305, 307, 308/1, 309, 311, 313, 315, 316/2, 316/3, 317/1, 317/2, 318, 321, 322, 323, 324, 325, 327, 328, 329, 330/1, 333, 337/3, 338, 340/1, 340/2, 342, 345, 347, 348, 350, 354, 357, 358, 361/1, 362, 363, 366, 368/1, 368/2, 369, 372, 373, 374, 376, 377, 379, 380, 381, 383, 386, 390, 391, 392, 395, 396, 398, 399, 401, 402, 404, 405, 406/1, 406/2, 407/2, 408, 409, 410, 412, 413, 414, 415, 416, 418/1, 418/2, 420, 421, 423, 424, 425, 427/1, 427/2, 427/3, 428, 429, 431, 430, 432, 433, 434, 435, 436, 438/1, 438/2, 440/1, 444, 448/1, 450, 452, 453, 454/1, 454/2, 456, 457/1, 458, 459, 462, 463, 464, 465/1, 465/2, 465/4, 465/5, 466, 467, 469/1, 471, 472, 473, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490/1, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 499/1, 499/2, 500/1, 501, 502, 505, 506, 508, 509, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524/1, 525, 526, 527, 528, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555/1, 556, 557, 558, 560, 562, 563, 564, 565/1, 565/2, 566, 567, 569, 570, 571, 573, 574, 575, 574, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 585, 587, 589, 591, 594/1, 594/2, 595, 597, 598, 600, 601, 603, 604/1, 605, 606/1, 607, 608/1, 609, 610/1, 611, 612, 613, 614, 615, 616/1, 616/2, 617, 618, 620, 622/1, 623/1, 624/1, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 633/1, 634, 635, 637, 638, 639, 640, 642/2, 643/2, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663/1, 663/2, 664, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 673/1, 673/2, 679, 686/7, 686/46, 686/49, 686/50, 686/53, 686/54, 686/63, 686/64, 686/68, 686/69, 686/104, 686/105, 686/106, 686/107, 686/108, 686/114, 686/117, 688, 738, 756/1, 756/2, 756/3, 759, 760, 761, 763, 764/20, 798/36, 798/38, 798/39, 820/3, 820/28, 820/30, 820/31, 820/32, 820/34, 820/35, 820/40, 820/41, 820/42, 820/46, 820/47, 820/48, 820/49, 820/50, 820/52, 820/56, 832/97, 835/1, 835/12, 835/13, 838/8, 840/6, 841/1, 846/4, 846/5, 846/22, 846/23, 846/24, 846/25, 852/2, 852/3, 852/4, 852/5, 852/6, 852/7, 852/8, 852/9, 852/10, 852/11, 852/12, 852/16, 857, 858, 862/2, 863/2, 863/3, 863/5, 863/6, 864, 867, 868, 871, 874/1, 878, 879, 882, 889/25, 889/26, 889/27, 889/28, 889/31, 889/45, 889/54, 890/4, 890/57, 890/58, 890/59, 890/61, 890/77, 890/73, 892/3, 897/3, 897/4, 897/5, 897/6, 897/7, 897/8, 897/9, 897/10, 897/11, 897/13, 897/14, 897/15, 897/16, 897/18, 897/20, 897/21, 897/22, 897/24, 897/25, 897/26, 897/27, 897/30, 897/31, 897/32, 897/33, 897/34, 897/35, 897/36, 898/8, 898/9, 898/10, 898/11, 898/12, 898/13, 898/14, 899/1, 899/2, 899/3, 899/4, 899/5, 899/6, 899/7, 899/8, 899/9, 899/10, 899/11, 899/12, 899/13, 899/14, 899/15, 899/16, 899/17, 899/18, 899/19, 899/20, 899/21, 899/22, 899/23, 901/1, 901/2, 901/3, 901/4, 901/5, 901/6, 902/1, 902/2, 902/3, 902/4, 903/1, 903/2, 903/3, 903/4, 903/5, 903/6, 903/7, 903/8, 903/9, 903/13, 903/14, 904/1, 904/3, 904/4 v katastrálním území Suché Lazce, stavby č.p. 45, 46, 48, 77, 141, 238, 246, 254, 274, 293, 294, 300, 324, 328, 339, 342, 344, 351, 354, 357, 306, 324, 364, 370, 372 v katastrálním území Komárov u Opavy a č.p. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 82, 83, 85, 86, 89, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 133, 136, 137, 138, 141, 144, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 159, 160, 161, 164, 166, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 185, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 198, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 210, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 232, 233, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 254, 257, 258, 259, 261, 262, 263, 265, 266, 270, 271, 276, 277, 281, 283, 285, 290, 291, 292, 293, 294, 296, 301, 308, 309 v katastrálním území Suché Lazce a č.e. 3 v katastrálním území Suché Lazce.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Upozornění:

Z vyjádření Národního památkového ústavu vyplývá, že v celém dotčeném prostoru existuje zvýšená pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů a je proto nezbytná realizace záchranného archeologického výzkumu formou odborného dohledu už při odstraňování svrchních vrstev v trase kanalizace, jinak hrozí poškození archeologických nálezů a situací. Jsou vytypovány dva úseky plánované kanalizace, které s největší pravděpodobností přímo naruší archeologické lokality a to:

- 1) k.ú. Komárov u Opavy, úsek stoky C a část CA-1 od silnice I/11 směrem k nádraží ČD a za nádražím,
- 2) k.ú. Komárov u Opavy a k.ú. Suché Lazce, stoka B od silnice I/11 směrem k ČOV.

V těchto úsecích je doporučeno realizovat v předstihu záchranný archeologický výzkum, kdy bude nejdříve za přítomnosti odborného archeologického dohledu skryta v budoucí trase orniční a podorniční vrstva na povrch podložní vrstvy a v případě, že na podloží budou zachyceny archeologické objekty, budou tyto prozkoumány, zdokumentovány a nálezy vyzvednuty.

Správce vodních toků a povodí – Povodí Odry, s.p. upozorňuje, že práce budou probíhat v záplavovém území (včetně aktivní zóny) řeky Opavy. Záplavové území na Opavě ve smyslu § 66 vodního zákona bylo stanoveno Krajským úřadem Moravskoslezského kraje dne 12.8.2014 pod č.j. MSK 40726/2014.

Povodí Odry, s.p. rovněž sděluje, že byla zpracována Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Opavě (úsek Kravaře – Držkovice) (DHI, 2013), podle níž budou stavební práce probíhat z části v území se zbytkovým povodňovým rizikem. V lokalitách v bezprostřední blízkosti Strouhy a Opavy se vyskytuje i střední a vysoké povodňové riziko.

Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích, a dbát o ochranu zdraví a osob na staveništi.

Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy technické požadavky na stavbu vodovodů podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle § 81 správního řádu podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě podáním u zdejšího odboru životního prostředí.

V odvolání uvede v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy, nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady odbor životního prostředí Magistrátu města Opavy.

Ing. Svatava Chalabalová
referent oddělení ochrany vod a ochrany ZPF
odboru životního prostředí



Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno **po dobu 15 dnů**, za den doručení se považuje **15. den** ode dne vyvěšení na úřední desce Magistrátu města Opavy.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmnutí písemného vyhotovení rozhodnutí.

Vzhledem k tomu, že se jedná o liniovou stavbu a řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami a stavební povolení ke stavbě vodního díla, s výjimkou žadatele a dotčených orgánů, veřejnou vyhláškou.

Obdrží:

Účastník řízení – dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a § 109 písm. a) stavebního zákona:
Statutární město Opava, zastoupeno odborem přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy,
Ing. Janou Onderkovou, vedoucí odboru, Horní náměstí 69, 746 26 Opava

Účastníci řízení – dle § 27 odst. 2 správního řádu a § 109 odst. c) a d) stavebního zákona – osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k dotčeným pozemkům a stavbám na nich (veřejnou vyhláškou):

Ing. Zdeněk Mitáš, Hradecká č.p. 1766/48, Předměstí, 746 01 Opava 1
Mgr. Marie Šlosárková, Evžena Rošického č.p. 1073/4, Svinov, 721 00 Ostrava 21
Česká republika, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Ing. Přemysl Kulík, U Tratě č.p. 254/17, Komárov, 747 70 Opava 9
Moravskoslezský kraj - Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Opava, Joži Davida 2, 747 06 Opava
Česká republika, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha, kontaktní adresa ŘSD ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava
Česká republika, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha
České dráhy, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha
Jarmila Adamčíková, Přerovec č.p. 246/2, Opava-Suché Lazce, 747 95 Suché Lazce
Oldřich Mainuš, Rolnická č.p. 1230/13, Kateřinky, 747 05 Opava 5
František Mainuš, Rooseveltova č.p. 2677/6, Předměstí, 746 01 Opava 1
Lenka Kubánková, Májová č.p. 210/23, Opava-Suché Lazce, 747 95 Suché Lazce
Petr Havrlant, Májová č.p. 179/21, Opava-Suché Lazce, 747 95 Suché Lazce
Jiří Hečko, Májová č.p. 178/19, Opava-Suché Lazce, 747 95 Suché Lazce
Břetislav Pchálek, Raduňská č.p. 28/31, Podvihov, 747 06 Opava 6
Liběna Vaníčková, Vršovice č.p. 128, 747 61 Raduň
Šárka Bulková, Návrší č.p. 222/2, Opava-Suché Lazce, 747 95 Suché Lazce
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
Radim Tkačík, Přerovecká č.p. 76/154, Opava-Suché Lazce, 747 95 Suché Lazce
ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava - Kylešovice, Bílovecká 1162/167, 747 06 Opava-Kylešovice
Karel Adamec, Májová 210/23, 747 95 Opava-Suché Lazce
Věra Adamcová, , Májová 210/23, 747 95 Opava-Suché Lazce
Emilie Pchálková, Májová 171/17, 747 95 Opava-Suché Lazce
Jana Havrlantová, Májová 179/21, 747 95 Opava-Suché Lazce
Jana Carbolová, Návrší 222/2, 747 95 Opava-Suché Lazce
Jarmila Kožaná, Přerovec 246/2, 747 95 Opava -Suché Lazce
RKL Opava, spol. s r.o., Záhumenní 360, 747 22 Dolní Benešov
REGNUM s.r.o., Palackého 96, 747 91 Štítina
Pavel Šimeček, Osvobození 885/23, 747 06 Opava-Kylešovice

CESHOM s.r.o., Ostravská 90, 747 70 Opava-Komárov
 JUDr. Jana Fojtová, Pražská 1156, 393 01 Pelhřimov
 Šárka Kolková, Přerovecká 157/77, 747 95 Opava-Suché Lazce
 Roman Kolek, č.p. 85, 747 87 Svatoňovice
 Kateřina Lachetová, U Vodojemu 299/1, 747 95 Opava-Suché Lazce
 Ing. Rostislav Stoklasa, Na Pískovně 296/17, 747 95 Opava-Suché Lazce
 Aleš Priesner, Ke Strážnici 293/38, 747 95 Opava-Suché Lazce
 Věra Priesnerová, Ke Strážnici 293/38, 747 95 Opava-Suché Lazce
 Radim Melecký, Růžová 179, 747 61 Raduň
 Povodí Odry, s.p., Varenská 49, 701 26 Ostrava
 Česká republika, Lesy České republiky, s.p. Správa toků – oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek
 Statutární město Opava, Městská část Komárov, Podvihovská 156/16, 747 70 Opava 9
 Statutární město Opava, Městská část Suché Lazce, Přerovecká 21, 747 95 Suché Lazce
 RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
 ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 8, 405 02 Děčín
 Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
 Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 169, 709 45 Ostrava
 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Správa dopravní cesty Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava
 ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, Servis kabelových sítí Ostrava, U Tiskárny 546/5, 702 00 Ostrava
 České dráhy a.s., Regionální správa majetku Olomouc, Jeremenkova 231/9, 772 00 Olomouc
 Technické služby Opava s. r. o., Těšínská 71, 746 21 Opava
 České Radiokomunikace, Skokanská 2, 169 00 Praha 6
 Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, Korejská 12, 702 00 Ostrava

Účastníci řízení - dle § 27 odst. 2 správního řádu a § 109 písm. e) a f) stavebního zákona – osoby s vlastnickými právy nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám na nich (veřejnou vyhláškou):

parc. č. 79, 132/2, 132/8, 133/2, 133/4, 135/2, 136/1, 136/2, 152, 153, 308, 309/2, 309/3, 309/6, 309/7, 309/8, 309/11, 318/1, 318/2, 318/3, 321/2, 321/3, 321/4, 321/5, 322/1, 322/2, 322/3, 322/4, 322/5, 325/1, 326/1, 327, 328/1, 328/2, 328/3, 328/4, 328/8, 328/9, 328/10, 329/1, 329/2, 329/3, 329/4, 330/2, 330/5, 331/3, 332, 337/2, 338/1, 340/1, 343, 344/2, 344/3, 345/5, 348, 349, 352, 353/1, 353/2, 353/3, 356, 357, 359, 360/1, 360/2, 360/3, 360/4, 559, 633/1, 633/2, 635, 636, 637, 638/1, 638/3, 638/4, 639/1, 639/2, 643, 644, 650/1, 650/5, 650/19, 666/1, 666/2, 666/3, 666/4, 666/5, 666/6, 691/2, 691/3, 691/4, 691/5, 691/7, 691/8, 694/1, 703, 705/2, 705/3, 705/4, 705/5, 705/6, 705/19, 705/21, 705/22, 705/23, 705/24, 707/1, 876/16, 949, 955/3, 958/9, 976/18, 977/1, 977/2, 977/8, 977/10, 985 v katastrálním území Komárov u Opavy a parc. č. 1, 2, 3/1, 3/2, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24/2, 24/3, 30/1, 30/2, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47/2, 48, 49, 50, 52, 55, 56, 59, 57, 58, 60, 62/2, 62/3, 68/2, 68/3, 64, 65, 67, 69, 72, 74/1, 74/2, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85/1, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98/1, 101, 104, 108/1, 108/2, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118/2, 120, 121, 124, 126, 127, 129, 130, 132, 133, 136, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 145/1, 145/2, 146, 148, 149/1, 149/2, 149/3, 149/4, 149/5, 150/1, 150/2, 150/5, 152, 163, 166/1, 166/2, 167/2, 168, 175, 178, 180, 229/2, 230, 233/1, 234, 235, 236, 238, 239, 240, 242, 243, 244/1, 244/2, 247, 248/1, 248/2, 252, 256/1, 256/2, 257, 258/1, 258/2, 261, 262, 263, 264, 265, 269, 270/1, 270/4, 271, 274, 277, 279, 280/1, 282, 283, 284, 286, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 296/2, 296/3, 297, 298, 299, 300, 301, 302/1, 303, 304, 305, 307, 308/1, 309, 311, 313, 315, 316/2, 316/3, 317/1, 317/2, 318, 321, 322, 323, 324, 325, 327, 328, 329, 330/1, 333, 337/3, 338, 340/1, 340/2, 342, 345, 347, 348, 350, 354, 357, 358, 361/1, 362, 363, 366, 368/1, 368/2, 369, 372, 373, 374, 376, 377, 379, 380, 381, 383, 386, 390, 391, 392, 395, 396, 398, 399, 401, 402, 404, 405, 406/1, 406/2, 407/2, 408, 409, 410, 412, 413, 414, 415, 416, 418/1, 418/2, 420, 421, 423, 424, 425, 427/1, 427/2, 427/3, 428, 429, 431, 430, 432, 433, 434, 435, 436, 438/1, 438/2, 440/1, 444, 448/1, 450, 452, 453, 454/1, 454/2, 456, 457/1, 458, 459, 462, 463, 464, 465/1, 465/2, 465/4, 465/5, 466, 467, 469/1, 471, 472, 473, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490/1, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 499/1, 499/2, 500/1, 501, 502, 505, 506, 508, 509, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524/1, 525, 526, 527, 528, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555/1, 556, 557, 558, 560, 562, 563, 564, 565/1, 565/2, 566, 567, 569, 570, 571, 573, 574, 575, 574, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 585, 587, 589, 591, 594/1, 594/2, 595, 597, 598, 600, 601, 603, 604/1, 605, 606/1, 607, 608/1, 609, 610/1, 611, 612, 613, 614, 615, 616/1, 616/2, 617, 618, 620, 622/1, 623/1, 624/1, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 633/1, 634, 635, 637, 638, 639, 640, 642/2, 643/2, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663/1, 663/2, 664, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 673/1, 673/2, 679, 686/7, 686/46, 686/49, 686/50, 686/53, 686/54, 686/63, 686/64, 686/68, 686/69, 686/104, 686/105, 686/106, 686/107, 686/108, 686/114, 686/117, 688, 738, 756/1, 756/2, 756/3, 759,

760, 761, 763, 764/20, 798/36, 798/38, 798/39, 820/3, 820/28, 820/30, 820/31, 820/32, 820/34, 820/35, 820/40, 820/41, 820/42, 820/46, 820/47, 820/48, 820/49, 820/50, 820/52, 820/56, 832/97, 835/1, 835/12, 835/13, 838/8, 840/6, 841/1, 846/4, 846/5, 846/22, 846/23, 846/24, 846/25, 852/2, 852/3, 852/4, 852/5, 852/6, 852/7, 852/8, 852/9, 852/10, 852/11, 852/12, 852/16, 857, 858, 862/2, 863/2, 863/3, 863/5, 863/6, 864, 867, 868, 871, 874/1, 878, 879, 882, 889/25, 889/26, 889/27, 889/28, 889/31, 889/45, 889/54, 890/4, 890/57, 890/58, 890/59, 890/61, 890/77, 890/73, 892/3, 897/3, 897/4, 897/5, 897/6, 897/7, 897/8, 897/9, 897/10, 897/11, 897/13, 897/14, 897/15, 897/16, 897/18, 897/20, 897/21, 897/22, 897/24, 897/25, 897/26, 897/27, 897/30, 897/31, 897/32, 897/33, 897/34, 897/35, 897/36, 898/8, 898/9, 898/10, 898/11, 898/12, 898/13, 898/14, 899/1, 899/2, 899/3, 899/4, 899/5, 899/6, 899/7, 899/8, 899/9, 899/10, 899/11, 899/12, 899/13, 899/14, 899/15, 899/16, 899/17, 899/18, 899/19, 899/20, 899/21, 899/22, 899/23, 901/1, 901/2, 901/3, 901/4, 901/5, 901/6, 902/1, 902/2, 902/3, 902/4, 903/1, 903/2, 903/3, 903/4, 903/5, 903/6, 903/7, 903/8, 903/9, 903/13, 903/14, 904/1, 904/3, 904/4 v katastrálním území Suché Lazce, stavby č.p. 45, 46, 48, 77, 141, 238, 246, 254, 274, 293, 294, 300, 324, 328, 339, 342, 344, 351, 354, 357, 306, 324, 364, 370, 372 v katastrálním území Komárov u Opavy a č.p. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 82, 83, 85, 86, 89, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 133, 136, 137, 138, 141, 144, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 159, 160, 161, 164, 166, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 185, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 198, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 210, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 232, 233, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 254, 257, 258, 259, 261, 262, 263, 265, 266, 270, 271, 276, 277, 281, 283, 285, 290, 291, 292, 293, 294, 296, 301, 308, 309 v katastrálním území Suché Lazce a č.e. 3 v katastrálním území Suché Lazce.

Dotčené orgány – dle § 136 odst. 1 správního řádu:

Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní správy majetku Brno, IDDS: hjyaavk (DS)

Drážní úřad, sekce stavební - oblast Olomouc, IDDS: 5mjaatd (DS)

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, územní pracoviště Opava, IDDS: w8pai4f (DS)

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Opava, IDDS: spdaive (DS)

Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí, oddělení ochrany vod a ochrany ZPF, Horní náměstí 69, 746 26 Opava

Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody a krajiny, úsek lesního hospodářství a myslivosti, Horní náměstí 69, 746 01 Opava

Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody a krajiny, Horní náměstí 69, 746 26 Opava

Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí, oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady, Horní náměstí 69, 746 26 Opava

Magistrát města Opavy, odbor hlavního architekta a ÚP, oddělení územního plánu, Horní náměstí 69, 746 26 Opava

Magistrát města Opavy, odbor hlavního architekta a ÚP, oddělení památkové péče, Horní náměstí 69, 746 26 Opava

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: 8x6bxsd (DS)

Policie ČR, Krajské ředitelství policie MSK, Územní odbor Opava, dopravní inspektorát, IDDS: n5hai7v (DS)

Ostatní:

Magistrát města Opavy, odbor výstavby, Horní náměstí 69, 746 26 Opava

Magistrát města Opavy, odbor dopravy, Horní náměstí 69, 746 26 Opava

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy, IDDS: 8x6bxsd (DS)

Magistrát města Opavy, odbor právní a organizační, Horní náměstí 69, 746 256 Opava se **žádostí o vyvěšení** na úřední desce a elektronické úřední desce

Statutární město Opava, Úřad Městské části Opava - Komárov, se **žádostí o vyvěšení** na úřední desce, IDDS: khbarke

Statutární město Opava, Úřad Městské části Suché Lazce, se **žádostí o vyvěšení** na úřední desce, IDDS: pnfarmt

a vrácení na odbor životního prostředí Magistrátu města Opavy