

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY



MMOPX01LSXGJ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

746 01 Opava, Horní náměstí 382/69

Váš dopis zn:

Ze dne:

Spisová značka: **ŽP/4049/2019/DoL**

Naše značka (Č.j.): **MMOP 43567/2019**

Vyřizuje: **Ing. Domesová Ludmila**

Pracoviště: **Krnovská 71C**

Telefon: **553 756 876**

Fax: **553 756 141**

E-mail: **ludmila.domesova@opava-city.cz**

Datum: **5.4.2019**

I. KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Magistrát města Opavy, příslušný podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako dotčený orgán příslušný podle § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), a podle dále uvedených ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů, po posouzení žádosti, kterou dne 13.2.2019 podalo

Statutární město Opava, IČO 00300535, Horní náměstí č.p. 382/69, Město, 746 01 Opava 1, které zastupuje DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., IČO 42767377, Masarykovo náměstí č.p. 5/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2 (dále jen "žadatel"),

ve věci:

**žádost o koordinované stanovisko - "Písková - most"
Opava, Jaktař**

Popis záměru:

Závažné stanovisko se vydává ve smyslu stavebního zákona pro: Územní řízení. Stávající mostní objekt převádí místní komunikaci na ul. Písková přes vodní tok Velká. Vzhledem k současnému velmi špatnému stavu mostu byla navržena celková rekonstrukce objektu. Po demolici stávajícího mostu dojde k výstavbě nového ve stejném místě. Stavba také zahrnuje úpravu místní komunikace v nevyhnutném rozsahu a odláždění vodního toku Velká v blízkosti mostu. Nový mostní objekt je navržen jako monolitický železobetonový rám s délkou přemostění 7,912 m založený na velkopřůměrových pilotách. Stavbou dojde k dotčení dřevin rostoucích mimo les. Kácení je navrženo z důvodu zabezpečení rozhledového trojúhelníka pro vozidla vjíždějící na nový mostní objekt, taktéž je navrženo kácení zeleně v blízkosti mostního objektu na vtokové straně. Dešťové vody budou vsakovány. Stavba se nachází v záplavovém území. Stavba zasahuje do koryta vodního toku. Stavba není kulturní památkou. Pozemek, na kterém bude realizován stavební záměr, bude připojen na místní komunikaci stavební úpravou stávajícího sjezdu.

(dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 2336, 2337, 2338, 2346, 2347, 2371, 2404, 3000, 3001, 3003 v katastrálním území Jaktař, a po zkoordinování požadavků na ochranu dotčených veřejných zájmů, vydává podle ustanovení § 4 odst. 2 a 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a podle § 136 a § 149 odst. 1 správního řádu toto **koordinované závažné stanovisko** pro úseky, které jako dotčený orgán hájí:

1. Ochrana přírody a krajiny

Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody a krajiny jako orgán ochrany přírody (dále jen "orgán ochrany přírody") dává ke stavbě s názvem "Písková - most", která má být realizována na pozemcích parc.č. 2336, 2337, 2338, 2346, 2347, 2371, 2404, 3000,

3001, 3003 v k.ú. Jaktař, okres Opava, podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOPK"), na základě § 90 odst. 16 ZOPK ve spojení s § 65 ZOPK, následující **souhlasné závazné stanovisko**:

I. Souhlas podle § 77 odst. 1 písm. j) ZOPK,
na základě § 12 odst. 2 ZOPK. Záměrem nedojde ke snížení nebo změně krajinného rázu.

II. Souhlas podle § 77 odst. 4 ZOPK,
na základě § 7 ZOPK za předpokladu splnění těchto podmínek:

A) Dřeviny rostoucí mimo les jsou podle § 7 odst. 1 ZOPK chráněny před poškozováním a ničením. Proto všechny dřeviny na okrajích stavenišť, které nejsou určeny k pokácení, musí být maximálně chráněny (instalací bednění) před mechanickým poškozením (např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů, poškození koruny),

B) V prostoru kořenové zóny dřevin musí být výkopy prováděny ručně a vnější hrana výkopu od paty kmene musí být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m. Při výkopech se nesmí přetínat kořeny s průměrem nad 2 cm. Kořeny je nutno chránit před poraněním, popřípadě je nutno kořeny ošetřit, tzn. hladce seříznout do neroztřepené části a zamazat prostředky na ošetření ran,

C) Výkopovou zeminu a o ostatní materiál je nutno uložit mimo kořenovou zónu dřevin, tj. mimo plochu půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířenou do stran o 1,5 m. V kořenové zóně stromu rovněž nesmí být prováděna žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu.

III. Souhlas podle § 77 odst. 1 písm. a) ZOPK,
na základě § 4 odst. 2 ZOPK k zásahu do významného krajinného prvku vodní tok Jaktarka na pozemcích parc.č. 3000, 3001 a 3003 v k.ú. Jaktař za předpokladu splnění těchto podmínek:

A) Zahájení prací ve vodním toku písemně oznámí investor stavby nejméně 14 dní předem příslušné místní organizaci Českého rybářského svazu, která provede případný odlov a transfer ryb z ohrožené oblasti vodního toku. Ichtyofauna bude rozptýlena na místa odpovídající biotopovým nárokům druhů.

B) U zásahu, který trvá déle než 5 dní a způsobuje zákal, je nutné přerušit práce v korytě toku po dobu 2 dní, aby nedocházelo k trvalému zanášení žaber ryb a jejich následnému úhynu.

C) V rámci provádění prací bude zajištěna důsledná ochrana kvality vody a prevence před možnými úniky ropných látek ze stavební mechanizace a dopravních prostředků.

D) V případě nepředvídaného výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v lokalitě, budou stavební práce přerušeny a bude požádáno o výjimku ze zákazu příslušný orgán ochrany přírody.

IV. Souhlas podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), v souladu § 149 odst. 1 správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, na základě § 8 odst. 6 ZOPK ke kácení 8 ks dřevin (obvod kmene je měřen ve výšce 130 cm nad zemí)ca zapojeného porostu dřevin:

- č. 7 - javor klen (*Acer pseudoplatanus*), obvod kmene 102 cm
 - č. 9 - javor klen (*Acer pseudoplatanus*), obvod kmene 81 cm
 - č. 10 - javor klen (*Acer pseudoplatanus*), obvod kmene 100 cm
rostoucích na pozemku parc.č. 3003 v k.ú. Jaktař
 - č. 11 - vrba křehká (*Salix fragilis*), obvod kmene 5*95+78+157+142+157+157 cm
rostoucí na pozemku parc.č. 3000 v k.ú. Jaktař
 - č. 14 - 50 m² zapojeného porostu dřevin smrku ztepilého (*Picea abies*)
rostoucí na pozemku parc.č. 2346 v k.ú. Jaktař
 - č. 20 - jasan ztepilý (*Fraxinus excelsior*), obvod kmene 113+83 cm
 - č. 22 - jasan ztepilý (*Fraxinus excelsior*), obvod kmene 76+61+55 cm
rostoucích na pozemku parc.č. 2338 v k.ú. Jaktař
 - č. 23 - jasan ztepilý (*Fraxinus excelsior*), obvod kmene 155 cm
 - č. 27 - vrba křehká (*Salix fragilis*), obvod kmene 376 cm
rostoucích na pozemku parc.č. 3003 v k.ú. Jaktař
- (číslování dřevin je převzato z projektové dokumentace Dendrologický průzkum)

A) Kácení dřevin je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby.

B) Kácení bude provedeno v souladu s ustanovením § 5 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška") v období vegetačního klidu (tj. orientačně listopad - březen).

C) **Ukládá** za účelem **kompensace** ekologické újmy vzniklé pokácením dřeviny, provést **náhradní výsadbu**. Náhradní výsadba bude provedena výsadbou **celkem 15ks listnatých dřevin** na pozemcích 2338 a 2346 v k.ú. Jaktar, a to 5 ks jilmu vazu nebo jilmu horského (*Ulmus laevis* nebo *Ulmus glabra*), 3 ks dubu letního (*Quercus robur*), 5 ks jasanu ztepilého (*Fraxinus excelsior*) a 3 ks javoru kleny (*Acer pseudoplatanus*) o velikosti při výsadbě min. 10-12 cm. Materiál bude první jakosti a odpovídat příslušným normám (ČSN 46 4901, 46 4902) a arboristickému standardu SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů. Náhradní výsadba bude provedena do 30.4.2023. Realizace plánovaných výsadeb bude respektovat platnou ČSN 83 9021 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba a arboristický standard SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů. Výsadba bude provedena ve vhodném vegetačním období.

D) Následná péče o vysazené dřeviny je nezbytná po dobu 5 let. Tato péče zahrnuje zejména zajištění kmene stromu proti mechanickému poškození (ochrana paty kmene chráničkou, bandáž kmene), zálivku, odplevelování a sečení, výchovný řez, opravu úvazů, případnou výměnu kůlů (a jejich včasné odstranění), sledování zdravotního stavu dřevin a ošetřování mechanických poškození, ale také případnou výměnu uhynulých jedinců v nejbližším vhodném období.

Výrok IV. tohoto závazného stanoviska není povolením ke kácení dřevin, ale je vydáno pro účely územního řízení vedeného stavebním úřadem pro stavbu "Písková - most" dle přiložené projektové dokumentace.

ODŮVODNĚNÍ

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce mostního objektu přes tok Jaktarka. Po demolici stávajícího mostu dojde k výstavbě nového ve stejném místě. Stavba také zahrnuje úpravu místní komunikace v nevyhnutném rozsahu a odláždění vodního toku Velká v blízkosti mostu. Nový mostní objekt je navržen jako monolitický železobetonový rám s délkou přemostění 7,912 m založený na velkopřůměrových pilotách. Opevnění vodního toku bude zabezpečeno pomocí lomového kamene tl. 200 mm do betonu. Dno a konec opevnění toku bude zpevněno stabilizačními betonovými prahy výšky 800 mm a šířky 500 mm. Dlažba bude zaústěna do toku v místech vyvedení silničních příkopů do skluzu. Na vtokové straně bude na odláždění svahu vyvedena meliorace DN 500, kde se obnoví její stávající vústění. Stavbou dojde k dotčení dřevin rostoucích mimo les. Kácení je navrženo z důvodu zabezpečení rozhledového trojúhelníka pro vozidla vjíždějící na nový mostní objekt, taktéž je navrženo kácení zeleně v blízkosti mostního objektu na vtokové straně. Dešťové vody budou vsakovány. Stavba se nachází v záplavovém území. Stavba zasahuje do koryta vodního toku. Projektová dokumentace je pro územní řízení.

K výroku I:

Podle ustanovení § 12 odst. 1 ZOPK je krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, chráněn před činnostmi snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Rekonstrukce mostu přes tok Jaktarka nemá z hlediska krajinného rázu výraznější pohledový význam. Realizací stavby nedojde k narušení vizuálních charakteristik dotčeného místa krajinného rázu a ke snížení jeho estetické a přírodní hodnoty.

K výroku II.

V okolí plánované stavby se vyskytují vzrostlé dřeviny. S ohledem na uvedené stanovil orgán ochrany přírody z důvodu ochrany dřevin na základě § 7 odst. 1 ZOPK podmínky A), B) a C), ve výroku II. tohoto závazného stanoviska. Důvodem pro uložení těchto podmínek je snaha o zajištění co největší ochrany dřevin, které by mohly být z nedbalosti a nad rámec stavby poškozeny či zničeny. Podmínky byly přejaty z ustanovení platné České technické normy ČSN 83 9061 - "Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních činnostech".

K výroku III:

Ve smyslu § 3 písm. b) zákona jsou vodní toky a les VKP, chráněné podle ustanovení § 4 odst. 2 zákona před poškozováním a ničením. VKP se využívají tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení VKP nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody.

Po posouzení stavby z hlediska zásahu do vodního toku Jaktarka dospěl orgán ochrany přírody k závěru, že během realizace předmětného záměru dojde k dočasnému oslabení ekologicko-stabilizační funkce vodního toku stavební činností, jelikož dojde k zásahu do stávajícího koryta. Stavba je z hlediska šířky a délky toku malého rozsahu a pouze velmi malé míře omezuje biologicky aktivní plochu významného krajinného prvku. Zásah bude mít pouze krátkodobý negativní vliv

na celkovou biocenózu v uvedeném úseku vodního toku a to v důsledku silnějšího zákalu vody. Po dokončení akce bude tato funkce opět obnovena.

Upozorňujeme na povinnost vyplývající z § 5 odst. 3 zákona, podle kterého jsou fyzické i právnické osoby povinny mimo jiné při vodohospodářských úpravách postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů (tzv. obecná ochrana), kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky. Z těchto důvodů byly správním orgánem také uloženy podmínky výroku III. A) až C).

Podmínku D) výroku III. správní orgán uložil z důvodu zákonem dané ochrany zvláště chráněných druhů živočichů. V případě nepředvídaného výskytu zvláště chráněných druhů živočichů má investor stavby povinnost požádat příslušný orgán ochrany přírody o udělení výjimky ze zákazů stanovených v § 50 zákona. Dle § 50 odst. 1 zákona jsou zvláště chráněni živočichové chráněni ve všech svých vývojových stádiích. Chráněna jsou jimi užívaná přirozená i umělá sídla a jejich biotop. Podle § 50 odst. 2 zákona je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrčovati. Není dovoleno sbírat, ničit, poškozovat či přemísťovat jejich vývojová stadia nebo jimi užívaná sídla. Je též zakázáno je držet, chovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat, nabízet za účelem prodeje nebo výměny.

K výroku IV.

V místech rekonstrukce silničního mostu se nacházejí vzrostlé dřeviny. Součástí projektové dokumentace je dendrologický průzkum, situační zakres předmětných dřevin a souhlas vlastníka pozemku s kácením dřevin.

V rámci posouzení navrhovaného kácení dřevin bylo dne 25.3.2019 provedeno vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin (č.j. MMOP 40289/2019). Součástí zápisu je také fotodokumentace dřevin.

Po přezkoumání projektové dokumentace a ze skutečností zjištěných v rámci vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin bylo shledáno následující:

Dřevina č. 7 - jasan ztepilý (*Fraxinus excelsior*), obvod kmene 102 cm, výška stromu 8 m, zdravotní stav dřeviny dobrý, bez známek významných defektů v koruně nebo na bázi kmene, stanovištní podmínky dobré, estetická hodnota dřeviny průměrná.

Dřevina č. 9 - jasan ztepilý (*Fraxinus excelsior*), obvod kmene 81 cm, výška stromu 8 m, zdravotní stav dřeviny dobrý, bez známek významných defektů v koruně nebo na bázi kmene, stanovištní podmínky dobré, estetická hodnota dřeviny průměrná.

Dřevina č. 10 - jasan ztepilý (*Fraxinus excelsior*), obvod kmene 102 cm, výška stromu 8 m, zdravotní stav dřeviny dobrý, bez známek významných defektů v koruně nebo na bázi kmene, stanovištní podmínky dobré, estetická hodnota dřeviny průměrná.

Dřevina č. 11 - vrba křehká (*Salix fragilis*), obvod kmene 15*95+78+157+142+157+157 cm, výška stromu 10 m, zdravotní stav dřeviny zhoršený, kosterní větve ve střední části výrazně polámané, stanovištní podmínky dobré, přítomnost dutin ve kmeni, estetická hodnota dřeviny podprůměrná.

Č. 14 - zapojený porost smrku ztepilého, zdravotní stav dřevin dobrý až zhoršený, stanovištní podmínky dobré, estetická hodnota porostu průměrná.

Dřevina č. 20 - jasan ztepilý (*Fraxinus excelsior*), obvod kmene 113+83 cm, výška stromu 7 m, zdravotní stav dřeviny dobrý, bez známek významných defektů v koruně nebo na bázi kmene, stanovištní podmínky dobré, estetická hodnota dřeviny průměrná.

Dřevina č. 22 - jasan ztepilý (*Fraxinus excelsior*), obvod kmene 76+61+55 cm, výška stromu 6 m, zdravotní stav dřeviny dobrý, bez známek významných defektů v koruně nebo na bázi kmene, stanovištní podmínky dobré, estetická hodnota dřeviny průměrná.

Dřevina č. 23 - jasan ztepilý (*Fraxinus excelsior*), obvod kmene 155 cm, výška stromu 8 m, zdravotní stav dřeviny zhoršený, kosterní větve částečně polámané, stanovištní podmínky dobré, estetická hodnota dřeviny podprůměrná.

Dřevina č. 27 - vrba křehká (*Salix fragilis*), obvod kmene 346 cm, výška stromu 10 m, zdravotní stav dřeviny zhoršený, kosterní větve ve střední části výrazně polámané, stanovištní podmínky dobré, přítomnost dutin ve kmeni, estetická hodnota dřeviny podprůměrná.

Ochrana přírody, v tomto případě zachování vzrostlých dřevin v zastavěném prostředí měst, je dle § 58 odst. 1 ZOPK veřejným zájmem. Každý je povinen při užívání přírody a krajiny strpět omezení vyplývající z tohoto zákona.

Stromy v zastavěném území měst plní řadu funkcí, kterými ovlivňují životní prostředí. Mezi tyto funkce řadíme zejména snižování prašnosti plochou svého vegetačního krytu, tlumení hluku, dřeviny dále vytváří stín využitelný nejen pro obyvatele ale i pro jiné organismy, ovlivňují tepelnou bilanci a relativní vzdušnou vlhkost, čímž příznivě mění mikroklima, slouží jako útočiště pro řadu živočichů a v neposlední řadě produkují kyslík. Také se ukládáním uhlíku do své biomasy podílí na redukci skleníkových plynů v atmosféře.

Dřeviny rostoucí mimo les jsou podle § 7 odst. 1 ZOPK chráněny před poškozováním a ničením. Povolení k jejich pokácení lze vydat pouze ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu (§ 8 odst. 1 ZOPK).

Kácení je vyvoláno plánovanou stavbou "Písková - most", v rámci které dojde k rekonstrukci silničního mostu přes tok Jaktarka. Vzhledem k tomu, že situaci není možné řešit technicky jiným způsobem a vlivem stavebních prací by došlo k nevratnému poškození předmětných dřevin, vyhodnotil orgán ochrany přírody na základě posouzení funkčního a estetického významu dřevin tento stav jako závažný důvod ke kácení dřevin. Dřeviny jsou na daném stanovišti za předpokladu realizace výše uvedené stavby dále neudržitelné.

Za pokácení dřevin je uložena přiměřená náhradní výsadba v souladu s § 9 ZOPK. Z důvodu důsledného zapěstování nové výsadby byla uložena následná péče v délce 5 let. Výsadba stromů bude probíhat ve vhodném vegetačním období.

Vodní tok Jaktarka na pozemcích parc.č. 3000, 3001 a 3003 v k.ú. Jaktar je součástí lokálního biokoridoru L53B územního systému ekologické stability. Stavbou nedojde k ovlivnění památných stromů ani významných krajinných prvků registrovaných podle § 6 ZOPK. V posuzované oblasti se nenacházejí žádná zvláště chráněná území.

Stanovisko orgánu ochrany přírody je vydáno na základě předložené dokumentace a ze znalosti předmětné lokality, které získal při své správní činnosti. Vliv záměru byl posouzen s ohledem na přírodní, kulturní a historickou charakteristiku dotčené oblasti a zachování přírodních i kulturních prvků krajiny, harmonického měřítka a vztahů v krajině.

Ing. Jindřich Hrbáč

2. Ochrana ovzduší

Veřejné zájmy, které oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady odboru životního prostředí jakožto orgán ochrany ovzduší (dále jen „orgán ochrany ovzduší“) hájí podle § 11 odst. 3, § 12 odst. 1, 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), **nejsou záměrem dotčeny**.

Obdržená dokumentace neřešila žádný stacionární zdroj znečišťování ovzduší neuvedený v Příloze 2 zákona o ochraně ovzduší.

Dle předložených podkladů záměr nespadá tudíž svým rozsahem pod ustanovení § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší, kdy je vydáváno závazné stanovisko z hlediska ochrany ovzduší.

Ing. Albert Červený

3. Odpadové hospodářství

Veřejné zájmy, které oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady odboru životního prostředí jakožto správní orgán v oblasti odpadového hospodářství (dále jen "správní orgán OH") hájí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o odpadech"), **jsou záměrem dotčeny**.

Správní orgán OH jako dotčený orgán podle § 79 odst. 6 zákona o odpadech vydává v souladu s § 79 odst. 4 zákona o odpadech

souhlasné závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady.

Odůvodnění

Správní orgán OH posoudil žádost žadatele ve smyslu § 79 odst. 5 zákona o odpadech. Z předložené dokumentace k záměru vyplývá, že odpady vzniklé při předmětné stavební činnosti budou separovány a předávány oprávněným osobám ve smyslu zákona o odpadech. Uskutečněním záměru při dodržení předložené dokumentace k záměru nejsou ohroženy zájmy chráněné zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy.

Pavel Zdrálek

4. Ochrana lesa

Ochrana lesa

Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů (dále jen "správní orgán") věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 1 písm. a) a § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "lesní zákon") a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), v souladu s ustanovením § 154 správního řádu sděluje, že ve věci stavby s názvem "Písková - most", která má být realizována na pozemcích parc. č. 2336, parc. č. 2337, parc. č. 2338, parc. č. 2346, parc. č. 2347, parc. č. 2371, parc. č. 2404, parc. č. 3000, parc. č. 3001, parc. č. 3003, v k.ú. Jaktař, okres Opava, není dotčeným správním orgánem ve smyslu § 149 odst. 1 správního řádu, jelikož se nejedná o stavbu na pozemku určeném k plnění funkcí lesa ani o stavbu na pozemku ve vzdálenosti do 50 m od pozemku určeného k plnění funkcí lesa.

Ochrana myslivosti

Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy myslivosti (dále jen "správní orgán") věcně příslušný podle § 57 odst. 4, § 60 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o myslivosti") a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), dává podle a § 67 zákona o myslivosti a § 149 odst. 1 správního řádu

s o u h l a s

k vydání rozhodnutí stavebního úřadu pro stavbu s názvem "Písková - most" (dále též jen "stavba"), která má být realizována na honebních pozemcích parc. č. 2337, parc. č. 2338, parc. č. 2346, parc. č. 2371, parc. č. 2404, parc. č. 3000, parc. č. 3001, parc. č. 3003, v k.ú. Jaktař, okres Opava. Správní orgán tento souhlas neváže na splnění zvláštních podmínek.

Předmětem projektové dokumentace zpracované ve stupni pro územní řízení je obnova mostního objektu na místní komunikaci na ul. Písková přes vodní tok Velká. Vzhledem k současnému velmi špatnému stavu mostu byla navržena celková rekonstrukce objektu. Po demolici stávajícího mostu dojde k výstavbě nového ve stejném místě. Stavba také zahrnuje úpravu místní komunikace v nevyhnutném rozsahu a odláždění vodního toku Velká v blízkosti mostu. Nový mostní objekt je navržen jako monolitický železobetonový rám s délkou přemostění 7,912 m založený na velkopřůměrových pilotách.

Správní orgán posouzením žádosti, charakteru záměru, předložených podkladů a vzájemného vztahu realizace stavby na honebních pozemcích v k.ú. Jaktař, okres Opava, dospěl k závěru, že uvedený záměr je ve vztahu k honitbě a životním podmínkám zvěře akceptovatelný se zanedbatelným vlivem na zákonem o myslivosti hájené zájmy a s ohledem na uvedené dal správní orgán ke stavbě souhlas. Vliv stavby na životní podmínky zvěře je zjevně zanedbatelný s ohledem na technické provedení stavby.

Ing. Jindřich Hrbáč

5. Ochrana zemědělského půdního fondu

Veřejné zájmy, které oddělení ochrany vod a zemědělského půdního fondu odboru životního prostředí jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen "orgán ochrany ZPF") hájí podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ochraně ZPF") **jsou záměrem dotčeny**.

Orgán ochrany ZPF vydává ve smyslu ustanovení § 9 odst. 8 zákona o ochraně ZPF, po posouzení žadatelem doložených podkladů **souhlasné závazné stanovisko**.

I. Vydává žadateli **SOUHLAS k trvalému odnětí celkem 278 m² zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu** pro stavbu s názvem "Písková - most, 180182" (dále jen "záměr") na části pozemků **p. č. 2371 a p. č. 2404 - orná půda** v katastrálním území **Jaktař** (dále jen "pozemek") ve vlastnictví žadatele (dále jen "vlastník"). Účelem navrženého odnětí je rekonstrukce mostního objektu a místní komunikace.

Součástí tohoto závazného stanoviska je příloha vymezeného území s názvem "Situace BPEJ" v měřítku 1:250 (F.05.02), která je vyhotovena na základě podkladů předložených žadatelem s vymezením záboru zemědělské půdy.

Odnětí je navrženo následovně:

<u>pozemek</u> <u>p.č.</u>	<u>celková</u> <u>výměra (m²)</u>	<u>odnímáno</u> <u>(m²)</u>	<u>třída</u> <u>ochrany</u>	<u>BPEJ</u>	<u>druh kultury</u>
2371	8 580	265	II.	55800	orná půda
		1	I.	51000	
2404	1 882	2	II.	55800	orná půda
		10	I.	51000	
		278			

Nedílnou součástí tohoto závazného stanoviska je příloha vymezeného území s názvem "Situace záboru ZPF" v M 1:500, vytvořená na základě podkladů předložených žadatelem s vymezením záboru zemědělské půdy.

I. Stanoví, v souladu s ustanovením § 9 odst. 8 písm. b) zákona o ochraně ZPF tyto **podmínky** nezbytné k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu pro předmětný záměr;

1) hranice pozemku, respektive ploch řešených tímto souhlasem, musí být respektovány,

2) v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně ZPF je nezbytné v řešeném území zajistit odděleně skrývku kulturních vrstev půdy. Z plochy trvalého záboru **bude provedena skrývka** ornice do hloubky 40 cm (bilance skrývky ornice 111,2 m³) dle návrhu žadatele. Ornice bude do doby upotřebení umístěna na deponii na pozemku a bude chráněna před znehodnocením (zaplevelení, promísení se stavebním a jiným odpadem) a zcizením. Ornice bude následně využita k obhospodařování předmětných pozemků. V souvislosti s ustanovením § 8 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně ZPF **upozorňujeme**, že skrývanou orniční vrstvu nelze použít pro modelaci terénu nebo vyrovnaní terénních nerovností, dále musí být respektováno zařazení půdy do BPEJ a tříd ochrany, a to tak, aby nedošlo k rozprostření ornice na půdní vrstvu lepší kvality,

3) o činnostech souvisejících se skrývkou, uložením a následným využitím kulturních zemin bude veden protokol (pracovní deník), kde budou uvedeny všechny skutečnosti rozhodné pro posuzování správnosti, úplnosti a účelnosti využití těchto zemin, a to v souladu s § 10 odst. 2 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti zákona o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů,

II. vymezuje, v souladu s ustanoveními § 11a odst. 1, písm. j) zákona o ochraně ZPF nebude žadateli orgánem ochrany ZPF k navrhovanému odnětí předepsán odvod za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro realizaci účelové komunikace sloužící k obhospodařování zemědělských pozemků.

Odůvodnění:

Orgán ochrany ZPF obdržel žádost o trvalé odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu doloženou podklady dle ustanovení § 9 odst. 6 zákona o ochraně ZPF. Následně orgán ochrany ZPF posoudil žádost a podklady z hledisek uvedených v ustanovení § 9 zákona o ochraně ZPF a vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti zákona o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů a zjistil, že uskutečněním záměru, nebo užíváním stavby, při splnění

požadavků uvedených v tomto souhlase nejsou ohroženy zájmy chráněné zákonem o ochraně ZPF. Součástí stanovených podmínek je mimo jiné zajištění skrávky kulturní vrstvy půdy ornice z plochy trvalého záboru 278 m² o mocnosti 40 cm. Při stanovení mocnosti skrávky orniční vrstvy správní orgán vycházel z výsledku pedologického průzkumu (zpracovatel: Dopravoprojekt Ostrava, IČ:42767377, Ing. Michal Damek). Humózní vrstva skrytá před zahájením stavebních prací bude uložena na mezideponii v blízkosti stavby. Je navrženo rozprostření ornice pozemcích p.č. 2371 a 2404 v k.ú. Jaktař ve vlastnictví žadatele.

Dle ustanovení § 11a odst. 1 písm. d) zákona o ochraně ZPF se odvodů za trvale odňatou půdu nestanoví pro výstavbu účelových komunikací sloužících k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků, budované v souladu s platnými zásadami územního rozvoje nebo s platným územním plánem. Součástí záměru je rovněž sjezd na přilehlé zemědělské pozemky. Na základě tohoto ustanovení nebyly orgánem ochrany ZPF stanoveny odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu.

Dle vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, ve znění pozdějších předpisů se jedná o půdu I. třídy ochrany, tj. bonitně nejceněnější půdy a II. třídy ochrany, tj. půda s nadprůměrnou produkční schopností.

Dle sdělení žadatele v žádosti bude souhlas podkladem pro územní řízení.

Stanoviska vydávaná podle zákona o ochraně ZPF jako podklad pro rozhodnutí nebo jiné úkony podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") jsou závazným stanoviskem podle správního řádu a nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení.

Tento souhlas k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu neřeší majetkoprávní ani užívatelské vztahy k dotčenému pozemku.

Dle ustanovení § 10 odst. 1 zákona o ochraně ZPF souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu vydaný podle § 9 odst. 8 pro záměr vyžadující povolení podle zvláštních právních předpisů je závaznou součástí rozhodnutí, která budou ve věci vydána podle zvláštních předpisů, především stavebního zákona. Žadatel je povinen plnit podmínky v něm stanovené ode dne, kdy tato rozhodnutí nabyla právní moci, popřípadě ve lhůtách v nich určených. Platnost vydaného souhlasu je totožná s platností těchto rozhodnutí a prodlužuje se současně s prodloužením jejich platnosti podle zvláštních předpisů.

Dle ustanovení § 10 odst. 2 zákona o ochraně ZPF orgán ochrany ZPF, který vydal souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, může na návrh žadatele změnit podmínky a další skutečnosti v něm stanovené při řízení o změně rozhodnutí vydaných podle zvláštních předpisů, především podle stavebního zákona.

Dle ustanovení § 10 odst. 3 zákona o ochraně ZPF souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pozbývá platnosti uplynutím 3 let ode dne jeho oznámení žadateli, nestal-li se podkladem pro řízení podle zvláštních právních předpisů.

Jedná-li se dle ustanovení § 10 odst. 4 zákona o ochraně ZPF o trvalé odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, je podkladem pro zápis změny druhu pozemku v katastru nemovitostí rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů, popřípadě pravomocné rozhodnutí o souhlasu (§ 21 zákona o ochraně ZPF).

K žádosti byly doloženy následující doklady:

- údaje katastru nemovitostí o pozemku, jehož se navrhované odnětí půdy týká
- předběžná bilance skrávky kulturních vrstev půdy
- výsledky pedologického průzkumu (zpracovatel: Dopravoprojekt Ostrava, IČ: 42767377, Ing. Michal Damek)
- výpočet odvodů za odnětí půdy ze ZPF
- údaje o odvodnění a závlahách
- údaje o protierozních opatřeních
- informaci, v jakém následném řízení podle zvláštního prováděcího předpisu má být souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podkladem
- zakres hranic BPEJ
- plná moc k zastupování

Upozornění:

Dojde-li dle ustanovení § 11a odst. 3 zákona o ochraně ZPF do 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jehož závaznou součástí se stal souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro záměr uvedený v odstavci 1, nebo ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o takovém souhlasu (§ 21 zákona o ochraně ZPF) ke změně účelu využití plochy na účel využití, pro který se odvozy stanovují, odvozy se stanoví podle § 11. Povinný k platbě odvodů je ten, jemuž svědčí oprávnění ke změně účelu využití. Při rozhodování o odvodech se vychází z právního stavu ke dni právně účinné změny účelu využití.

Povinný k platbě odvodů podle § 11a odst. 3 zákona o ochraně ZPF je povinen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu příslušnému k rozhodnutí o odvodech oznámit změnu způsobu využití a doložit kopii oprávnění k provedení změny, a to do 1 měsíce od této změny.

Bc. Horský Tomáš

6. Ochrana vod

Záměr je situován na pozemcích, na nichž se nachází koryto vodního toku IDVT 10100438 Velká; na pozemky, na kterých bude záměr realizován, zasahuje také záplavového území vodního toku Velká a jeho aktivní zóna. K záměru **je třeba souhlasu podle § 17 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)**, ve znění pozdějších předpisů, k jehož vydání je příslušný zdejší vodoprávní úřad OŽP MMO. (Tiskopis žádosti o vydání souhlasu dle § 17 je na www.opava-city.cz - formuláře - voda 11. Povinným dokladem k žádosti o vydání souhlasu je krom jiného stanovisko Povodí Odry s.p.).

Ing. Lucie Borunská

7. Silniční správní úřad

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 40 odst. 4 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, **jsou záměrem dotčeny**. Dotčený orgán vydává k tomuto záměru souhlasné závazné stanovisko.

Na základě předložené projektové dokumentace týkající se výstavby nového mostu přes vodní tok Velká na ul. Písková v Opavě - Jaktaři lze konstatovat, že odbor dopravy MMO je dotčeným orgánem státní správy ve smyslu § 40, odst. 4, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a to v pozici speciálního stavebního úřadu z hlediska vedení stavebního řízení v rámci výstavby mostu.

Příslušná stavební řízení ve výše uvedené záležitosti bude vedeno samostatně na základě předložení žádosti s příslušnou odpovídající dokumentací.

Ing. Dalibor Novotný

8. Památková péče

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, **nejsou záměrem dotčeny**.

Orgán státní památkové péče ve věci není dotčeným orgánem, neboť předmětné nemovitosti nepožívají solitérní památkové ochrany ani se nenacházejí v plošně chráněném památkovém území ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Bc. David Witoš

9. Územní plánování

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 6 odst. 1 písm. e), § 96b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, **nejsou záměrem dotčeny**.

Magistrát města Opavy, odbor hlavního architekta a územního plánu, jako věcně a místně příslušný orgán územního plánování, (dále jen "orgán územního plánování"), podle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "stavební zákon"), k předloženému záměru **závazné stanovisko nevydává**.

Odůvodnění:

Orgán územního plánování je zmocněn k vydání závazného stanoviska ustanovením § 6 odst. 1 písm. e) stavebního zákona. Na základě předložené projektové dokumentace pro územní řízení "Písková-most" se jedná o rekonstrukci stávajícího mostního objektu a úpravu stávající místní komunikace včetně doplnění výhybny a sjezdu k zemědělským pozemkům. Část území dotčená rekonstrukcí mostního objektu zasahuje do koridoru pro veřejně prospěšnou stavbu dopravní infrastruktury K4-DS "Západní část jižního obchvatu - úsek Bruntálská (I/11) - Olomoucká (I/46) v koridoru K4-DS". Územním plánem Opavy jsou v plochách koridorů dopravní infrastruktury silniční přípustné pouze stavby, které významným způsobem neztíží nebo znemožní stavbu silnice, pro kterou byl koridor vymezen. Dle § 96b odst. 1 stavebního zákona se posuzuje záměrem vyvolaná změna v území. Protože rekonstrukcí mostního objektu a úpravou místní komunikace nedochází ke změně využití území ani jeho prostorového uspořádání, nejedná se o změnu v území ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, závazné stanovisko orgánu územního plánování se nevzdává.

Ing. arch. Petr Stanjura

Odůvodnění:

Dotčený orgán obdržel dne 13.2.2019 žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska k uvedenému záměru. Podkladem pro vydání koordinovaného závazného stanoviska byla předložená dokumentace záměru, doplněná žadatelem o podklady dne 8.3.2019 a dne 25.3.2019 (zpracovatel: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., IČ:42767377, Masarykovo náměstí č.p. 5/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2).

Dotčený orgán záměr posoudil a zjistil požadavky na ochranu všech dotčených veřejných zájmů chráněných podle zvláštních právních předpisů. Požadavky na různých úsecích ochrany veřejných zájmů zkoordinoval a vydal toto **koordinované závazné stanovisko**.

Poučení:

Proti tomuto koordinovanému závaznému stanovisku se nelze odvolat. Ve smyslu § 149 odst. 5 správního řádu se proti **obsahu tohoto koordinovaného závazného stanoviska** lze odvolat jen prostřednictvím odvolání proti konečnému rozhodnutí ve věci, jehož je toto stanovisko podkladem. Jestliže odvolání směřuje proti obsahu závazného stanoviska, vyžádá odvolací správní orgán potvrzení nebo změnu závazného stanoviska od správního orgánu nadřízeného správnímu orgánu příslušnému k vydání závazného stanoviska.

II. SDĚLENÍ

1. Ochrana ovzduší

V rámci realizace stavby je nutno předcházet zvýšené prašnosti. Je třeba využít všech technických a organizačních opatření, která povedou k eliminaci prašnosti (v případě potřeby kropení nebo čištění přilehlých komunikací apod.).

Ing. Ludmila Domesová
oprávněná úřední osoba

Obdrží:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., IDDS: 953zkzj