

Výpočet dostatečné vzdálenosti

Datum: 26.08.2020

Provedeno dle mezinárodní normy: ČSN EN 62305-3:2012-01

Číslo zákazníka/projektu.: 00047 / 07/061

Projektant/montážní firma:

Společnost: INDETAIL s.r.o.


Název:

Ulice: Zápalo 379/27

PSČ: 746 01 Opava

Telefon: 605521889

Hobzíková 31 a 33, Opava



Část stavby



Zobrazení: **nahoře**



Aktuální zobrazení: Hlavní stavba / nahoře

Údaje o dostatečné vzdálenosti v cm

Šířka rastru 2.33 m

Zákazník/objednatel:

Číslo zákazníka: 00047

Jméno: Ing. arch. Jaroslav Chvátal

Ulice: Bílovecká 2411/1

PSČ: CZ-74601-Opava

Údaje pro výpočet:

Volba tříd ochrany před bleskem: III

Proudové zatížení: 100 kA

k_m - Izolační hodnota km: 0.5

Úroveň potenciálu: -1 m

Projekt:

Číslo projektu: 07/061

Název projektu: VÝMĚNA OKEN, OPRAVA STŘECHY A ZATEPLENÍ

Ulice: Hobzíková 2565/31 a 2566/33. Opava

PSČ: C7-74601-Onava - Předměstí

Rozměry budovy:

Délka: 29 m

Šířka: 12 m

Výška: 15 m