














## POZNÁMKY:





- PŘED VÝROBOU VÝROBKŮ JE NUTNÉ PROVÉST ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ KAŽDÉHO OTVORU A KONSTRUKCÍ PŘÍMO NA STAVBĚ !
- ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ JEDNOTLIVÝCH KŘÍDEL NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ A PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT INVESTOREM A PROJEKTANTEM.
- PŘESNÝ TVAR, MATERIÁL A BAREVNÝ ODSŤÍN BUDE PŘED VÝROBOU UPŘESNĚN V RÁMCI A.D.
- VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM V RÁMCI A.D.
- VÝKRES NENAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI !



	PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	SLEZSKÁ PROJEKTOVÁ SPOLEČNOST SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM OLOMOUCKÁ 8 OPAVAČR	
	ING.ARCH. JAROSCH	ING. L. VÍCHA	A. BAŽURA		
	KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ		MÍSTO: OPAVA-KOMÁROV, U ŠKOLY 1		ČÍSLO ZAKÁZKY
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, HORNÍ NÁMĚSTÍ 69, 74626 OPAVA				ČÍSLO ARCHIVNÍ	SPSA 1022-1
ZŠ KOMÁROV – REKONSTRUKCE				DRUH PROJEKTU	DVZS+DPS
				DATUM	10/2020
				MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ					D.1.1b-17

OZN.	SCHÉMA,ROZMĚŘ	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	POČET
<div><div>1</div><div>T</div></div>	<div></div> <div>700 x 1970</div>	<div>Dveře vnitřní dřevěné, plné, hladké, jednokřídlové, otevíravé.</div> <div>POVRH ÚPRAVA – CPL laminát</div> <div>ZÁRUBEŇ – nová ocelová, natřená synt. nátěrem RAL (1x základ, 2x email)</div> <div>Odstíny budou upřesněny na stavbě v rámci AD</div> <div>ZÁMEK – zadlabovací zámek s vložkou zadlabovací zámek pro WC</div> <div>KOVÁNÍ – nerez klika + štítky</div> <div>Bez prahu s přechod. lištou v podlaze event. s bukovým prahem 700 x 100mm – 7x</div> <div>Bez prahu (dlažba wc) – 9x</div> <div>L</div> <div>P</div>	–	2	–	5	7
<div><div>2</div><div>T</div></div>	<div></div> <div>800 x 1970</div>	<div>Dveře vnitřní dřevěné, plné, hladké, jednokřídlové, otevíravé.</div> <div>POVRH ÚPRAVA – CPL laminát</div> <div>ZÁRUBEŇ – nová ocelová, natřená synt. nátěrem RAL (1x základ, 2x email)</div> <div>Odstíny budou upřesněny na stavbě v rámci AD</div> <div>ZÁMEK – zadlabovací zámek s vložkou</div> <div>KOVÁNÍ – nerez klika + štítky</div> <div>Bez prahu s přechod. lištou v podlaze příp. s bukovým prahem 800 x 100mm – 10x</div> <div>Bez prahu – 8x</div> <div>Samozavírač – 1x</div> <div>L</div> <div>P</div>	–	7	4	3	14
<div><div>3</div><div>T</div></div>	<div></div> <div>900 x 1970</div>	<div>Dveře vnitřní dřevěné, plné, hladké, jednokřídlové, otevíravé.</div> <div>POVRH ÚPRAVA – CPL laminát</div> <div>ZÁRUBEŇ – nová ocelová, natřená synt. nátěrem RAL (1x základ, 2x email)</div> <div>Odstíny budou upřesněny na stavbě v rámci AD</div> <div>ZÁMEK – zadlabovací zámek s vložkou</div> <div>KOVÁNÍ – nerez klika + štítky</div> <div>Bez prahu – 4x</div> <div>L</div> <div>P</div>	–	–	–	2	2
<div><div>4</div><div>T</div></div>	<div></div> <div>600 x 1970</div>	<div>Dveře vnitřní dřevěné, plné, hladké, jednokřídlové, otevíravé.</div> <div>POVRH ÚPRAVA – CPL laminát</div> <div>ZÁRUBEŇ – nová ocelová, natřená synt. nátěrem RAL (1x základ, 2x email)</div> <div>Odstíny budou upřesněny na stavbě v rámci AD</div> <div>ZÁMEK – zadlabovací zámek s vložkou</div> <div>KOVÁNÍ – nerez klika + štítky</div> <div>Bez prahu – 2x</div> <div>L</div> <div>P</div>	–	1	–	–	1
<div><div>5</div><div>T</div></div>	<div></div> <div>900 x 1970</div>	<div>Dveře vnitřní dřevěné, plné, hladké, jednokřídlové, otevíravé.</div> <div>POVRH ÚPRAVA – CPL laminát</div> <div>ZÁRUBEŇ – nová ocelová, natřená synt. nátěrem RAL (1x základ, 2x email)</div> <div>Odstíny budou upřesněny na stavbě v rámci AD</div> <div>ZÁMEK – zadlabovací zámek s vložkou</div> <div>KOVÁNÍ – nerez klika + štítky</div> <div>Bez prahu – 1x</div> <div>S větrací mřížkou 120x440 mm (300 cm2)</div> <div>L</div> <div>P</div>	1	–	–	1	1
NÁZEV: ZŠ KOMÁROV – REKONSTRUKCE			ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: SPS 1022–1			STRANA: 1/5	

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ							
OZN.	SCHÉMA,ROZMĚŘ	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	POČET
<div><div>7</div><div>T</div></div>	<div></div> <div>600 x 1970</div>	<div>Dveře vnitřní dřevěné, plné, hladké, jednokřídlové, otevíravé.</div> <div>POVRH ÚPRAVA – CPL laminát</div> <div>ZÁRUBEŇ – stávající ocelová, natřená synt. nátěrem RAL (1x základ, 2x email)</div> <div>Odstíny budou upřesněny na stavbě v rámci AD</div> <div>ZÁMEK – zadlabovací zámek s vložkou WC</div> <div>KOVÁNÍ – nerez klika + štítky</div> <div>Bez prahu – 10x</div> <div>L</div> <div>–</div> <div>4</div> <div>4</div> <div>–</div> <div>8</div>					
<div><div>8</div><div>T</div></div>	<div></div> <div>900 x 1970</div>	<div>Dveře vnitřní dřevěné, plné, hladké, jednokřídlové, otevíravé.</div> <div>požárně odolné EW15 DP3</div> <div>POVRH ÚPRAVA – CPL laminát</div> <div>ZÁRUBEŇ – nová ocelová, natřená synt. nátěrem RAL (1x základ, 2x email)</div> <div>Odstíny budou upřesněny na stavbě v rámci AD</div> <div>ZÁMEK – zadlabovací zámek s vložkou</div> <div>KOVÁNÍ – nerez klika + štítky</div> <div>Bez prahu – 1x</div> <div>L</div> <div>–</div> <div>–</div> <div>–</div> <div>1</div> <div>1</div>					
<div><div>9</div><div>T</div></div>	<div></div>	<div>Vnitřní dělící, prosklená, dřevěná stěna s dveřmi, dveře dvoukřídlové otevíravé s nadsvětlíkem, bez prahu.</div> <div>ZASKLENÍ – požární bezpečnostní sklo tl. tabulí 6mm u nadsvětlíku požární sklo</div> <div>ZÁRUBEŇ – rámová</div> <div>MATERIÁL – dřevo, smrk masív</div> <div>POVRCH. ÚPRAVA – lazurovací lak odstín bude upřesněn na stavbě v rámci AD</div> <div>ZÁMEK – závorový vložkový s vložkou</div> <div>KOVÁNÍ – panikové kování na hlavním křídle</div> <div>Vedlejší křídlo opatřeno zevnitř zařízením s funkcí pákového uzávěru pro snadné otevření křídla v případě úniku.</div> <div>Oboustranný nerez okopný plech.</div> <div>Hlavní křídlo je vybaveno z obou stran nerezovým madlem pro imobilní v.900mm</div> <div>Křídla opatřena těsnícími kartáčky.</div> <div>Samozavírač na hlavním křídle.</div> <div>POŽÁRNÍ ODOL. CELKU – EW15 DP3</div> <div>–</div> <div>–</div> <div>–</div> <div>1</div> <div>1</div>					
NÁZEV: ZŠ KOMÁROV – REKONSTRUKCE			ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: SPS 1022–1			STRANA: 2/5	

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ							
OZN.	SCHÉMA,ROZMĚŘ	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	POČET
10 T		Skládací půdní schody s dřevěným žebříkem a tepelněizolačním poklopem. U=0,76W/m2K Půdní schody budou vybaveny madlem, těsněním, krycími lištami, protiskluznými nášlapy atd. BARVA POKLOPU, LIŠT – BÍLÁ s.v. místnosti: 3300mm	–	–	–	1	1
11 T	 780 x 1600	Střešní okno z lepeného dřevěného profilu s polyuretanovou úpravou, kyvné, s ventilační klapkou – Oplechování z elox. AL pro eternitovou krytinu v odstínu krytiny. – Ovládací tyč pro nedostupné kliky – 4ks Střešní okna jsou navržena z lepeného dřevěného profilu s polyuretanovou úpravou se zasklením izolačním trojsklem v čiré barvě Ug=0,5W/m2K (sklo) , Uw=1,0W/m2K (okno – celek). Okna jsou navržena včetně stínících prvků (žaluzie, předokenní roleta, markýza atp.).	–	–	–	21	21
12 T	 780 x 1400	Střešní okno z lepeného dřevěného profilu s polyuretanovou úpravou, kyvné, s ventilační klapkou – Oplechování z elox. AL pro eternitovou krytinu v odstínu krytiny. – Ovládací tyč pro nedostupné kliky – 1ks Střešní okna jsou navržena z lepeného dřevěného profilu s polyuretanovou úpravou se zasklením izolačním trojsklem v čiré barvě Ug=0,5W/m2K (sklo) , Uw=1,0W/m2K (okno – celek).	–	–	–	1	1
1 TS		Stávající vstupní dvoukřídlové dveře s nadsvětlíkem budou vyspraveny. Dveře budou zbaveny starých nátěrů, vybroušené vytmelené a natřené lazur. lakem, příp. synt. nátěrem RAL Bude upřesněno na stavbě v rámci AD. ZASKLENÍ – stávající ZÁRUBEŇ – stávající MATERIÁL – dřevo, stávající ZÁMEK – nový závorový vložkový s bezp. vložkou a bezpečnostním štítkem KOVÁNÍ – nová nerez klika + bezp. rozeta Vedlejší křídlo opatřeno zevnitř zařízením s funkcí pákového uzávěru pro snadné otevření křídla v případě úniku. Oboustranný nerez okopný plech. Křídla opatřena těsnícími kartáčky. Samozavírač na hlavním křídle. Kovové prvky budou vybroušeny a natřeny synt. nátěrem RAL	–	1	–	–	1
NÁZEV: ZŠ KOMÁROV – REKONSTRUKCE			ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: SPS 1022–1			STRANA: 3/5	

OZN.	SCHÉMA, ROZMĚR	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	POČET
2 TS		<p>Stávající dělicí dřevěná stěna s dvoukřídlovými dveřmi bude vyspravena.</p> <p>Stěna bude zbavena starých nátěrů, vybroušena, vytmelená a natřené lazur. lakem, příp. synt. nátěrem RAL</p> <p>Bude upřesněno na stavbě v rámci AD.</p> <p>ZÁRUBEŇ – stávající</p> <p>MATERIÁL – dřevo, stávající</p> <p>ZÁMEK – závorový vložkový s vložkou</p> <p>KOVÁNÍ – panikové kování na hlavním křídle</p> <p>Oboustranný nerez okopný plech.</p> <p>Vedlejší křídlo opatřeno zevnitř zařízením s funkcí pákového uzávěru pro snadné otevření křídla v případě úniku. Křídla opatřena těsnícími kartáčky.</p> <p>Samozavírač na hlavním křídle.</p>	–	1	–	–	1
3 TS	 <p>950 x 2030</p>	<p>Stávající vnitřní, dřevěné, plné, jednokřídlové kazetové dveře budou vyspraveny vč. obložkové zárubně š. 530mm (zárubeň – kazetové členění)</p> <p>Dveře budou zbaveny starých nátěrů, vybroušené vytmelené. a natřené lazur. lakem, příp. synt. nátěrem RAL</p> <p>Bude upřesněno na stavbě v rámci AD.</p> <p>ZÁRUBEŇ – stávající (kazetové členění)</p> <p>MATERIÁL – dřevo, stávající</p> <p>ZÁMEK – nový zadlabovací zámek s vložkou</p> <p>KOVÁNÍ – nová nerez klika + nové štítky</p>	–	–	1	–	1
4 TS	 <p>950 x 2050</p>	<p>Stávající vnitřní, dřevěné, plné, jednokřídlové kazetové dveře budou vyspraveny vč. obložkové zárubně š. 670mm (zárubeň – kazetové členění)</p> <p>Dveře budou zbaveny starých nátěrů, vybroušené vytmelené. a natřené lazur. lakem, příp. synt. nátěrem RAL</p> <p>Bude upřesněno na stavbě v rámci AD.</p> <p>ZÁRUBEŇ – stávající (kazetové členění)</p> <p>MATERIÁL – dřevo, stávající</p> <p>ZÁMEK – nový zadlabovací zámek s vložkou</p> <p>KOVÁNÍ – nová nerez klika + nové štítky</p>	–	–	1	–	1
5 TS	 <p>1200 x 2360</p>	<p>Stávající vnitřní, dřevěné, plné, dvoukřídlové kazetové dveře budou vyspraveny vč. obložkové zárubně š. 510mm (zárubeň – kazetové členění)</p> <p>Dveře budou zbaveny starých nátěrů, vybroušené vytmelené. a natřené lazur. lakem, příp. synt. nátěrem RAL</p> <p>Bude upřesněno na stavbě v rámci AD.</p> <p>ZÁRUBEŇ – stávající (kazetové členění)</p> <p>MATERIÁL – dřevo, stávající</p> <p>ZÁMEK – nový zadlabovací zámek s vložkou</p> <p>KOVÁNÍ – nová nerez klika + nové štítky</p> <p>Samozavírač na hlavním křídle – 2x</p>	–	–	2	–	2
NÁZEV: ZŠ KOMÁROV – REKONSTRUKCE			ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: SPS 1022–1			STRANA: 4/5	

OZN.	SCHÉMA, ROZMĚR	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	POČET
13 T		<p>Kuchyňská linka s horními i spodními skříňkami, nerezovým dřezem s odkapávací plochou.</p> <p>Lednice není dodávkou stavby.</p> <p>MATERIÁL – korpusy i dvířka laminovaná dřevotříska v imitaci světlé hněd. dřeva – pracovní deska z impreg. dřevotřísky s postformingovou fólií</p> <p>KOVÁNÍ – nerez</p> <p>Nutno zaměřit na staveništi !!!</p>	–	–	–	1	1
14 T	 <p>610 x 460</p>	<p>Střešní výlez pro nevytápěné půdní prostory zasklené jednoduchým drátosklem.</p> <p>Oplechování z elox. AL pro eternitovou krytinu v odstínu krytiny.</p> <p>event. 600x600mm</p>	–	–	–	1	1

## POZNÁMKA

- TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK: VYBAVENÍ ŠATEN V 1.NP – MÍSTNOST č. 116 A č. 118.  
DŘEVĚNÉ SKŘÍŇKY S VĚŠÁKY A POLICEMI VČ. LAVICE PRO CELKEM 90 ŽÁKŮ !