

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

Horní nám. 69, 746 01 Opava
Odbor majetku města
Magistrátu města Opavy



MMOPX01SC2SD

Váš dopis zn:

Ze dne:

Naše značka: MMOP 129659/2020/Ce

Vyřizuje: Pavlína Černohorská

Pracoviště: Krnovská 71C

Telefon: 553 756 556

Fax: 553 756 141

E-mail: pavlina.cernohorska@opava-city.cz

Datum: 24.11.2020

Vážený pan

Ing. Tomáš Ryž

Jezdkovice 37

747 55 Jezdkovice

Souhlas vlastníka kanalizace s vypouštěním odpadních vod do splaškové kanalizace v rámci stavby „Stavební úpravy KD Zlatníky, změna užívání části stavby, stavební úpravy, novostavba skladu, vytápění, zpevněné plochy, oplocení“ umístěné na pozemcích parc.č. st. 113, st. 110/1, st. 110/2, 61/1 a 61/5 v katastrálním území Zlatníky u Opavy

Stavebník: MČ Zlatníky, 6. května 52/22, Zlatníky, 746 01 Opava

Statutární město Opava zastoupené Magistrátem města Opavy odborem majetku města **souhlasí** s napojením do stávající splaškové kanalizace, s vypouštěním předčištěných odpadních vod produkovaných v kuchyni restaurace KD v ul. 6. května ve Zlatníkách, z odlučovače tuků LAPOL OTP-2 umístěného před zaústěním/napojením na stávající splaškovou kanalizační přípojku dle přiložené situace a za následujících podmínek:

1. Kanalizační přípojka bude napojena do stávající revizní šachty DN 315 stávající splaškové kanalizační přípojky kanalizační stoky "B" DN 300 PP, která byla zřízena v rámci stavby „Zlatníky a Milostovice – splašková kanalizace“ a je v majetku statutárního města Opavy, kterou společnost SmVaK Ostrava a.s. provozuje na základě smlouvy č. 575930/KNS/OP/2018;
2. Při realizaci stavby budou splněny podmínky Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. dle stanoviska zn. 9773/V030471/2020/SL ze dne 19. 11. 2020;
 - Do kanalizace pro veřejnou potřebu budou zaústěny předčištěné odpadní vody z lapače tuků v množství max.2,0 l/s;
 - Kvalita předčištěných odpadních vod bude v souladu s uvedenými hodnotami:

Ukazatel	EL	CHSK-Cr	NL	pH
„m“ (mg.l ⁻¹)	80	1 600	500	6 - 9

- Ostatní limity ukazatelů znečištění budou v souladu s platným kanalizačním řádem města Opavy, teplota vody 40°C;

- Četnost a rozsah kontroly kvality předčištěných odpadních vod – 2x ročně, dvouhodinový slévavý typ „A“ (vzorek získaný sléváním 8-mi objemově stejných dílčích vzorků v intervalu 15minut);
- Do kanalizace pro veřejnou potřebu nebudou v souvislosti s údržbou a provozem zařízení vypouštěny žádné chemické látky toxické pro vodní faunu a negativně působící na vodní prostředí;
- Výsledky laboratorních rozborů budou průběžně zasílány provozovateli kanalizace (SmVaK Ostrava a.s.) a příslušnému odboru majetku města na vědomí.

S pozdravem


Pavlína Černohorská
referent odboru majetku města

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA


odbor majetku města
Magistrátu města Opavy 13
Horní náměstí 69, 746 01 Opava
IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Příloha:

- Koordinační situace – souhlas vlastníka splaškové kanalizace
- Souhlas vlastníka kanalizace

SOUHLAS S NAPOJENÍM NA KANALIZACI

*) Statutární město Opava, jako vlastník kanalizace DN 300-PP, stoka B (smlouva č. 575930/KNS/OP/2018) **),
uděluje tímto souhlas žadateli, stavebník: MČ Zlatníky k napojení jeho nemovitosti v katastru obce Zlatníky u Opavy
na tuto kanalizaci s tím, že žadatel přebírá závazek k úhradě veškerých nákladů spojených s realizací přípojky a jejím napojením na kanalizaci.
Předmětný souhlas s napojením na kanalizaci je platný pouze s platným stanoviskem provozovatele vodního díla zn. 9773/V030471/2020/SL
ze dne 19. 11. 2020. Bez tohoto stanoviska není stavebník oprávněn zahájit stavbu, jejíž součástí je předmětná kanalizační přípojka.


STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
odbor majetku města
Magistrátu města Opavy
V Opavě 24. 11. 2020
Horní náměstí 69, 746 01 Opava
IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535
podpis oprávněného zástupce
vlastníka kanalizace

*) V případě vlastníka kanalizace, kterým je:

- obec - doplnit název obce,
- obchodní firma - doplnit název firmy,
- soukromá osoba - doplnit jméno, příjmení, adresu.

**) Doplnit název kanalizace z kolaudačního rozhodnutí, případně ze smlouvy o provozování.